

**MANUTENÇÃO E CUIDADOS DE PRODUTO**

**PRODUCT CARE INFORMATION**

**HINWEISE ZUR PRODUKTPFLEGE**

**INFORMATION SUR L'ENTRETIEN DES PRODUITS**

**CUIDADOS ESPECÍFICOS DE PRODUCTOS**

CUIDADOS A TER COM A MONTAGEM DOS PRODUTOS

A consulta das instruções de montagem é imprescindível para uma correcta instalação do mobiliário.

A superfície onde é executada a montagem deve estar isenta de partículas de madeira, bem como de poeiras e sujidades.

Colocar o cartão da embalagem entre a superfície e os elementos a montar. Evitar abrir o saco de ferragens junto da superfície onde se realizará a montagem. Siga as instruções de montagem. Regule a intensidade da aparafusadora de modo a evitar quebra (danificar) das ferragens.

Se tiver dificuldades em efectuar a montagem peça apoio técnico.

Quando tiver alguma dificuldade na instalação do mobiliário peça o apoio do departamento de assistência técnica.

CUIDADOS GERAIS A TER COM OS PRODUTOS



**NÃO COLOCAR OBJECTOS QUENTES NA SUPERFÍCIE DURANTE LONGOS PERÍODOS DE TEMPO**

Os nossos produtos são sensíveis a altas temperaturas. Objectos quentes não devem ser colocados directamente sobre sua a superfície.



**SUPERFÍCIE DANIFICADA POR IMPACTOS SEVEROS**

Os nossos produtos são desenhados para uma utilização normal. O impacto de objectos pesados e/ou afiados pode riscar e danificar a superfície.



**NÃO UTILIZAR LIXÍVIA DE CLORO**

O tratamento do produto com lixívia de cloro não é permitido, pois estraga as fibras do mesmo.

CUIDADOS ESPECÍFICOS A TER COM OS PRODUTOS

MADEIRAS



**REVESTIMENTO COM MADEIRA NATURAL**

As diferenças de tom e estrutura do veio são características próprias do folheado de madeira natural.

A madeira é um produto natural, pelo que sofre alterações provocadas pelo meio ambiente. A acção da luz solar em especial dos raios ultravioleta acelera o escurecimento da madeira (oxidação). Numa primeira fase é aconselhável que os objectos colocados sobre os móveis sejam frequentemente mudados de posição para que a madeira escureça de forma uniforme e sem manchas.



**LIMPAR COM PANO SECO E LIMPO**

Para limpar utilize um pano seco. Em caso de derramamento de líquidos sobre a superfície, utilize um pano seco e limpo de imediato para remover excessos de água ou humidade (de forma prevenir danos no seu móvel, passe um pano seco).



**CONTACTO COM LÍQUIDOS POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO PODE DANIFICAR O PRODUTO**

Tal como outros produtos de madeira/ envernizados, os nossos produtos são sensíveis a líquidos (existe a resistência de alguns minutos, mas se deixar líquido sobre a mobília durante um longo período de tempo, pode resultar em absorção do mesmo e provocar a abertura de fissuras na superfície).

SUPERFÍCIES LACADAS



**CADEIRAS CONTRAPLACADO LACADO**



**LIMPAR COM PANO HÚMIDO**

Limpeza suave com um pano macio, apenas humedecido. Utilizar sabão neutro pH5.5 se necessário.



**SUPERFÍCIE LACADA**

Limpar a superfície com água para remover partículas de poeiras e outros materiais abrasivos.

Para remover manchas difíceis, passe um pano macio embebido em solução de água morna e sabão suave.

Retirar todos os resíduos, resultantes da operação anterior com água limpa.

Secar a superfície com um pano macio e seco.

Após a limpeza e caso se justifique, pode polir a superfície com uma cera de polimento de boa qualidade e com a ajuda de uma flanela limpa e macia.

Não utilizar produtos solventes, pois estes amolecem a superfície do lacado e podem danificar.

Evite a utilização de produtos de limpeza de vidros.

Evite a utilização de produtos abrasivos, bem como utensílios de limpeza rígidos.

Certifique-se de que os utensílios de limpeza, não contém areias ou outro tipo de partículas (corpos estranhos).

NAPAS



**NAPAS**

Aconselhável a limpeza anual por empresas especializadas.



**LIMPAR COM PANO HÚMIDO**

Limpeza suave com um pano macio, apenas humedecido. Utilizar sabão neutro pH5.5 se necessário.



**EVITAR A EXPOSIÇÃO SOLAR PROLONGADA**



**EVITAR O CONTACTO COM PRODUTOS**

OUTROS PRODUTOS



**FELTRO**

Composição: 100% Lã

Aconselhável a limpeza anual por empresas especializadas.



**ABSORVER LÍQUIDOS COM PAPEL DE COZINHA**

Quando molhado, utilizar papel absorvente de cozinha, para extrair o líquido do feltro.



**LIMPAR COM PANO HÚMIDO**

Limpeza suave com um pano macio, apenas humedecido. Utilizar sabão neutro pH5.5 se necessário.



**EVITAR A EXPOSIÇÃO SOLAR PROLONGADA**



**METAL LACADO**



**LIMPAR COM PANO HÚMIDO**

Limpeza suave com um pano macio, apenas humedecido. Utilizar sabão neutro pH5.5 se necessário.

## HINWEISE ZUR MONTAGE DES PRODUKTS

Bitte montieren Sie das Produkt immer auf einer sauberen, schmutzfreien und von schädlichen Stoffen befreiten Oberfläche. Um Kratzer zu vermeiden, schützen Sie die Oberfläche durch entsprechende Auflagen (z.B. Karton). Öffnen Sie den Beschlagbeutel nicht auf der ungeschützten Oberfläche. Befolgen Sie die Montageanleitungen Schritt für Schritt. Bei Verwendung einer Bohrmaschine achten Sie bitte auf die Drehzahlstärke, um Beschädigungen der Beschläge zu vermeiden. Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Montage haben, können Sie sich gerne mit unserem Kundendienst in Verbindung setzen.

## ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE ZU DEN PRODUKTEN

**KEINE HEIßE OBJEKTE AUF DER OBERFLÄCHE FÜR LÄNGERE ZEIT LEGEN**

Die Produkte sind sehr hitzeempfindlich. Heiße Objekte dürfen nicht direkt auf die Oberfläche gestellt werden.

**OBERFLÄCHE BESCHÄDIGT DURCH EINE SCHWERE WIRKUNG**

Unsere Produkte sind für den normalen, häuslichen Gebrauch gedacht. Der Kontakt mit scharfen oder schweren Gegenständen kann Kratzer und Dellen verursachen.

**KEINE BLEICHMITTEL VERWENDEN**

Die Behandlung mit chlorhaltigem Bleichmittel ist nicht erlaubt, da die Fasern des Stoffes beschädigt werden.

## PFLEGEHINWEISE ZU DEN PRODUKTEN

## PRODUKTPFLEGE

**ECHT HOLZ FURNIER**

Farb- und Strukturunterschiede sind bei Echtholz-Furnier naturbedingte Eigenschaften. Durch die Sonneneinstrahlung gewinnt das Kirschbaumholz an Schönheit und dunkelt in der ersten Zeit relativ stark nach. Das Möbel muss daher in dieser ersten Zeit ganzflächig nachdunkeln können (bitte keine Gegenstände, wie Vasen, etc. über längere Zeit am gleichen Standort stehen lassen).

**REINIGEN SIE DIE OBERFLÄCHE MIT EINEM TROCKENEN TUCH**

Zur Pflege von Holzoberflächen reicht in der Regel ein Staubtuch aus. Die Flächen sind regelmäßig abzustauben oder nebelfeucht abzuwischen.

**KONTAKT MIT FLÜSSIGKEITEN FÜR LÄNGERE ZEIT KANN DAS PRODUKT BESCHÄDIGEN**

Holzprodukte, bzw. Produkte mit Echtholz furnieren reagieren auf Flüssigkeiten empfindlich. So auch TemaHome Produkte. Ist die Oberfläche nur einige Minuten z.B. Wasser ausgesetzt, passiert nichts. Ist die Oberfläche jedoch einem längeren Zeitraum Flüssigkeit ausgesetzt, wird diese vom Holz aufgesogen, was zu un schönen Verformungen (Aufquellen, Aufplatzen) des Furniers führen kann.

**STUHL - SPERRHOLZ****SANFTE REINIGUNG MIT EINEM FEUCHTEN TUCH**

Sanfte Reinigung mit einem feuchten Tuch. Falls nötig, neutrale Seife pH 5,5 verwenden.

**PFLEGEANLEITUNG FÜR HOCHGLANZ-MÖBEL**

Oberfläche mit sauberem Wasser reinigen, um Staub und Schmutz-Partikel zu entfernen.

Um hartnäckigere Flecken zu entfernen, verwenden Sie bitte ein weiches Stofftuch und warmes Wasser mit etwas Spülmittel darin. Nach Reinigung mit klarem Wasser nachwischen und gut trockenreiben. Falls nötig, Oberfläche mit einem Staubtuch nachpolieren.

Bitte keinesfalls Politurmittel verwenden, da diese die Oberfläche des Lacks weichmachen und beschädigen können. Vermeiden Sie Fensterreinigungsmittel. Bitte keine Bürsten oder ähnliche abschleifende Reinigungswerkzeuge verwenden.

Bitte immer sicherstellen, dass Sie weiche Reinigungslappen verwenden, die frei von Schmutzpartikeln sind.

## SYNTHETISCHES LEDER

**SYNTHETISCHES LEDER**

Verlängerte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine professionelle Reinigung ist ein Mal pro Jahr ratsam. Lokalisierte, kontinuierliche Reibung vermeiden. Kontakt mit Kosmetika vermeiden. Lokalisierte, kontinuierliche Reibung vermeiden.

**SANFTE REINIGUNG MIT EINEM FEUCHTEN TUCH**

Sanfte Reinigung mit einem feuchten Tuch. Falls nötig, neutrale Seife pH 5,5 verwenden.

**INTENSIVES LICHT ODER WÄRME VERMEIDEN****KONTAKT MIT KOSMETIKA VERMEIDEN**

## ANDERE PRODUKTE

**FILZ**

Zusammensetzung: 100% Wolle  
Eine professionelle Reinigung ist 1x Mal Pro Jahr ratsam.

**FLÜSSIGKEITEN MIT KÜCHENROLLENPAPIER AUFSAUGEN**

Wenn nass, Küchenrollenpapier benutzen, um die Flüssigkeit aus dem Filz aufzusaugen.

**SANFTE REINIGUNG MIT EINEM FEUCHTEN TUCH**

Sanfte Reinigung mit einem feuchten Tuch. Falls nötig, neutrale Seife pH 5,5 verwenden.

**INTENSIVES LICHT ODER WÄRME VERMEIDEN****LACKIERTES METALL****SANFTE REINIGUNG MIT EINEM FEUCHTEN TUCH**

Sanfte Reinigung mit einem feuchten Tuch. Falls nötig, neutrale Seife pH 5,5 verwenden.

## PRÉCAUTIONS LORS DE L'ASSEMBLAGE

La surface de montage doit être dégagée et propre, sans particules de bois ou autres poussières.

Placez le carton entre le sol et les produits à monter.

Ouvrez le sac de quincaillerie mais ne le laissez pas sur la surface de montage pour éviter de possibles rayures.

Suivez attentivement les instructions de montage.

Lors de l'utilisation d'une visseuse, réglez l'intensité de façon à éviter tous dommages (quincaillerie ou pièces).

En cas de difficultés, veuillez solliciter notre assistance technique.

## TRAITEMENTS GÉNÉRAUX DES PRODUITS

**NE LAISSEZ PAS D'OBJETS CHAUDS SUR LA SURFACE**

Produits sensibles aux hautes températures. Les objets chauds ne peuvent pas être posés directement sur la surface.

**SURFACE ENDOMMAGEABLE PAR IMPACT**

Nos produits sont conçus pour une utilisation domestique courante. L'utilisation d'objets pointus ou l'impact d'objets lourds pourra endommager la surface.

**NE PAS UTILISER D'EAU DE JAVEL**

Ne pas utiliser d'eau de javel, cela pourrait détruire les fibres du tissu.

## TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES DES PRODUITS

## PLACAGE DE BOIS NATUREL

**PLACAGE DE BOIS NATUREL**

Les différences de teinte et de structure constituent des caractéristiques liées à la matière même en placages de bois naturel. Sous l'influence de la lumière solaire, le merisier gagne en beauté et fonce assez fortement au cours de la période initiale d'exposition. Dans les premiers temps, le meuble doit donc pouvoir foncer sur l'intégralité de la surface exposée (n'y déposez aucun objet tel que vases, etc. au même endroit pendant une durée prolongée).

**NETTOYEZ LA SURFACE AVEC UN TISSU SEC**

Pour le nettoyage de votre table, utilisez un chiffon sec et propre afin d'éviter tout excès d'humidité.

**LE CONTACT AVEC DES LIQUIDES PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE PEUT CAUSER DES DOMMAGES AU PRODUIT**

Comme tout produit en bois ou placage bois, nos articles sont sensibles aux liquides (la résistance normale est de quelques minutes, mais si le contact est prolongé il y aura absorption du liquide et peut provoquer des fissures sur la surface).

**CHAISES EN CONTREPLAQUÉ****NETTOYAGE AVEC TISSUS DOUX, LÉGÈREMENT**

Nettoyage délicat avec tissus doux, légèrement humide. utiliser un savon neutre pH 5,5 si nécessaire.

**FINITION EN HAUTE BRILLANCE**

Le processus normal de nettoyage:

Nettoyez la surface avec de l'eau propre pour enlever les particules de poussière et autres matières abrasives.

Pour les taches rebelles, utilisez un chiffon doux et de l'eau tiède avec du savon doux.

Comme nettoyage final, utilisez de l'eau propre pour enlever tout résidu qui pourrait être resté sur la surface.

Nettoyez la surface avec un chiffon sec et doux.

Après nettoyage, la surface peut être polie avec une cire de bonne qualité et de la flanelle.

Ne pas utiliser de produits solvants car ceux-ci adoucissent les surfaces laquées et peuvent provoquer des dommages. Évitez l'utilisation de produits pour les surfaces en verre.

Évitez l'utilisation de produits et d'ustensiles de nettoyage abrasifs.

Assurez-vous que les ustensiles utilisés ne contiennent pas de poussière, sable ou autres particules abrasives.

## CUIR SYNTHÉTIQUE

**CUIR SYNTHÉTIQUE**

Un nettoyage annuel par une entreprise spécialisée est recommandé.

**NETTOYAGE AVEC TISSUS DOUX, LÉGÈREMENT**

Nettoyage délicat avec tissus doux, légèrement humide. utiliser un savon neutre pH 5,5 si nécessaire.

**ÉVITER L'EXPOSITION DIRECTE AU SOLEIL****ÉVITER LE CONTACT AVEC LES PRODUITS COSMÉTIQUES**

## AUTRES PRODUITS

**FEUTRE**

-Composition: 100% Laine  
-Un nettoyage annuel par une entreprise spécialisée est recommandé.

**ABSORBER LES LIQUIDES AVEC DU PAPIER ABSORBANT**

Quand le tissu est humide, utiliser un papier absorbant de cuisine pour absorber le liquide du feutre.

**NETTOYAGE AVEC TISSUS DOUX, LÉGÈREMENT**

Nettoyage délicat avec tissus doux, légèrement humide. utiliser un savon neutre pH 5,5 si nécessaire.

**ÉVITER L'EXPOSITION DIRECTE AU SOLEIL****MÉTAL LAQUÉ****NETTOYAGE AVEC TISSUS DOUX, LÉGÈREMENT**

Nettoyage délicat avec tissus doux, légèrement humide. utiliser un savon neutre pH 5,5 si nécessaire.

## CUIDADOS DURANTE EL MONTAJE DE LOS PRODUCTOS

La superficie de montaje debe estar limpia sin partículas de madera u otras.

Colocar el cartón del embalaje entre el suelo y los elementos a montar.

Abrir la bolsa de herrajes fuera del área de montaje para evitar posibles arañazos.

Siga las instrucciones de montaje.

Regule la intensidad da la atornilladora para evitar daños en los tornillos o piezas.

En el caso de que tenga dificultades al proceder al montaje, solicite nuestro apoyo técnico.

## CUIDADOS GENERICOS DE PRODUCTOS

**NO DEJE OBJETOS CALIENTES EN LA SUPERFICIE**

Productos sensibles a altas temperaturas.

No dejar objetos calientes directamente en la superficie.

**LA SUPERFICIE SE PUEDE DAÑAR CON IMPACTOS FUERTES**

Nuestros productos son previstos para uso domestico normal. Objetos contundentes o impactos de objetos pesados producirán daños.

**NO USAR LEJÍAS**

## CUIDADOS ESPECÍFICOS DE PRODUCTOS

## MADERAS

**LAS CHAPAS NATURALES DE MADERA**

Las diferencias de color y estructura constituyen características propias de las chapas de madera natural. Con la acción de la luz, el cerezo intensifica su color con rapidez en las primeras semanas de exposición. Durante una primera fase, el mueble debe poder oscurecer en la totalidad de la superficie expuesta (no dejar ningún tipo de objetos en una misma zona durante un tiempo prolongado).

**LIMPIAR LA SUPERFICIE CON UN PAÑO SECO**

Para limpiar su nueva mesa y prevenir posibles daños, utilice un paño seco. En caso de excesos de agua o humedad, absorber con un paño seco.

**EL CONTACTO CON LÍQUIDOS DURANTE UN TIEMPO PROLONGADO PUEDE PROPORCIONAR DAÑOS AL PRODUCTO**

Como cualquier producto en madera o chapa natural de madera, nuestros artículos son sensibles a los líquidos (la resistencia normal es de algunos minutos, pero si el contacto es mas prolongado ocurrirá una absorción y expansión del aglomerado).

**SILLAS DE MADRA CONTRACHAPADA****LIMPIAR SUAVEMENTE CON UN PAÑO HUMEDECIDO**

Limpiar suavemente con un paño humedecido. Utilizar jabón neutro ph 5.5 si fuese necesario.

**LACADOS**

Limpiar la superficie con agua limpia para quitar las partículas de polvo y otros materiales abrasivos.

Quitar manchas difíciles de limpiar usando un paño suave y agua templada con jabón neutro.

Para la limpieza final usar agua limpia para eliminar cualquier residuo que podría haber permanecido en la superficie.

Limpiar la superficie con un paño seco y suave.

Después de la limpieza, la superficie puede ser pulida con una franela suave y limpia y cera de pulimento de buena calidad.

Evite el uso de productos disolventes, puesto que éstos ablandan las superficies lacadas y pueden causar daños.

Evite el uso de productos de limpieza como limpia cristales.

Evite el uso de productos y utensilios de limpieza abrasivos. Asegúrese que los utensilios de limpieza son libres de polvo, arena o cualquier otra partícula abrasiva.

## PIEL SINTETICA

**PIEL SINTETICA**

Evite fricción localizada prolongada.

Aconsejamos limpieza anual por empresas especializadas.

**LIMPIAR SUAVEMENTE CON UN PAÑO HUMEDECIDO**

Limpiar suavemente con un paño humedecido. Utilizar jabón neutro ph 5.5 si fuese necesario.

**EVITE EXPOSICIÓN SOLAR PROLONGADA****EVITE CONTACTO CON PRODUCTOS DE BELLEZA**

## OTROS PRODUCTOS

**FIELTRO**

Aconsejamos limpieza anual por empresas especializadas.

**ABSORVER LIQUIDOS CON PAPEL DE COCINA**

Cuando mojado, utilizar papel absorbente de cocina para extraer el líquido del fieltro.

**LIMPIAR SUAVEMENTE CON UN PAÑO HUMEDECIDO**

Limpiar suavemente con un paño humedecido. Utilizar jabón neutro ph 5.5 si fuese necesario.

**EVITE EXPOSICIÓN SOLAR PROLONGADA****METAL LACADO****LIMPIAR SUAVEMENTE CON UN PAÑO HUMEDECIDO**

Limpiar suavemente con un paño humedecido. Utilizar jabón neutro ph 5.5 si fuese necesario.

## PRODUCT ASSEMBLY CARE

Always assemble products on a clean surface, free of dirt or wood particles.

Place the package cardboard between the surface and the product components.

Open fittings bag but do not place them on the assembly surface to avoid scratches.

Follow assembly instructions carefully.

When using an electric drill or screwdriver, regulate the intensity (strength) applied in order to avoid breakage or damage of fittings and components.

If you have difficulties with the assembly, please request technical assistance.

## PRODUCT CARE - GENEAL INFORMATION

**DO NOT PLACE HOT OBJECTS ON SURFACE FOR LONG PERIODS OF TIME**

The products are sensitive to high temperatures. Hot objects cannot be placed directly on the surface.

**SURFACE DAMAGED BY SEVERE IMPACT**

Our products are designed for normal household use. Sharp objects and impact with heavy objects may cause scratches and dents.

**DO NOT USE CHLORINE BLEACH**

The treatment of the products with chlorine bleach it's not permitted, because it demages their surface.

## PRODUCT CARE - SPECIFIC INFORMATION

## WOODEN FINISHES

**NATURAL WOOD VENEER**

The color and grain differences are characteristic of natural wood.

As it is exposed to sunlight, wood darkens as a result of oxidation. In order to ensure that the Product darkens uniformly, we recommend that objects placed on the surface be moved frequently during the first few months.

**CLEAN SURFACE WITH DRY CLOTH**

Clean with a dry or slightly damp cloth. In order to prevent cracking or degradation, use a clean dry cloth to wipe off any excess humidity.

**CONTACT WITH LIQUIDS FOR A LONG PERIOD OF TIME MAY CAUSE DAMAGE TO THE PRODUCT**

Like other veneered/wooden products, our products are sensitive to liquids. Normal resistance is a few minutes but if water is left on the furniture for a long period of time it will result in the absorption and expansion of the chipboard.

**PLYWOOD CHAIRS****CLEAN WITH DAMPED SOFT CLOTH**

Light clean with a damped soft cloth only, use neutral ph 5.5 mild soap if necessary.

## PRODUCT ASSEMBLY CARE

Always assemble products on a clean surface, free of dirt or wood particles.

Place the package cardboard between the surface and the product components.

Open fittings bag but do not place them on the assembly surface to avoid scratches.

Follow assembly instructions carefully.

When using an electric drill or screwdriver, regulate the intensity (strength) applied in order to avoid breakage or damage of fittings and components.

If you have difficulties with the assembly, please request technical assistance.

## PRODUCT CARE - GENEAL INFORMATION

**DO NOT PLACE HOT OBJECTS ON SURFACE FOR LONG PERIODS OF TIME**

The products are sensitive to high temperatures. Hot objects cannot be placed directly on the surface.

**SURFACE DAMAGED BY SEVERE IMPACT**

Our products are designed for normal household use. Sharp objects and impact with heavy objects may cause scratches and dents.

**DO NOT USE CHLORINE BLEACH**

The treatment of the products with chlorine bleach it's not permitted, because it demages their surface.

## PRODUCT CARE - SPECIFIC INFORMATION

## WOODEN FINISHES

**NATURAL WOOD VENEER**

The color and grain differences are characteristic of natural wood.

As it is exposed to sunlight, wood darkens as a result of oxidation. In order to ensure that the Product darkens uniformly, we recommend that objects placed on the surface be moved frequently during the first few months.

**CLEAN SURFACE WITH DRY CLOTH**

Clean with a dry or slightly damp cloth. In order to prevent cracking or degradation, use a clean dry cloth to wipe off any excess humidity.

**CONTACT WITH LIQUIDS FOR A LONG PERIOD OF TIME MAY CAUSE DAMAGE TO THE PRODUCT**

Like other veneered/wooden products, our products are sensitive to liquids. Normal resistance is a few minutes but if water is left on the furniture for a long period of time it will result in the absorption and expansion of the chipboard.

**PLYWOOD CHAIRS****CLEAN WITH DAMPED SOFT CLOTH**

Light clean with a damped soft cloth only, use neutral ph 5.5 mild soap if necessary.

**HIGH GLOSS SURFACE**

Clean surface with clean water to remove dust and dirt particles.

To remove more difficult stains, use a dampened soft cloth with either soapy luke warm water.

Rinse surface with clean water and dry it with a soft dry cloth.

Do not use abrasive solvents as these may soften the surface of the lacquer and damage it.

Avoid using window cleaner.

Avoid abrasive products as well as sharp/hard cleaning utensils.

Certify that cleaning cloths are free of dirt/sand particles that may scratch surface.

## SYNTHETIC LEATHER

**SYNTHETIC LEATHER**

Yearly professional cleaning recommended.

Avoid repetitive friction.

**CLEAN WITH DAMPED SOFT CLOTH**

Light clean with a damped soft cloth only, use neutral ph 5.5 mild soap if necessary.

**AVOID EXPOSURE TO DIRECT SUNLIGHT****AVOID CONTACT WITH COSMETIC PRODUCTS**

## OTHER PRODUCTS

**FELT**

Composition: 100% Wool

Perform an annual detailed professional cleaning.

**USE KITCHEN PAPER TO ABSORB THE LIQUIDS**

When wet, use kitchen paper to absorb the liquid from the felt.

**CLEAN WITH DAMPED SOFT CLOTH**

Light clean with a damped soft cloth only, use neutral ph 5.5 mild soap if necessary.

**AVOID EXPOSURE TO DIRECT SUNLIGHT****LACQUERED METAL****CLEAN WITH DAMPED SOFT CLOTH**

Light clean with a damped soft cloth only, use neutral ph 5.5 mild soap if necessary.