


HOGYME

User Manual
(*Manual del Usuario*)

Instruction for Assembly 4' * 6' Metal Shed
(*Instrucciones de Montaje para Cobertizo
de Metal de 122 x 182cm*)



Missing Parts, Quality Problem, Questions on Assembly?
Email: Hogyme.service@gmail.com
Request will be replied in 24 hours.

¿Faltan piezas, problemas de calidad, preguntas sobre el ensamblaje?
Correo electrónico: Hogyme.service@gmail.com
La solicitud será respondida en 24 horas.

Model Number: HG61K1271
(*Número del Modelo*)

HOGYME

Assembly Preparation

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

A good location for the storage building is a square and level area with good drainage. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own.

A strong plastic sheet (thickness: at least 150μm) should be placed under the foundation to assist in reducing rising dampness from the soil, thus reducing condensation build up in the shed. Your storage building must be anchored to prevent wind damage. Once secured, it is highly recommended applying silicone along the inside of the base rail to minimize condensation.


Parts and Parts List:

Before you start, separate and identify all the parts and hardware to be sure that you have all the necessary parts for your building (refer to the Parts List Page).

If you find that a part is missing, please notify the seller within one week after receiving the product. Do not attempt to assemble the building if parts are missing because any building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.

Tools you need:

(Please tear off the safety protection layer before the assembly, keep the part number label if needed)




Safety must be put in the No. 1 position:

1. Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly. It is also recommended to finish the assembly in a day to avoid damage to the product or missing of some small parts.
2. Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury. Pay attention to the sharp edge of some parts.
3. Children and pets are not allowed entering into the construction site.
4. Never concentrate your total weight on the roof of the building.
When using a step ladder make sure that it is safe.

Care & Maintenance:

1. Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary.
2. Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
3. Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into.
4. The shed is not made for living but storing stuff.
5. Please add some oil on the top and bottom door sliding channel to make door slides smoothly.

Size:



Area of installation requirement:



Preparaci Ó n de Ensamblaje

Manual del Propietario

Antes de comenzar la construcción, verifique los códigos de construcción locales con respecto a los cimientos, la ubicación y otros requisitos.

Instrucciones de Ensamblaje:

Antes de comenzar, revise todas las instrucciones y la información adecuada, asegúrese de seguir cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener resultados exitosos.

Base de Piso:

Una buena ubicación para el edificio de almacenamiento es un área cuadrada y nivelada con buen drenaje. La base no está incluida en el kit, que puede necesitar comprarse por separado o puede construir un sistema de cimentación y anclaje propio.

Se debe colocar una lámina de plástico resistente (espesor: al menos 150um) debajo de la base para ayudar a reducir la humedad ascendente del suelo, reduciendo así la acumulación de condensación en el cobertizo. Su edificio de almacenamiento debe estar anclado para evitar daños por viento. Una vez asegurado, se recomienda encarecidamente aplicar silicona a lo largo del interior del riel de la base para minimizar la condensación.


Piezas y Lista de Piezas:

Antes de comenzar, separe e identifique todas las partes y el hardware para asegurarse de que tiene todas las partes necesarias para su construcción (consulte la página de lista de piezas)

Si encuentra que falta una pieza, notifique al vendedor dentro de una semana después de recibir el producto. No intente ensamblar el edificio si faltan piezas porque cualquier edificio dejado parcialmente ensamblado puede ser seriamente dañado por vientos ligeros

Herramientas Que Necesitas:

(Por favor, retire la capa de protección de seguridad antes del ensamblaje, mantenga la etiqueta del número de pieza si es necesario.)




La seguridad debe estar en la posición número uno:

1. Seleccione un día seco y tranquilo para su ensamblaje. Se requiere trabajo en equipo (dos o más personas) durante el ensamblaje. También se recomienda terminar el ensamblaje en un día para evitar daños al producto o la falta de algunas piezas pequeñas.
2. Usar guantes de seguridad, protección ocular y mangas largas durante el ensamblaje para evitar lesiones. Prestar atención al borde afilado de algunas piezas.
3. No se permite la entrada de niños y mascotas al sitio de construcción.
4. Nunca concentres todo tu peso en el techo del edificio.


Atención y Mantenimiento:

1. Mantenga el cobertizo limpio con un paño blando y use agua si es necesario.
2. Mantenga el canal de la puerta libre de suciedad y otras cosas que dificulte el deslizamiento.
3. Limpie la nieve con las herramientas necesarias para garantizar un acceso seguro.
4. Este cobertizo no se utiliza para vivir, sino para almacenar las herramientas.
5. Agregue un poco de aceite a los canales deslizantes de las puertas superior e inferior para que las puertas se deslicen sin problemas.


Medida:




Área de Requisito de Instalación:








PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)
















PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)








Hardware List
(Lista de Accesorios)

PART (Pieza)	No. (Número)	Qty. (Cantidad)
	G2	4
	GB	2
	GC	4
	GD	4
	GF	2
	F1	185
	F2	80
	F3	8
 For drilling (Para perforación)	F4	1
	S1	98
	S2	130
	1	1
	2	1
	3L	1

PART (Pieza)	No. (Número)	Qty. (Cantidad)
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	1
	10L	1
	10R	1
	11	1
	12L	1
	12R	1
	15	2

PART (Pieza)	No. (Número)	Qty. (Cantidad)
	17	4
	20	4
	21L	1
	21R	1
	25L	1
	25R	1
	27	2
	B1	4
	P1A	2
	P2	4
	P3	5


PART (Pieza)	No. (Número)	Qty. (Cantidad)
	P4A	2
	P4	2
	P5	2
	P6	1
	P7	2
	D1	1
	D2	1

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

 Check the package contents before getting started !
(¡Revise el contenido del paquete antes de comenzar!)

STEP 1/ Paso 1


4L		X1	4R		X1
F1		X4			



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 2/ Paso 2


2		X1	F1		X2
---	---	----	----	---	----



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 3/ Paso 3


1		X1	F1		X2
---	---	----	----	---	----



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)


STEP 4/ Paso 4

3L		X1	3R		X1
F1		X4			




PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 5/ Paso 5

5		X1	F1		X4
---	---	----	----	---	----



The floor frame must be level and square or holes will not align.
(Notice: Measure the floor frame diagonally. When the diagonal measurements are equal, the floor frame is square.)
(El marco del piso debe estar nivelado y cuadrado o los agujeros no se alinearán.)
(Aviso: Mida el marco del piso en diagonal. Cuando las medidas diagonales son iguales, el marco del piso es cuadrado.)




PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)



Make the colored side of the steel plate outward.
(Ponga el lado de color de la placa de acero hacia afuera.)

STEP 6/ Paso 6


P2		X1	F1		X3
S2		X3			



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 7/ Paso 7


P3		X1	F1		X4
F2		X1	S2		X4



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 8/ Paso 8


P2		X1	F1		X3
S2		X3			



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 9/ Paso 9


P4		X1	F1		X2
F2		X1	S2		X2



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 10/ Paso 10


P2		X1	F1		X3
S2		X3			



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 11/ Paso 11


P4		X1	F1		X2
F2		X1	S2		X2



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 12/ Paso 12


P2		X1	F1		X3
S2		X3			



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 13/ Paso 13

P3		X1	F1		X4
F2		X1	S2		X4




PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 14/ Paso 14

9		X1	F1		X6
S2		X6			



Put the side with fewer holes facing up.
(Ponga el lado con menos agujeros hacia arriba.)




PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 15/ Paso 15

11		X1	F1		X6
S2		X6			



Put the side with fewer holes facing up.
(Ponga el lado con menos agujeros hacia arriba.)




PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 16/ Paso 16

10L		X1	10R		X1
F1		X1			




Put the side with fewer holes facing up.
(Ponga el lado con menos agujeros hacia arriba.)





STEP 17/ Paso 17

F1		X6	S2		X6
----	---	----	----	---	----



STEP 18/ Paso 18

7		X1	8		X1
G2		X4			




PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 19/ Paso 19

6		X1	F1		X2
F4		X1			



 The 2 screws fixed in this step need to be removed and reinstalled later in the following steps. There are not pre-drilled holes on part 7 and part 8, but they can be easily fixed with screws F1 or F4.
(Los 2 tornillos fijados en este paso deben ser removidos y reinstalados más adelante en los siguientes pasos. No hay agujeros pre-perforados en la pieza 7 y la pieza 8, pero se pueden arreglar fácilmente con tornillos F1 o F4.)



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 20/ Paso 20


F1		X6	S2		X6
----	--	----	----	--	----



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 21/ Paso 21


P3		X1	F1		X10
F2		X2	S2		X10



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 22/ Paso 22


P3		X1	F1		X10
F2		X2	S2		X10



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 23/ Paso 23


P1A		X1	F1		X6
F2		X1	S2		X6



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 24/ Paso 24


P3		X1	F1		X8
F2		X1	S2		X8



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 25/ Paso 25


P1A		X1	F1		X8
F2		X2	S2		X8



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)



STEP 26/ Paso 26


P4A		X2	F1		X8
F2		X2	S2		X8



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)


STEP 27/ Paso 27


25L		X1	25R		X1
F1		X12	S2		X12




PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)


STEP 28/ Paso 28

12L		X1	12R		X1
GF		X2	F2		X4





STEP 29/ Paso 29

B1		X2	F2		X4
----	---	----	----	---	----



STEP 30/ Paso 30

B1		X2	F2		X2
----	---	----	----	---	----




PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 31/ Paso 31



F1		X10
----	---	-----


 Remove the 2 screws installed in Step 19 and then do this step.
(Retire los 2 tornillos instalados en el Paso 19 y luego realice este paso.)



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 32/ Paso 32

21L		X1	21R		X1
F1		X12	F2		X6




PRODU CT ASSEMB LY (Ensamblaje del Producto)



Screws on the top panel can't be fixed too tightly in the beginning, and they can only be tightened after all holes are aligned.
(Los tornillos en el panel superior no se pueden fijar demasiado apretados al principio y solo se pueden apretar después de que todos los agujeros estén alineados.)

STEP 33/ Paso 33


P5		X1	F1		X4
S2		X4			



PRODU CT ASSEMB LY (Ensamblaje del Producto)


STEP 34/ Paso 34

P7		X1	F1		X6
S2		X4			





STEP 35/ Paso 35

P6		X1	F1		X6
S2		X4			




STEP 36/ Paso 36

P7		X1	F1		X6
S2		X4			




STEP 37/ Paso 37

P5		X1	F1		X6
S2		X4			



STEP 38/ Paso 38


17		X4	F1		X2
----	---	----	----	---	----



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)



STEP 39/ Paso 39


15		X2	GC		X4
F1		X4			




PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)


STEP 40/ Paso 40

20		X1	D1		X1
F2		X6			





STEP 41/ Paso 41

27		X1	F2		X6
----	---	----	----	---	----




STEP 42/ Paso 42


GB		X1	F2		X3
----	---	----	----	---	----



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)



STEP 43/ Paso 43


20		X1	GD		X2
F2		X10			




PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)


STEP 44/ Paso 44

20		X1	D2		X1
F2		X6			





STEP 45/ Paso 45

27		X1	F2		X6
----	---	----	----	--	----



STEP 46/ Paso 46


GB		X1	F2		X3
----	---	----	----	---	----



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 47/ Paso 47


20		X1	GD		X2
F2		X10			



PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 48/ Paso 48

F3		X8
----	--	----



STEP 49/ Paso 49

S1	
----	---

