




Upgrade · The Home Creator Way

SOLAR HEATED SWIMMING POOL COVER

**MODEL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16,
300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16,
400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15,
400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S**

**MODEL:200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16,
300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16,
400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15,
400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S**




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

⚠ Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

⚠ The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

1. Product Description



Model	Shape & Materials	Color	Product Size (A*B)	Thickness	Packing List
200-12*24	Rectangle, PE	Blue	24* 12ft	8mil	Solar pool cover *1pc Instruction *1 pc
200-28*14			28*14ft		
300-24*12			24* 12ft	12mil	
300-28*14			28*14ft		
300-32*16			32* 16ft		
300-36*18			36*18ft		
300-40*20			40*20ft		
280-10	Round, PE		10ft	15mil	
400-24*12	Rectangle, PE		24* 12ft	16mil	
400-28*14			28*14ft		
400-32*16		32* 16ft			
400-36*18		36*18ft			

400-40*20			40*20ft		
200-24	Round, PE		24ft	8mil	
200-33			33ft		
300-24			24ft	12mil	
300-18			18ft		
300-15			15ft		
400-24			24ft	16mil	
400-27			27ft		
400-18			18ft		
200-36*18	Rectangle, PE		36*18	8mil	
300-36*16			36*16ft	12mil	
400-32*16-S		Blue and silver	32*16	16mil	

Note: The product data may differ from the actual product. Please refer to the actual product.

2. Precautionary Note & WARNING



Note

- Please read all instructions carefully
- Retain instructions for future reference.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.
- Do not get on top of or swim under the cover. Remove the cover prior to using hot tub.



WARNING


- Avoid drowning risk, this is not a safety cover.
- Assembly and disassembly by adults only.
- Remove cover completely before entry of bathers.
- entrapment possible keep children away.

- While pool is in use, store solar blanket away from the pool so that it does not cause a hazard to pool users.
- Children or pet cannot be seen under the cover.
- Stay off cover -will not support weight.
- Remove standing water - child can drown on top of cover non-secured or improperly secured covers are a hazard.
- Always remove the solar blanket in windy conditions as it may blow off of the pool

Follow these rules to avoid entanglement, drowning, paralysis or other serious injury.

3. Directions for Trimming and Use

- 1) Using a tape measure, determine your pool's inside surface dimensions at the waterline.
- 2) Now lay your new cover, bubble-side down, onto a flat surface,
- 3) Mark the above dimensions on the smooth side of the cover, using a marking pen. Using scissors, trim to rough size, length and width.
- 4) Cutting the cover about 2 inches larger to help keep it from shifting during the filtration cycle.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Now place the roughly-trimmed cover in your filled pool, bubble-side down.



6) Using the marker, trace around rounded corners and any other pool features requiring a cutout or additional trimming.

7) Trim again as needed with scissors.

4. Cleaning

Every month or two, clean both sides with safe and non-foaming cleaner. Then rinse with a garden hose and place back in pool, bubble-side down.





Upgrade · The Home Creator Way

**PISCINE CHAUFFÉE À L'ÉNERGIE
SOLAIRE
COUVERTURE DE PISCINE**


MODÈLE : 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

**SOLAR HEATED
SWIMMING POOL
COVER**

MODÈLE : 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENT

⚠ Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

⚠ Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

1. Produit Description



Modèle	Forme & Matériels	Couleur	Produit Taille (A*B)	Épaisseur	Emballage Liste
200-12*24	Rectangle, PE	Bleu	24* 12 pieds	8 millions	Solaire piscine couverture *1 pièce Instructions *1 pièce
200-28*14			28 x 14 pieds		
300-24*12			24* 12 pieds	12 millions	
300-28*14			28 x 14 pieds		
300-32*16			32* 16 pieds		
300-36*18			36*18 pieds		
300-40*20			40*20 pieds		

280-10	Rond , PE		10 pieds	15 millions	
400-24*12	Rectangle, PE		24*12 pieds	16 millions	
400-28*14			28 x 14 pieds		
400-32*16			32*16 pieds		
400-36*18			36*18 pieds		
400-40*20			40*20 pieds		
200-24	Rond , PE		24 pieds	8 millions	
200-33			33 pieds		
300-24			24 pieds	12 millions	
300-18			18 pieds		
300-15			15 pieds		
400-24			24 pieds	16 millions	
400-27			27 pieds		
400-18			18 pieds		
200-36*18	Rectangle, PE		36*18	8 millions	
300-36*16			36*16 pieds	12 millions	
400-32*16-S		Bleu et argent	32*16	16 millions	

Remarque : Les données du produit peuvent différer du produit réel. Veuillez vous référer au produit réel .

2. Précaution Note et avertissement



Note

- S'il te plaît Lire tout suivre attentivement les instructions
- Retenir Instructions pour référence ultérieure.
- Lisez attentivement chaque étape. et suivez le approprié commande.
- Toujours placer le produit sur un gras et régulier et écurie surface.

- Gardez tous les petits pièces et conditionnement matériaux pour cela produit éloigné de bébés et enfants comme ils potentiellement poser une sérieux étouffement danger.
- Faire ne pas monter dessus ni nager sous la couverture. Retirer le couverture avant utiliser chaud baignoire .




AVERTISSEMENT

- Évitez la noyade risque, ceci est pas une sécurité couverture.
- Assemblage et désassemblage par des adultes seulement.
- Retirez complètement le couvercle avant l'entrée des baigneurs.
- piégeage possible Tenir les enfants à l'écart.
- Alors que la piscine est dans utiliser, ranger la couverture solaire depuis le piscine donc que il fait pas cause un danger pour piscine utilisateurs.
- Enfants ou animaux de compagnie ne peut pas être vu sous le couverture .
- Restez à l'écart de la couverture - Ne supporte pas le poids.
- Éliminez toute eau stagnante – un enfant peut se noyer. sur haut de couverture non sécurisé ou les couvertures mal fixées sont un danger.
- Toujours retirer le solaire couverture par temps venteux comme il peut souffler sur le piscine

Suivez ces instructions règles pour éviter l'enchevêtrement, la noyade, la paralysie ou autre sérieux blessure.

3. Instructions pour la découpe et Utiliser


- 1 À l'aide d'un ruban à mesurer, déterminez les dimensions intérieures de votre piscine . à la ligne de flottaison.
- 2) Posez maintenant votre nouvelle housse, côté bulles. vers le bas, sur un appartement surface,
- 3) Marquez les dimensions ci-dessus sur le côté lisse du couvercle, en utilisant un Stylo marqueur. À l'aide de ciseaux, découpez à une taille approximative. longueur et la largeur.
- 4) Découper la couverture à environ 5 cm plus grand pour aider garder il de déplacement pendant le cycle de filtration.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Maintenant placer le couverture grossièrement découpée dans votre remplissage piscine, bulle vers le bas.



6) À l'aide du marqueur, tracez le contour des coins arrondis et n'importe lequel autre Caractéristiques de la piscine nécessitant une découpe ou un aménagement supplémentaire taille .

7) Recoupez à nouveau si nécessaire avec ciseaux.

4. Nettoyage

Chaque Au bout d'un mois ou deux, nettoyez les deux côtés avec un produit sûr et non moussant nettoyeur. Rincez ensuite avec un tuyau d'arrosage et lieu dos dans piscine , côté bulle vers le bas.






Upgrade · The Home Creator Way

SOLARBEHEIZTES SCHWIMMBAD POOLABDECKUNG

**MODELL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16,
300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16,
400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24,
400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S**

**MODELL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16,
300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16,
400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24,
400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNUNG

⚠️ Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Folgendes lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

⚠️ Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

1. Produkt Beschreibung



Modell	Form & Materialien	Farbe	Produkt Größe (A*B)	Dicke	Verpackung Liste
200-12*24	Rechteck, PE	Blau	24* 12 Fuß	8 Millionen	Solar Pool Abdeckung *1 Stück Anleitung *1 Stück
200-28*14			28*14 Fuß		
300-24*12			24* 12 Fuß	12 Millionen	
300-28*14			28*14 Fuß		
300-32*16			32* 16 Fuß		
300-36*18			36*18 Fuß		
300-40*20			40*20 Fuß		
280-10			Rund , PE	10 Fuß	
400-24*12		24* 12 Fuß			
400-28*14		28*14 Fuß			

400-32*16	Rechteck, PE		32* 16 Fuß	16 Millionen		
400-36*18			36*18 Fuß			
400-40*20			40*20 Fuß			
200-24	Rund , PE		24 Fuß	8 Millionen		
200-33			33 Fuß			
300-24			24 Fuß	12 Millionen		
300-18			18 Fuß			
300-15			15 Fuß			
400-24			24 Fuß	16 Millionen		
400-27			27 Fuß			
400-18			18 Fuß			
200-36*18			Rechteck, PE	Blau und Silber		36*18
300-36*16	36*16ft					12 Millionen
400-32*16-S	32*16	16 Millionen				

Hinweis : Die Produktdaten können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt .

2. Vorsichtsmaßnahme Hinweis & Warnung



Notiz

- Bitte Alles lesen Anweisungen sorgfältig befolgen
- Zurückbehalten Anweisungen zum späteren Nachschlagen.
- Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch. und folgen Die richtig Befehl.
- Stets Platzieren Sie die Produkt auf einem fetten, stetigen Und stabil Oberfläche.
- Alles klein halten Teile und Verpackung Materialien dafür Produkt entfernt von Babys und Kinder, wie sie potenziell Pose A ernst Ersticken Gefahr.
- Tun Nicht auf die Abdeckung gelangen oder darunter schwimmen.
Entfernen Die Abdeckung vor mit heißem Badewanne .




WARNUNG

- Ertrinken vermeiden Risiko, dieses ist keine Sicherheit Abdeckung.
- Montage und Demontage von Erwachsenen nur.
- ☞ ☹ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ vollständig entfernen vor dem Betreten der Badenden.
- Verstrickung möglich Kinder fernhalten.
- Während Pool ist In Benutzen Sie die Solardecke nicht und bewahren Sie sie gut auf aus Die Pool Also Das Es tut nicht Ursache Gefahr für Pool Nutzer.
- Kinder oder Haustiere kann nicht gesehen werden unter Die Abdeckung .
- Bleibt von der Deckung fern -wird keine Tragfähigkeit.
- Stehendes Wasser entfernen – Kind kann ertrinken. An Spitze der Abdeckung ungesichert oder unsachgemäß befestigte Abdeckungen sind A Gefahr.
- Stets Solaranlage entfernen Decke bei windigen Bedingungen Es Mai vom Schnee abblasen Pool

3. Anleitung zum Trimmen und Verwenden

2) Legen Sie nun Ihre neue Abdeckung mit der Noppenseite nach unten hin. runter, auf eine Wohnung Oberfläche,

4) Schneiden Sie die Abdeckung um etwa 2 Zoll ab. größer, um zu helfen halten es von Verschiebung während des Filtrationszyklus.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Jetzt Platzieren Sie die grob zugeschnittener Bezug in Ihrer Füllung Pool, Mit der Blasenseite nach unten.



6) Zeichnen Sie mit dem Stift die abgerundeten Ecken nach und beliebig andere Poolmerkmale , die einen Ausschnitt oder zusätzliche Trimmen .

7) Bei Bedarf erneut zuschneiden mit Schere.

4. Reinigung

Jeder Nach ein bis zwei Monaten beide Seiten mit einem sicheren Mittel reinigen. nicht schäumend Reiniger. Anschließend mit einem Gartenschlauch abspülen und Ort zurück In Pool , Blasenseite runter.





Upgrade · The Home Creator Way

**PISCINA RISCALDATA A ENERGIA
SOLARE
COPERTURA PER PISCINA**


**MODELLO: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16,
300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-
36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-
27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S**

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SOLAR HEATED SWIMMING POOL COVER

MODELLO: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

AVVERTIMENTO

⚠ Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

⚠ Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

1. Prodotto Descrizione



Modello	Forma e Materiali	Colore	Prodotto Misurare (A*B)	Spessore	Imballaggio Lista
200-12*24	Rettangolo, PE	Blu	24* 12 piedi	8 milioni	Solare piscina copertina *1 pz Istruzioni *1 pz
200-28*14			28*14 piedi		
300-24*12			24* 12 piedi	12 milioni	
300-28*14			28*14 piedi		
300-32*16			32* 16 piedi		
300-36*18			36*18 piedi		
300-40*20			40*20 piedi		

280-10	Girare , PE		10 piedi	15 milioni	
400-24*12	Rettangolo, PE		24*12 piedi	16 milioni	
400-28*14			28*14 piedi		
400-32*16			32*16 piedi		
400-36*18			36*18 piedi		
400-40*20			40*20 piedi		
200-24	Girare , PE		24 piedi	8 milioni	
200-33			33 piedi		
300-24			24 piedi	12 milioni	
300-18			18 piedi		
300-15			15 piedi		
400-24			24 piedi	16 milioni	
400-27			27 piedi		
400-18			18 piedi		
200-36*18	Rettangolo, PE		36*18	8 milioni	
300-36*16			36*16 piedi	12 milioni	
400-32*16-S		Blu e argento	32*16	16 milioni	

Nota : i dati del prodotto potrebbero differire dal prodotto reale. Si prega di fare riferimento al prodotto reale .

2. Precauzionale Nota e avvertenza



Nota

- Per favore leggi tutto istruzioni attentamente
- Conservare Istruzioni per riferimento futuro.
- Leggi attentamente ogni passaggio e seguire IL corretto ordine.
- Sempre mettere il prodotto su un grasso, stabile E stabile superficie.

- Mantieni tutto piccolo parti e confezione materiali per questo prodotto lontano da neonati e bambini come sono potenzialmente porre una serio soffocamento pericolo.
- Fare Non salire sopra o nuotare sotto la copertura. Rimuovere IL copertina precedente a utilizzando caldo vasca .



AVVERTIMENTO

- Evitare di annegare rischio, questo È non è una sicurezza copertina.
- Montaggio e smontaggio da adulti soltanto.
- Rimuovere completamente il coperchio prima dell'ingresso di bagnanti.
- trappola possibile Tenere i bambini lontani.
- Mentre la piscina è In utilizzare, riporre la coperta solare lontano da IL piscina COSÌ Quello Esso fa non causare un rischio per piscina Utenti.
- Bambini o animali domestici non può essere visto Sotto IL copertina .
- Rimanere fuori dalla copertura -will non supporta il peso.
- Eliminare l'acqua stagnante: i bambini potrebbero annegare. SU superiore di copertura non protetto O le coperture fissate in modo improprio sono UN pericolo.
- Sempre rimuovere il solare coperta in condizioni ventose come Esso Maggio soffiare via dal piscina

Segui questi regole per evitare di impigliarsi, annegare, paralizzarsi O altro serio infortunio.


3. Istruzioni per la rifilatura e Utilizzo

1 Utilizzando un metro a nastro, determinare le dimensioni della superficie interna della piscina . alla linea di galleggiamento.

2) Ora posiziona la nuova copertina, con il lato a bolle giù, su un appartamento superficie,

3) Segnare le dimensioni sopra indicate sul lato liscio della copertina, utilizzando UN pennarello. Usando le forbici, tagliare a misura approssimativa, lunghezza e larghezza.


4) Tagliare la copertura di circa 2 pollici più grande per aiutare Mantenere da esso spostamento durante il ciclo di filtrazione.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Ora mettere il copertina rifilata grossolanamente nel tuo riempimento piscina, con la parte a bolla rivolta verso il basso.



6) Usando il pennarello, traccia il contorno degli angoli arrotondati e Qualunque altro caratteristiche della piscina che richiedono un ritaglio o un'aggiunta rifinitura .

7) Rifilare di nuovo secondo necessità con forbici.

4. Pulizia

Ogni uno o due mesi, pulire entrambi i lati con un prodotto sicuro e non schiumogeno pulitore Quindi risciacquare con un tubo da giardino e posto Indietro In piscina , lato bolla giù.






Upgrade · The Home Creator Way

**PISCINA CLIMATIZADA CON ENERGÍA
SOLAR
CUBIERTA DE PISCINA**

MODELO: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S

MODELO: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S




Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

ADVERTENCIA

⚠ Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

⚠ El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

1. Producto Descripción



Modelo	Forma & Materiales	Color	Producto Tamaño (A*B)	Espesor	Embalaje Lista
200-12*24	Rectángulo, Educación física	Azul	24*12 pies	8 mil	Solar piscina cubrir *1 unidad Instrucciones *1 unidad
200-28*14			28*14 pies		
300-24*12			24*12 pies	12 mil	
300-28*14			28*14 pies		
300-32*16			32*16 pies		
300-36*18			36*18 pies		
300-40*20			40*20 pies		
280-10	Redondo , Educación física	10 pies	15 mil		
400-24*12	Rectángulo,	24*12 pies	16 mil		
400-28*14		28*14 pies			
400-32*16		32*16 pies			

400-36*18	Educación física		36*18 pies	
400-40*20			40*20 pies	
200-24	Redondo , Educación física		24 pies	8 mil
200-33			33 pies	
300-24			24 pies	12 mil
300-18			18 pies	
300-15			15 pies	
400-24			24 pies	16 mil
400-27			27 pies	
400-18			18 pies	
200-36*18	Rectángulo, Educación física		36*18	8 mil
300-36*16			36*16 pies	12 mil
400-32*16-S		Azul y plata	32*16	16 mil

Nota : Los datos del producto pueden diferir del producto real. Consulte el producto real .

2. Precaución Nota y advertencia



Nota

- Por favor leer todo Lea atentamente las instrucciones
- Retener Instrucciones para futuras consultas.
- Lea cada paso con atención y seguir el adecuado orden.
- Siempre lugar el producto en una grasa constante y estable superficie.
- Mantén todo pequeño piezas y embalaje materiales para este producto lejos de bebés y niños a medida que potencialmente plantear una grave asfixia peligro.
- Hacer No te subas encima ni nades debajo de la cubierta. Eliminar el cubrir Antes de usando caliente bañera .



ADVERTENCIA

- Evitar ahogarse riesgo, este es no es una medida de seguridad cubrir.
- Montaje y desmontaje por adultos solo.

- Retire la cubierta por completo . antes de entrar de bañistas.
- trampa posible Mantenga a los niños alejados.
- Mientras piscina es en usar, guardar la manta solar lejos de el piscina entonces eso él hace no causar una peligro para piscina usuarios.
- Niños o mascotas no puedo ser visto bajo el cubrir .
- Manténgase alejado de la cobertura -será no soporta peso.
- Elimine el agua estancada; un niño podría ahogarse. en arriba de la portada no garantizada o Las cubiertas están mal aseguradas. a peligro.
- Siempre quitar el solar frazada en condiciones de viento como él puede soplar de la piscina

Sigue estos reglas para evitar enredos, ahogamientos y parálisis o otro grave lesión.

3. Instrucciones para recortar y Usar

1 Utilizando una cinta métrica, determine las dimensiones de la superficie interior de su piscina . en la línea de flotación.

2) Ahora coloca tu nueva cubierta, con el lado de las burbujas hacia afuera. abajo, sobre un piso superficie,

3) Marque la dimensión s anterior en el lado liso de la cubierta, usando a rotulador. Con tijeras, recortar al tamaño aproximado, longitud y ancho.

4) Cortar la cubierta unos 2 pulgadas más grande para ayudar mantener de ello movedizo durante el ciclo de filtración.





Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Ahora lugar el cubierta recortada toscamente en su relleno ed piscina, con la burbuja hacia abajo.



6) Usando el marcador, traza el contorno de las esquinas redondeadas y cualquier otro Características de la piscina que requieren un recorte o adicional recorte .

7) Recorte de nuevo según sea necesario con tijeras.

4. Limpieza

Cada mes o dos, limpie ambos lados con seguridad y no espumante limpiador. Luego enjuague con una manguera de jardín y lugar atrás en piscina , lado burbuja abajo.





Upgrade · The Home Creator Way

**PŁYWANIE OGRZEWANE ENERGIA
SŁONECZNĄ
POKRYWA BASENOWA**


MODELE: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

**SOLAR HEATED
SWIMMING POOL
COVER**

MODELE: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE

⚠ Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

⚠ Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

1. Produkt Opis



Model	Kształt & Przybory	Kolor	Produkt Rozmiar (A*B)	Grubość	Uszczelka Lista
200-12*24	Prostokąt, WF	Niebieski	24*12 stóp	8 milionó w	Słoneczny basen okładka *1 szt. Instrukcja *1 szt.
200-28*14			28*14 stóp		
300-24*12			24*12 stóp	12 milionów	
300-28*14			28*14 stóp		
300-32*16			32*16 stóp		
300-36*18			36*18 stóp		
300-40*20			40*20 stóp		
280-10	Okrągły ,		10 stóp	15	

	WF			milionów
400-24*12	Prostokąt, WF		24*12 stóp	16 milionów
400-28*14			28*14 stóp	
400-32*16			32*16 stóp	
400-36*18			36*18 stóp	
400-40*20			40*20 stóp	
200-24	Okrągły , WF		24 stopy	8 milionów
200-33			33 stopy	
300-24			24 stopy	12 milionów
300-18			18 stóp	
300-15			15 stóp	
400-24			24 stopy	16 milionów
400-27			27 stóp	
400-18			18 stóp	
200-36*18	Prostokąt, WF		36*18	8 milionów
300-36*16			36*16 stóp	12 milionów
400-32*16-S		Niebieski i srebrny	32*16	16 milionów

Uwaga : Dane produktu mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem .

2. Środki ostrożności Uwaga i OSTRZEŻENIE



Notatka

- ☞ Proszę przeczytać wszystko instrukcje ostrożnie
- ☞ Zachować instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- ☞ Przeczytać uważnie każdy krok i podążaj ten właściwy zamówienie.
- ☞ Zawsze umieścić produkt na grubym, stabilnym podłożu i stabilny powierzchnia.

☞ Zachowaj wszystko małe części i opakowanie materiały do tego produkt z dala od niemowlęta i dzieci , ponieważ potencjalnie pozować poważny duszenie się zaryzykować.

☞ Do nie wchodzić na pokrywę i nie pływać pod nią. Usunąć ten okładka przed używając gorącego wanna .



OSTRZEŻENIE

☞ Unikaj utonięcia ryzyko, to Jest nie jest to zabezpieczenie okładka.

☞ Montaż i demontaż przez dorosłych tylko.

☞ Zdejmij całą pokrywę przed wejściem kąpiących się.

☞ uwięzienie możliwy trzymaj dzieci z daleka.

☞ Chwila basen jest W używać, przechowuj koc solarny w bezpiecznym miejscu z ten basen Więc To To robi nie powodować zagrożenie dla basen użytkowników.

☞ Dzieci lub zwierzęta domowe nie mogą być widzianym pod ten okładka .

☞ Nie kryj się - będzie nie podtrzymuje ciężaru.

☞ Usuń stojącą wodę – dziecko może się utopić NA szczyt nasadkowy niezabezpieczone Lub nieprawidłowo zabezpieczone okładki są A zaryzykować.

☞ Zawsze usuń panel słoneczny koc w wietrznych warunkach, jak To móc zdmuchnąć basen

Postępuj zgodnie z tymi zasady unikania zaplątania, utonięcia, paraliżu Lub Inny poważny obrażenia.


3. Instrukcje dotyczące przycinania i Używać

1) Za pomocą taśmy mierniczej określ wymiary wewnętrznej powierzchni basenu na linii wodnej.

2) Teraz połóż nową okładkę stroną z bąbelkami w dół, na as powierzchnia,

3) Zaznacz powyższe wymiary na gładkiej stronie okładki, używając A pisak do znakowania. Używając nożyczek, przytnij do przybliżonego rozmiaru, długość i szerokości.

4) Przytnij okładkę o około 2 cale większy, aby pomóc trzymać to z przesuwalny podczas cyklu filtracji.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Teraz umieścić okładka przycięta w przybliżeniu w Twoim wypełnieniu basen, stroną z bąbelkami w dół.



6) Używając markera, narysuj zaokrąglone rogi i każdy inny elementy basenu wymagające wycięcia lub dodatkowego trimming.

7) Przytnij ponownie w razie potrzeby nożyczki.

4. Czyszczenie

Każdy miesiąc lub dwa, wyczyść obie strony bezpiecznym i niepieniący się odkurzacz. Następnie spłucz wężyk ogrodowym i miejsce z powrotem W basen , strona bąbelkowa w dół.






Upgrade · The Home Creator Way

**ZWEMBAD VERWARMD DOOR ZONNE-
ENERGIE**

ZWEMBADAFDEKKING

MODEL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S

MODEL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING

⚠ Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

⚠ Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

1. Product Beschrijving



Model	Vorm & Materialen	Kleur	Product Maat (A*B)	Dikte	Verpakking Lijst
200-12*24	Rechthoek, PE	Blauw	24* 12 voet	8 miljoen	Zonne zwembad omslag *1 stuk Instructie *1 stuk
200-28*14			28*14 ft		
300-24*12			24* 12 voet	12 miljoen	
300-28*14			28*14 ft		
300-32*16			32* 16 voet		
300-36*18			36*18 ft		
300-40*20			40*20 ft		
280-10			Rond , PE	10 voet	
400-24*12	Rechthoek, PE		24* 12 voet	16	
400-28*14			28*14 ft		
400-32*16			32* 16		

			voet	miljoen	
400-36*18			36*18 ft		
400-40*20			40*20 ft		
200-24	Rond , PE		24 voet	8 miljoen	
200-33			33 voet		
300-24			24 voet	12 miljoen	
300-18			18 voet		
300-15			15 voet		
400-24			24 voet	16 miljoen	
400-27			27 voet		
400-18			18 voet		
200-36*18	Rechthoek, PE		36*18	8 miljoen	
300-36*16			36*16ft	12 miljoen	
400-32*16-S		Blauw en zilver	32*16	16 miljoen	

Let op : de productgegevens kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Raadpleeg het daadwerkelijke product .

2. Voorzorgsmaatregel Opmerking & WAARSCHUWING



Opmerking

- Alsjeblieft lees alles instructies zorgvuldig volgen
- Behouden Instructies voor toekomstig gebruik.
- Lees elke stap zorgvuldig door. en volg de juist volgorde.
- Altijd plaats de product op een vet, stabiel En stabiel oppervlak.
- Houd alles klein onderdelen en verpakking materialen hiervoor product weg van baby's en kinderen omdat ze potentieel poseer een serieus verstikking gevaar.
- Doen Ga niet bovenop de afdekking liggen en zwem er niet onderdoor.
Verwijderen de omslag voorafgaand aan met behulp van hete badkuip .



WAARSCHUWING


- Voorkom verdrinking risico, dit is geen veiligheid omslag.

- Montage en demontage door volwassenen alleen.
- Verwijder de hoes volledig . voor binnenkomst van badgasten.
- valstrik mogelijk Houd kinderen uit de buurt.
- Terwijl zwembad is in gebruik, berg de zonnedeken op van de zwembad Dus Dat Het doet niet oorzaak een gevaar voor zwembad gebruikers.
- Kinderen of huisdieren kan niet gezien worden onder de omslag .
- Blijf uit de buurt van de dekking - zal Draagvermogen niet.
- Verwijder stilstaand water - kind kan verdrinken op bovenkant van de omslag niet-beveiligd of onvoldoende beveiligde covers zijn A gevaar.
- Altijd verwijder de zonnecel deken bij winderige omstandigheden als Het kunnen blaas de zwembad

Volg deze instructies. Regels om verstriking, verdrinking en verlamming te voorkomen. of ander serieus blessure.

3. Instructies voor het snoeien en Gebruik

- 1) Gebruik een meetlint om de binnenafmetingen van uw zwembad te bepalen. op de waterlijn.
- 2) Leg nu uw nieuwe hoes neer, met de bubbelzijde naar boven. omlaag, op een appartement oppervlak,
- 3) Markeer de bovenstaande afmetingen op de gladde zijde van de omslag. gebruik A Markeerstift. Knip het met een schaar op de gewenste lengte. lengte en breedte.
- 4) Knip de hoes ongeveer 5 centimeter af. groter om te helpen houden het van verschuiven tijdens de filtratiecyclus.





Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Nu plaats de ruw bijgesneden hoes in uw vulling ed zwembad, met de bubbelzijde naar beneden.



6) Gebruik de stift om de afgeronde hoeken te omlijnen en elk ander zwembadvoorzieningen die een uitsparing of extra ruimte vereisen snoeien .

7) Knip indien nodig nogmaals bij met schaar.

4. Schoonmaak

Elk Maak na een maand of twee beide kanten schoon met een veilig en niet-schuimend reiniger. Spoel het vervolgens af met een tuinslang. plaats rug in zwembad , bubbelzijde omlaag.






Upgrade · The Home Creator Way

SOLUPPVÄRMD SIMNING POOLSKYDD

MODELL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S

MODELL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S




Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING

⚠ Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

⚠ Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

1. Produkt Beskrivning



Modell	Form & Material	Färg	Produkt Storlek (A*B)	Tjocklek	Förpackning Lista
200-12*24	Rektangel, PE	Blå	24*12 fot	8 mil	Sol slå samman täcka *1 st Instruktion * 1 st
200-28*14			28*14 fot		
300-24*12			24*12 fot	12 mil	
300-28*14			28*14 fot		
300-32*16			32*16 fot		
300-36*18			36*18 fot		
300-40*20			40*20 fot		
280-10	Rund , PE		10 fot	15 mil	
400-24*12	Rektangel, PE		24*12 fot	16 mil	
400-28*14			28*14 fot		
400-32*16		32*16 fot			
400-36*18		36*18 fot			

- ᐅᐅᐅᐅ instängdhet möjlig håll barn borta.
- ᐅᐅᐅᐅ Medan poolen är i använd, förvara solpanelen borta från de slå samman så att det gör inte orsaka en fara för slå samman användare.
- ᐅᐅᐅᐅ Barn eller husdjur kan inte bli sedd under de omslag .
- ᐅᐅᐅᐅ Håll dig borta från skyddet - kommer stöder inte vikt.
- ᐅᐅᐅᐅ Ta bort stående vatten – barnet kan drunkna på till p av omslag osäkrad eller felaktigt säkrade skydd är en fara.
- ᐅᐅᐅᐅ Alltid ta bort solenergin filt i blåsiga förhållanden som det maj blås bort av slå samman

Följ dessa regler för att undvika intrassling, drunkning, förlamning eller andra allvarlig skada.

3. Instruktioner för trimning och Använda

- 1 Använd ett måttband för att bestämma poolens innermått . vid vattenlinjen.
- 2) Lägg nu ditt nya överdrag, med bubbelsidan ner, till en lägenhet yta,
- 3) Markera ovanstående mått på den släta sidan av locket, använder en märkpenna. Använd en sax och trimma till ungefärlig storlek, längd och bredd.
- 4) Skär av locket cirka 5 cm större för att hjälpa hålla det från skiftande under filtreringscykeln.





Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Nu placera grovt trimmat omslag i din fyllning slå samman, med bubbelsidan nedåt.



6) Använd markören och rita runt de rundade hörnen och några andra poolfunktioner som kräver en utskärning eller ytterligare trimning.

7) Trimma igen efter behov med sax.

4. Rengöring

Varje månad eller två, rengör båda sidorna med säkert och icke-skummande rengöringsmedel. Skölj sedan med en trädgårdsslang och plats tillbaka i pool , bubbelsidan ner.

