VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS VASE

MODEL:GVCA-85-001

GVCA-65-001/002/003/004

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS VASE

MODEL:GVCA-85-001
GVCA-65-001/002/003/004



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this GLASS VASE with candles . Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

SAVE THIS MANUAL

Model	Glass vase		Candle	
	Size	Qty.	Size	Qty.
GVCA-85-001	3.4*4.7" 3.4*7 " 3.4*10 "	6 per spec.	3*3" 3*5" 3*7.1"	6 per spec.
GVCA-65-001	2.56*4.7" 2.56*6" 2.56*8"	6 per spec	1.97*2.95" 1.97*3.94 " 1.97*5.91 "	6 per spec
GVCA-65-002		12 per spec		12 per spec
GVCA-65-003		4 per spec		4 per spec
GVCA-65-004		20 per spec		20 per spec

Remark:

Vase Material: Borosilicate Glass

Candle Material: Palm Wax

OPERATION

1.Upon opening the carton, first lift the EPE foam tray and visually inspect whether the glass vase is broken. Do not rush to remove the vase from its packaging.
2.After inspection, carefully remove each vase from the tray. Then, take out the built-in EPE cushioning pads from the top and bottom of the candle.
3.Remove the candle from its wrapping. Gently tilt the candle and lower it into the vase. Slowly return the vase to an upright position, allowing the candle to settle at the bottom.To light the candle, tilt the vase to partially expose the candle. Ignite the exposed wick with a flame, then slowly upright the vase, allowing the candle to slide gently back to the bottom.
4.To extinguish the candle, it is recommended to use a lid placed over the mouth of the vase until the flame is completely suffocated.
5.Always place the vase on a stable, heat-resistant surface away from flammable materials such as curtains, paper, or textiles.
6.Ensure the candle is centered within the vase to allow even burning and prevent the glass from overheating.
7.Trim the wick to approximately 20% before lighting to reduce smoke and ensure a clean, consistent flame.

SAFETY WARNING

Before lighting:

1.Always place on a stable, heat-resistant surface.

2.Keep away from flammable materials.

3.Trim wick to 1/4 inch before each use.

During use:

1.Never leave unattended.

2.Keep out of reach of children and pets.

3.Do not move while lit or hot.

After use:

1.Extinguish by covering the vase opening.

2.Discontinue use when 15% wax remains.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VASE EN VERRE

MODÈLE : GVCA-85-001

GVCA-65-001 /002/003/004

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS VASE

MODÈLE : GVCA-85-001
GVCA-65-001/002/003/004



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce vase en verre avec bougies. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir un résultat optimal.

SAVE THIS MANUAL

Modèle	Vase en verre		Bougie	
	Taille	Qté.	Taille	Qté.
GVCA-85-001	3,4*4,7" 3,4*7 " 3,4*10 "	6 par spécification .	3*3" 3*5" 3*7,1"	6 par spécification .
GVCA-65-001	2,56*4,7" 2,56*6" 2,56*8"	6 par spécification	1,97*2,95" 1,97*3,94 " 1,97*5,91 "	6 par spécification
GVCA-65-00 2		12 par spécification		12 par spécification
GVCA-65-00 3		4 par spécification		4 par spécification
GVCA-65-00 4		20 par spécification		20 par spécification

Remarque:

Matériau du vase : Verre borosilicate

Matériau de la bougie : cire de palme

OPERATION

1. À l'ouverture du carton, soulevez d'abord le plateau en mousse EPE et vérifiez visuellement si le vase en verre est cassé. Ne retirez pas le vase de son emballage immédiatement.
2. Après inspection, retirez délicatement chaque vase du plateau. Ensuite, retirez les coussinets en EPE intégrés au-dessus et en dessous de la bougie.
3. Retirez la bougie de son emballage. Inclinez-la délicatement et déposez-la dans le vase. Redressez lentement le vase pour laisser la bougie se déposer au fond. Pour allumer la bougie, inclinez le vase afin de la faire apparaître partiellement. Allumez la mèche avec une flamme, puis redressez lentement le vase pour laisser la bougie glisser doucement jusqu'au fond.
4. Pour éteindre la bougie, il est recommandé d'utiliser un couvercle placé sur l'ouverture du vase jusqu'à ce que la flamme soit complètement étouffée.
5. Placez toujours le vase sur une surface stable et résistante à la chaleur, loin des matériaux inflammables tels que les rideaux, le papier ou les textiles.
6. Assurez-vous que la bougie est bien centrée dans le vase pour permettre une combustion uniforme et éviter que le verre ne surchauffe.
7. Coupez la mèche à environ 20 % avant d'allumer pour réduire la fumée et assurer une flamme propre et constante.

SAFETY WARNING

Avant l'allumage :

1. Toujours placer sur une surface stable et résistante à la chaleur.
2. Tenir à l'écart des matériaux inflammables.
3. Coupez la mèche à 1/4 de pouce avant chaque utilisation.

Pendant l'utilisation :

1. Ne jamais laisser sans surveillance.
2. Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
3. Ne pas déplacer lorsqu'il est allumé ou chaud.

Après utilisation :

1. Éteindre en couvrant l'ouverture du vase.
2. Cesser l'utilisation lorsqu'il reste 15 % de cire.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASVASE

MODELL: GVCA-85-001

GVCA-65-001 /002/003/004

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS VASE

MODELL: GVCA-85-001
GVCA-65-001/002/003/004



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Glasvase mit Kerzen entschieden haben. Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung vor der Verwendung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

SAVE THIS MANUAL

Modell	Glasvase		Kerze	
	Größe	Menge.	Größe	Menge.
GVCA-85-001	3,4 x 4,7 Zoll 3,4*7" 3,4*10 "	6 pro Spezifikation .	3*3" 3*5" 3*7,1"	6 pro Spezifikation .
GVCA-65-001	2,56*4,7" 2,56*6" 2,56*8"	6 pro Spezifikation	1,97*2,95" 1,97*3,94 " 1,97*5,91 "	6 pro Spezifikation
GVCA-65-00 2		12 pro Spezifikation		12 pro Spezifikation
GVCA-65-00 3		4 pro Spezifikation		4 pro Spezifikation
GVCA-65-00 4		20 pro Spezifikati		20 pro Spezifikati

		on		on

Bemerkung:

Vasenmaterial: Borosilikatglas

Kerzenmaterial: Palmwachs

OPERATION

1. Heben Sie nach dem Öffnen des Kartons zuerst die EPE-Schaumstoffschale an und prüfen Sie visuell, ob die Glasvase zerbrochen ist. Nehmen Sie die Vase nicht vorschnell aus der Verpackung.
2. Nach der Inspektion die Vasen vorsichtig aus der Schale nehmen. Anschließend die integrierten EPE-Polsterkissen oben und unten an den Kerzen entfernen.
3. Nehmen Sie die Kerze aus der Verpackung. Neigen Sie die Kerze vorsichtig und stellen Sie sie in die Vase. Stellen Sie die Vase langsam wieder aufrecht, sodass die Kerze am Boden sitzt. Zum Anzünden kippen Sie die Vase, um die Kerze teilweise freizulegen. Entzünden Sie den Docht mit einer Flamme und stellen Sie die Vase dann langsam wieder aufrecht, sodass die Kerze sanft nach unten gleitet.
4. Zum Löschen der Kerze empfiehlt es sich, einen Deckel über die Öffnung der Vase zu stülpen, bis die Flamme vollständig erloschen ist.
5. Stellen Sie die Vase immer auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche, fern von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier oder Textilien.
6. Stellen Sie sicher, dass die Kerze mittig in der Vase steht, damit sie gleichmäßig abbrennt und das Glas nicht überhitzt.
7. Kürzen Sie den Docht vor dem Anzünden auf etwa 20 %, um die Rauchentwicklung zu reduzieren und eine saubere, gleichmäßige Flamme zu gewährleisten.

SAFETY WARNING

Vor dem Anzünden:

1. Immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche platzieren.
2. Von brennbaren Materialien fernhalten.
3. Kürzen Sie den Docht vor jedem Gebrauch auf 1/4 Zoll.

Während der Nutzung:

1. Niemals unbeaufsichtigt lassen.
2. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
3. Nicht bewegen, solange die Lampe brennt oder heiß ist.

Nach Gebrauch:

1. Durch Abdecken der Vasenöffnung löschen.
2. Die Anwendung einstellen, sobald nur noch 15 % Wachs vorhanden sind.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VASO DI VETRO

MODELLO: GVCA-85-001

GVCA-65-001 /002/003/004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS VASE

MODELLO: GVCA-85-001
GVCA-65-001/002/003/004



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questo VASO IN VETRO con candele. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

SAVE THIS MANUAL

Modello	Vaso di vetro		Candela	
	Misurare	Quantità	Misurare	Quantità
GVCA-85-001	3,4*4,7" 3,4*7 " 3,4*10 "	6 per specifica .	3*3" 3*5" 3*7.1"	6 per specifica .
GVCA-65-001	2,56*4,7" 2,56*6" 2,56*8"	6 per specifica	1,97*2,95" 1,97*3,94 " 1,97*5,91 "	6 per specifica
GVCA-65-00 2		12 per specifica		12 per specifica
GVCA-65-00 3		4 per specifica		4 per specifica
GVCA-65-00 4		20 per specifica		20 per specifica

Nota:

Materiale del vaso: vetro borosilicato

Materiale della candela: cera di palma

OPERATION

1. Dopo aver aperto la scatola, sollevare innanzitutto il vassoio in schiuma EPE e ispezionare visivamente il vaso di vetro per verificare che non sia rotto. Non affrettarsi a rimuovere il vaso dalla confezione.
2. Dopo l'ispezione, rimuovere con attenzione ogni vaso dal vassoio. Quindi, rimuovere i cuscinetti ammortizzanti in EPE integrati nella parte superiore e inferiore della candela.
3. Togliere la candela dall'involucro. Inclinare delicatamente la candela e immergerla nel vaso. Rimettere lentamente il vaso in posizione verticale, lasciando che la candela si depositi sul fondo. Per accendere la candela, inclinare il vaso per esporre parzialmente la candela. Accendere lo stoppino esposto con una fiamma, quindi rimettere lentamente il vaso in posizione verticale, lasciando che la candela scivoli delicatamente sul fondo.
4. Per spegnere la candela, si consiglia di utilizzare un coperchio posto sulla bocca del vaso fino a quando la fiamma non sarà completamente soffocata.
5. Posizionare sempre il vaso su una superficie stabile e resistente al calore, lontano da materiali infiammabili come tende, carta o tessuti.
6. Assicurarsi che la candela sia centrata nel vaso per consentire una combustione uniforme ed evitare che il vetro si surriscaldi.
7. Prima di accendere il fuoco, accorciare lo stoppino a circa il 20% per ridurre il fumo e garantire una fiamma pulita e uniforme.

SAFETY WARNING

Prima dell'accensione:

1. Posizionare sempre su una superficie stabile e resistente al calore.
2. Tenere lontano da materiali infiammabili.

3. Prima di ogni utilizzo, tagliare lo stoppino a 1/4 di pollice.

Durante l'uso:

1. Non lasciare mai incustodito.
2. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
3. Non muoverti mentre è acceso o caldo.

Dopo l'uso:

1. Spegnere coprendo l'apertura del vaso.
2. Interrompere l'uso quando rimane il 15% di cera.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

JARRÓN DE VIDRIO

MODELO: GVCA-85-001

GVCA-65-001 /002/003/004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS VASE

MODELO: GVCA-85-001
GVCA-65-001/002/003/004



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir este jarrón de cristal con velas. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.

SAVE THIS MANUAL

Modelo	Jarrón de cristal		Vela	
	Tamaño	Cantidad.	Tamaño	Cantidad.
GVCA-85-001	3,4*4,7" 3.4*7 " 3,4*10 "	6 por especificación .	3*3" 3*5" 3*7,1"	6 por especificación .
GVCA-65-001	2,56 x 4,7" 2,56 x 6" 2,56*8"	6 por especificación	1,97*2,95" 1,97*3,94 " 1,97*5,91 "	6 por especificación
GVCA-65-00 2		12 por especificación		12 por especificación
GVCA-65-00 3		4 por especificación		4 por especificación
GVCA-65-00 4		20 por especificación		20 por especificación

Observación:

Material del jarrón: Vidrio borosilicato

Material de la vela: Cera de palma

OPERATION

1. Al abrir la caja, levante primero la bandeja de espuma EPE e inspeccione visualmente si el jarrón de vidrio está roto. No se apresure a sacar el jarrón de su embalaje.
2. Tras la inspección, retire con cuidado cada jarrón de la bandeja. A continuación, extraiga las almohadillas de amortiguación EPE integradas de la parte superior e inferior de la vela.
3. Retire la vela de su envoltorio. Incline suavemente la vela y bájela al jarrón. Vuelva a colocar el jarrón en posición vertical lentamente, dejando que la vela se asiente en el fondo. Para encender la vela, incline el jarrón para que la vela quede parcialmente expuesta. Encienda la mecha expuesta con una llama y, a continuación, vuelva a colocar el jarrón en posición vertical lentamente, dejando que la vela se deslice suavemente hasta el fondo.
4. Para apagar la vela, se recomienda usar una tapa colocada sobre la boca del jarrón hasta que la llama se haya sofocado por completo.
5. Coloque siempre el jarrón sobre una superficie estable y resistente al calor, lejos de materiales inflamables como cortinas, papel o textiles.
6. Asegúrese de que la vela esté centrada dentro del jarrón para permitir una combustión uniforme y evitar que el vidrio se sobrecaliente.
7. Recorte la mecha a aproximadamente un 20% antes de encenderla para reducir el humo y asegurar una llama limpia y constante.

SAFETY WARNING

Antes de encender:

1. Colóquelo siempre sobre una superficie estable y resistente al calor.
2. Mantener alejado de materiales inflamables.
3. Recorte la mecha a 1/4 de pulgada antes de cada uso.

Durante su uso:

1. Nunca lo deje desatendido.
2. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.
3. No lo mueva mientras esté encendido o caliente.

Después de su uso:

1. Extinguir cubriendo la abertura del jarrón.
2. Suspenda su uso cuando quede un 15% de cera.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WAZON SZKLANY

MODEL: GVCA-85-001

GVCA-65-001 /002/003/004

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS VASE

MODEL: GVCA-85-001
GVCA-65-001/002/003/004



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybór tego SZKLANEGO WAZONKA ze świecami. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Informacje te pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

SAVE THIS MANUAL

Model	Szklany wazon		Świeca	
	Rozmiar	Ilość	Rozmiar	Ilość
GVCA-85-001	3,4*4,7" 3,4*7" 3,4*10"	6 na specyfikację .	3*3" 3*5" 3*7,1"	6 na specyfikację .
GVCA-65-001	2,56*4,7" 2,56*6" 2,56*8"	6 na specyfikację	1,97*2,95" 1,97*3,94 cala 1,97*5,91 cala	6 na specyfikację
GVCA-65-00 2		12 na specyfikację		12 na specyfikację
GVCA-65-00 3		4 na specyfikację		4 na specyfikację
GVCA-65-00 4		20 za specyfikację		20 za specyfikację

Uwaga:

Materiał wazonu: szkło borokrzemianowe

Materiał świecy: Wosk palmowy

OPERATION

1. Po otwarciu kartonu, najpierw unieś tackę z pianki EPE i sprawdź wzrokowo, czy szklany wazon nie jest pęknięty. Nie spiesz się z wyjmowaniem wazonu z opakowania.
2. Po sprawdzeniu ostrożnie wyjmij każdy wazon z tacki. Następnie wyjmij wbudowane podkładki amortyzujące EPE z góry i dołu świecy.
3. Wyjmij świecę z opakowania. Delikatnie przechyl świecę i opuść ją do wazonu. Powoli ustaw wazon w pozycji pionowej, pozwalając świecy opaść na dno. Aby zapalić świecę, przechyl wazon, aby częściowo odsłonić świecę. Zapal odsłonięty knot płomieniem, a następnie powoli ustaw wazon pionowo, pozwalając świecy delikatnie opaść na dno.
4. Aby ugasić świecę, zaleca się przykrycie otworu wazonu pokrywką i trzymanie świecy aż do całkowitego zgaszenia płomienia.
5. Zawsze stawiaj wazon na stabilnej, odpornej na ciepło powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, papier czy tkaniny.
6. Upewnij się, że świeca jest umieszczona centralnie w wazonie, aby zapewnić równomierne spalanie i zapobiec przegrzaniu szkła.
7. Przed zapaleniem przytnij knot do około 20% długości, aby zmniejszyć ilość dymu i zapewnić czysty, równomierny płomień.

SAFETY WARNING

Przed zapaleniem:

1. Zawsze umieszczaj na stabilnej, odpornej na ciepło powierzchni.
2. Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych.

3. Przed każdym użyciem przytnij knot do długości 1/4 cala.

Podczas użytkowania:

1. Nigdy nie zostawiaj bez nadzoru.
2. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
3. Nie przenosić, gdy jest zapalone lub gorące.

Po użyciu:

1. Ugasić pożar, zakrywając otwór wazonu.
2. Zaprzestać stosowania, gdy pozostało 15% wosku.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLAZEN VAAS

MODEL: GVCA-85-001

GVCA-65-001 /002/003/004

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS VASE

MODEL: GVCA-85-001
GVCA-65-001/002/003/004



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank voor uw keuze voor deze GLAZEN VAAS met kaarsen. Lees de instructies aandachtig door voordat u deze gebruikt. Deze informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te bereiken.

SAVE THIS MANUAL

Model	Glazen vaas		Kaars	
	Maat	Aantal	Maat	Aantal
GVCA-85-001	3,4*4,7" 3,4*7" 3,4*10"	6 per specificatie .	3*3" 3*5" 3*7.1"	6 per specificatie .
GVCA-65-001	2,56*4,7" 2,56*6" 2,56*8"	6 per specificatie	1,97*2,95" 1,97*3,94 " 1,97*5,91 "	6 per specificatie
GVCA-65-00 2		12 per specificatie		12 per specificatie
GVCA-65-00 3		4 per specificatie		4 per specificatie
GVCA-65-00 4		20 per specificatie		20 per specificatie

Opmerking:

Vaasmateriaal: borosilicaatglas

Kaarsmateriaal: Palmwas

OPERATION

1. Til bij het openen van de doos eerst de EPE-schuimtray op en controleer visueel of de glazen vaas gebroken is. Haal de vaas niet te snel uit de verpakking.
2. Haal na inspectie elke vaas voorzichtig uit de tray. Verwijder vervolgens de ingebouwde EPE-kussentjes aan de boven- en onderkant van de kaars.
3. Haal de kaars uit de verpakking. Kantel de kaars voorzichtig en laat hem in de vaas zakken. Zet de vaas langzaam weer rechtop, zodat de kaars op de bodem zakt. Om de kaars aan te steken, kantelt u de vaas zodat de kaars gedeeltelijk zichtbaar is. Steek de blootgestelde lont aan met een vlam en zet de vaas vervolgens langzaam weer rechtop, zodat de kaars langzaam terug naar de bodem zakt.
4. Om de kaars te doven, kunt u het beste een deksel op de vaas plaatsen totdat de vlam volledig gedoofd is.
5. Plaats de vaas altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, uit de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen, papier of textiel.
6. Zorg ervoor dat de kaars in het midden van de vaas staat, zodat de kaars gelijkmatig brandt en het glas niet oververhit raakt.
7. Knip de lont voor het aansteken af tot ongeveer 20% om rookontwikkeling te verminderen en een schone, constante vlam te garanderen.

SAFETY WARNING

Voor het aansteken:

1. Plaats het altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond.

2. Verwijderd houden van brandbare materialen.

3. Knip de lont voor elk gebruik af tot een kwart inch.

Tijdens gebruik:

1. Laat nooit onbeheerd achter.

2. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

3. Beweeg niet terwijl het brandt of heet is.

Na gebruik:

1. Doof het vuur door de opening van de vaas af te dekken.

2. Stop het gebruik wanneer er nog 15% was over is.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASVAS

MODELL: GVCA-85-001

GVCA-65-001 /002/003/004

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS VASE

MODELL: GVCA-85-001
GVCA-65-001/002/003/004



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde denna GLASVAS med ljus. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SAVE THIS MANUAL

Modell	Glasvas		Ljus	
	Storlek	Antal	Storlek	Antal
GVCA-85-001	3,4*4,7" 3,4*7" 3,4*10"	6 per specifikation .	3*3" 3*5" 3*7,1"	6 per specifikation .
GVCA-65-001	2,56*4,7" 2,56*6" 2,56*8"	6 per specifikation	1,97*2,95" 1,97*3,94" 1,97*5,91"	6 per specifikation
GVCA-65-00 2		12 per specifikation		12 per specifikation
GVCA-65-00 3		4 per specifikation		4 per specifikation
GVCA-65-00 4		20 per specifikation		20 per specifikation

Anmärkning:

Vasmaterial: Borosilikatglas

Ljusmaterial: Palmvax

OPERATION

1. Lyft först upp EPE-skumbrickan och kontrollera visuellt om glasvasen är trasig när du öppnar kartongen. Skynda dig inte att ta ut vasen ur förpackningen.
2. Efter inspektion, ta försiktigt ut varje vas från brickan. Ta sedan ut de inbyggda EPE-dämpningsdynorna från ljusets ovansida och undersida.
3. Ta ut ljuset ur förpackningen. Luta försiktigt ljuset och sänk ner det i vasen. Ställ långsamt vasen upprätt så att ljuset sjunker ner i botten. För att tända ljuset, luta vasen så att ljuset delvis exponeras. Tänd den exponerade veken med en låga och fäll sedan långsamt upp vasen så att ljuset försiktigt glider tillbaka till botten.
4. För att släcka ljuset rekommenderas att använda ett lock som placeras över vasens mynning tills lågan är helt kvävd.
5. Placera alltid vasen på en stabil, värmetålig yta, borta från brandfarliga material som gardiner, papper eller textilier.
6. Se till att ljuset är centrerat i vasen för att det ska brinna jämnt och förhindra att glaset överhettas.
7. Trimma veken till cirka 20 % innan du tänder den för att minska rök och säkerställa en ren och jämn låga.

SAFETY WARNING

Före tändning:

1. Placera alltid på en stabil, värmetålig yta.
2. Förvaras åtskilt från brandfarliga material.

3. Trimma veken till 0,6 cm före varje användning.

Under användning:

1. Lämna aldrig utan uppsikt.
2. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
3. Rör dig inte medan den är tänd eller varm.

Efter användning:

1. Släck genom att täcka över vasöppningen.
2. Avbryt användningen när 15 % vax återstår.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.