

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Tool Rack

MODEL:MLTH-2004

VEVOR

Upgrade The Home Creator Way

Model:MLTH-2004



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This application is suitable for UTV frames, indoor spaces, and other places with sufficient space. When installed on the frame or body, it should not protrude from the maximum outer contour of the vehicle.
6. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
7. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.


INSTRUCTIONS

This UTV hunting tool holder features a sturdy steel gun mount and a secure soft gun clip. The gun frame is made of high-strength alloy steel material, with a surface treated with rust prevention and coated with rust proof black powder on the outermost layer, which can maintain good durability even in harsh outdoor weather. The semi-circular fixture can adapt well to the circular rolling frame in the car frame, and of course, it can also adapt to other shapes. The design of the fixture surface with rubber bands provides good protection for your weapon.

Model	MLTH-2004
Height adjustment range	700-900mm
Adjustable tilt angle	45°
Exterior color	Black



ACCESSORIES LIST

No.	Item	Unit	Qty
1	Base	pcs	2
2	Pole erection	pcs	2
3	Collet	pcs	2
4	Buttstock	pcs	1
5	Rubber band	pcs	2
6	M10-45 hexagon socket bolt	pcs	3
7	M10-50 hexagon socket bolt	pcs	4
8	M10 anti loosening nut	pcs	7
9	M10 flat gasket	pcs	14
10	M8-25 self tapping screw	pcs	4
11	Instruction Manual	pcs	1





PRODUCT USAGE INSTRUCTIONS

1. Fix the base and large pole by using two M10-50 hex bolts, 4 M10 washers, and two M10 jam nuts, and install them at the two locations shown in the following figure.




2. Insert the base into the large upright pole and secure it with two M10-50 hexagonal bolts, four M10 flat washers, and two M10 anti loosening nuts.







3. Insert the small pole into the large pole and secure it with one M10-45 hex bolt, two M10 flat washers, and one M10 jam nut.




4. Fix the clamp on the top of the small pole, use two M10-45 hex bolts, four M10 flat washers, two M10 anti loosening nuts, and tie a soft rubber band for fixation. Note that there are one clamps on each side.



5. Secure the installed bracket to the appropriate position in your driving compartment using M8-25 self tapping screws, or it can also be installed in the UTV body at the back.



6. Now you can fix your firearm to the clamp with a rubber strap.






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Porte-outils

MODÈLE : MLTH-200 4

Modèle : MLTH-2004



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

8. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
9. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
11. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
12. Cette application convient aux châssis de VTT, aux espaces intérieurs et à tout autre endroit suffisamment spacieux. Une fois installée sur le châssis ou la carrosserie, elle ne doit pas dépasser le contour extérieur maximal du véhicule.
13. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
14. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.


INSTRUCTIONS

Ce support pour armes de chasse UTV est doté d'un support en acier robuste et d'un clip de fixation souple et sécurisé. Le support est fabriqué en acier allié haute résistance, traité antirouille et recouvert d'une peinture en poudre noire antirouille, lui assurant une excellente durabilité même par mauvais temps. La fixation semi-circulaire s'adapte parfaitement au cadre de roulement circulaire du châssis du véhicule, et peut également être utilisée sur d'autres types de châssis. Les élastiques de fixation protègent efficacement votre arme.

Modèle	MLTH-2004
Plage de réglage en hauteur	700-900 mm
angle d'inclinaison réglable	45°
Couleur extérieure	Noir



LISTE DES ACCESSOIRES

Non.	Article	Unité	Qté
1	Base	pièces	2
2	Érection du poteau	pièces	2
3	Collet	pièces	2
4	Crosse	pièces	1
5	élastique	pièces	2
6	Vis à six pans creux M10-45	pièces	3
7	à six pans creux M10-50	pièces	4
8	Écrou anti-desserrage M10	pièces	7
9	Joint plat M10	pièces	14
10	Vis autotaraudeuse M8-25	pièces	4
1 1	Manuel d'instructions	pièces	1





PRODUIT USAGE INSTRUCTIONS

7. Fixez la base et le grand poteau en utilisant deux M10 -50 boulons hexagonaux, 4 rondelles M10 et deux contre-écrous M10, et installez-les aux deux emplacements indiqués dans la figure suivante.




8. Insérez la base dans le grand poteau vertical et fixez-la avec deux vis M10-50 . boulons hexagonaux, quatre rondelles plates M10 et deux écrous anti-desserrage M10.







9. Insérez le petit poteau dans le grand poteau et fixez-le avec un boulon hexagonal M10 - 45, deux rondelles plates M10 et un contre-écrou M10.



10. Fixez la pince en haut du petit poteau à l'aide de deux vis à six pans creux M10-45 , quatre rondelles plates M10 et deux écrous anti-desserrage M10. Un élastique souple assurera la fixation. Notez qu'il y a une pince de chaque côté.




11. Fixez le support installé à l'emplacement approprié dans votre compartiment de conduite à l'aide de vis autotaraudeuses M8 - 25, ou il peut également être installé à l'arrière de la carrosserie du UTV.



12. Vous pouvez maintenant fixer votre arme à feu à la pince à l'aide

d'une sangle en caoutchouc .






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Werkzeugablage

MODELL: MLTH-200 4

Modell: MLTH-2004



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SICHERHEITSHINWEISE

15. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

16. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

17. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

18. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

19. Diese Anwendung eignet sich für UTV-Rahmen, Innenräume und andere Orte mit ausreichend Platz. Bei der Montage am Rahmen oder an der Karosserie darf sie nicht über die maximale Außenkontur des Fahrzeugs hinausragen.

20. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

21. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

ANWEISUNGEN


Diese Halterung für Jagdwaffen an UTVs verfügt über eine robuste Stahl-Gewehrhalterung und einen sicheren, weichen Gewehrclip. Der Gewehrrahmen besteht aus hochfestem legiertem Stahl, ist rostgeschützt und mit einer rostbeständigen schwarzen Pulverbeschichtung versehen, wodurch er auch unter rauen Witterungsbedingungen eine hohe Haltbarkeit gewährleistet. Die halbkreisförmige Halterung passt sich optimal an die runde Halterung des

Fahrzeugrahmens an und kann selbstverständlich auch an andere Formen angepasst werden. Die mit Gummibändern versehene Oberfläche der Halterung bietet Ihrer Waffe optimalen Schutz.

Modell	MLTH-2004
Höhenverstellbereich	700-900 mm
Einstellbarer Neigungswinkel	45°
Außenfarbe	Schwarz



ZUBEHÖRLISTE

NEIN.	Artikel	Einheit	Menge
1	Base	Stück	2
2	Mastaufstellung	Stück	2
3	Spannzange	Stück	2
4	Hinterschaft	Stück	1
5	Gummiband	Stück	2
6	M10-45 Innensechskantschraube	Stück	3
7	M10-50 Innensechskantschraube	Stück	4
8	M10-Sicherungsmutter	Stück	7
9	M10 Flachdichtung	Stück	14
10	M8-25 selbstschneidende Schraube	Stück	4
1 1	Bedienungsanleitung	Stück	1




PRODUKT VERWENDUNG ANWEISUNGEN


13. Befestigen Sie den Sockel und die große Stange mit folgendem Werkzeug: zwei M10 -50 Sechskantschrauben, 4 M10-Unterlegscheiben und zwei M10 Kontermuttern und montieren Sie diese an den beiden in der folgenden Abbildung gezeigten Stellen.




14. Setzen Sie den Sockel in die große, aufrechte Stange ein und befestigen Sie ihn mit zwei M10-50 -Schrauben . Sechskantschrauben, vier M10-Unterlegscheiben und zwei M10-Sicherungsmuttern.




15. Stecken Sie die kleine Stange in die große Stange und befestigen Sie sie mit einer M10 - 45 Sechskantschraube, zwei M10 Unterlegscheiben und einer M10 Kontermutter.




16. Befestigen Sie die Klemme oben am kleinen Pfosten. Verwenden Sie dazu zwei M10-45 - Sechskantschrauben, vier M10-Unterlegscheiben, zwei M10-Sicherungsmuttern und ein weiches Gummiband zur Fixierung. Beachten Sie, dass sich auf jeder Seite eine Klemme befindet.



17. - 25 selbstschneidenden Schrauben an der entsprechenden Stelle in Ihrem Fahrgastraum ; alternativ kann sie auch hinten an der Karosserie des UTV montiert werden.



18. Nun können Sie Ihre Schusswaffe mit einem Gummiband an der Klemme befestigen .






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Portautensili

MODELLO: MLTH-200 4

Modello: MLTH-2004



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

22. Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

23. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

24. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

25. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

26. Questa applicazione è adatta per telai UTV, spazi interni e altri luoghi con spazio sufficiente. Una volta installata sul telaio o sulla carrozzeria, non deve sporgere dal profilo esterno massimo del veicolo.

27. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

28. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.


ISTRUZIONI

Questo supporto per fucile da caccia UTV è dotato di un robusto attacco in acciaio e di una clip morbida e sicura. Il telaio del fucile è realizzato in acciaio legato ad alta resistenza, con una superficie trattata con antiruggine e rivestita esternamente con vernice a polvere nera antiruggine, che garantisce un'ottima durata anche in condizioni climatiche avverse. Il supporto semicircolare si adatta perfettamente al telaio circolare del veicolo e, naturalmente, anche ad altre forme. Il design della superficie di fissaggio con elastici offre un'ottima protezione per l'arma.

Modello	MLTH-2004
Intervallo di regolazione dell'altezza	700-900 mm
Angolo di inclinazione regolabile	45°
Colore esterno	Nero


ELENCO DEGLI ACCESSORI

NO.	Articolo	Unità	Quantità
1	Base	pezzi	2
2	Erezione del palo	pezzi	2
3	Colletto	pezzi	2
4	Calcio	pezzi	1
5	Elastico	pezzi	2
6	Bullone a brugola M10-45	pezzi	3
7	a brugola M10-50	pezzi	4
8	Dado antiallentamento M10	pezzi	7
9	Guarnizione piatta M10	pezzi	14
10	Vite autofilettante M8-25	pezzi	4
1 1	Manuale di istruzioni	pezzi	1





PRODOTTO UTILIZZO ISTRUZIONI

19. Fissare la base e il palo grande utilizzando due M10 -50 bulloni esagonali, 4 rondelle M10 e due controdadi M10 e installarli nelle due posizioni indicate nella figura seguente.




20. Inserire la base nel grande palo verticale e fissarla con due viti M10-50 bulloni esagonali, quattro rondelle piatte M10 e due dadi anti-allentamento M10.







21. Inserire il palo piccolo nel palo grande e fissarlo con un bullone esagonale M10 - 45, due rondelle piatte M10 e un controdado M10.




22. Fissare il morsetto sulla parte superiore del palo piccolo utilizzando due bulloni esagonali M10 - 45, quattro rondelle piatte M10, due dadi anti-allentamento M10 e legare un elastico morbido per il fissaggio. Notare che è presente un morsetto per lato.



23. Fissare la staffa installata nella posizione appropriata all'interno dell'abitacolo utilizzando viti autofilettanti M8 - 25, oppure può essere installata anche nella parte posteriore della carrozzeria dell'UTV.



24. Ora puoi fissare la tua arma da fuoco al morsetto con una cinghia di gomma .








Upgrade · The Home Creator Way

Estante para herramientas

MODELO: MLTH-200 4

Modelo: MLTH-2004



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

29. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
30. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
31. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
32. Los niños no deben jugar con el aparato.
33. Esta aplicación es adecuada para chasis de UTV, espacios interiores y otros lugares con espacio suficiente. Al instalarla en el chasis o la carrocería, no debe sobresalir del contorno exterior máximo del vehículo.
34. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
35. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.


INSTRUCCIONES

Este soporte para herramientas de caza para UTV cuenta con un robusto soporte de acero para armas y una abrazadera suave y segura. El soporte está fabricado en acero aleado de alta resistencia, con una superficie tratada para prevenir la corrosión y recubierta con pintura en polvo negra antioxidante en la capa exterior, lo que garantiza una buena durabilidad incluso en condiciones climáticas adversas. El soporte semicircular se adapta perfectamente al bastidor circular del vehículo y, por supuesto, también se adapta a otras formas. El diseño de la superficie del soporte con bandas de goma proporciona una excelente protección para su arma.

Modelo	MLTH-2004
Rango de ajuste de altura	700-900 mm
Ángulo de inclinación ajustable	45°
Color exterior	Negro



LISTA DE ACCESORIOS

No.	Artículo	Unidad	Cantidad
1	Base	piezas	2
2	Montaje de postes	piezas	2
3	Coronilla	piezas	2
4	Culata	piezas	1
5	Goma	piezas	2
6	Tornillo de cabeza hexagonal M10-45	piezas	3
7	Tornillo de cabeza hexagonal M10-50	piezas	4
8	Tuerca antiaflojamiento M10	piezas	7
9	Junta plana M10	piezas	14
10	Tornillo autorroscante M8-25	piezas	4
11	Manual de instrucciones	piezas	1





PRODUCTO USO INSTRUCCIONES

25. Fije la base y el poste grande usando dos M10 -50 pernos hexagonales, 4 arandelas M10 y Coloque dos contratuercas M10 e instálelas en las dos ubicaciones que se muestran en la siguiente figura.




26. Inserte la base en el poste vertical grande y fijela con dos tornillos M10-50 . Pernos hexagonales, cuatro arandelas planas M10 y dos tuercas autoblocantes M10.







27. Inserte el poste pequeño dentro del poste grande y fíjelo con un perno hexagonal M10 - 45, dos arandelas planas M10 y una contratuerca M10.



28. Fije la abrazadera en la parte superior del poste pequeño con dos tornillos hexagonales M10-45 , cuatro arandelas planas M10, dos tuercas autoblocantes M10 y una goma elástica blanda para su fijación. Tenga en cuenta que hay una abrazadera a cada lado.




29. Fije el soporte instalado en la posición adecuada en su cabina de conducción utilizando tornillos autorroscantes M8 - 25, o también puede instalarse en la carrocería del UTV en la parte trasera.



30. Ahora puedes sujetar tu arma de fuego a la abrazadera con una

correa de goma .







Upgrade · The Home Creator Way


Stojak na narzędzia

MODEL:MLTH-200 4

VEVOR

Upgrade The Home Creator Way

Model: MLTH-2004



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

36. Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
37. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
38. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
39. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
40. Ta aplikacja nadaje się do ram pojazdów UTV, przestrzeni wewnątrz budynków i innych miejsc o wystarczającej ilości miejsca. Po zamontowaniu na ramie lub nadwoziu, nie powinna wystawać poza maksymalny zewnętrzny obrys pojazdu.
41. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
42. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

INSTRUKCJE


Ten uchwyt na narzędzia myśliwskie UTV jest wyposażony w solidny stalowy uchwyt na broń i bezpieczny, miękki klips na broń. Rama broni wykonana jest z wysokowytrzymałej stali stopowej, z powierzchnią zabezpieczoną antykorozyjnie i pokrytą czarną powłoką proszkową na zewnętrznej warstwie, co zapewnia dobrą trwałość nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Półokrągły uchwyt dobrze dopasowuje się do okrągłej ramy w ramie samochodu, a oczywiście można

go również dopasować do innych kształtów. Gumowa powierzchnia uchwytu zapewnia dobrą ochronę broni.

Model	MLTH-2004
Zakres regulacji wysokości	700-900 mm
Regulowany kąt nachylenia	45°
Kolor zewnętrzny	Czarny



LISTA AKCESORIÓW

NIE.	Przedmiot	Jednostka	Ilość
1	Opierać	szt.	2
2	Montaż słupa	szt.	2
3	Oprawka	szt.	2
4	Kolba	szt.	1
5	Gumka recepturka	szt.	2
6	Śruba z gniazdem sześciokątnym M10-45	szt.	3
7	Śruba z gniazdem sześciokątnym M10-50	szt.	4
8	Nakrętka zabezpieczająca przed odkręcaniem M10	szt.	7
9	Uszczelka płaska M10	szt.	14
10	Wkręt samogwintujący M8-25	szt.	4
1 1	Instrukcja obsługi	szt.	1





PRODUKT STOSOWANIE INSTRUKCJE

31. Zamocuj podstawę i duży słupek za pomocą dwa M10-50 śruby sześciokątne, 4 podkładki M10 i dwie nakrętki zabezpieczające M10 i zamontuj je w dwóch miejscach pokazanych na poniższym rysunku.




32. Włóż podstawę do dużego słupa pionowego i zabezpiecz ją dwoma śrubami M10-50 śruby sześciokątne, cztery podkładki płaskie M10 i dwie nakrętki zabezpieczające M10.







33. Włóż mały słupek do dużego i zabezpiecz go jedną śrubą sześciokątną M10-45 , dwiema podkładkami płaskimi M10 i jedną nakrętką kontruującą M10.




34. Zamocuj zacisk na górze małego słupka, używając dwóch śrub imbusowych M10-45 , czterech podkładek płaskich M10, dwóch nakrętek zabezpieczających M10 przed odkręcaniem i zawiąż miękką gumkę. Zwróć uwagę, że po każdej stronie znajduje się jeden zacisk.



35. Zamontuj zamontowany uchwyt w odpowiednim miejscu w kabinie kierowcy za pomocą samogwintujących śrub M8-25 . Możesz go również zamontować w tylnej części nadwozia UTV.



36. Teraz możesz przymocować broń do zacisku za pomocą paska gumowego .






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gereedschapsrek

MODEL:MLTH-200 4

Model: MLTH-2004



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

43. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
44. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
45. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
46. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
47. Deze toepassing is geschikt voor UTV-frames, binnenruimtes en andere plaatsen met voldoende ruimte. Eenmaal gemonteerd op het frame of de carrosserie, mag het niet buiten de maximale buitencontour van het voertuig uitsteken.
48. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
49. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

INSTRUCTIES


Deze UTV-geweerhouder is voorzien van een stevige stalen geweerhouder en een veilige, zachte geweerclip. Het frame is gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal, behandeld met een roestwerende coating en afgewerkt met een roestwerende zwarte poedercoating aan de buitenkant, waardoor het zelfs in zware weersomstandigheden een goede duurzaamheid behoudt. De halfronde houder past goed op de ronde wielophanging van de auto, maar kan natuurlijk ook op andere vormen worden gemonteerd. De rubberen banden op het oppervlak van

de houder bieden goede bescherming voor uw wapen.

Model	MLTH-2004
Hoogteverstelbereik	700-900 mm
Verstelbare kanteelhoek	45°
Buitenkleur	Zwart



ACCESSOIRESLIJST

Nee.	Item	Eenheid	Aantal
1	Baseren	stuks	2
2	Paalopstelling	stuks	2
3	Collet	stuks	2
4	Kolf	stuks	1
5	elastiekje	stuks	2
6	M10-45 zeskantbout	stuks	3
7	M10-50 zeskantbout	stuks	4
8	M10 anti-losraakmoer	stuks	7
9	M10 platte pakking	stuks	14
10	M8-25 zelftappende schroef	stuks	4
11	Gebruiksaanwijzing	stuks	1





PRODUCT GEBRUIK INSTRUCTIES

37. Bevestig de basis en de grote paal met behulp van twee M10 -50 zeskantbouten, 4 M10-ringen en Gebruik twee M10 borgmoeren en monteer deze op de twee plaatsen die in de volgende afbeelding worden weergegeven.




38. Steek de voet in de grote verticale paal en bevestig deze met twee M10-50 schroeven . zeskantbouten, vier M10 platte ringen en twee M10 anti-losraakmoeren.







39. Steek de kleine paal in de grote paal en zet deze vast met één M10 - 45 zeskantbout, twee M10 platte ringen en één M10 borgmoer.



40. Bevestig de klem aan de bovenkant van de kleine paal met twee M10 - 45 zeskantbouten, vier M10 platte ringen, twee M10 anti-losdraaimoeren en een zachte rubberen band ter bevestiging. Let op: er zit één klem aan elke kant.




41. Bevestig de gemonteerde beugel op de juiste positie in uw bestuurderscabine met behulp van M8 - 25 zelftappende schroeven, of monteer hem aan de achterkant van de UTV-carrosserie.



42. Nu kunt u uw vuurwapen met een rubberen band aan de klem

bevestigen .






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Verktvgsställ

MODELL: MLTH-200 4

Modell: MLTH-2004



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

50. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

51. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

52. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

53. Barn får inte leka med apparaten.

54. Denna applikation är lämplig för UTV-ramar, inomhusutrymmen och andra platser med tillräckligt utrymme. Vid montering på ramen eller karossen bör den inte sticka ut från fordonets maximala ytterkontur.

55. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

56. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.


INSTRUKTIONER

Denna UTV-hållare för jaktredskap har ett robust vapenfäste i stål och ett säkert mjukt vapenfäste. Vapenstommen är tillverkad av höghållfast legerat stålmaterial, med en yta behandlad med rostskyddsmedel och belagd med rostfritt svartkrut på det yttersta lagret, vilket kan bibehålla god hållbarhet även i hårt utomhusväder. Den halvcirkelformade fixturen kan anpassas väl till den cirkulära rullande ramen i bilramen, och naturligtvis kan den även anpassas till andra former. Fixturens yta med gummiband ger ett bra skydd för ditt vapen.

Modell	MLTH-2004
Höjjusteringsområde	700–900 mm
Justerbar lutningsvinkel	45°
Utvändig färg	Svart


TILLBEHÖRSLISTA

Inga.	Punkt	Enhet	Antal
1	Bas	st	2
2	Stolpresning	st	2
3	Hylsa	st	2
4	Rumpa	st	1
5	Gummisnodd	st	2
6	M10-45 insexskruv	st	3
7	M10-50 insexskruv	st	4
8	M10 lossningssäker mutter	st	7
9	M10 platt packning	st	14
10	M8-25 självgående skruv	st	4
1 1	Bruksanvisning	st	1





PRODUKT ANVÄNDANDE INSTRUKTIONER

43. Fäst basen och den stora stängen med hjälp av två M10-50 sexkantsbultar, 4 M10-brickor och två M10-kontramuttrar och montera dem på de två platserna som visas i följande figur.




44. Sätt i basen i den stora upprättstående stängen och fäst den med två M10-50 sexkantsbultar, fyra M10 plana brickor och två M10 lossningssäker muttrar.







45. Sätt i den lilla stången i den stora stången och fäst den med en M10-45 sexkantsbult , två M10-brickor och en M10-kontramutter.



46. Fäst klämman på toppen av den lilla stängen, använd två M10-45 sexkantsbultar , fyra M10 brickor, två M10 lossningssäkringsmuttrar och knyt ett mjukt gummiband för fixering. Observera att det finns en klämma på varje sida.



47. Fäst det installerade fästet på rätt plats i förarutrymmet med M8-25 självgående skruvar, eller så kan det också monteras i UTV-karossen baktil.



48. Nu kan du fästa ditt skjutvapen vid klämman med ett gummiband .

