VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Tool Cart

Model:CR3014

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:CR3014



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

1) Keep this manual for the safety warnings and precautions. The manual offers important information on how to assemble, use and maintain this product.
2) Please handle metal edges carefully.
3) DO NOT stand on this product or use it as a ladder.
4) DO NOT alter this product in any manner that is not intended, as this may cause product damage or personal injury.
5) Always assemble on an even surface.
6) The maximum loaded weight on the tool cart is no more than 350lbs, evenly distributed.
7) Bind the goods with the cart tightly with the Tie-down strap before moving.
8) Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
9) The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
10) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
11) Children shall not play with the appliance.

12) Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
13) Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
3. Load-bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.

USE PRECAUTIONS




1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or get access to this item.
2. Check carefully before use. Do not use if parts get loosened or damaged.
3. Use on flat and hard surfaces only.
4. Do not exceed the listed load-bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on them. Be aware of the dynamic load-bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load, resulting in product failure.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	CR3014
Product size	780*355*850mm
Total load limit	350 lbs
Shelf load limit	110 lbs
Hook load limit	4 lbs

PART LIST

Part	Description	Picture	Part Qty
1	Side panel		2
2	Handle		1
3	Bottom shelf		1
4	shelf		2
5	Swivel Caster with Brake		2

Part	Description	Picture	Part Qty
6	Rigid Caster		2
7	Bolt M6*15		58+2
8	Hook		5
9	EVA Pad		3

Attention:

For additional information regarding the parts listed below, please refer to the assembly diagram in this manual. Unwrap and separate all parts in a clear work area.

Assembly Instructions

1. Assemble on a flat, hard and clean work surface. Unpack and lay-out all components and hardware, verify all parts against the part list before starting assembly.
2. Post-assembly check: Shake four corners evenly to confirm stable structure without loose connections. Ensure casters rotate freely and brakes work properly.
3. Wear work gloves during assembly. Do not assemble when tired or under influence of alcohol or medication.


Care and Maintenance Instructions

1. Clean metal surfaces with soft dry or slightly damp cloth. Remove grease with mild neutral detergent. Avoid strong acid, alkaline or abrasive cleaners to protect coating. Wipe away all moisture after cleaning.
2. Inspect all M6 connecting bolts every 2-3 months. Retighten loose bolts; increase inspection frequency under heavy-load or impact-prone conditions.
3. Keep casters free of hair and debris. Clean wheel axles regularly. Apply dry-film lubricant for stiff-rolling wheels. Replace casters when wheels are worn or brakes malfunction.
4. Do not exceed total load 350 lbs and per-shelf load 110 lbs. Distribute load evenly. Never stand or climb on this tool cart.
5. Store indoors in dry, ventilated place. Avoid long-term sunlight, rain or damp environment to prevent rust. Empty all goods for long-time storage.
6. Regularly inspect metal panels and shelves. Discontinue use if parts are bent, cracked or heavily rusted.
7. Each hook maximum load: 4 lbs. Do not overload hooks.

ASSEMBLY STEP

Step 1: Install the Casters.

1. Turn over the Bottom Shelf (Part #3).
2. Attach the Casters (Part #5 & #6) using the Locking Bolts (Part #7).




Step 2: Install Side Panels.

1. Place the Side Panels (Part #1) onto the Bottom Shelf (Part #3) and the Shelves (Part #4).


2. Secure the panels in place using the Bolts (Part #7).and 5# Top Shelf.)

3.




Step 3: Install the Handle.

Attach the Handle (Part #2) to the top corner on the same side as the Swivel Casters (Part #5), and secure it firmly using Bolts (Part #7).




Step 4: Install the Hooks (Part #8) .


Insert the Hooks (Part #8) into the holes on the side panel of the Tool Cart.



Step5: Install EVA Pad (Part #9)

Place EVA Pads (Part #9) onto the Tool Cart to complete the assembly.





Note: During installation, do not tighten the screws until all parts are installed.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

de chariot à outils

: CR3014

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : CR3014



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	Avertissement : Veillez à porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.

1) Conservez ce manuel pour prendre connaissance des consignes de sécurité et des précautions d'emploi. Ce manuel contient des informations importantes sur le montage, l'utilisation et l'entretien de ce produit.
2) Veuillez manipuler les bords métalliques avec précaution.
3) NE PAS se tenir debout sur ce produit ni l'utiliser comme une échelle.
4) NE PAS modifier ce produit d'une manière non prévue, car cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
5) Toujours assembler sur une surface plane.
6) Le poids maximal supporté par l' outil Le poids du chariot ne dépasse pas 350 livres , uniformément réparties.
7) Attachez solidement les marchandises au chariot à l'aide de la sangle d'arrimage avant de le déplacer.
8) Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
9) Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

10) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
11) Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
12) Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
13) Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
3. La capacité de charge et les autres paramètres du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit ni y avoir accès.
2. Vérifier soigneusement avant utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
3. À utiliser uniquement sur des surfaces planes et dures.
4. Ne dépassez pas la charge admissible indiquée. Serrez fermement toutes les molettes avant d'y placer des poids. Attention à la charge admissible dynamique ! Des variations brusques de charge peuvent entraîner une surcharge temporaire et provoquer une défaillance du produit.




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES DU PRODUIT

MODÈLE	CR3014

Taille du produit	780*355*850 mm
Limite de charge totale	35 0 livres
Limite de charge des étagères	11 0 livres
Crochet limite de charge	4 livres

LISTE DES PIÈCES

Partie	Description	Image	Quantité de pièces	Partie	Description	Image	Quantité de pièces
1	panneau latéral		2	6	Roulette rigide		2
2	Poignée		1	7	Boulon M6*15		58+2
3	étagère inférieure		1	8	Crochet		5
4	étagère		2	9	Coussinet EVA		3
5	Roulette pivotante avec frein		2				

Attention:

Pour plus d'informations sur les pièces listées ci-dessous, veuillez consulter le schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail dégagé.


Instructions de montage :
1. Assemblez le meuble sur une surface de travail plane, dure et propre. Déballez et disposez -tous les composants et la visserie. Vérifiez que toutes les pièces correspondent à la liste des pièces avant de commencer le montage.
2. Vérification après -montage : Secouez les quatre coins uniformément pour vous assurer de la stabilité de la structure et de l'absence de jeu. Vérifiez que les roulettes tournent librement et que les freins fonctionnent correctement.
3. Portez des gants de travail pendant le montage. Ne procédez pas au montage si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de médicaments.

Instructions d'entretien :
1. Nettoyez les surfaces métalliques avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. Dégraissez avec un détergent neutre doux. Évitez les nettoyants acides, alcalins ou abrasifs pour protéger le revêtement. Essuyez toute trace d'humidité après le nettoyage.
2. Inspectez tous les boulons de fixation M6 tous les 2 -à 3 mois. Resserrer les boulons desserrés ; augmentez la fréquence des inspections en cas -de charge importante ou d'exposition aux chocs -.
3. Veillez à ce que les roulettes soient exemptes de cheveux et de débris. Nettoyez régulièrement les axes des roues. Appliquez -un lubrifiant sec pour -les roues qui roulent difficilement. Remplacez les roulettes lorsque les roues sont usées ou que les freins sont défectueux.
4. Ne dépassez pas une charge totale de 159 kg (350 lb) et -une charge par étagère de 50 kg (110 lb). Répartissez la charge uniformément. Ne vous tenez jamais debout et ne montez jamais sur ce chariot à outils.
5. Rangez-le à l'intérieur, dans un endroit sec et ventilé. Évitez une exposition prolongée -au soleil, à la pluie ou à l'humidité pour prévenir la rouille. Videz le chariot avant -un stockage prolongé.
6. Inspectez régulièrement les panneaux et les étagères métalliques. Cessez l'utilisation si les pièces sont tordues, fissurées ou fortement rouillées.
7. Charge maximale par crochet : 1,8 kg (4 lb). Ne surchargez pas les hooks.

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

Étape 1 : Installez les roulettes.

1. Retournez l'étagère inférieure (pièce n° 3).
2. Fixez les roulettes (pièces n° 5 et n° 6) à l'aide des boulons de verrouillage (pièce n° 7).




Étape 2 : Installer les panneaux latéraux.

1. Placez les panneaux latéraux (pièce n° 1) sur l'étagère inférieure (pièce n° 3) et sur les étagères (pièce n° 4).


2. Fixez les panneaux en place à l'aide des boulons (pièce n° 7) et de l'étagère supérieure n° 5.

3.




Étape 3 : Installez la poignée.

Fixez la poignée (pièce n° 2) au coin supérieur du même côté que les roulettes pivotantes (pièce n° 5) et fixez-la fermement à l'aide des boulons (pièce n° 7).




Étape 4 : Installez les crochets (partie n° 8).


Insérez les crochets (pièce n° 8) dans les trous du panneau latéral du chariot à outils.



Étape 5 : Installer le tapis EVA (pièce n° 9)

Placez les coussinets EVA (pièce n° 9) sur le chariot à outils pour terminer l'assemblage.





Remarque : lors de l'installation, ne serrez pas les vis tant que toutes les pièces ne sont pas installées.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Werkzeugwagen

Modell: CR3014

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: CR3014



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.
	Warnung – Tragen Sie beim Umgang mit diesem Produkt unbedingt Handschuhe.

1) Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung wegen der Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf. Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur Montage, Verwendung und Wartung dieses Produkts.
2) Bitte behandeln Sie Metallkanten mit Vorsicht.
3) Dieses Produkt darf nicht betreten oder als Leiter benutzt werden.
4) Verändern Sie dieses Produkt NICHT auf eine Weise, die nicht vorgesehen ist, da dies zu Produktschäden oder Personenschäden führen kann.
5) Die Montage sollte stets auf einer ebenen Fläche erfolgen.
6) Das maximal zulässige Gewicht des Werkzeugs Der Wagen wiegt nicht mehr als 350 Pfund , gleichmäßig verteilt.
7) Die Ware vor dem Transport mit dem Spanngurt fest auf dem Wagen sichern.
8) Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
9) Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
10) Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn,

sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

11) Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
12) Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen . Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
13) Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Bitte montieren Sie das Produkt genau nach Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
3. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter gelten nur für das ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkt.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder Zugang zu diesem Artikel erhalten.
2. Vor Gebrauch sorgfältig prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile locker oder beschädigt sind.
3. Nur auf flachen und harten Oberflächen verwenden.
4. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe vor dem Belasten fest anziehen. Die dynamische Tragfähigkeit beachten! Plötzliche Laständerungen können vorübergehend zu Überlastung und damit zu Produktschäden führen.




BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTPARAMETER

MODELL	CR3014
Produktgröße	780 x 355 x 850 mm
Gesamtlastgrenze	35 Pfund

Regalbelastungsgrenze	11 0 Pfund
Haken Lastgrenze	4 Pfund

TEILELISTE

Teil	Beschreibung	Bild	Teilemenge
1	Seitenwand		2
2	Handhaben		1
3	unterste Ablage		1
4	Regal		2
5	Lenkrolle mit Bremse		2
6	Starre Lenkrolle		2
7	Schraube M6*15		58+2
8	Haken		5
9	EVA-Pad		3

Aufmerksamkeit:

Weitere Informationen zu den unten aufgeführten Teilen entnehmen Sie bitte der Montagezeichnung in diesem Handbuch. Packen Sie alle Teile in einem freien Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.


Montageanleitung:
1. Montieren Sie das Produkt auf einer ebenen, harten und sauberen Arbeitsfläche. Packen Sie -alle Bauteile und Kleinteile aus und legen Sie diese bereit. Überprüfen Sie vor Beginn der Montage alle Teile anhand der Teileliste.
2. Kontrolle nach -der Montage: Rütteln Sie gleichmäßig an allen vier Ecken, um die Stabilität der Konstruktion ohne lose Verbindungen zu prüfen. Stellen Sie sicher, dass sich die Rollen frei drehen lassen und die Bremsen einwandfrei funktionieren.
3. Tragen Sie während der Montage Arbeitshandschuhe. Führen Sie die Montage nicht durch, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen.

Pflege- und Wartungshinweise:
1. Metalloberflächen mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Fett mit einem milden, neutralen Reinigungsmittel entfernen. Starke Säuren, Laugen oder Scheuermittel vermeiden, um die Beschichtung zu schützen. Nach der Reinigung jegliche Feuchtigkeit abwischen.
2. Alle M6-Verbindungsschrauben alle 2–3 Monate überprüfen . Lose Schrauben nachziehen; bei starker -Belastung oder Stoßbelastung -häufiger überprüfen . -3. Rollen frei von Haaren und Schmutz halten. Radachsen regelmäßig reinigen. Bei schwergängigen -Rollen Trockenschmiermittel auftragen. Rollen austauschen, wenn diese abgenutzt sind oder die Bremsen nicht mehr funktionieren. -4. Die Gesamtlast von 159 kg und die Last pro Ablage von 50 kg nicht überschreiten -. Last gleichmäßig verteilen. Niemals auf diesen Werkzeugwagen steigen oder ihn betreten.
5. An einem trockenen, gut belüfteten Ort im Innenbereich lagern. Vor längerer -Sonneneinstrahlung, Regen oder Feuchtigkeit schützen, um Rost zu vermeiden. Vor längerer -Lagerung alle Gegenstände ausräumen.
6. Metallplatten und Ablagen regelmäßig überprüfen. Nicht mehr verwenden, wenn Teile verbogen, rissig oder stark verrostet sind.
7. Maximale Last pro Haken: 1,8 kg. Haken nicht überlasten.

MONTAGESTRITT

Schritt 1: Die Rollen montieren.

1. Drehen Sie das untere Regal (Teil Nr. 3) um.
2. Befestigen Sie die Rollen (Teil Nr. 5 und Nr. 6) mit den Verriegelungsbolzen (Teil Nr. 7).




Schritt 2: Seitenwände montieren.

1. Platzieren Sie die Seitenwände (Teil Nr. 1) auf dem unteren Regalboden (Teil Nr. 3) und den Regalböden (Teil Nr. 4).


2. Befestigen Sie die Paneele mit den Schrauben (Teil Nr. 7) und der oberen Ablage (Teil Nr. 5).

3.




Schritt 3: Den Griff montieren.

Befestigen Sie den Griff (Teil Nr. 2) an der oberen Ecke auf der gleichen Seite wie die Lenkrollen (Teil Nr. 5) und sichern Sie ihn fest mit den Schrauben (Teil Nr. 7).




Schritt 4: Die Haken montieren (Teil Nr. 8).


Stecken Sie die Haken (Teil Nr. 8) in die Löcher an der Seitenwand des Werkzeugwagens.



Schritt 5: EVA-Pad (Teil Nr. 9) einbauen

Legen Sie die EVA-Pads (Teil Nr. 9) auf den Werkzeugwagen, um die Montage abzuschließen.





Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben während der Montage erst fest, wenn alle Teile montiert sind.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Carrello portautensili

modello: CR3014

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello: CR3014



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	Attenzione: assicurarsi di indossare i guanti quando si utilizza questo prodotto.

1) Conservare questo manuale per le avvertenze e le precauzioni di sicurezza. Il manuale fornisce informazioni importanti su come assemblare, utilizzare e manutenere questo prodotto.
2) Maneggiare con cura i bordi metallici.
3) NON salire su questo prodotto né utilizzarlo come scala.
4) NON modificare questo prodotto in alcun modo non previsto, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.
5) Assemblare sempre su una superficie piana.
6) Il peso massimo caricabile sull'utensile Il carrello non deve superare i 350 libbre , distribuite uniformemente.
7) Prima di spostare la merce, fissarla saldamente al carrello con la cinghia di fissaggio.
8) Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
9) Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
10) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o

istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

11) I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
12) Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
13) Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni. Un assemblaggio errato potrebbe essere pericoloso.
2. Durante l'assemblaggio, si prega di indossare correttamente occhiali di sicurezza e guanti da lavoro.
3. La capacità di carico e gli altri parametri del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

PRECAUZIONI D'USO

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci o di accedervi.
2. Controllare attentamente prima dell'uso. Non utilizzare se le parti risultano allentate o danneggiate.
3. Utilizzare esclusivamente su superfici piane e dure.
4. Non superare la capacità di carico indicata. Stringere saldamente tutte le manopole prima di appoggiarvi i pesi. Prestare attenzione alla capacità di carico dinamica! Variazioni improvvise del carico possono causare un sovraccarico temporaneo, con conseguente guasto del prodotto.




CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI DEL PRODOTTO

MODELLO	CR3014
Dimensioni del prodotto	780*355*850mm
Limite di carico totale	35 0 libbre
limite di carico del ripiano	11 0 libbre

Gancio limite di carico	4 libbre

ELENCO DEI COMPONENTI

Parte	Descrizione	Immagine	Quantità parte
1	Pannello laterale		2
2	Maniglia		1
3	Ripiano inferiore		1
4	mensola		2
5	Ruota girevole con freno		2

Parte	Descrizione	Immagine	Quantità parte
6	Ruota rigida		2
7	Bullone M6*15		58+2
8	Gancio		5
9	Cuscinetto in EVA		3

Attenzione:

Per ulteriori informazioni sui componenti elencati di seguito, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro sgombra.

Istruzioni di montaggio

1. Assemblare su una superficie di lavoro piana, dura e pulita. Disimballare e disporre -tutti i componenti e la ferramenta, verificando tutte le parti rispetto all'elenco dei pezzi prima di iniziare l'assemblaggio.
2. Controllo post- -assemblaggio: scuotere uniformemente i quattro angoli per verificare la stabilità della struttura e l'assenza di connessioni allentate. Assicurarsi che le ruote girino liberamente e che i freni funzionino correttamente.
3. Indossare guanti da lavoro durante l'assemblaggio. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol o farmaci.


Istruzioni per la cura e la manutenzione

1. Pulire le superfici metalliche con un panno morbido asciutto o leggermente umido. Rimuovere il grasso con un detergente neutro delicato. Evitare detergenti acidi forti, alcalini o abrasivi per proteggere il rivestimento. Asciugare accuratamente dopo la pulizia.
2. Ispezionare tutti i bulloni di collegamento M6 ogni 2-3 -mesi. Serrare nuovamente i bulloni allentati; aumentare la frequenza di ispezione in caso di -carico pesante o -condizioni soggette a urti.
3. Mantenere le rotelle libere da capelli e detriti. Pulire regolarmente gli assi delle ruote. Applicare -un lubrificante a film secco per -le ruote che scorrono con difficoltà. Sostituire le rotelle quando sono usurate o i freni non funzionano correttamente.
4. Non superare il carico totale di 159 kg (350 libbre) e -il carico per ripiano di 50 kg (110 libbre). Distribuire il carico uniformemente. Non salire o stare in piedi su questo carrello portautensili.
5. Conservare al chiuso in un luogo asciutto e ventilato. Evitare l'esposizione prolungata -alla luce solare, alla pioggia o ad ambienti umidi per prevenire la ruggine. Svuotare completamente il carrello per -la conservazione a lungo termine.
6. Ispezionare regolarmente i pannelli e i ripiani metallici. Interrompere l'uso se le parti sono piegate, incrinate o fortemente arrugginite.
7. Carico massimo per ogni gancio: 1,8 kg (4 libbre). Non sovraccaricare gli ami.

FASE DI MONTAGGIO

Passaggio 1: Installare le rotelle.

1. Capovolgere il ripiano inferiore (Parte n. 3).
2. Fissare le rotelle (parti n. 5 e n. 6) utilizzando i bulloni di bloccaggio (parte n. 7).




Fase 2: Installare i pannelli laterali.

1. Posizionare i pannelli laterali (Parte n. 1) sul ripiano inferiore (Parte n. 3) e sui ripiani (Parte n. 4).


2. Fissare i pannelli in posizione utilizzando i bulloni (Parte n. 7) e il ripiano superiore n. 5.

3.




Passaggio 3: Installare la maniglia.

Fissare la maniglia (parte n. 2) all'angolo superiore dello stesso lato delle ruote piroettanti (parte n. 5) e fissarla saldamente utilizzando i bulloni (parte n. 7).




Passaggio 4: Installare i ganci (Parte n. 8).


Inserire i ganci (Parte n. 8) nei fori sul pannello laterale del carrello portautensili.



Passaggio 5: Installare il cuscinetto in EVA (Parte n. 9)

Posizionare i cuscinetti in EVA (Parte n. 9) sul carrello portautensili per completare l'assemblaggio.





Nota: Durante l'installazione, non serrare le viti finché non sono state montate tutte le parti.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Carro de herramientas

Modelo: CR3014

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo: CR3014



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica una precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.

1) Conserve este manual para consultar las advertencias y precauciones de seguridad. El manual ofrece información importante sobre cómo ensamblar, usar y mantener este producto.
2) Manipule los bordes metálicos con cuidado.
3) NO se suba a este producto ni lo utilice como escalera.
4) NO altere este producto de ninguna manera que no esté prevista, ya que esto podría causar daños al producto o lesiones personales.
5) Ensámblalo siempre sobre una superficie plana.
6) El peso máximo soportado por la herramienta El peso del carro no debe superar las 350 libras , distribuidas uniformemente.
7) Sujete bien la mercancía al carro con la correa de amarre antes de moverlo.
8) Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
9) El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
10) Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta

de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

11) Los niños no deben jugar con el aparato.
12) Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
13) Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.
2. Por favor, utilice correctamente las gafas de seguridad y los guantes de trabajo durante el montaje.
3. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican únicamente al producto correctamente y completamente ensamblado.

TOME PRECAUCIONES




1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni que tengan acceso a él.
2. Compruebe cuidadosamente antes de usar. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
3. Utilizar únicamente sobre superficies planas y duras.
4. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete bien todos los pomos antes de colocarles peso. Tenga en cuenta la capacidad de carga dinámica. Los cambios bruscos de carga pueden provocar una sobrecarga temporal y, en consecuencia, la falla del producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

MODELO	CR3014
Tamaño del producto	780*355*850 mm
Límite de carga total	35 0 libras
Límite de carga del estante	11 0 libras
Gancho límite de carga	4 libras

LISTA DE PIEZAS

Parte	Descripción	Imagen	Cantidad de piezas	Parte	Descripción	Imagen	Cantidad de piezas
1	Panel lateral		2	6	Rueda giratoria rígida		2
2	Manejar		1	7	Tornillo M6*15		58+2
3	Estante inferior		1	8	Gancho		5
4	estante		2	9	Almohadilla de EVA		3
5	Rueda giratoria con freno		2				

Atención:

Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran a continuación, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo despejada.

Instrucciones de montaje

1. Ensamble sobre una superficie de trabajo plana, dura y limpia. Desempaque y coloque -todos los componentes y herrajes, verifique que todas las piezas coincidan con la lista de piezas antes de comenzar el montaje.
2. Verificación posterior -al montaje: Agite las cuatro esquinas uniformemente para confirmar que la estructura sea estable y que no haya conexiones sueltas. Asegúrese de que las ruedas giren libremente y que los frenos funcionen correctamente.
3. Use guantes de trabajo durante el montaje. No realice el montaje si está cansado o bajo los efectos del alcohol o medicamentos.


Instrucciones de cuidado y mantenimiento

1. Limpie las superficies metálicas con un paño suave, seco o ligeramente húmedo. Elimine la grasa con un detergente neutro suave. Evite los limpiadores ácidos, alcalinos o abrasivos fuertes para proteger el revestimiento. Seque toda la humedad después de la limpieza.
2. Inspeccione todos los pernos de conexión M6 cada 2 -o 3 meses. Vuelva a apretar los pernos flojos; aumente la frecuencia de inspección en condiciones -de carga pesada o -propensas a impactos.
3. Mantenga las ruedas libres de pelo y residuos. Limpie los ejes de las ruedas regularmente. Aplique -lubricante de película seca para -ruedas que ruedan con dificultad. Reemplace las ruedas cuando estén desgastadas o los frenos fallen.
4. No exceda la carga total de 350 lb y -la carga por estante de 110 lb. Distribuya la carga uniformemente. Nunca se pare ni se suba a este carro de herramientas.
5. Almacene en interiores en un lugar seco y ventilado. Evite la exposición prolongada -a la luz solar, la lluvia o ambientes húmedos para evitar la oxidación. Vacíe todos los artículos para -almacenamiento prolongado.
6. Inspeccione regularmente los paneles y estantes metálicos. Suspenda su uso si las piezas están dobladas, agrietadas o muy oxidadas.
7. Carga máxima de cada gancho: 4 lb. No sobrecargue los ganchos.

PASO DE MONTAJE

Paso 1: Instale las ruedas.

1. Dale la vuelta al estante inferior (pieza n.º 3).
2. Fije las ruedas giratorias (piezas n.° 5 y n.° 6) utilizando los pernos de bloqueo (pieza n.° 7).




Paso 2: Instale los paneles laterales.

1. Coloque los paneles laterales (pieza n.º 1) sobre el estante inferior (pieza n.º 3) y los estantes (pieza n.º 4).


2. Fije los paneles en su lugar utilizando los pernos (pieza n.° 7) y el estante superior n.° 5.

3.




Paso 3: Instale el mango.

Fije el asa (pieza n.º 2) a la esquina superior del mismo lado que las ruedas giratorias (pieza n.º 5) y asegúrela firmemente con los pernos (pieza n.º 7).




Paso 4: Instale los ganchos (pieza n.° 8).


Inserte los ganchos (pieza n.° 8) en los orificios del panel lateral del carro de herramientas.



Paso 5: Instale la almohadilla de EVA (pieza n.° 9)

Coloque las almohadillas de EVA (pieza n.° 9) en el carro de herramientas para completar el montaje.





Nota: Durante la instalación, no apriete los tornillos hasta que todas las piezas estén instaladas.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Wózek narzędziowy

Model: CR3014

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:CR3014



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.

1) Zachowaj tę instrukcję, aby zapoznać się z ostrzeżeniami i środkami ostrożności dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji produktu.
2) Proszę obchodzić się ostrożnie z krawędziami metalowymi.
3) NIE stawaj na tym produkcie ani nie używaj go jako drabiny.
4) NIE modyfikuj tego produktu w żaden sposób niezgodny z przeznaczeniem, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.
5) Zawsze montuj na równej powierzchni.
6) Maksymalna masa ładunku na narzędziu Waga samochodu nie może przekraczać 350 funtów , równomiernie rozłożona.
7) Przed transportem należy mocno przypiąć towar do wózka za pomocą pasa mocującego.
8) Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
9) Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

10) To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
11) Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
12) Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości . W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
13) Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Prosimy o montaż produktu ściśle według instrukcji. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Nośność i inne parametry produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani mieć do niego dostępu.
2. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić. Nie używać, jeśli części są poluzowane lub uszkodzone.
3. Stosować wyłącznie na płaskich i twardych powierzchniach.
4. Nie przekraczaj podanej nośności. Dokręć mocno wszystkie pokrętła przed umieszczeniem na nich ciężarków. Zwróć uwagę na nośność dynamiczną! Nagłe zmiany obciążenia mogą tymczasowo spowodować nadmierne obciążenie, co może doprowadzić do awarii produktu.




ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY PRODUKTU

MODEL	CR3014

Rozmiar produktu	780*355*850mm
Całkowity limit obciążenia	35 0 funtów
Limit obciążenia półki	11 0 funtów
Hak limit obciążenia	4 funty

LISTA CZĘŚCI

Część	Opis	Zdjęcie	Ilość części	Część	Opis	Zdjęcie	Ilość części
1	Panel boczny		2	6	Sztywne kółka		2
2	Uchwyt		1	7	Śruba M6*15		58+2
3	Dolna półka		1	8	Hak		5
4	półka		2	9	Podkładka EVA		3
5	Kółko obrotowe z hamulcem		2				

Uwaga:

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w wolnym miejscu.

Instrukcja montażu

1. Montaż należy wykonać na płaskiej, twardej i czystej powierzchni roboczej. Rozpakuj i rozłóż -wszystkie elementy oraz osprzęt, a przed rozpoczęciem montażu sprawdź zgodność wszystkich części z listą części.
2. Kontrola po -montażu: Równomiernie potrząśnij czterema narożnikami, aby upewnić się, że konstrukcja jest stabilna i pozbawiona luźnych połączeń. Upewnij się, że kółka obracają się swobodnie, a hamulce działają prawidłowo.
3. Podczas montażu noś rękawice robocze. Nie montować w stanie zmęczenia ani pod wpływem alkoholu lub leków.


Instrukcje dotyczące pielęgnacji i konserwacji

1. Czyścić powierzchnie metalowe miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Usuwać tłuszcz łagodnym, neutralnym detergentem. Unikać silnych kwasów, zasad lub środków czyszczących o odczynie ściernym, aby chronić powłokę. Po czyszczeniu wytrzeć całą wilgoć.
2. Sprawdzać wszystkie śruby łączące M6 co 2-3 -miesiące. Dokręcać luźne śruby; zwiększyć częstotliwość kontroli przy dużym -obciążeniu lub -w warunkach narażenia na uderzenia.
3. Utrzymywać kółka jezdne w czystości, usuwając włosy i zanieczyszczenia. Regularnie czyścić osie kół. Nakładać suchy -smar w przypadku -kół o sztywnym toczeniu. Wymienić kółka jezdne, gdy koła są zużyte lub hamulce nie działają prawidłowo.
4. Nie przekraczać całkowitego obciążenia 350 funtów i -obciążenia na półkę 110 funtów. Równomiernie rozłożyć ładunek. Nigdy nie stawać ani nie wspinać się na ten wózek narzędziowy.
5. Przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, w suchym, wentylowanym miejscu. Unikać długotrwałego -nasłonecznienia, deszczu lub wilgoci, aby zapobiec rdzewieniu. Opróżnić wszystkie rzeczy w przypadku długotrwałego -przechowywania.
6. Regularnie sprawdzać metalowe panele i półki. Zaprzestać użytkowania, jeśli części są wygięte, popękane lub mocno zardzewiałe.
7. Maksymalne obciążenie każdego haka: 4 funty. Nie przeciążaj haczyków.

KROK MONTAŻU


Krok 1: Montaż kółek.

1. Odwróć dolną półkę (część nr 3).
2. Zamontuj kółka (część nr 5 i 6) za pomocą śrub blokujących (część nr 7).




Krok 2: Zamontuj panele boczne.

1. Umieść panele boczne (część nr 1) na dolnej półce (część nr 3) i półkach (część nr 4).
2. Zabezpiecz panele za pomocą śrub (część nr 7) i półki górnej 5#.
3.




Krok 3: Montaż uchwytu.

Przymocuj uchwyt (część nr 2) do górnego rogu po tej samej stronie co kółka obrotowe (część nr 5) i mocno przykręć go za pomocą śrub (część nr 7).




Krok 4: Montaż haczyków (część nr 8).


Włóż haki (część nr 8) w otwory w bocznym panelu wózka narzędziowego.



Krok 5: Montaż podkładki EVA (część nr 9)

Aby dokończyć montaż, umieść podkładki EVA (część nr 9) na wózku narzędziowym.





Uwaga: Podczas montażu nie dokręcaj śrub, dopóki nie zamontujesz wszystkich części.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Gereedschapswagen

model: CR3014

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: CR3014



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbevelingen op te volgen.
	Waarschuwing: Draag handschoenen bij gebruik van dit product.

1) Bewaar deze handleiding voor de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. De handleiding bevat belangrijke informatie over de montage, het gebruik en het onderhoud van dit product.
2) Ga voorzichtig om met metalen randen.
3) Ga NIET op dit product staan en gebruik het NIET als ladder.
4) Wijzig dit product NIET op een manier die niet de bedoeling is, aangezien dit schade aan het product of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
5) Monteer altijd op een vlakke ondergrond.
6) Het maximale gewicht dat op het gereedschap kan worden gedragen. Het gewicht van de kar mag niet meer dan 350 pond bedragen , gelijkmatig verdeeld.
7) Bind de goederen stevig vast met de spanband voordat u ze verplaatst.
8) Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
9) Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
10) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies

hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

11) Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
12) Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
13) Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE

1. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Het draagvermogen en andere productparameters gelden alleen voor het correct en volledig geassembleerde product.

NEEM DE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT




1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen en zorg dat ze er geen toegang toe hebben.
2. Controleer zorgvuldig voor gebruik. Niet gebruiken als onderdelen losraken of beschadigd zijn.
3. Uitsluitend te gebruiken op vlakke en harde oppervlakken.
4. Overschrijd de aangegeven maximale belasting niet. Draai alle knoppen goed vast voordat u er gewichten op plaatst. Houd rekening met de dynamische maximale belasting! Plotselinge veranderingen in de belasting kunnen tijdelijk leiden tot overbelasting en productfalen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTPARAMETERS

MODEL	CR3014
Productafmetingen	780*355*850 mm
Maximale belastinglimiet	350 pond
Maximale draagkracht van het schap	110 pond
Haak belastinglimiet	4 pond

ONDERDELENLIJST

Deel	Beschrijving	Afbeelding	Onderdeel Aantal	Deel	Beschrijving	Afbeelding	Onderdeel Aantal
1	Zijpaneel		2	6	Vaste zwenkwiel		2
2	Hendel		1	7	Bout M6*15		58+2
3	Onderste plank		1	8	Haak		5
4	plank		2	9	EVA-pad		3
5	Zwenkwiel met rem		2				

Aandacht:

Raadpleeg voor meer informatie over de onderstaande onderdelen het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en leg ze op een schone werkplek apart.

Montage-instructies

1. Monteer op een vlakke, harde en schone werkplek. Pak -alle onderdelen en bevestigingsmaterialen uit en leg ze klaar. Controleer alle onderdelen aan de hand van de onderdelenlijst voordat u met de montage begint.
2. Controle na -montage: Schud de vier hoeken gelijkmatig om te controleren of de constructie stabiel is en er geen losse verbindingen zijn. Zorg ervoor dat de wielen vrij draaien en dat de remmen goed werken.
3. Draag werkhandschoenen tijdens de montage. Monteer het product niet als u moe bent of onder invloed van alcohol of medicijnen bent.


Onderhoudsinstructies

1. Reinig metalen oppervlakken met een zachte, droge of licht vochtige doek. Verwijder vet met een mild, neutraal reinigingsmiddel. Vermijd sterke zure, alkalische of schurende reinigingsmiddelen om de coating te beschermen. Veeg na het reinigen al het vocht weg.
2. Controleer alle M6-verbindingsbouten elke 2-3 -maanden. Draai losse bouten vast; controleer ze vaker bij zware -belasting of bij stoten -.
3. Houd de wielen vrij van haar en vuil. Reinig de wielassen regelmatig. Breng een droog -smeermiddel aan voor stroeve -wielen. Vervang de wielen wanneer ze versleten zijn of de remmen niet goed werken.
4. Overschrijd de totale belasting van 159 kg (350 lbs) en de belasting per plank van 50 kg (110 lbs) niet -. Verdeel de belasting gelijkmatig. Ga nooit op deze gereedschapswagen staan of klimmen.
5. Bewaar de gereedschapswagen binnen op een droge, geventileerde plaats. Vermijd langdurige blootstelling -aan zonlicht, regen of een vochtige omgeving om roestvorming te voorkomen. Leeg alle inhoud bij langdurige -opslag.
6. Controleer regelmatig de metalen panelen en planken. Stop het gebruik als onderdelen verbogen, gebarsten of zwaar geroest zijn.
7. Maximale belasting per haak: 1,8 kg (4 lbs). Overbelast de haken niet.

MONTAGESTAP

Stap 1: Installeer de wielen.

1. Draai de onderste plank om (onderdeel nr. 3).
2. Bevestig de zwenkwielen (onderdeel nr. 5 en 6) met behulp van de borgbouten (onderdeel nr. 7).




Stap 2: Zijpanelen monteren.

1. Plaats de zijpanelen (onderdeel nr. 1) op de onderste plank (onderdeel nr. 3) en de planken (onderdeel nr. 4).


2. Bevestig de panelen met behulp van de bouten (onderdeel nr. 7) en de bovenste plank (nr. 5).

3.




Stap 3: Installeer de handgreep.

Bevestig het handvat (onderdeel nr. 2) aan de bovenhoek aan dezelfde kant als de zwenkwielen (onderdeel nr. 5) en zet het stevig vast met bouten (onderdeel nr. 7).




Stap 4: Installeer de haken (onderdeel nr. 8).


Steek de haken (onderdeel nr. 8) in de gaten in het zijpaneel van de gereedschapswagen.



Stap 5: Installeer het EVA-kussen (onderdeel nr. 9)

Plaats de EVA-pads (onderdeel nr. 9) op de gereedschapswagen om de montage te voltooien.





Let op: Draai de schroeven tijdens de installatie niet vast voordat alle onderdelen gemonteerd zijn.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Verktygsvagnsmodell

: CR3014

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: CR3014



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.
	Varning - Var noga med att använda handskar när du använder den här produkten.

1) Spara denna manual för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder. Manualen ger viktig information om hur man monterar, använder och underhåller denna produkt.
2) Hantera metallkanterna försiktigt.
3) Stå INTE på denna produkt och använd den INTE som stege.
4) ÄNDRINGA INTE denna produkt på något sätt som inte är avsett, eftersom det kan orsaka produktskador eller personskador.
5) Montera alltid på en jämn yta.
6) Den maximala lastvikten på verktyget C Art väger högst 350 kg , jämnt fördelat.
7) Bind fast godset ordentligt med förtöjningsremmen på vagnen innan flytt.
8) Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
9) Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
10) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

11) Barn får inte leka med apparaten.
12) Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
13) Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar på lämpligt sätt under monteringen.
3. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas endast på den korrekt och fullständigt monterade produkten.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER




1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller få tillgång till denna produkt.
2. Kontrollera noggrant före användning. Använd inte om delar lossnar eller skadas.
3. Använd endast på plana och hårda ytor.
4. Överskrid inte den angivna bärförmågan. Dra åt alla vred ordentligt innan du placerar vikter på dem. Var medveten om den dynamiska bärförmågan! Plötsliga belastningsförändringar kan tillfälligt orsaka överbelastning, vilket leder till produktfel.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPARAMETRAR

MODELL	CR3014
Produktstorlek	780*355*850 mm
Total lastgräns	35 0 pund
Hyllbelastningsgräns	11 0 pund
Krok belastningsgräns	4 pund

DELLISTA

Del	Beskrivning	Bild	Del Antal
1	Sidopanel		2
2	Hantera		1
3	Nedersta hyllan		1
4	hylla		2
5	Svänghjul med broms		2

Del	Beskrivning	Bild	Del Antal
6	Stela hjul		2
7	Bult M6*15		58+2
8	Krok		5
9	EVA-dyna		3

Uppmärksamhet:

För ytterligare information om delarna som listas nedan, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en fri arbetsyta.

Monteringsanvisning

1. Montera på en plan, hård och ren arbetsyta. Packa upp och lägg -ut alla komponenter och hårdvara, verifiera alla delar mot stycklistan innan monteringen påbörjas.
2. Kontroll efter -montering: Skaka fyra hörn jämnt för att bekräfta en stabil struktur utan lösa förbindningar. Se till att hjulen roterar fritt och att bromsarna fungerar korrekt.
3. Använd arbetshandskar under monteringen. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol eller medicinering.


Skötsel- och underhållsinstruktioner

1. Rengör metallytor med en mjuk, torr eller lätt fuktig trasa. Avlägsna fett med ett milt, neutralt rengöringsmedel. Undvik starka syror, alkalier eller slipande rengöringsmedel för att skydda beläggningen. Torka bort all fukt efter rengöring.
2. Inspektera alla M6-anslutningsbultar varannan till -varannan månad. Dra åt lösa bultar; öka inspektionsfrekvensen vid tung -belastning eller -stötutsatta förhållanden.
3. Håll hjulen fria från hår och skräp. Rengör hjulaxlarna regelbundet. Applicera -torrfilmssmörjmedel för styvt -rullande hjul. Byt ut hjulen när hjulen är slitna eller bromsarna inte fungerar som de ska.
4. Överskrid inte den totala belastningen på 147 kg och -50 kg per hyllplan. Fördela lasten jämnt. Stå eller klättra aldrig på denna verktygsvagn.
5. Förvara inomhus på en torr, ventilerad plats. Undvik långvarigt -solljus, regn eller fuktig miljö för att förhindra rost. Töm alla varor vid långtidsförvaring -.
6. Inspektera regelbundet metallpaneler och hyllor. Avbryt användningen om delarna är böjda, spruckna eller kraftigt rostiga.
7. Maximal belastning per krok: 1,8 kg. Överbelasta inte krokarna.

MONTERINGSSTEG


Steg 1: Montera hjulen.

1. Vänd den nedersta hyllan (del 3).
2. Fäst hjulen (del nr 5 och 6) med låsbultarna (del nr 7).




Steg 2: Montera sidopanelerna.

1. Placera sidopanelerna (del 1) på den nedre hyllan (del 3) och hyllorna (del 4).
2. Fäst panelerna på plats med bultarna (del nr 7) och den övre hyllan (5#).
3.




Steg 3: Montera handtaget.

Fäst handtaget (del 2) i det övre hörnet på samma sida som svänghjulen (del 5) och säkra det ordentligt med bultar (del 7).




Steg 4: Montera krokarna (del nr 8).


Sätt i krokarna (del nr 8) i hålen på verktygsvagnens sidopanel.



Steg 5: Montera EVA-dynan (del 9)

Placera EVA-dynorna (del nr 9) på verktygsvagnen för att slutföra monteringen.





Obs: Dra inte åt skruvarna under installationen förrän alla delar är monterade.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

vozíku na nářadí

: CR3014

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: CR3014



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

	Varování - Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
	Tento symbol, umístěný před bezpečnostním komentářem, označuje určitý druh bezpečnostního upozornění, varování nebo nebezpečí. Ignorování tohoto varování může vést k nehodě. Abyste snížili riziko zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, vždy dodržujte níže uvedená doporučení.
	Varování - Při používání tohoto produktu nezapomeňte nosit rukavice.

1) Uschovejte si tento návod k obsluze, kde naleznete bezpečnostní varování a opatření. Návod obsahuje důležité informace o montáži, používání a údržbě tohoto produktu.
2) S kovovými hranami zacházejte opatrně.
3) NESTOUPEJTE na tento výrobek ani jej nepoužívejte jako žebřík.
4) NEUPRAVUJTE tento výrobek žádným způsobem, který není určen k jeho použití, mohlo by dojít k jeho poškození nebo zranění osob.
5) Vždy sestavujte na rovném povrchu.
6) Maximální hmotnost naloženého na nástroji Hmotnost c art nepřesahuje 350 liber , rovnoměrně rozložená.
7) Před přepravou zboží pevně připevněte k vozíku pomocí upevňovacího popruhu.
8) Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
9) Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
10) Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem

zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

11) Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
12) Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální . Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.
13) Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorněte na možné zranění v důsledku nesprávného použití.

MONTÁŽNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Sestavte prosím výrobek přesně v souladu s pokyny. Nesprávná montáž může být nebezpečná.
2. Během montáže prosím řádně používejte ochranné brýle a pracovní rukavice.
3. Nosnost a další parametry výrobku se vztahují pouze na řádně a kompletně smontovaný výrobek.

POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ




1. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s tímto výrobkem hrály nebo k němu měly přístup.
2. Před použitím pečlivě zkontrolujte. Nepoužívejte, pokud jsou některé části uvolněné nebo poškozené.
3. Používejte pouze na rovných a tvrdých površích.
4. Nepřekračujte uvedenou nosnost. Před umístěním závaží všechny knoflíky pevně utáhněte. Mějte na paměti dynamickou nosnost! Náhlé změny zatížení mohou dočasně způsobit nadměrné zatížení a vést k selhání výrobku.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

PARAMETRY PRODUKTU

MODEL	CR3014
Velikost produktu	780*355*850 mm
Celkový limit zatížení	35 0 liber
Nosnost police	11 0 liber
Háček limit zatížení	4 libry

SEZNAM DÍLŮ

Část	Popis	Obrázek	Množství dílu
1	Boční panel		2
2	Zacházet s		1
3	Spodní police		1
4	police		2
5	Otočné kolečko s brzdou		2

Část	Popis	Obrázek	Množství dílu
6	Pevné kolečko		2
7	Šroub M6*15		58+2
8	Háček		5
9	EVA podložka		3

Pozor:

Další informace o níže uvedených dílech naleznete v montážním schématu v této příručce. Rozbalte a oddělte všechny díly na volném pracovním místě.

Pokyny k montáži

1. Sestavte na rovném, tvrdém a čistém pracovním povrchu. Vybalte a rozložte -všechny komponenty a spojovací materiál, před zahájením montáže zkontrolujte všechny díly podle seznamu dílů.
2. Kontrola po -montáži: Rovnoměrně zatřeste všemi čtyřmi rohy, abyste se ujistili, že je konstrukce stabilní a bez uvolněných spojů. Ujistěte se, že se kolečka volně otáčejí a brzdy fungují správně.
3. Během montáže používejte pracovní rukavice. Neprovádějte montáž, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či léků.


Pokyny pro péči a údržbu

1. Kovové povrchy čistěte měkkým, suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Mastnotu odstraňte jemným neutrálním čisticím prostředkem. Pro ochranu nátěru se vyhněte silným kyselým, alkalickým nebo abrazivním čisticím prostředkům. Po čištění setřete veškerou vlhkost.
2. Každé 2–3 měsíce zkontrolujte všechny spojovací šrouby M6 -. Utáhněte uvolněné šrouby; při velkém -zatížení nebo nárazech -zvyšte frekvenci kontrol.
3. Udržujte kolečka bez vlasů a nečistot. Pravidelně čistěte osy kol. -Pro tuhý -chod kol naneste mazací film. Vyměňte kolečka, pokud jsou kola opotřebovaná nebo brzdy nefunkční.
4. Nepřekračujte celkové zatížení 157 kg a -zatížení police 54 kg. Zatížení rozložte rovnoměrně. Nikdy na tento vozík na nářadí nestůjte ani na něj nelezte.
5. Skladujte uvnitř na suchém a větraném místě. Vyhněte se dlouhodobému -slunečnímu záření, dešti nebo vlhkému prostředí, abyste zabránili korozi. Při dlouhodobém -skladování vyprázdněte veškeré zboží.
6. Pravidelně kontrolujte kovové panely a police. Přestaňte vozík používat, pokud jsou ohnuté, prasklé nebo silně zrezivělé.
7. Maximální zatížení každého háku: 2 kg. Háky nepřetěžujte.

KROK MONTÁŽE


Krok 1: Nainstalujte kolečka.

1. Otočte spodní polici (část č. 3).
2. Připevněte kolečka (díl č. 5 a 6) pomocí pojistných šroubů (díl č. 7).




Krok 2: Instalace bočních panelů.

1. Umístěte boční panely (díl č. 1) na spodní polici (díl č. 3) a police (díl č. 4).
2. Zajistěte panely na místě pomocí šroubů (díl č. 7) a horní police 5#.
3.




Krok 3: Nainstalujte rukojeť.

Připevněte rukojeť (díl č. 2) k hornímu rohu na stejné straně jako otočná kolečka (díl č. 5) a pevně ji zajistěte pomocí šroubů (díl č. 7).




Krok 4: Instalace háčků (část č. 8).


Vložte háčky (díl č. 8) do otvorů na bočním panelu vozíku na nářadí.



Krok 5: Instalace EVA podložky (díl č. 9)

Umístěte EVA podložky (díl č. 9) na vozík s nářadím a dokončete montáž.





Poznámka: Během instalace neutahujte šrouby, dokud nejsou nainstalovány všechny díly.



