



# Assembly | Asamblea | Assemblage





# Assembly | Asamblea | Assemblage















# Assembly | Asamblea | Assemblage

## Techniques | Técnicas | Techniques



## Care | Cuidado | Entretien






## Safety | Seguridad | Sécurité















## Note! | ¡Nota! | Remarque!



## Hardware | Quincaillerie | Ferretería




# Assembly | Asamblea | Assemblage

| | | |
|---|---|---|
| Ⓐ<br>X1 Top panel<br>X1 Techo<br>X1 Le toit<br> | Ⓔ<br>X1 Front frame<br>X1 Placa in feruor<br>X1 Plaque de fond<br> | Ⓘ<br>X2 L/R Bottom Panel<br>X2 Placa base<br>X2 Plaque Carte mere<br> |
| Ⓑ<br>X1 Left side panel<br>X1 Panel izquierdo<br>X1 Panneau gauche<br> | Ⓕ<br>X1 Middle shelf<br>X1 Laminados<br>X1 Produits lamines<br> | Ⓙ<br>X1 Right partition panel<br>X1 Panneau de partition droit<br>X1 Panel de partición derecho<br> |
| Ⓒ<br>X1 Right side panel<br>X1 Panel lateral derecho<br>X1 Panneau lateral droit<br> | Ⓖ<br>X2 Left/Right shelf<br>X2 Plato medio<br>X2 Plaque mediane<br> | Ⓚ<br>X1 Left partition panel<br>X1 Panneau de partition gauche<br>X1 Panel de partición izquierdo<br> |
| Ⓓ<br>X1 Back panel<br>X1 Placa posterior<br>X1 Fond de panier<br> | Ⓗ<br>X1 Middle Bottom Panel<br>X1 Piso intermadio<br>X1 Étage intermediaire<br> | Ⓛ<br>X2 Left/Right Drawer Front<br>X2 Devant du tiroir gauche/droite<br>X2 Cajón izquierdo/Derecho<br> |

# Assembly | Asamblea | Assemblage


Ⓜ

X1 Mid Drawer Front
X1 Devant du tiroir intermédiaire
X1 Frente de cajón medio



Ⓠ

X2 Left/Right Drawer Bottom
X2 Tiroir gauche/droite en bas
X2 Cajón izquierdo/derecho Inferior




①

X12 Bolt Ø1/4"x23mm
X12 Perno Ø1/4"x23mm
X12 Boulon Ø1/4"x23mm




Ⓝ

X3 Drawer right
X3 Cote droit du tiroir
X3 lado derecho del cajon



Ⓡ

X1 Mid Drawer Back
X1 dossier milieu tiroir
X1 Fondo de cajón medio




②

X12 Shelf support Ø6*29*17*13mm
X12 Soprte laminado Ø6*29*17*13mm
X12 Support en stratifie6*29*17*13mm




Ⓞ

X3 Drawer left
X3 Cote gauche du tiroir
X3 lado izquierdo del cajon



Ⓢ

X2 Left/Right Drawer Back
X2 Dossier du tiroir gauche/droite
X2 Espalda del cajón izquierdo/derecho




③

X8 Handle screw Ø5/32"x22mm
X8 Tornillo de la manija Ø5/32"x22mm
X8 Vis de poignee Ø5/32"x22mm



Ⓟ

X1 Mid Drawer Bottom
X1 Milieu de tiroir au fond
X1 Fondo de cajón medio



④

X8 Knob
X8 Mancjar
X8 Poignee




# Assembly | Asamblea | Assemblage


## 1

Insert the hardware of L/R Side Panels and L/R Partition Panels (Parts B,K,J,C) into Back Panel (Part D) and press down to secure into place.

Insérer la quincaillerie des panneaux latéraux gauche/droite et des panneaux de cloisons gauche/droite (parties B, K, J, C) dans le panneau arrière (partie D) et appuyer vers le bas pour fixer en place.

Insertar el hardware de los paneles laterales izquierdo/derecho y paneles de partición izquierdo/derecho (partes B, K, J, C) en el panel trasero (Parte D) y presionar hacia abajo para fijarlos en su lugar.




## 2

Insert the hardware on panels (Parts B,C,J&K) into the hardware on Front Panel (Part E) and press down to secure into place. Make sure that the tops of the side panels and front frame are flush.

Insérer la quincaillerie des panneaux (Parties B, C, J&K) dans la quincaillerie du panneau avant (Partie E) et appuyer pour fixer en place. Assurez-vous que le haut des panneaux latéraux et le cadre avant soient à fleur.

Inserta el hardware de los paneles (Partes B, C, J&K) en el hardware del Panel Frontal (Parte E) y presiona para fijar en su sitio. Asegúrate de que la parte superior de los paneles laterales y el marco frontal estén a ras.


# Assembly | Asamblea | Assemblage


## 3

Open the doors and insert L/R/Middle Bottom Panels (Part I&H) inside the frame to the position at the bottom of the frame.

Ouvrez les portes et insérez les panneaux inférieurs gauche/droite/milieu (Partie I&H) à l'intérieur du cadre, à la position inférieure du cadre.

Abre las puertas e inserta los paneles inferiores izquierdo/derecho o centrales (Parte I y I) dentro del marco hasta la posición inferior del marco.




## 4

Insert Shelf Supports (Part 2) into the holes as shown. Then insert the Adjustable Shelves (Part G&F) into the cabinet to the position where there are shelf supports.

Supports d'étagère (Partie 2) insérés dans les trous comme illustré. Ensuite, insérez les étagères réglables (Part G&F) dans le meuble à l'endroit où se trouvent les supports d'étagères.

Soportes de estanterías insertados (Parte 2) en los agujeros como se muestra. Luego inserta los estantes ajustables (Parte G&F) en el armario en la posición donde haya soportes para estantes.


# Assembly | Asamblea | Assemblage

## 5

Insert the Handle Screws for the Knob (Part 3) into the holes from the back side of the doors. Add the Knobs (Part 4) and turn the handle screw clockwise to tighten. You will need a phillips head screw driver to tighten completely.

Insérez les vis de poignée pour le bouton (Partie 3) dans les trous à l'arrière des portes. Ajoutez les boutons (Partie 4) et tournez la vis de la poignée dans le sens horaire pour serrer. Il vous faudra un tournevis à tête cruciforme pour serrer complètement.

Inserta los tornillos de la manilla para el pomo (Parte 3) en los agujeros desde la parte trasera de las puertas. Añade los pomos (Parte 4) y gira el tornillo del mango en sentido horario para apretarlo. Necesitarás un destornillador Phillips para apretar completamente.





## 6

Make sure that all of the switch locking hardware in the panels are in the open position as indicated by the straight arrow in the diagram, then align the hardware in the Top Panel (Part A) with the hardware on the top of frame and press down to make sure the top panel is flush with the panels. Lock the top panel into place by turning the switches indicated the by the curved arrow in the diagram below.

Assurez-vous que tout le matériel de verrouillage des interrupteurs dans les panneaux est en position ouverte comme indiqué par la flèche droite dans le schéma, puis alignez le matériel du panneau supérieur (Partie A) avec le matériel situé sur le dessus du cadre et appuyez vers le bas pour que le panneau supérieur soit à fleur de planche. Verrouillez le panneau supérieur en tournant les interrupteurs indiqués par la flèche courbe dans le schéma ci-dessous.

Asegúrate de que todo el hardware de bloqueo del interruptor en los paneles esté en posición abierta, como indica la flecha recta en el diagrama, luego alinea el hardware del Panel Superior (Parte A) con el hardware de la parte superior del marco y presiona hacia abajo para asegurarte de que el panel superior está a ras con los paneles. Bloquea el panel superior en su lugar girando los interruptores indicados por la flecha curva en el diagrama de abajo.




# Assembly | Asamblea | Assemblage

## 7

Align the hardware on the L/R Drawer Sides (Part O & N) with the hardware on the Mid Drawer Front (Part M) making sure that the grooves on the drawer sides are facing in and at the bottom of the drawer. Apply downward pressure to secure the drawer sides in place. Note that the grooves in the side panels and drawer front should be aligned to allow for the drawer bottom to be fully inserted. Also ensure the drawer glides are facing out.

Alignez la quincaillerie sur les côtés gauche/droit des tiroirs (Parties O & N) avec la quincaillerie de la partie avant du tiroir central (Partie M), en vous assurant que les rainures sur les côtés des tiroirs sont orientées vers l'intérieur et au fond du tiroir. Appliquez une pression vers le bas pour fixer les côtés des tiroirs. Notez que les rainures des panneaux latéraux et de la façade du tiroir doivent être alignées pour permettre l'insertion complète du fond du tiroir. Assurez-vous aussi que les coulisses des tiroirs sont orientées vers l'extérieur.

Alinea el herraje en los lados izquierdo/derecho de los cajones (Parte O y N) con el herraje del frente medio del cajón (Parte M), asegurándote de que las ranuras en los lados del cajón estén orientadas hacia dentro y en la parte inferior del cajón. Aplica presión hacia abajo para asegurar los laterales del cajón en su sitio. Ten en cuenta que las ranuras en los paneles laterales y la parte frontal del cajón deben estar alineadas para permitir que el fondo del cajón quede completamente insertado. También asegúrate de que los deslizantes del cajón estén orientados hacia fuera.





## 8

Insert the Mid Drawer Bottom (Part P) into the grooves in the side panels and press forward until the front edge goes completely into the groove in the drawer front. Add the Mid Drawer Back (Part R) making sure the mid bottom panel inserts completely into the grooves. Insert Bolts (Part 1) and turn clockwise to tighten completely.

Insérez le fond du tiroir central (Part P) dans les rainures des panneaux latéraux et appuyez vers l'avant jusqu'à ce que le bord avant entre complètement dans la rainure de la façade du tiroir. Ajoutez le dossier du tiroir médian (Partie R) en veillant à ce que le panneau médio-inférieur s'insère complètement dans les rainures. Insérez les boulons (Partie 1) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer complètement.

Inserta el fondo del cajón medio (Parte P) en las ranuras de los paneles laterales y presiona hacia adelante hasta que el borde frontal quede completamente en la ranura del cajón. Añade el fondo del cajón medio (Parte R) asegurándote de que el panel inferior medio se inserte completamente en las ranuras. Inserta los tornillos (Parte 1) y gira en sentido horario para apretar completamente.




# Assembly | Asamblea | Assemblage


## 9

Align the hardware on the L/R Drawer Sides (Part O & N) with the hardware on the Drawer Front (Part L) making sure that the grooves on the drawer sides are facing in. Apply downward pressure to secure the drawer sides in place. The grooves in the side panels and drawer front should be aligned to allow for the drawer bottom to be fully inserted.

Alignez la quincaillerie des côtés gauche/droit des tiroirs (Parties O et N) avec la quincaillerie sur la façade du tiroir (Partie L), en veillant à ce que les rainures sur les côtés des tiroirs soient orientées vers l'intérieur. Appliquez une pression vers le bas pour fixer les côtés des tiroirs. Les rainures des panneaux latéraux et de la façade du tiroir doivent être alignées pour permettre l'insertion complète du fond du tiroir.

Alinea el herraje en los lados izquierdo/derecho de los cajones (Parte O y N) con el herraje del frente del cajón (Parte L), asegurándote de que las ranuras en los lados del cajón estén orientadas hacia dentro. Aplica presión hacia abajo para asegurar los laterales del cajón en su sitio. Las ranuras de los paneles laterales y la parte frontal del cajón deben estar alineadas para permitir que el fondo del cajón quede completamente insertado.




## 10

Insert the L/R Drawer Bottom (Part Q) into the grooves in the side panels and press forward until the front edge goes completely into the groove in the drawer front. Add the L/R Drawer Back (Part S) making sure the bottom panel inserts completely into the grooves. Insert Bolts (Part 1) and turn clockwise to tighten completely. Remove bolt keys after tightening.

Insérez le fond du tiroir gauche/droite (Partie Q) dans les rainures des panneaux latéraux et appuyez vers l'avant jusqu'à ce que le bord avant entre complètement dans la rainure de la façade du tiroir. Ajoutez le dossier du tiroir gauche/droit (Partie S) en vous assurant que le panneau inférieur s'insère complètement dans les rainures. Insérez les boulons (Partie 1) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer complètement. Retirez les clés des boulons après avoir serré.

Inserta el fondo del cajón izquierdo/derecho (Parte Q) en las ranuras de los paneles laterales y presiona hacia adelante hasta que el borde frontal entre completamente en la ranura del cajón. Añade la parte trasera del cajón izquierdo/derecho (Parte S) asegurándote de que el panel inferior se inserte completamente en las ranuras. Inserta los tornillos (Parte 1) y gira en sentido horario para apretar completamente. Quita las llaves del tornillo después de apretarlo.


# Assembly | Asamblea | Assemblage

# 11

Insert the handle screws for the knob (part 3) into the holes inside the back side of the drawers. Add the knobs (Part 4) and turn the handle screws clockwise to tighten. You will need a phillips head screw driver to tighten completely. Do not turn the handle itself to tighten. You will scratch the drawer front if you do. Align the drawer glides with those in the cabinet and press forward. Open and close the drawer to get a smooth glide.

Insérez les vis de poignée pour la poignée (partie 3) dans les trous à l'intérieur du côté arrière des tiroirs. Ajoutez les boutons (Partie 4) et tournez les vis de la poignée dans le sens horaire pour les serrer. Il vous faudra un tournevis à tête cruciforme pour serrer complètement. Ne tournez pas la poignée elle-même pour la serrer. Tu vas rayer le devant du tiroir si tu le fais. Alignez les glissières du tiroir avec celles de l'armoire et poussez vers l'avant. Ouvre et ferme le tiroir pour obtenir une glisse douce.

Inserta los tornillos del mango para el pomo (parte 3) en los orificios dentro de la parte trasera de los cajones. Añade los pomos (Parte 4) y gira los tornillos del mango en sentido horario para apretar. Necesitarás un destornillador Phillips para apretar completamente. No gires la manilla para apretar la mano. Si lo haces, rayarás la parte delantera del cajón. Alinea los deslizamientos del cajón con los del armario y avanza. Abre y cierra el cajón para que el deslizamiento sea suave.



# Assembly | Asamblea | Assemblage

Please have this information ready when you call:
- Item Number
- PO #
- Purchaser Name
- Place of Purchase
- Purchase Date
- Date Product Arrived

Immediately examine this product carefully. Any request for missing or damaged part replacement must be received within 90 days of your receipt of the product. Requests for replacement parts, if available, will be honored within this time frame. Parts will not be available for items arriving fully assembled. We do not recommend modifying products and we are not responsible for any damages due to product modifications. If damages or missing parts are not reported within 90 days of receiving the product, we are under no obligation to provide parts or replacement merchandise.

Please note, for items purchased in a retail store, you will need to contact the retailer for all part needs.

Products purchased at garage sales or discount stores are sold as-is and are not covered by the above warranty

Tenga a mano esta información cuando llame:
- Número de artículo
- PO #
- Nombre del comprador
- Lugar de compra
- Fecha de compra
- Fecha en que llegó el producto

Inmediatamente examine este producto con cuidado. Cualquier solicitud de reemplazo de piezas faltantes o dañadas debe recibirse dentro de los 90 días posteriores a la recepci ón del producto. Las solicitudes de repuestos, si están disponibles, serán atendidas dentro de este marco de tiempo. Las piezas no estarán disponibles para los art ículos que lleguen completamente ensamblados. No recomendamos modificar los productos y no nos hacemos responsables de los daños debidos a las modificaciones del producto. Si no se informan daños o piezas faltantes dentro de los 90 días de haber recibido el producto, no estamos obligados a proporcionar piezas o productos de reemplazo.

Tenga en cuenta que, para los artículos comprados en una tienda minorista, deberá comunicarse con el minorista para todas las necesidades de piezas.

Los productos comprados en las ventas de garaje o tiendas de descuento se venden tal como están y no están cubiertos por la garant ía anterior.

Veuillez avoir cette information à portée de main lorsque vous appelez:
- Numéro d'article
- PO #
- Nom de l'acheteur
- Lieu d'achat
- Date d'achat
- Date d'arrivée du produit

Immédiatement examiner ce produit soigneusement. Toute demande de remplacement de pièce manquante ou endommagée doit être reçue dans les 90 jours suivant la réception de votre produit. Les demandes de pièces de rechange, si elles sont disponibles, seront honorées dans ce délai. Les pièces ne seront pas disponibles pour les articles arrivant complè tement assemblés. Nous ne recommandons pas de modifier les produits et nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des modifications du produit. Si les dommages ou les pièces manquantes ne sont pas signalés dans les 90 jours suivant la réception du produit, nous ne sommes pas tenus de fournir des pièces ou des produits de remplacement.

Veuillez noter que pour les articles achetés dans un magasin de détail, vous devrez contacter le détaillant pour tous les besoins en pièces.

Les produits achetés dans les vide-greniers ou les magasins à prix réduits sont vendus tels quels et ne sont pas couverts par la garantie ci-dessus.