VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


FLOOR STANDING WORKBENCH

MODEL:WB7224M / WB9624M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:WB7224M / WB9624M



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this **Floor Standing Workbench**. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.
The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

SAFE INSTRUCTIONS

⚠WARNING：Please read this user manual carefully！

Assembly Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3. Keep the assembly area clean and well-lit.

4. Keep bystanders out of the area during assembly.

5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs, or medication.

6. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

7. Assemble on a flat, level, hard, and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded workbench.

8. If you need to use power tools to install this product, please set the speed to low speed in advance.

Use Precautions

1. Do not attach or mount this product to a vehicle. This may cause personal injury or product damage.
2. Do not stand or step on this product. You may fall, which may cause personal injury.
3. Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an unlevel surface, which may cause personal injury or product damage.
4. Lock the drawers before moving this product. The drawers could open and make the product unstable and tip, which may cause personal or product damage.
5. Keep children and bystanders away while loading, unloading and moving the product.
6. Do not lift the product directly with a forklift or tow with any mechanical devices.
7. Do not exceed the maximum load capacity, including contents. Do not exceed the maximum load capacity of each drawer. Do not exceed the maximum load capacity of each tray.
8. Do not alter this product in any manner.
9. The box contains some small components; please place them properly before installation to keep them away from kids and ensure safety.
10. Before installing the socket, the desktop should be cleaned to ensure that there are no stains on the desktop. In particular, attention should be paid to not bringing water into the socket so as to avoid safety problems during subsequent use.


CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations.
SAVE THESE INSTRUCTIONS





MODEL AND PARAMETERS

Model	WB7224M	WB9624M
PLUG TYPE	US	US
Power Strip	120V~，60HZ	120V~，60HZ
Desktop Size	72"x24"（183x61cm）	96"x24"（243.8x61cm）
Table Height	27.2"～39"(69～99cm)	
Maximum Load	5000lbs（2268kg)	
Foot Pad	Included(6pcs)	

ASSEMBLY AND USE

Two or more people to move and assemble the workbench.



IDX	MODEL	WB7224M	WB9624M
P1	 Rubber wooden tabletop	2 PCS	2 PCS
P2	 Table Leg with Power Outlet	1 PCS	1 PCS
P3	 Table Leg without Power Outlet	1 PCS	1 PCS
P4	 Central support table leg	1 PCS	1 PCS
P5	 Adjustable Foot	6 PCS	6 PCS
P6	 Supporting connection block	4 PCS	4 PCS
P7	 Support beam Ⅰ	1 PCS	1 PCS

P8	 Support beam Ⅱ	1 PCS	1 PCS
P9	 Wide-Side support Beam Ⅰ	1 PCS	1 PCS
P10	 Wide-Side support Beam Ⅱ	1 PCS	1 PCS
P11	 Beam connector Ⅰ	1 PCS	1 PCS
P12	 Beam connector Ⅱ	1 PCS	1 PCS
P13	 The plastic part connecting the table legs	6 PCS	6 PCS
P14	 Rubber foot pad	6 PCS	6 PCS
P15	 HOOKS	Long hook 10 PCS + Short hook 10 PCS	
F1	 M6*12	42 PCS	42 PCS
F2	 M8*12	38 PCS	38 PCS
F3	 M8*65	4 PCS	4 PCS




F4	 M8 Nut	12 PCS	12 PCS
F5	 M4*12	2 PCS	2 PCS
F6	 Power outlet	1 PCS	1 PCS
A	 Wrench	1 PCS	1 PCS

Photo for reference

TOOL REQURED(NOT INCLUDED)



Phillps Screwdriver



Combination spanner


Kindly Notes:


1. Please open all boxes to check the quantity and condition of accessories.


2. When installing, please align all the holes and do not tighten all the screws first.


STEP 1: Remove the inner leg tube of the table leg

Unscrew F2 from P2,P3,P4 with A and take out P5.











STEP 2: Fasten P6 to P4 with F3,F4










Attention:

When assembling, make sure the screws are tightened to avoid the table being unstable after assembly.

STEP 3: FASTEN THE TABLE LEGS TO THE TABLETOP

Fasten P2,P3,P4 to P1 with F1 (according to the hole position on the board)






NOTE:

Please ensure to maintain a smooth and stable working environment during installation to avoid falls and physical injuries.


When assembling the plane, it is recommended to spread a layer of cardboard at the bottom to avoid scraping products.


STEP 4: Attach The Beams

1. Fasten P7,P8 to P2,P3,P4 with F2




Do not screw in the screws between the middle table leg and the crossbeam for now.










NOTE:


Please ensure to maintain a smooth and stable working environment during installation to avoid falls and physical injuries.

When assembling the plane, it is recommended to spread a layer of cardboard at the bottom to avoid scraping products.


All screws must be tightened to avoid instability after product installation.


2. Fasten P11 to P4, P7 and P8 with F2 and F4















3.Fasten P9 and P10 to P2, P3 and P4 with F2











4. Fasten P12 to P4,P9 and P10 with F2 and F4.










STEP 5: SECURE THE CROSSBEAM TO THEWOODEN PLANK


Fasten P7,P8,P9,P10,P11,P12 to P1 with F1 (according to the hole position on the board)



NOTE: All screws must be tightened to avoid instability after product installation.


STEP 6: ATTACH INNER LEG TUBE, THEN SETHEIGHT

1. Put P13 into P2,P3,P4.






2. Fix P5 to P2 and P3 and P4 with A,F2.
The table legs have six levels of adjustable height, which can be adjusted according to your desired height and tightened using F2.









NOTE: All screws must be tightened to avoid instability after product installation.


STEP 7:INSTALL THE FOOT PADS

The two nuts for the rubber Feet: one in contact with the metal base is used to secure the foot pad, and the second one is used for height adjustment.

First, use a combination wrench to secure the first nut at the bottom. After rotating the rubber Feet to the appropriate position, use a combination wrench to lock it in place with the corresponding nut.









STEP 8: TURN THE WHOLE THING OVER

The table has relatively large overall dimensions and a certain weight. It is recommended to operate with two people, ensuring the tabletop remains balanced during synchronous flipping.




STEP 9:INSTALL THE SOCKET

Fasten F6 to P2 with F5







TROUBLESHOOTING

Fault conditions	Possible causes	Exclusion method
The product shakes	1.Screw installation error 2.The screw is damaged 3. Check that the screws are not tightened in place	1. Install the correct screws in the correct position according to the instructions 2.Replace and use the supplied spare screws 3. Tighten the loose screws

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep clean

Keep the work desk clean. In daily work, pay attention to wiping the desk at all times to avoid the accumulation of stains and dust. You can use a clean cloth to wipe, or use professional cleaning agents for cleaning.

MAINTENANCE

Regularly check and tighten screws and nuts to ensure stability.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Établi sur pied

MODÈLE : WB7224M / WB9624M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : WB7224M / WB9624M



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d’avoir choisi cet établi sur pied.

Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront.

vous obtenez les meilleurs résultats possibles.

Les produits présentés dans ce catalogue peuvent avoir une couleur différente de la couleur réelle article.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠WARNING Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation

Précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.

3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.

5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments.

6. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent correctement et produits entièrement assemblés uniquement.

7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir un établi entièrement chargé.

8. Si vous devez utiliser des outils électriques pour installer ce produit, veuillez régler le Réglez la vitesse à basse vitesse à l'avance.

Précautions d'emploi

1. Ne pas fixer ni monter ce produit sur un véhicule. Cela pourrait causer
   blessures corporelles ou dommages au produit.

2. Ne montez pas et ne marchez pas sur ce produit. Vous risqueriez de tomber, ce qui pourrait causer
   blessures corporelles.

3. Maintenir le produit sur une surface plane. Le produit pourrait devenir instable.
   et basculer s'il est stocké ou déplacé sur une surface non plane, ce qui peut provoquer
   blessures corporelles ou dommages au produit.

4. Verrouillez les tiroirs avant de déplacer ce produit. Les tiroirs pourraient s'ouvrir.
   et rendre le produit instable et basculer, ce qui peut entraîner des blessures ou
   dommages au produit.

5. Tenez les enfants et les spectateurs à l'écart pendant le chargement, le déchargement et
   déplacer le produit.

6. Ne soulevez pas le produit directement avec un chariot élévateur ni ne le remorquez avec un dispositif mécanique.
   appareils.

7. Ne pas dépasser la capacité de charge maximale, contenu compris. Ne pas
   dépasser la capacité de charge maximale de chaque tiroir. Ne pas dépasser la
   capacité de charge maximale de chaque plateau.

8. Ne modifiez en aucune façon ce produit.

9. La boîte contient quelques petits composants ; veuillez les placer correctement
   avant l'installation pour les garder hors de portée des enfants et assurer la sécurité.

10. Avant d'installer la prise, le bureau doit être nettoyé pour garantir
    qu'il n'y ait aucune tache sur le bureau. Une attention particulière doit être portée
    il faut veiller à ne pas introduire d'eau dans la prise afin d'éviter tout risque de sécurité
    problèmes lors d'une utilisation ultérieure.


ATTENTION : Lisez attentivement les instructions et les procédures pour des opérations en toute sécurité.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS




MODÈLE ET PARAMÈTRES



Modèle	WB7224M	WB9624M
TYPE DE PRISE	NOUS	NOUS
Multiprise	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
Taille du bureau	72"x24" (183x61cm)	96"x24" (243,8x61cm)
Hauteur de la table	27,2"39"(6999cm)	
Charge maximale	5000 lb (2268 kg)	
Coussinet plantaire	Inclus (6 pièces)	

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

Deux personnes ou plus pour déplacer et assembler l'établi.



IDX	MODÈLE	WB7224M	WB9624M
P1	 Plateau de table en bois d'hévéa	2 pièces	2 pièces
P2	 Pied de table avec prise de courant	1 pièce	1 pièce
P3	 Pied de table sans alimentation Sortie	1 pièce	1 pièce
P4	 Pied de table de support central	1 pièce	1 pièce
P5	 Pied réglable	6 pièces	6 pièces
P6	 Bloc de connexion de support	4 pièces	4 pièces
P7	 Poutre de support	1 pièce	1 pièce

P8	 Poutre de support II	1 pièce	1 pièce
P9	 Poutre de support latérale large	1 pièce	1 pièce
P10	 Poutre de support latérale large	1 pièce	1 pièce
P11	 Connecteur de poutre	1 pièce	1 pièce
P12	 Connecteur de poutre II	1 pièce	1 pièce
P13	 La partie en plastique relier les pieds de la table	6 pièces	6 pièces
P14	 Coussinet de pied en caoutchouc	6 pièces	6 pièces
P15	 CROCHETS	Crochet long 10 PCS + Crochet court 10 PCS	
F1	 M6*12	42 pièces	42 pièces
F2	 M8*12	38 pièces	38 pièces
F3	 M8*65	4 pièces	4 pièces


F4	 Écrou M8	12 pièces	12 pièces
F5	 M4*12	2 pièces	2 pièces
F6	 Prise de courant	1 pièce	1 pièce
UN	 Clé	1 pièce	1 pièce

Photo pour référence

OUTIL REQUIS (NON INCLUS)



Tournevis cruciforme




Clé mixte


Remarques :


1. Veuillez ouvrir toutes les boîtes pour vérifier la quantité et l'état des accessoires.


2. Lors de l'installation, veuillez aligner tous les trous et ne serrez pas tous les les vis d'abord.

ÉTAPE 1 : Retirez le tube intérieur du pied de la table. Dévissez F2 de P2, P3, P4 avec A et retirez P5.










ÉTAPE 2 : Fixez P6 à P4 avec F3, F4







Attention:

Lors du montage, assurez-vous que les vis sont bien serrées pour éviter que la table ne soit instable après le montage.

ÉTAPE 3 : FIXEZ LES PIEDS DE LA TABLE AU PLATEAU DE LA TABLE

Fixez P2, P3, P4 à P1 avec F1 (selon la position du trou sur la planche)






NOTE:

Veuillez vous assurer de maintenir un environnement de travail fluide et stable pendant l'installation pour éviter les chutes et les blessures physiques.


Lors du montage de l'avion, il est recommandé d'étaler une couche de carton au fond pour éviter de rayer les produits.


ÉTAPE 4 : Fixez les poutres 1. Fixez P7,

P8 à P2, P3, P4 avec F2




Ne vissez pas les vis entre le pied central de la table et la traverse pour l'instant.











REMARQUE : Assurez-vous de maintenir un environnement de travail fluide et stable pendant l'installation pour éviter les chutes et les blessures physiques.

Lors du montage de l'avion, il est recommandé d'étaler une couche de carton au fond pour éviter de rayer les produits.

Toutes les vis doivent être serrées pour éviter toute instabilité après l'installation du produit.


2. Fixez P11 à P4, P7 et P8 avec F2 et F4














3.Fixez P9 et P10 à P2, P3 et P4 avec F2











4. Fixez P12 à P4, P9 et P10 avec F2 et F4.











ÉTAPE 5 : FIXEZ LA TRAVERSE À LA PLANCHE EN BOIS


Fixez P7, P8, P9, P10, P11, P12 à P1 avec F1 (selon la position du trou sur la planche)



REMARQUE : Toutes les vis doivent être serrées pour éviter toute instabilité après l'installation du produit.


ÉTAPE 6 : FIXEZ LE TUBE DE JAMBE INTÉRIEUR, PUIS RÉGLER LA HAUTEUR 1. Placez P13 dans P2, P3, P4.






2. Fixez P5 à P2 et P3 et P4 avec A,F2.

Les pieds de la table ont six niveaux de hauteur réglable, qui peuvent être ajustés en fonction de la hauteur souhaitée et serrés à l'aide de F2.








REMARQUE : toutes les vis doit être serré pour éviter l'instabilité après l'installation du produit.


ÉTAPE 7 : INSTALLER LES COUSSINETS DE PIED


Les deux écrous pour les pieds en caoutchouc : l'un en contact avec la base métallique est utilisé pour fixer le repose-pieds, et le second est utilisé pour le réglage de la hauteur.

Utilisez d'abord une clé mixte pour serrer le premier écrou en bas. Après avoir positionné les pieds en caoutchouc, utilisez une clé mixte pour les verrouiller.




placer avec l'écrou correspondant.






ÉTAPE 8 : RETOURNER L'ENSEMBLE. La table présente des


dimensions relativement importantes et un certain poids. Il est recommandé de travailler à deux, afin de garantir l'équilibre du plateau pendant le retournement synchronisé.



ÉTAPE 9 : INSTALLER LA PRISE

Fixez F6 à P2 avec F5







DÉPANNAGE

Conditions de défaut	Causes possibles	Méthode d'exclusion
Le produit tremble	1. Erreur d'installation de la vis 2. La vis est endommagée 3. Vérifiez que les vis ne sont pas serrés en place	1. Installez les vis appropriées dans la position correcte selon aux instructions 2.Remplacez et utilisez le vis de rechange 3. Serrez les vis desserrées

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Maintenir la

propreté du bureau. Au quotidien, veillez à l'essuyer régulièrement pour éviter l'accumulation de taches et de poussière. Vous pouvez utiliser un chiffon propre.

chiffon pour essuyer ou utiliser des produits de nettoyage professionnels pour le nettoyage.

ENTRETIEN

Vérifiez et serrez régulièrement les vis et les écrous pour assurer la stabilité.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD, NSW 2122 Australie Importé aux États-Unis : Sanven

Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Bodenstehende Werkbank

MODELL: WB7224M / WB9624M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: WB7224M / WB9624M



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diese **Standwerkbank entschieden haben.**

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen. Die Informationen helfen

Sie erzielen die bestmöglichen Ergebnisse.

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte können in der Farbe von den tatsächlichen Produkten abweichen Artikel.

SICHERHEITSANWEISUNGEN



ÿBitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durchÿ

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe während Montage.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Gewichtskapazität und andere Produktfähigkeiten gelten für richtig und Nur komplett montierte Produkte.

7. Montieren Sie das Gerät auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, die sicher Unterstützung einer voll beladenen Werkbank.

8. Wenn Sie Elektrowerkzeuge zur Installation dieses Produkts verwenden müssen, stellen Sie bitte die Geschwindigkeit im Voraus auf niedrige Geschwindigkeit.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

1. Befestigen oder montieren Sie dieses Produkt nicht an einem Fahrzeug. Dies kann dazu führen Personen- oder Produktschäden.

2. Stellen Sie sich nicht auf das Produkt. Sie könnten stürzen und Personenschäden.

3. Stellen Sie das Produkt auf ebene Flächen. Das Produkt kann instabil werden und kippen, wenn sie auf einer unebenen Fläche gelagert oder bewegt werden, was dazu führen kann Personen- oder Produktschäden.

4. Verriegeln Sie die Schubladen, bevor Sie das Produkt bewegen. Die Schubladen könnten sich öffnen und das Produkt instabil machen und umkippen, was zu Verletzungen oder Produktschäden.

5. Halten Sie Kinder und Zuschauer beim Be- und Entladen sowie Bewegen des Produkts.

6. Das Produkt nicht direkt mit einem Gabelstapler anheben oder mit mechanischen Geräte.

7. Überschreiten Sie nicht die maximale Ladekapazität, einschließlich Inhalt. die maximale Tragkraft jeder Schublade überschreiten. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragkraft jedes Tabletts.

8. Verändern Sie dieses Produkt in keiner Weise.

9. Die Box enthält einige kleine Komponenten; bitte platzieren Sie diese richtig vor der Installation, um sie von Kindern fernzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.

10. Vor der Installation der Steckdose sollte der Desktop gereinigt werden, um sicherzustellen dass sich auf der Arbeitsfläche keine Flecken befinden. Insbesondere sollte darauf geachtet werden darauf geachtet werden, dass kein Wasser in die Steckdose gelangt, um Probleme bei der späteren Verwendung.


VORSICHT: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF




MODELL UND PARAMETER



Modell	WB7224M	WB9624M
STECKERTYP	UNS	UNS
Steckdosenleiste	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
Desktop-Größe	72"x24"ÿ183x61cmÿ	96"x24"ÿ243.8x61cmÿ
Tischhöhe	27,2"ÿ39"(69ÿ99cm)	
Maximale Belastung	5000lbs (2268kg)	
Fußpolster	Im Lieferumfang enthalten (6 Stück)	

MONTAGE UND VERWENDUNG

Zum Bewegen und Zusammenbauen der Werkbank sind zwei oder mehr Personen erforderlich.



IDX	MODELL	WB7224M	WB9624M
Platz 1	 Tischplatte aus Gummiholz	2 Stück	2 Stück
Platz 2	 Tischbein mit Steckdose	1 STÜCK	1 STÜCK
Platz 3	 Tischbein ohne Strom Steckdose	1 STÜCK	1 STÜCK
Platz 4	 Zentrale Stütze Tischbein	1 STÜCK	1 STÜCK
Platz 5	 Verstellbarer Fuß	6 Stück	6 Stück
Platz 6	 Stützanschlussblock	4 Stück	4 Stück
Platz 7	 Stützbalkenÿ	1 STÜCK	1 STÜCK

Platz 8	 Stützbalkenÿ	1 STÜCK	1 STÜCK
Platz 9	 Breitseitiger Stützbalkenÿ	1 STÜCK	1 STÜCK
Platz 10	 Breitseitiger Stützbalken II	1 STÜCK	1 STÜCK
Platz 11	 Balkenverbinderÿ	1 STÜCK	1 STÜCK
Platz 12	 Balkenverbinderÿ	1 STÜCK	1 STÜCK
Platz 13	 Der Kunststoffteil Verbinden der Tischbeine	6 Stück	6 Stück
Platz 14	 Gummifußpolster	6 Stück	6 Stück
Platz 15	 HAKEN	Langer Haken 10 Stück + Kurzer Haken 10 Stück	
F1	 M6*12	42 Stück	42 Stück
F2	 M8*12	38 Stück	38 Stück
F3	 M8*65	4 Stück	4 Stück



F4	 M8 Mutter	12 Stück	12 Stück
F5	 M4*12	2 Stück	2 Stück
F6	 Steckdose	1 STÜCK	1 STÜCK
A	 Schlüssel	1 STÜCK	1 STÜCK

Foto als Referenz

ERFORDERLICHES WERKZEUG (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)



Kreuzschlitzschraubendreher



Ring-Maulschlüssel


Freundliche Hinweise:


1. Bitte öffnen Sie alle Kartons, um die Menge und den Zustand der Zubehör.

2. Richten Sie bei der Installation alle Löcher aus und ziehen Sie nicht alle fest Schrauben zuerst.


SCHRITT 1: Entfernen Sie das innere Beinrohr des Tischbeins.

Schrauben Sie F2 mit A von P2, P3, P4 ab und nehmen Sie P5 heraus.





SCHRITT 2: P6 mit F3,F4 an P4 befestigen







Aufmerksamkeit:

Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind, um zu vermeiden, dass der Tisch nach der Montage instabil wird.

SCHRITT 3: BEFESTIGEN SIE DIE TISCHBEINE AN DER TISCHPLATTE

P2,P3,P4 mit F1 an P1 befestigen (entsprechend der Lochposition auf der Platine)






NOTIZ:

Bitte achten Sie während der Installation auf eine ruhige und stabile Arbeitsumgebung, um Stürze und Verletzungen zu vermeiden.


Beim Zusammenbau des Flugzeugs empfiehlt es sich, unten eine Lage Karton auszubreiten, um ein Verkratzen der Produkte zu vermeiden.


SCHRITT 4: Befestigen Sie die Balken

1. Befestigen Sie P7, P8 mit F2 an P2, P3, P4




Die Schrauben zwischen dem mittleren Tischbein und der Traverse dürfen vorerst nicht eingedreht werden.










HINWEIS:


Bitte achten Sie während der Installation auf eine ebene und stabile Arbeitsumgebung, um Stürze und Verletzungen zu vermeiden.

Beim Zusammenbau des Flugzeugs empfiehlt es sich, unten eine Lage Karton auszubreiten, um ein Verkratzen der Produkte zu vermeiden.

Um Instabilitäten nach der Produktinstallation zu vermeiden, müssen alle Schrauben festgezogen werden.


2. P11 mit F2 und F4 an P4, P7 und P8 befestigen














3.P9 und P10 mit F2 an P2, P3 und P4 befestigen











4. Befestigen Sie P12 mit F2 und F4 an P4, P9 und P10.










SCHRITT 5: BEFESTIGEN SIE DEN QUERBALKEN AN DER HOLZPLATTE


P7,P8,P9,P10,P11,P12 mit F1 an P1 befestigen (entsprechend der Lochposition auf der Platine)



HINWEIS: Alle Schrauben müssen festgezogen werden, um Instabilität nach der Produktinstallation zu vermeiden.

SCHRITT 6: INNENBEINROHR ANBRINGEN, DANN HÖHE


EINSTELLEN 1. P13 in P2, P3, P4 stecken.






2. Fixieren Sie P5 mit P2 und P3 und P4 mit A,F2.

Die Tischbeine sind sechsstufig höhenverstellbar und können je nach Wunschhöhe eingestellt und mit F2 festgeschraubt werden.








HINWEIS: Alle Schrauben müssen festgezogen werden, um Instabilität nach der Produktinstallation zu vermeiden.


SCHRITT 7: INSTALLIEREN SIE DIE FUSSPOLSTER

Die beiden Muttern für die Gummifüße: eine in Kontakt mit der Metallbasis ist dient zur Befestigung des Fußpolsters und der zweite zur Höhenverstellung.

Ziehen Sie zunächst die erste Mutter unten mit einem Ringmaulschlüssel fest. Drehen Sie die Gummifüße in die gewünschte Position und arretieren Sie sie mit einem Ringmaulschlüssel.


Platz mit der entsprechenden Mutter.









SCHRITT 8: DAS GANZE UMDREHEN Der Tisch hat relativ große Gesamtmaße und ein gewisses Gewicht. Es wird empfohlen, mit zwei Personen zu arbeiten, um sicherzustellen, dass die Tischplatte beim synchronen Umdrehen im Gleichgewicht bleibt.



SCHRITT 9:INSTALLIEREN SIE DIE STECKDOSE

F6 mit F5 an P2 befestigen







FEHLERBEHEBUNG

Fehlerbedingungen	Mögliche Ursachen	Ausschlussmethode
Das Produkt wackelt	1.Schraubeninstallationsfehler 2.Die Schraube ist beschädigt 3. Prüfen Sie, ob die Schrauben sind nicht fest angezogen	1. Installieren Sie die richtigen Schrauben in die richtige Position gemäß zur Anleitung 2.Ersetzen und verwenden Sie die mitgelieferte Ersatzschrauben 3. Ziehen Sie die losen Schrauben fest

REINIGUNG UND WARTUNG

Sauber halten

Halten Sie den Schreibtisch sauber. Achten Sie bei der täglichen Arbeit darauf, den Schreibtisch stets abzuwischen, um Flecken und Staubansammlungen zu vermeiden. Sie können ein sauberes

Tuch zum Abwischen oder professionelle Reinigungsmittel zur Reinigung verwenden.

WARTUNG

Überprüfen und ziehen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig fest, um die Stabilität zu gewährleisten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien. **Importiert in**

die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BANCO DA LAVORO DA PAVIMENTO

MODELLO:WB7224M / WB9624M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO:WB7224M / WB9624M



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo **banco da lavoro da pavimento.**

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni saranno utili si ottengono i migliori risultati possibili.

I prodotti presenti in questo catalogo potrebbero essere di colore diverso da quello reale articolo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚠WARNING ÿSi prega di leggere attentamente questo manuale utente!

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

6. La capacità di peso e altre capacità del prodotto si applicano correttamente e solo prodotti completamente assemblati.

7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro sostenere un banco da lavoro completamente carico.

8. Se è necessario utilizzare utensili elettrici per installare questo prodotto, impostare velocità a bassa velocità in anticipo.

Precauzioni d'uso

1. Non fissare o montare questo prodotto su un veicolo. Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni al prodotto.

2. Non sostare o calpestare questo prodotto. Potresti cadere, il che potrebbe causare lesioni personali.

3. Tenere il prodotto su superfici piane. Il prodotto potrebbe diventare instabile. e ribaltarsi se conservato o spostato su una superficie non piana, il che potrebbe causare lesioni personali o danni al prodotto.

4. Chiudere a chiave i cassetti prima di spostare il prodotto. I cassetti potrebbero aprirsi e rendere il prodotto instabile e ribaltabile, il che potrebbe causare danni personali o danni al prodotto.

5. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante le operazioni di carico, scarico e spostare il prodotto.

6. Non sollevare il prodotto direttamente con un carrello elevatore o trainarlo con qualsiasi mezzo meccanico dispositivi.

7. Non superare la capacità di carico massima, incluso il contenuto. Non superare la capacità di carico massima di ogni cassetto. Non superare la capacità di carico massima di ogni vassoio.

8. Non alterare in alcun modo il prodotto.

9. La scatola contiene alcuni piccoli componenti; posizionarli correttamente prima dell'installazione per tenerli lontani dalla portata dei bambini e garantire la sicurezza.

10. Prima di installare la presa, pulire il desktop per garantire che non ci siano macchie sulla scrivania. In particolare, si dovrebbe prestare attenzione essere tenuti a non portare acqua nella presa per evitare la sicurezza problemi durante l'uso successivo.


ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operazioni sicure.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI




MODELLO E PARAMETRI



Modello	WB7224M	WB9624M
TIPO DI SPINA	NOI	NOI
Ciabatta elettrica	120V~, 60HZ	120V~, 60HZ
Dimensioni del desktop	72"x24"ÿ183x61cmÿ	96"x24"ÿ243,8x61cmÿ
Altezza del tavolo	27,2"ÿ39"(69ÿ99cm)	
Carico massimo	5000 libbre (2268 kg)	
Cuscinetto per i piedi	Incluso (6 pezzi)	

MONTAGGIO E UTILIZZO

Due o più persone per spostare e montare il banco da lavoro.



IDX	MODELLO	WB7224M	WB9624M
P1	 Piano del tavolo in legno di gomma	2 pezzi	2 pezzi
P2	 Gamba del tavolo con presa di corrente	1 pz	1 pz
P3	 Gamba del tavolo senza alimentazione Presa	1 pz	1 pz
P4	 Gamba del tavolo di supporto centrale	1 pz	1 pz
P5	 Piedino regolabile	6 pezzi	6 pezzi
P6	 Blocco di collegamento di supporto	4 pezzi	4 pezzi
P7	 Trave di supportoÿ	1 pz	1 pz

P8	 Trave di supportoÿ	1 pz	1 pz
P9	 Trave di supporto laterale largaÿ	1 pz	1 pz
Pagina 10	 Trave di supporto laterale larga II	1 pz	1 pz
Pagina 11	 Connettore traveÿ	1 pz	1 pz
Pagina 12	 Connettore traveÿ	1 pz	1 pz
Pagina 13	 La parte in plastica collegare le gambe del tavolo	6 pezzi	6 pezzi
Pagina 14	 Piedino in gomma	6 pezzi	6 pezzi
Pagina 15	 GANCI	Gancio lungo 10 pezzi + Gancio corto 10 pezzi	
Formula 1	 M6*12	42 pezzi	42 pezzi
F2	 M8*12	38 pezzi	38 pezzi
F3	 M8*65	4 pezzi	4 pezzi



F4	 Dado M8	12 pezzi	12 pezzi
F5	 M4*12	2 pezzi	2 pezzi
F6	 Presa di corrente	1 pz	1 pz
UN	 Chiave	1 pz	1 pz

Foto di riferimento

UTENSILE RICHIESTO (NON INCLUSO)



Cacciavite a croce




Chiave combinata


Si prega di notare:


1. Si prega di aprire tutte le scatole per verificare la quantità e le condizioni di accessori.


2. Durante l'installazione, allineare tutti i fori e non serrare tutti i prima le viti.

FASE 1: Rimuovere il tubo interno della gamba del tavolo. Svitare F2 da P2, P3, P4 con A ed estrarre P5.










PASSAGGIO 2: Fissare P6 a P4 con F3, F4







Attenzione:

Durante il montaggio, assicurarsi che le viti siano ben serrate per evitare che il tavolo risulti instabile dopo il montaggio.

FASE 3: FISSARE LE GAMBE DEL TAVOLO AL PIANO DEL TAVOLO

Fissare P2, P3, P4 a P1 con F1 (in base alla posizione del foro sulla scheda)






NOTA:

Assicurarsi di mantenere un ambiente di lavoro stabile e regolare durante l'installazione per evitare cadute e lesioni fisiche.


Durante il montaggio dell'aereo, si consiglia di stendere uno strato di cartone sul fondo per evitare di raschiare i prodotti.


FASE 4: Fissare le travi 1. Fissare

P7, P8 a P2, P3, P4 con F2




Per ora non avvitare le viti tra la gamba centrale del tavolo e la traversa.










NOTA:


assicurarsi di mantenere un ambiente di lavoro stabile e uniforme durante l'installazione per evitare cadute e lesioni fisiche.

Durante il montaggio dell'aereo, si consiglia di stendere uno strato di cartone sul fondo per evitare di raschiare i prodotti.

Tutte le viti devono essere serrate per evitare instabilità dopo l'installazione del prodotto.


2. Fissare P11 a P4, P7 e P8 con F2 e F4














3. Fissare P9 e P10 a P2, P3 e P4 con F2












4. Fissare P12 a P4, P9 e P10 con F2 e F4.













FASE 5: FISSARE LA TRAVE TRASVERSALE ALL'ASSE DI LEGNO

Fissare P7,P8,P9,P10,P11,P12 a P1 con F1 (in base alla posizione del foro sulla scheda)









NOTA: tutte le viti devono essere serrate per evitare instabilità dopo l'installazione del prodotto.

FASE 6: ATTACCARE IL TUBO INTERNO DELLA GAMBA, POI IMPOSTARE


L'ALTEZZA 1. Inserire P13 in P2, P3, P4.






2. Fissare P5 a P2 e P3 e P4 con A,F2.

Le gambe del tavolo sono regolabili in altezza su sei livelli, che possono essere regolati in base all'altezza desiderata e serrati tramite F2.







NOTA: Tutte le viti devono essere serrati per evitare instabilità dopo l'installazione del prodotto.


FASE 7: INSTALLARE I CUSCINETTI PER I PIEDI


I due dadi per i piedini in gomma: uno a contatto con la base metallica è

serve a fissare il poggiapiedi, mentre il secondo serve a regolare l'altezza.

Per prima cosa, utilizzare una chiave combinata per fissare il primo dado in basso. Dopo aver ruotato i piedini in gomma nella posizione appropriata, utilizzare una chiave combinata per bloccarli.

posizionare con il dado corrispondente.









FASE 8: CAPOVOLGERE IL TUTTO Il tavolo ha


dimensioni complessive relativamente grandi e un certo peso. Si consiglia di operare in due persone, assicurandosi che il piano del tavolo rimanga in equilibrio durante il ribaltamento sincrono.



FASE 9: INSTALLARE LA PRESA

Fissare F6 a P2 con F5







RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Condizioni di guasto	Possibili cause	Metodo di esclusione
Il prodotto trema	1. Errore di installazione della vite 2. La vite è danneggiata 3. Controllare che le viti non sono serrati in posizione	1. Installare le viti corrette in la posizione corretta secondo alle istruzioni 2.Sostituire e utilizzare il prodotto in dotazione viti di ricambio 3. Stringere le viti allentate

PULIZIA E MANUTENZIONE

Mantenere pulito

Mantenere pulita la scrivania. Nel lavoro quotidiano, prestare attenzione a pulire sempre la scrivania per evitare l'accumulo di macchie e polvere. È possibile utilizzare un panno pulito

panno per pulire oppure utilizzare detergenti professionali per la pulizia.

MANUTENZIONE

Controllare e serrare regolarmente viti e dadi per garantire la stabilità.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BANCO DE TRABAJO DE PISO

MODELO: WB7224M / WB9624M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO: WB7224M / WB9624M



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este banco de trabajo de suelo.

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará.

usted consigue los mejores resultados posibles.

Los productos que se muestran en este catálogo pueden ser de color diferente al real.

artículo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠WARNING ¡Lea atentamente este manual de usuario!

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede... crear peligros.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

6. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican de manera adecuada y Sólo productos completamente ensamblados.

7. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura. soportando un banco de trabajo completamente cargado.

8. Si necesita utilizar herramientas eléctricas para instalar este producto, configure el acelerar a baja velocidad con antelación.

Precauciones de uso

1. No fije ni monte este producto en un vehículo. Esto puede causar
   lesiones personales o daños al producto.

2. No se suba ni pise este producto. Podría caerse, lo que podría causar
   lesiones personales.

3. Mantenga el producto sobre superficies niveladas. El producto podría volverse inestable.
   y vuelque si se almacena o se mueve sobre una superficie desnivelada, lo que puede causar
   lesiones personales o daños al producto.

4. Cierre los cajones antes de mover este producto. Los cajones podrían abrirse.
   y hacer que el producto sea inestable y se vuelque, lo que puede causar daños personales o
   Daños al producto.

5. Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras carga, descarga y
   moviendo el producto.

6. No levante el producto directamente con una carretilla elevadora ni lo remolque con ningún dispositivo mecánico.
   dispositivos.

7. No exceda la capacidad máxima de carga, incluido el contenido. No
   Exceda la capacidad máxima de carga de cada cajón. No exceda la
   capacidad máxima de carga de cada bandeja.

8. No altere este producto de ninguna manera.

9. La caja contiene algunos componentes pequeños; colóquelos correctamente.
   Antes de la instalación, manténgalos fuera del alcance de los niños y garantiza la seguridad.

10. Antes de instalar el zócalo, se debe limpiar el escritorio para garantizar
    que no haya manchas en el escritorio. En particular, se debe prestar atención.
    Se debe tener cuidado de no introducir agua en el enchufe para evitar problemas de seguridad.
    problemas durante el uso posterior.


PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para realizar operaciones seguras.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES




MODELO Y PARÁMETROS



Modelo	WB7224M	WB9624M
TIPO DE ENCHUFE	A NOSOTROS	A NOSOTROS
Regleta de enchufes	120 V~, 60 Hz	120 V~, 60 Hz
Tamaño del escritorio	72"x24" 183x61cm	96"x24" 243.8x61cm
Altura de la mesa	27,2"39"(6999cm)	
Carga máxima	5000 libras (2268 kg)	
Almohadilla para el pie	Incluido (6 piezas)	

MONTAJE Y USO

Dos o más personas para mover y montar el banco de trabajo.



IDX	MODELO	WB7224M	WB9624M
P1	 Tablero de mesa de madera de caucho	2 piezas	2 piezas
P2	 Pata de mesa con toma de corriente	1 pieza	1 pieza
P3	 Pata de mesa sin energía Salida	1 pieza	1 pieza
P4	 Pata de mesa de soporte central	1 pieza	1 pieza
P5	 Pie ajustable	6 piezas	6 piezas
P6	 Bloque de conexión de soporte	4 piezas	4 piezas
P7	 Viga de soporte	1 pieza	1 pieza

P8	 Viga de soporte II	1 pieza	1 pieza
P9	 Viga de soporte lateral ancha	1 pieza	1 pieza
P10	 Viga de soporte lateral ancha II	1 pieza	1 pieza
P11	 Conector de viga	1 pieza	1 pieza
P12	 Conector de viga II	1 pieza	1 pieza
P13	 La pieza de plástico conectando las patas de la mesa	6 piezas	6 piezas
P14	 Almohadilla de goma para el pie	6 piezas	6 piezas
P15	 MANOS	Gancho largo 10 piezas + Gancho corto 10 piezas	
F1	 M6*12	42 piezas	42 piezas
F2	 M8*12	38 piezas	38 piezas
F3	 M8*65	4 piezas	4 piezas



F4	 Tuerca M8	12 piezas	12 piezas
F5	 M4*12	2 piezas	2 piezas
F6	 Toma de corriente	1 pieza	1 pieza
A	 Llave inglesa	1 pieza	1 pieza

Foto de referencia

HERRAMIENTA REQUERIDA (NO INCLUIDA)



Destornillador Phillips



Llave combinada


Notas amables:


1. Abra todas las cajas para verificar la cantidad y el estado de accesorios.


2. Al instalar, alinee todos los orificios y no apriete demasiado.


Primero los tornillos.

PASO 1: Retire el tubo interior de la pata de la mesa.
Desatornille F2 de P2, P3, P4 con A y saque P5.










PASO 2: Fije P6 a P4 con F3,F4







Atención:

Al realizar el montaje, asegúrese de que los tornillos estén bien apretados para evitar que la mesa quede inestable después del montaje.

PASO 3: FIJE LAS PATAS DE LA MESA AL TABLERO

Fije P2,P3,P4 a P1 con F1 (según la posición del orificio en el tablero)






NOTA:

Asegúrese de mantener un entorno de trabajo suave y estable durante la instalación para evitar caídas y lesiones físicas.


Al montar el avión se recomienda extender una capa de cartón en la parte inferior para evitar raspaduras de productos.


PASO 4: Fije las vigas 1. Fije P7,

P8 a P2, P3, P4 con F2




No atornille los tornillos entre la pata central de la mesa y la viga transversal por ahora.










NOTA:


Asegúrese de mantener un entorno de trabajo suave y estable durante la instalación para evitar caídas y lesiones físicas.

Al montar el avión se recomienda extender una capa de cartón en la parte inferior para evitar raspaduras de productos.

Todos los tornillos deben apretarse para evitar la inestabilidad después de la instalación del producto.


2. Fije P11 a P4, P7 y P8 con F2 y F4














3. Sujete P9 y P10 a P2, P3 y P4 con F2












4. Fije P12 a P4,P9 y P10 con F2 y F4.












PASO 5: FIJE LA VIGA TRANSVERSAL AL TABLÓN DE MADERA


Fije P7,P8,P9,P10,P11,P12 a P1 con F1 (según la posición del orificio en el tablero)




NOTA: Todos los tornillos deben apretarse para evitar la inestabilidad después de la instalación del producto.

PASO 6: COLOQUE EL TUBO INTERIOR DE LA PIERNA Y LUEGO AJUSTE LA


ALTURA 1. Coloque P13 en P2, P3, P4.






2. Fije P5 a P2 y P3 y P4 con A,F2.

Las patas de la mesa tienen seis niveles de altura ajustable, que se pueden ajustar según la altura deseada y apretar usando F2.







NOTA: Todos los tornillos


Debe apretarse para evitar la inestabilidad después de la instalación del producto.

PASO 7: INSTALE LAS ALMOHADILLAS DE LOS PIES


Las dos tuercas para los pies de goma: una en contacto con la base metálica es


Se utiliza uno para asegurar la almohadilla del pie y el segundo se utiliza para ajustar la altura.

Primero, use una llave combinada para asegurar la primera tuerca en la parte inferior. Después de girar las patas de goma a la posición correcta, use una llave combinada para bloquearlas.




Coloque con la tuerca correspondiente.







PASO 8: VOLTEAR TODO. La mesa tiene dimensiones relativamente grandes y un peso determinado. Se recomienda operar entre dos personas, asegurándose de que el tablero se mantenga equilibrado durante el volteo sincronizado.



PASO 9: INSTALE EL ENCHUFE

Fije F6 a P2 con F5







SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Condiciones de falla	Posibles causas	Método de exclusión
El producto tiembla	1. Error de instalación del tornillo 2. El tornillo está dañado 3. Compruebe que los tornillos no están apretados en su lugar	1. Instale los tornillos correctos en la posición correcta según a las instrucciones 2. Reemplace y utilice el suministrado. tornillos de repuesto 3. Apriete los tornillos sueltos

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mantén limpio

el escritorio. En el trabajo diario, asegúrate de limpiarlo constantemente para evitar la acumulación de manchas y polvo. Puedes usar un paño limpio.

Paño para limpiar o utilice productos de limpieza profesionales para limpiar.

MANTENIMIENTO

Revise y apriete periódicamente los tornillos y tuercas para garantizar la estabilidad.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


STÓŁ WARSZTATOWY STOJĄCY

MODEL: WB7224M / WB9624M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: WB7224M / WB9624M



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tego stojącego na podłodze stołu warsztatowego.

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te będą pomocne.

osiągniesz najlepsze możliwe rezultaty.

Produkty prezentowane w tym katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego.

przedmiot.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi!

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI.

montaż.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

5. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Nośność i inne możliwości produktu mają zastosowanie w przypadku prawidłowego i

tylko produkty całkowicie zmontowane.

7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.

obsługujący w pełni załadowany stół roboczy.

8. Jeśli do instalacji tego produktu konieczne jest użycie elektronarzędzi, ustaw

wcześniej zmniejszyć prędkość do niskiej.

Zachowaj środki ostrożności

1. Nie mocować ani nie montować tego produktu w pojeździe. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

2. Nie stawaj ani nie stąpaj po tym produkcie. Możesz upaść, co może spowodować obrażenia ciała.

3. Przechowuj produkt na równych powierzchniach. Produkt może stać się niestabilny. i przechylić, jeśli jest przechowywany lub przenoszony na nierównej powierzchni, co może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

4. Przed przeniesieniem produktu zamknij szuflady. Szuflady mogą się otworzyć. i spowodować niestabilność produktu i jego przewrócenie, co może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

5. Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od załadunku, rozładunku i przenoszenie produktu.

6. Nie należy podnosić produktu bezpośrednio za pomocą wózka widłowego ani holować go przy użyciu jakichkolwiek urządzeń mechanicznych. urządzenia.

7. Nie przekraczać maksymalnego udźwigu, łącznie z zawartością. Nie przekraczać maksymalnego obciążenia każdej szuflady. Nie przekraczać Maksymalna ładowność każdej tacy.

8. Nie modyfikuj tego produktu w żaden sposób.

9. W pudełku znajdują się drobne elementy, należy je prawidłowo ułożyć. przed montażem, aby trzymać je z dala od dzieci i zapewnić bezpieczeństwo.

10. Przed montażem gniazda należy oczyścić blat roboczy, aby zapewnić że na blacie nie ma plam. W szczególności należy zwrócić uwagę należy zwrócić uwagę na to, aby nie doprowadzać wody do gniazdka, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa problemy podczas późniejszego użytkowania.


UWAGA: Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, należy uważnie przeczytać instrukcje i procedury.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE




MODEL I PARAMETRY



Model	WB7224M	WB9624M
TYP WTYCZKI	NAS	NAS
Listwa zasilająca	120 V~, 60 Hz	120 V~, 60 Hz
Rozmiar pulpitu	72"x24" (183x61 cm) 96"x24" (243,8x61 cm)	
Wysokość stołu	27,2"39"(6999 cm)	
Maksymalne obciążenie	5000 funtów (2268 kg)	
Podkładka pod stopy	W zestawie (6 szt.)	



MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

Do przenoszenia i montażu stołu warsztatowego potrzebne są co najmniej dwie osoby.



IDX	MODEL	WB7224M	WB9624M
P1	 Blat z gumy i drewna	2 szt.	2 szt.
P2	 Noga stołu z gniazdkiem elektrycznym	1 szt.	1 szt.
P3	 Noga stołu bez zasilania Wylot	1 szt.	1 szt.
P4	 Centralna noga stołu podtrzymująca	1 szt.	1 szt.
P5	 Regulowana stopka	6 szt.	6 szt.
P6	 Blok łączący pomocniczy	4 szt.	4 szt.
P7	 Belka podporowa I	1 szt.	1 szt.

P8	 Belka podporowa II	1 szt.	1 szt.
P9	 Belka podtrzymująca boki szerokie	1 szt.	1 szt.
P10	 Belka podporowa szeroko-boczna II	1 szt.	1 szt.
P11	 Łącznik belki	1 szt.	1 szt.
P12	 Łącznik belki II	1 szt.	1 szt.
P13	 Część plastikowa łączenie nóg stołu	6 szt.	6 szt.
P14	 Gumowa podkładka pod stopy	6 szt.	6 szt.
P15	 HAKI	Długi haczyk 10 szt. + Hak krótki 10 szt.	
F1	 M6*12	42 szt.	42 szt.
F2	 M8*12	38 szt.	38 szt.
F3	 M8*65	4 szt.	4 szt.

F4	 Nakrętka M8	12 szt.	12 szt.
F5	 M4*12	2 szt.	2 szt.
F6	 Gniazdo zasilania	1 szt.	1 szt.
A	 Klucz	1 szt.	1 szt.

Zdjęcie w celach informacyjnych

WYMAGANE NARZĘDZIE (NIE DOŁĄCZONE)



Śrubokręt krzyżakowy




Klucz płasko-oczkowy


Uprzejmie prosimy o uwagi:


1. Proszę otworzyć wszystkie pudełka, aby sprawdzić ilość i stan akcesoria.


2. Podczas montażu należy wyrównać wszystkie otwory i nie dokręcać wszystkich śrub. najpierw śruby.

KROK 1: Wyjmij wewnętrzną rurkę nogi stołu. Odkręć F2 od P2, P3, P4 za pomocą A i wyjmij P5.












KROK 2: Przymocuj P6 do P4 za pomocą F3, F4











Uwaga:

Podczas montażu należy upewnić się, że śruby są dokręcone, aby zapobiec niestabilności stołu po złożeniu.

KROK 3: PRZYMOCUJ NOGI STOŁU DO BLATU

Przymocuj P2, P3, P4 do P1 za pomocą F1 (zgodnie z położeniem otworu na płytce)






NOTATKA:

Podczas instalacji należy zadbać o zapewnienie płynnego i stabilnego środowiska pracy, aby uniknąć upadków i obrażeń fizycznych.


Podczas składania samolotu zaleca się rozłożenie warstwy tektury na spodzie, aby uniknąć zarysowań produktów.


KROK 4: Zamontuj belki 1. Przymocuj

P7, P8 do P2, P3, P4 za pomocą F2




Na razie nie wkręcaj śrub pomiędzy środkową nogę stołu a poprzeczkę.










UWAGA:


Podczas instalacji należy zapewnić gładkie i stabilne środowisko pracy, aby uniknąć upadków i obrażeń fizycznych.

Podczas składania samolotu zaleca się rozłożenie warstwy tektury na spodzie, aby uniknąć zarysowań produktów.

Wszystkie śruby muszą zostać dokręcone, aby zapobiec niestabilności produktu po jego zainstalowaniu.


2. Przymocuj P11 do P4, P7 i P8 za pomocą F2 i F4














3. Przymocuj P9 i P10 do P2, P3 i P4 za pomocą F2












4. Przymocuj P12 do P4, P9 i P10 za pomocą F2 i F4.













KROK 5: PRZYMOCUJ BELKĘ POPRZECZNĄ DO DESKI DREWNIANEJ


Przymocuj P7, P8, P9, P10, P11, P12 do P1 za pomocą F1 (zgodnie z położeniem otworu na płytce)



UWAGA: Wszystkie śruby muszą być dokręcone, aby zapobiec niestabilności produktu po jego zamontowaniu.


KROK 6: ZAMONTUJ WEWNĘTRZNĄ RURĘ NOGI, NASTĘPNIE USTAW WYSOKOŚĆ 1. Umieść P13 w P2, P3, P4.






2. Zamocuj P5 do P2 oraz P3 i P4 za pomocą A,F2.

Nogi stołu posiadają sześć poziomów regulacji wysokości, które można dostosować do pożądanej wysokości i dokręcić za pomocą F2.








UWAGA: Wszystkie śruby muszą być dokręcone, aby zapobiec niestabilności produktu po jego zainstalowaniu.


KROK 7: ZAMONTUJ PODKŁADKI POD STOPY

Dwie nakrętki do gumowych nóżek: jedna stykająca się z metalową podstawą służy do zabezpieczenia podkładki pod stopy, a drugi służy do regulacji wysokości.

Najpierw użyj klucza płasko-oczkowego, aby zabezpieczyć pierwszą nakrętkę u dołu. Po obróceniu gumowych nóżek do odpowiedniej pozycji, użyj klucza płasko-oczkowego, aby je zablokować.

umieścić z odpowiednią nakrętką.









KROK 8: ODWRÓĆ CAŁOŚĆ Stół ma stosunkowo duże wymiary i


określoną wagę. Zaleca się obsługę przez dwie osoby, aby zapewnić równowagę blatu podczas synchronicznego przewracania.



KROK 9: ZAINSTALUJ GNIAZDO

Przymocuj F6 do P2 za pomocą F5







ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Warunki awarii	Możliwe przyczyny	Metoda wykluczenia
Produkt się trzęsie	1. Błąd montażu śruby 2. Śruba jest uszkodzona 3. Sprawdź, czy śruby nie są dokręcone na miejscu	1. Zainstaluj odpowiednie śruby prawidłowa pozycja według do instrukcji 2. Wymień i użyj dostarczonego zapasowe śruby 3. Dokręć luźne śruby

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Utrzymuj

czystość . Utrzymuj biurko w czystości. W codziennej pracy zwracaj uwagę na regularne wycieranie biurka, aby uniknąć gromadzenia się plam i kurzu. Możesz użyć czystej

Do wycierania używaj szmatki lub profesjonalnych środków czyszczących.

KONSERWACJA

Regularnie sprawdzaj i dokręcaj śruby i nakrętki, aby zapewnić stabilność.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importowane

do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Staande werkbank

MODEL:WB7224M / WB9624M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:WB7224M / WB9624M



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze **staande werkbank hebt gekozen.**

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen.

behaalt u het best mogelijke resultaat.

De in deze catalogus vermelde producten kunnen qua kleur afwijken van de werkelijke kleur.

item.

VEILIGE INSTRUCTIES



Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door!

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan
gevaren creëren.

2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

montage.

3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

6. Het draagvermogen en andere productcapaciteiten zijn van toepassing op de juiste en

uitsluitend volledig geassembleerde producten.

7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt

een volledig beladen werkbank ondersteunen.

8. Als u elektrisch gereedschap nodig hebt om dit product te installeren, stel dan de

van tevoren op lage snelheid zetten.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. Bevestig of monteer dit product niet op een voertuig. Dit kan schade veroorzaken.
   persoonlijk letsel of productschade.

2. Ga niet op dit product staan of stappen. U kunt vallen, wat kan leiden tot:
   persoonlijk letsel.

3. Plaats het product op een vlakke ondergrond. Het product kan onstabiel worden.
   en kantel als het op een oneffen oppervlak wordt opgeslagen of verplaatst, wat kan leiden tot
   persoonlijk letsel of productschade.

4. Sluit de lades af voordat u dit product verplaatst. De lades kunnen opengaan.
   en het product onstabiel maken en laten kantelen, wat persoonlijk letsel of
   productschade.

5. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het laden, lossen en
   het verplaatsen van het product.

6. Til het product niet rechtstreeks op met een vorkheftruck of sleep het met een mechanische trekhaak.
   apparaten.

7. Overschrijd het maximale laadvermogen, inclusief inhoud, niet.
   Overschrijd de maximale draagkracht van elke lade niet. Overschrijd de maximale draagkracht van elke lade niet.
   maximale belastbaarheid van elke lade.

8. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan in dit product.

9. De doos bevat enkele kleine onderdelen; plaats deze op de juiste manier
   Controleer vóór de installatie of de producten buiten bereik van kinderen zijn en zorg voor een veilige werking.

10. Voordat u de socket installeert, moet het bureaublad worden schoongemaakt om ervoor te zorgen
    dat er geen vlekken op het bureaublad zitten. Let vooral op
    er moet op worden gelet dat er geen water in het stopcontact komt om de veiligheid te garanderen
    problemen bij het daaropvolgende gebruik.


LET OP: Lees de instructies en procedures zorgvuldig door voor veilige bediening.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES




MODEL EN PARAMETERS



Model	WB7224M	WB9624M
STEKKERSTYPE	ONS	ONS
Stekkerdoos	120V~, 60Hz	120V~, 60Hz
Bureaubladformaat	72"x24" (183x61cm) 96"x24" (243,8x61cm)	
Tafelhoogte	27,2"ÿ39"(69ÿ99cm)	
Maximale belasting	5000 pond (2268 kg)	
Voetpad	Inbegrepen (6 stuks)	

MONTAGE EN GEBRUIK

Twee of meer personen verplaatsen en monteren de werkbank.



IDX	MODEL	WB7224M	WB9624M
P1	 Rubberen houten tafelblad	2 stuks	2 stuks
P2	 Tafelpoot met stopcontact	1 STUKS	1 STUKS
P3	 Tafelpoot zonder stroom Uitlaat	1 STUKS	1 STUKS
P4	 Centrale steuntafelpoot	1 STUKS	1 STUKS
P5	 Verstelbare voet	6 stuks	6 stuks
P6	 Ondersteunend verbindingsblok	4 stuks	4 stuks
P7	 Steunbalk II	1 STUKS	1 STUKS

P8	 Steunbalk II	1 STUKS	1 STUKS
P9	 Brede zijsteunbalkÿ	1 STUKS	1 STUKS
P10	 Brede zijsteunbalk II	1 STUKS	1 STUKS
P11	 Balkconnectorÿ	1 STUKS	1 STUKS
P12	 Balkconnector II	1 STUKS	1 STUKS
P13	 Het plastic gedeelte het verbinden van de tafelpoten	6 stuks	6 stuks
P14	 Rubberen voetpad	6 stuks	6 stuks
P15	 HAKEN	Lange haak 10 stuks + Korte haak 10 stuks	
Formule 1	 M6*12	42 stuks	42 stuks
F2	 M8*12	38 stuks	38 stuks
F3	 M8*65	4 stuks	4 stuks



F4	 M8 moer	12 stuks	12 stuks
F5	 M4*12	2 stuks	2 stuks
F6	 Stopcontact	1 STUKS	1 STUKS
A	 Moersleutel	1 STUKS	1 STUKS

Foto ter referentie

GEREEDSCHAP NODIG (NIET INBEGREPEN)



Kruiskopschroevendraaier




Combinatiesleutel


Vriendelijke opmerkingen:


1. Open alle dozen om de hoeveelheid en de staat van de goederen te controleren. accessoires.


2. Zorg ervoor dat bij de installatie alle gaten op één lijn liggen en draai ze niet allemaal vast. eerst de schroeven.

STAP 1: Verwijder de binnenste pootbuis van de tafelpoot. Schroef F2 los van P2,P3,P4 met A en haal P5 eruit.










STAP 2: Bevestig P6 aan P4 met F3,F4







Aandacht:

Zorg er bij de montage voor dat de schroeven goed vastgedraaid zijn, zodat de tafel na montage niet instabiel wordt.

STAP 3: BEVESTIG DE TAFELPOTEN AAN HET TAFELBLAD

Bevestig P2, P3, P4 aan P1 met F1 (volgens de positie van de gaten op het bord)






OPMERKING:

Zorg ervoor dat de werkomgeving tijdens de installatie stabiel en soepel is, om vallen en lichamelijk letsel te voorkomen.


Bij het monteren van het vliegtuig is het aan te raden om een laag karton op de bodem te leggen om schaafwonden te voorkomen.


STAP 4: Bevestig de balken 1.

Bevestig P7, P8 aan P2, P3, P4 met F2




Draai de schroeven tussen de middelste tafelpoot en de dwarsbalk nog niet vast.











OPMERKING: Zorg ervoor dat de werkomgeving tijdens de installatie stabiel en glad is, om vallen en lichamelijk letsel te voorkomen.

Bij het monteren van het vliegtuig is het aan te raden om een laag karton op de bodem te leggen om schaafwonden te voorkomen.

Alle schroeven moeten worden vastgedraaid om instabiliteit na installatie van het product te voorkomen.


2. Bevestig P11 aan P4, P7 en P8 met F2 en F4














3. Bevestig P9 en P10 aan P2, P3 en P4 met F2











4. Bevestig P12 aan P4, P9 en P10 met F2 en F4.










STAP 5: BEVESTIG DE DWARSBALK AAN DE HOUTEN PLANK


Bevestig P7,P8,P9,P10,P11,P12 aan P1 met F1 (volgens de positie van de gaten op het bord)




OPMERKING: Alle schroeven moeten worden vastgedraaid om instabiliteit te voorkomen na installatie van het product.

STAP 6: BEVESTIG DE BINNENBEENBUIS EN STEL DE HOOGTE


IN 1. Plaats P13 in P2, P3, P4.






2. Bevestig P5 aan P2, P3 en P4 met A,F2.

De tafelpoten zijn in zes standen verstelbaar in hoogte. U kunt de hoogte naar wens aanpassen en vastdraaien met F2.








LET OP: Alle schroeven Moeten worden vastgedraaid om instabiliteit na installatie van het product te voorkomen.


STAP 7: INSTALLEER DE VOETPLATEN


De twee moeren voor de rubberen voetjes: één in contact met de metalen basis is wordt gebruikt om de voetplaat vast te zetten, en de tweede wordt gebruikt voor de hoogteverstelling.

Draai eerst de eerste moer aan de onderkant vast met een steeksleutel. Draai de rubberen voetjes naar de juiste positie en zet ze vast met een steeksleutel.




plaats met de bijbehorende moer.






STAP 8: DRAAI HET GEHEEL OM De tafel heeft


relatief grote afmetingen en een bepaald gewicht. Het is aan te raden om hem met twee personen te bedienen, zodat het tafelblad in balans blijft tijdens het synchroon omdraaien.



STAP 9:INSTALLEER HET STOPCONTACT

Bevestig F6 aan P2 met F5







PROBLEEMOPLOSSING

Storingsomstandigheden	Mogelijke oorzaken	Uitsluitingsmethode
Het product schudt	1. Fout bij de installatie van de schroef 2. De schroef is beschadigd 3. Controleer of de schroeven goed vastzitten zijn niet vastgedraaid	1. Plaats de juiste schroeven in de juiste positie volgens naar de instructies 2. Vervang en gebruik de meegeleverde reserve schroeven 3. Draai de losse schroeven vast

REINIGING EN ONDERHOUD

Houd het

bureau schoon . Zorg ervoor dat het bureau schoon is. Zorg er bij het dagelijks werk voor dat u het bureau altijd afneemt om vlekken en stof te voorkomen. U kunt hiervoor een schone doek gebruiken.

doek om af te vegen, of gebruik professionele reinigingsmiddelen voor het schoonmaken.

ONDERHOUD

Controleer regelmatig de schroeven en moeren en draai ze goed vast om de stabiliteit te garanderen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GOLVSTÅENDE ARBETSBÄNK

MODELL: WB7224M / WB9624M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: WB7224M / WB9624M



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna **golvstående arbetsbänk.**
Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig.
du uppnår bästa möjliga resultat.
Produkterna i denna katalog kan ha en annan färg än de faktiska
punkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs noggrant igenom denna användarmanual!

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan
skapa faror.

2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under
montering.

3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

4. Håll åskådare borta från området under monteringen.

5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller korrekt och
endast helt monterade produkter.

7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas
stödja en fullt lastad arbetsbänk.

8. Om du behöver använda elverktyg för att installera den här produkten, vänligen ställ in
hastighet till låg hastighet i förväg.

Använd försiktighetsåtgärder

1. Fäst eller montera inte denna produkt på ett fordon. Detta kan orsaka personskada eller produktskada.
2. Stå eller trampa inte på den här produkten. Du kan falla, vilket kan orsaka personskada.
3. Förvara produkten på en jämn yta. Produkten kan bli instabil. och tippa om den förvaras eller flyttas på en ojämn yta, vilket kan orsaka personskada eller produktskada.
4. Lås lådorna innan du flyttar produkten. Lådorna kan öppnas och göra produkten instabil och välta, vilket kan orsaka personskador eller produktskador.
5. Håll barn och åskådare borta vid lastning, lossning och flytta produkten.
6. Lyft inte produkten direkt med en gaffeltruck eller bogsera med någon mekanisk enheter.
7. Överskrid inte den maximala lastkapaciteten, inklusive innehållet. Överskrid den maximala lastkapaciteten för varje låda. Överskrid inte maximal lastkapacitet för varje bricka.
8. Ändra inte denna produkt på något sätt.
9. Lådan innehåller några smådelar; var vänlig placera dem korrekt före installation för att hålla dem utom räckhåll för barn och garantera säkerheten.
10. Innan uttaget installeras bör skrivbordet rengöras för att säkerställa att det inte finns några fläckar på skrivbordet. Var särskilt uppmärksam på vara uppmärksam på att inte föra vatten i uttaget för att undvika säkerhetsrisker problem vid senare användning.


VARNING: Läs noggrant instruktioner och procedurer för säker användning.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER




MODELL OCH PARAMETRAR



Modell	WB7224M	WB9624M
KONTAKTSTYP	USA	USA
Grenuttag	120V~, 60Hz	120V~, 60Hz
Skrivbordsstorlek	183 x 61 cm (72 x 24 cm)	96 x 24 cm (243,8 x 61 cm)
Bordhöjd	27,2"ÿ39" (69ÿ99 cm)	
Maximal belastning	2268 kg (5000 pund)	
Fotplatta	Ingår (6 st)	

MONTERING OCH ANVÄNDNING

Två eller fler personer för att flytta och montera arbetsbänken.



IDX	MODELL	WB7224M	WB9624M
P1	 Bordsskiva i gummiträ	2 st	2 st
P2	 Bordben med eluttag	1 st	1 st
P3	 Bordben utan ström Utlopp	1 st	1 st
P4	 Centralt stödbordsben	1 st	1 st
P5	 Justerbar fot	6 st	6 st
P6	 Stödjande anslutningsblock	4 st	4 st
P7	 Stödbalkÿ	1 st	1 st

P8	 Stödbalk II	1 st	1 st
P9	 Bredsidig stödbalkÿ	1 st	1 st
P10	 Bredsidig stödbalk II	1 st	1 st
P11	 Balkkopplingÿ	1 st	1 st
P12	 Strålkoppling II	1 st	1 st
P13	 Plastdelen sammanfogning av bordsbenen	6 st	6 st
P14	 Gummi fotplatta	6 st	6 st
P15	 KROKAR	Lång krok 10 st + Kort krok 10 st	
F1	 M6*12	42 st	42 st
F2	 M8*12	38 st	38 st
F3	 M8*65	4 st	4 st


F4	 M8-mutter	12 st	12 st
F5	 M4*12	2 st	2 st
F6	 Eluttag	1 st	1 st
En	 Rycka	1 st	1 st

Foto för referens

VERKTYG NÖDVÄNDIG (INGÅR EJ)



Phillips-skruvmejsel



Kombinationsnyckel


Vänligen notera:


1. Öppna alla lådor för att kontrollera mängden och skicket på tillbehör.


2. Rikta in alla hål vid installationen och dra inte åt alla skruvarna först.


STEG 1: Ta bort det inre benröret från bordsbenet.

Skruva loss F2 från P2, P3, P4 med A och ta ut P5.










STEG 2: Fäst P6 till P4 med F3, F4







Uppmärksamhet:

Se till att skruvarna är åtdragna vid montering för att undvika att bordet blir instabilt efter montering.

STEG 3: FÄST BORDSBENEN PÅ BORDSKIVAN

Fäst P2, P3, P4 till P1 med F1 (beroende på hålens position på brädan)






NOTERA:

Se till att upprätthålla en jämn och stabil arbetsmiljö under installationen för att undvika fall och fysiska skador.


Vid montering av planet rekommenderas det att breda ut ett lager kartong i botten för att undvika att produkterna skrapar.


STEG 4: Fäst balkarna 1. Fäst P7,

P8 till P2, P3, P4 med F2




Skruva inte i skruvarna mellan det mittersta bordsbenet och tvärbalken för tillfället.










OBS:


Se till att upprätthålla en jämn och stabil arbetsmiljö under installationen för att undvika fall och fysiska skador.

Vid montering av planet rekommenderas det att breda ut ett lager kartong i botten för att undvika att produkterna skrapar.

Alla skruvar måste dras åt för att undvika instabilitet efter produktinstallation.


2. Fäst P11 till P4, P7 och P8 med F2 och F4














3. Fäst P9 och P10 till P2, P3 och P4 med F2











4. Fäst P12 till P4, P9 och P10 med F2 och F4.










STEG 5: FÄST TVÄRBALKEN I TRÄPLANKAN


Fäst P7, P8, P9, P10, P11, P12 på P1 med F1 (beroende på hålens position på brädan)




OBS! Alla skruvar måste dras åt för att undvika instabilitet efter produktinstallation.

STEG 6: FÄST DET INNERA BENRÖRET OCH SEDAN JÄMFÖR


HÖJDEN 1. Placera P13 i P2, P3, P4.






2. Fäst P5 till P2 och P3 och P4 med A,F2.

Bordsbenen har sex justerbara höjdnivåer, vilka kan justeras efter önskad höjd och dras åt med F2.








OBS: Alla skruvar måste dras åt för att undvika instabilitet efter produktinstallation.

STEG 7: MONTERA FOTPLATTARNA


De två muttrarna för gummifötterna: en som är i kontakt med metallbasen är


används för att fästa fotplattan, och den andra används för höjdjustering.

Använd först en kombinyckel för att fästa den första muttern längst ner. Efter att ha roterat gummifötterna till rätt position, använd en kombinyckel för att låsa den.




placera med motsvarande mutter.






STEG 8: VÄND HELA SAKEN Bordet har relativt stora yttermått


och en viss vikt. Det rekommenderas att arbeta med två personer, så att bordsskivan förblir balanserad under synkron vändning.



STEG 9: INSTALLERA UTTAGET

Fäst F6 till P2 med F5







FELSÖKNING

Felförhållanden	Möjliga orsaker	Uteslutningsmetod
Produkten skakar.	1. Fel vid skruvinstallation. 2. Skruven är skadad. 3. Kontrollera att skruvarna är inte åtdragna på plats	1. Montera rätt skruvar i rätt position enligt enligt instruktionerna 2. Byt ut och använd den medföljande reservskruvar 3. Dra åt de lösa skruvarna

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Håll rent Håll

arbetsbordet rent. Var noga med att torka av skrivbordet hela tiden i det dagliga arbetet för att undvika ansamling av fläckar och damm. Du kan använda en ren

trasa att torka av, eller använd professionella rengöringsmedel för rengöring.

UNDERHÅLL

Kontrollera och dra åt skruvar och muttrar regelbundet för att säkerställa stabilitet.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikaner	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

