

LumaRay Under-Canopy Light

User Manual



VIVOSUN

Welcome to **VIVOSUN**

At Vivosun, quality craftsmanship and innovation are at the core of every product we create. Should you require further support or wish to share any suggestions, please don't hesitate to contact us.

**Love
Growing
Green**


LumaRay Under-Canopy Light

VSL-LRUC100


LumaRay Under-Canopy Light x 2

VSL-LRUC100-2

VSL-LRUC100



x1



x4



x2



x2




x1




x1

VSL-LRUC100-2



x2



x8



x4



x4



x2




x2


Installation / Installation / Installation / Installazione / Instalación / Installatie / Instalace / Instalacja / Installation







Option 1 / Option 1 / Option 1 / Opzione 1 / Opción 1 / Optie 1 / Možnost 1 / Opcja 1 / Alternativ 1

1







2







Installation / Installation / Installation / Installazione / Instalación / Installatie / Instalace / Instalacja / Installation

Option 2 / Option 2 / Option 2 / Opzione 2 / Opción 2 / Optie 2 / Možnost 2 / Opcja 2 / Alternativ 2



Installation / Installation / Installation / Installazione / Instalación / Instalatie / Instalace / Instalacja / Installation



Contents / Inhaltsverzeichnis / Contenu / Contenuti / Contenidos / Inhoud / Obsah / Zawartość / Innehåll

EN English	7
DE Deutsch	10
FR Français	13
IT Italiano	16
ES Español	19
NL Nederlands	22
CZ Čeština	25
PL Polski	28
SE Svenska	31

Specifications

Input	120–240VAC 50/60Hz MAX 1A
Power	100W
Dimming	Manual Mode: 25%/50%/75%/100%/OFF EXT Mode (via GrowHub/VIVOSUN APP): 25%-100%/OFF

Warning

- This product can be used by children aged 8 years and older, as well as by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience and knowledge, provided they have been supervised or instructed on the safe use of the appliance and understand the associated hazards.
- Keep the product and its cord out of reach of children. Children must not play with the product. User maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Never touch the plug or outlet with wet hands.
- Use only the cable provided with the device.
- Operating temperatures must remain between -20°C and 35°C (-4°F to 95°F).
- Avoid looking directly at the lights when they are on.
- Avoid touching the LED diodes when adjusting the light.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- A mechanical ventilation or cooling system is required to maintain the temperature within the growing space below 95°F (35 °C) when this product is in operation.
- Cords are used within their rated ampacity as determined for the maximum temperature of the installed environment specified in the instructions.

Warning

- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- For indoor use only.
- Suitable for wet locations.
- Do not use water or detergent to clean the product.



DO NOT dispose of this product with your regular trash. Electrical appliances contain hazardous materials that can harm the environment if not disposed of properly. Please contact your local government for information on nearby drop-off centers or recycling programs that accept electronic waste.

More Information



Visit our website for more information on how to set-up your LumaRay Under-Canopy Lights.

Warranty

Vivosun offers a 3-year warranty on all LumaRay products purchased directly from us or through authorized dealers.

This warranty reflects our commitment to addressing any manufacturing defects or premature failures that occur under normal use.

The warranty covers replacement or refund for any product that exhibits material defects within three years of the original purchase date. To initiate a claim, customers must provide proof of purchase for verification.

Please note that this policy does not cover damage resulting from misuse, abuse, or intentional harm. It also excludes normal wear and tear and cosmetic imperfections such as minor scratches.

All LumaRay products undergo rigorous quality testing, and this warranty stands as a testament to their reliability and durability in everyday use.

If you discover a defect, we encourage you to contact us right away. Your satisfaction is our priority, and we're committed to resolving issues promptly and professionally.

Technische Daten

Eingang	120–240VAC 50/60Hz MAX 1A
Leistung	100W
Dimmen	Manueller Modus: 25%/50%/75%/100%/AUS EXT-Modus (via GrowHub/Vivosun App): 25%-100%/AUS

Warnung

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und Wissen genutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die verbundenen Gefahren verstehen.
- Halten Sie das Produkt und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Wartungsarbeiten von Usern dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Berühren Sie niemals den Stecker oder die Steckdose mit nassen Händen.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Kabel.
- Die Betriebstemperaturen müssen zwischen -20°C und 35°C (-4°F bis 95°F) liegen.
- Vermeiden Sie es, direkt in die eingeschalteten Lichter zu schauen.
- Vermeiden Sie es, die LED-Dioden beim Einstellen des Lichts zu berühren.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Ein mechanisches Belüftungs- oder Kühlsystem ist erforderlich, um die Temperatur im Einsatzbereich während des Betriebs dieses Produkts unter 95°F (35°C) zu halten.
- Die Kabel werden innerhalb ihrer Nennstromstärke verwendet, entsprechend der für die maximale Temperatur der in der Anleitung angegebenen Installationsumgebung festgelegten Werte.

Warnung

- Das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; ist das Kabel beschädigt, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Geeignet für nasse Standorte.
- Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.



ENTSORGEN Sie dieses Produkt NICHT mit Ihrem regulären Müll. Elektrische Geräte enthalten gefährliche Materialien, die der Umwelt schaden können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über nahegelegene Sammelstellen oder Recyclingprogramme zu erhalten, die elektronische Abfälle akzeptieren.

Weitere Informationen



Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen über die Einrichtung der LumaRay Under-Canopy Lights.

Garantie

Vivosun bietet eine dreijährige Garantie auf alle LumaRay-Produkte, die direkt bei uns oder über unsere autorisierten Händler erworben wurden. Diese Garantie verpflichtet uns, bei Herstellungsfehlern oder vorzeitigem Bruch, der bei normalem Gebrauch auftreten kann, unverzüglich Abhilfe zu schaffen.

Unsere Garantie umfasst den Ersatz oder die Rückerstattung von Produkten, bei denen innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum Materialfehler festgestellt werden. Um einen Anspruch geltend zu machen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Zum Nachweis der Anspruchsberechtigung benötigen wir einen Kaufbeleg. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die missbraucht, beschädigt oder absichtlich beschädigt wurden. Ebenfalls ausgeschlossen sind normale Abnutzungserscheinungen oder rein kosmetische Mängel wie leichte Kratzer.

Alle LumaRay-Produkte durchlaufen strenge Qualitätskontrollen. Diese Garantie spiegelt unser Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte bei ordnungsgemäßem Gebrauch wider.

Sollten Sie einen Mangel feststellen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Ihre Zufriedenheit hat für uns höchste Priorität, und wir setzen alles daran, Ihr Anliegen professionell und zeitnah zu bearbeiten.

Spécifications

Entrée	120–240VAC 50/60Hz MAX 1A
Puissance	100W
Variation	Mode Manuel : 25%/50%/75%/100%/OFF Mode EXT (via GrowHub/VIVOSUN APP): 25%-100%/OFF

Avertissement

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers associés.
- Gardez le produit et son cordon hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. L'entretien par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Ne touchez jamais la prise ou la prise électrique avec des mains mouillées.
- Utilisez uniquement le câble fourni avec l'appareil.
- Les températures de fonctionnement doivent rester entre -20°C et 35°C (-4°F à 95°F).
- Évitez de regarder directement les lumières lorsqu'elles sont allumées.
- Évitez de toucher les diodes LED lors de l'ajustement de la lumière.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Un système de ventilation ou de refroidissement mécanique est nécessaire pour maintenir la température dans l'espace de culture en dessous de 95°F (35°C) lorsque ce produit est en fonctionnement.
- Les cordons sont utilisés dans leur capacité nominale telle que déterminée pour la température maximale de l'environnement installé spécifiée dans les instructions.

Avertissement

- Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peuvent pas être remplacés ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Pour usage en intérieur uniquement.
- Convient pour les endroits humides.
- N'utilisez pas d'eau ou de détergent pour nettoyer le produit.



NE JETEZ PAS ce produit avec vos déchets ménagers ordinaires. Les appareils électriques contiennent des matériaux dangereux qui peuvent nuire à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. Veuillez contacter votre gouvernement local pour obtenir des informations sur les centres de dépôt ou les programmes de recyclage à proximité qui acceptent les déchets électroniques.

Plus d'informations



Visitez notre site Web pour en savoir plus sur la façon d'installer vos lumières LumaRay sous le canopy.

Garantie

Vivosun offre une garantie de 3 ans sur tous les produits LumaRay achetés directement chez nous ou via des distributeurs autorisés. Cette garantie reflète notre engagement à traiter tous les défauts de fabrication ou les pannes prématurées qui se produisent dans des conditions normales d'utilisation.

La garantie couvre le remplacement ou le remboursement de tout produit qui présente des défauts matériels dans les trois ans suivant la date d'achat d'origine. Pour initier une réclamation, les clients doivent fournir une preuve d'achat pour vérification.

Veuillez noter que cette politique ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une détérioration intentionnelle. Elle exclut également l'usure normale et les imperfections cosmétiques telles que des rayures mineures.

Tous les produits LumaRay subissent des tests de qualité rigoureux, et cette garantie est un témoignage de leur fiabilité et de leur durabilité dans un usage quotidien.

Si vous découvrez un défaut, nous vous encourageons à nous contacter immédiatement. Votre satisfaction est notre priorité, et nous nous engageons à résoudre les problèmes rapidement et professionnellement.

Specifiche

Ingresso	120–240VAC 50/60Hz MAX 1A
Potenza	100W
Regolazione	Modalità Manuale: 25%/50%/75%/100%/SPENTO Modalità EXT (tramite GrowHub/VIVOSUN APP): 25%-100%/SPENTO

Avvertenze

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che mancano di esperienza e conoscenza, purché siano supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli associati.
- Tenere il prodotto e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con il prodotto. La manutenzione da parte dell'utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.
- Non toccare mai la spina o la presa con le mani bagnate.
- Utilizzare solo il cavo fornito con il dispositivo.
- Le temperature operative devono rimanere tra -20°C e 35°C (-4°F a 95°F).
- Evitare di guardare direttamente le luci quando sono accese.
- Evitare di toccare i diodi LED durante la regolazione della luce.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- È necessario un sistema di ventilazione o raffreddamento meccanico per mantenere la temperatura all'interno dello spazio di coltivazione al di sotto di 95°F (35°C) quando il prodotto è in funzione.
- I cavi devono essere utilizzati entro la loro portata nominale, come determinato per la temperatura massima dell'ambiente installato specificata nelle istruzioni.

Avvertenze

- Il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto.
- Solo per uso interno.
- Adatto per luoghi umidi.
- Non utilizzare acqua o detersivi per pulire il prodotto.



NON SMALTIRE questo prodotto con i normali rifiuti. Gli apparecchi elettrici contengono materiali pericolosi che possono danneggiare l'ambiente se non vengono smaltiti correttamente. Si prega di contattare le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta o programmi di riciclaggio nelle vicinanze che accettano rifiuti elettronici.

Maggiori informazioni



Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni su come impostare le Luci LumaRay sotto il canopy.

Garanzia

Vivosun offre una garanzia di 3 anni su tutti i prodotti LumaRay acquistati direttamente da noi o tramite rivenditori autorizzati. Questa garanzia riflette il nostro impegno a trattare eventuali difetti di fabbricazione o guasti prematuri che si verificano in condizioni di normale utilizzo.

La garanzia copre la sostituzione o il rimborso di qualsiasi prodotto che presenta difetti materiali entro tre anni dalla data di acquisto originale. Per avviare un reclamo, i clienti devono fornire una prova d'acquisto per la verifica.

Si prega di notare che questa politica non copre i danni derivanti da uso improprio, abuso o danni intenzionali. Esclude anche l'usura normale e le imperfezioni cosmetiche come graffi minori.

Tutti i prodotti LumaRay subiscono rigorosi test di qualità, e questa garanzia è una testimonianza della loro affidabilità e durabilità nell'uso quotidiano.

Se si scopre un difetto, ti invitiamo a contattarci immediatamente. La tua soddisfazione è la nostra priorità, e ci impegniamo a risolvere i problemi tempestivamente e professionalmente.

Especificaciones

Entrada	120–240VAC 50/60Hz MAX 1A
Potencia	100W
Regulación	Modo Manual: 25%/50%/75%/100%/APAGADO Modo EXT (a través de GrowHub/VIVOSUN APP): 25%-100%/APAGADO

Advertencia

- Este producto puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o aquellas que carecen de experiencia y conocimiento, siempre que hayan sido supervisadas o instruidas sobre el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados.
- Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con el producto. El mantenimiento por parte del usuario no debe ser realizado por niños sin supervisión.
- Nunca toque el enchufe o la toma de corriente con las manos mojadas.
- Utilice únicamente el cable proporcionado con el dispositivo.
- Las temperaturas de funcionamiento deben mantenerse entre -20°C y 35°C (-4°F a 95°F).
- Evite mirar directamente las luces cuando estén encendidas.
- Evite tocar los diodos LED al ajustar la luz.
- La fuente de luz de este luminario no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, todo el luminario deberá ser reemplazado.
- Se requiere un sistema de ventilación mecánica o refrigeración para mantener la temperatura dentro del espacio de cultivo por debajo de 95°F (35°C) cuando este producto está en funcionamiento.
- Los cables se utilizan dentro de su capacidad nominal como se determina para la temperatura máxima del entorno instalado especificada en las instrucciones.

Advertencia

- El cable flexible externo o el cordón de este luminario no se puede reemplazar; si el cordón está dañado, el luminario deberá ser destruido.
- Solo para uso en interiores.
- Apto para lugares húmedos.
- No utilice agua ni detergente para limpiar el producto.



NO deseche este producto con su basura regular. Los aparatos eléctricos contienen materiales peligrosos que pueden dañar el medio ambiente si no se eliminan correctamente. Por favor, contacte a su gobierno local para obtener información sobre centros de recolección cercanos o programas de reciclaje que acepten residuos electrónicos.

Más información



Visita nuestro sitio web para obtener más información sobre cómo configurar tus luces LumaRay bajo el dosel.

Garantía

Vivosun ofrece una garantía de 3 años en todos los productos LumaRay comprados directamente a nosotros o a través de distribuidores autorizados. Esta garantía refleja nuestro compromiso de abordar cualquier defecto de fabricación o fallos prematuros que ocurran bajo un uso normal.

La garantía cubre la sustitución o el reembolso de cualquier producto que presente defectos materiales dentro de los tres años a partir de la fecha de compra original. Para iniciar una reclamación, los clientes deben proporcionar prueba de compra para verificación.

Tenga en cuenta que esta política no cubre daños derivados de un uso indebido, abuso o daños intencionales. También excluye el desgaste normal y las imperfecciones cosméticas como pequeños rasguños.

Todos los productos LumaRay pasan por rigurosas pruebas de calidad, y esta garantía se presenta como testimonio de su fiabilidad y durabilidad en el uso diario.

Si descubre un defecto, le recomendamos que se comunique con nosotros de inmediato. Su satisfacción es nuestra prioridad, y estamos comprometidos a resolver los problemas de manera rápida y profesional.

Specificaties

Ingang	120-240VAC 50/60Hz MAX 1A
Vermogen	100W
Dimmen	Handmatige modus: 25%/50%/75%/100%/UIT EXT-modus (via GrowHub/VIVOSUN APP): 25%-100%/UIT

Waarschuwing

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of die gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.
- Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Onderhoud door gebruikers mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Raak nooit de stekker of het stopcontact aan met natte handen.
- Gebruik alleen de kabel die bij het apparaat is geleverd.
- De bedrijfstemperaturen moeten tussen -20°C en 35°C (-4°F tot 95°F) blijven.
- Vermijd direct in de lampen te kijken wanneer ze aanstaan.
- Vermijd aanraking van de LED-diodes bij het aanpassen van het licht.
- De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron haar einde van de levensduur bereikt, moet het gehele armatuur worden vervangen.
- Er is een mechanisch ventilatie- of koelsysteem nodig om de temperatuur binnen de kweekruimte onder 95°F (35°C) te houden wanneer dit product in gebruik is.
- Snoeren worden gebruikt binnen hun nominale stroomsterkte zoals bepaald voor de maximumtemperatuur van de geïnstalleerde omgeving zoals gespecificeerd in de instructies.

Waarschuwing

- De externe flexibele kabel of het snoer van dit armatuur kan niet worden vervangen; indien het snoer beschadigd is, moet het armatuur worden vernietigd.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Geschikt voor vochtige locaties.
- Gebruik geen water of reinigingsmiddel om het product schoon te maken.



GEEF DIT PRODUCT NIET AF met uw reguliere afval. Elektrische apparaten bevatten gevaarlijke materialen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu als ze niet op de juiste manier worden verwijderd. Neem contact op met uw lokale overheidsinstantie voor informatie over inzamelpunten of recyclingprogramma's in de buurt die elektronisch afval accepteren.

Meer informatie



Bezoek onze website voor meer informatie over het opzetten van je LumaRay onder het luifelverlichting.

Garantie

Vivosun biedt een garantie van 3 jaar op alle LumaRay producten die rechtstreeks bij ons of via geautoriseerde verkopers zijn aangeschaft. Deze garantie weerspiegelt onze toewijding om eventuele fabricagefouten of voortijdige storingen die onder normaal gebruik optreden te verhelpen.

De garantie dekt vervanging of terugbetaling voor elk product dat binnen drie jaar na de originele aankoopdatum materiaal fouten vertoont. Om een claim in te dienen, moeten klanten een aankoopbewijs ter verificatie overleggen. Houd er rekening mee dat dit beleid geen schade dekt die is veroorzaakt door misbruik, verwaarlozing of opzettelijke schade. Het sluit ook normale slijtage en cosmetische imperfecties zoals kleine krassen uit.

Alle LumaRay producten ondergaan rigoureuze kwaliteitscontroles, en deze garantie staat als bewijs van hun betrouwbaarheid en duurzaamheid in het dagelijks gebruik.

Als u een defect ontdekt, raden wij u aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen. Uw tevredenheid heeft onze hoogste prioriteit, en wij zijn toegewijd aan het snel en professioneel oplossen van problemen.

Specifikace

Vstup	120–240VAC 50/60Hz MAX 1A
Výkon	100W
Stmívání	Ruční režim: 25%/50%/75%/100%/VYP Režim EXT (přes GrowHub/VIVOSUN APP): 25%-100%/VYP

Varování

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo vyškoleny k bezpečnému používání zařízení a rozumějí souvisejícím rizikům.
- Produkt a kabel udržujte mimo dosah dětí. Děti nesmí s výrobkem manipulovat. Údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky nebo zásuvky mokřýma rukama.
- Používejte pouze kabel dodaný se zařízením.
- Provozní teploty musí zůstat mezi -20°C a 35°C (-4°F až 95°F).
- Vyvarujte se přímého pohledu do světla, když jsou zapnuté.
- Při nastavování světla se vyhněte dotyku LED diod.
- Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; když zdroj světla dosáhne konce životnosti, musí být celé svítidlo vyměněno.
- Je vyžadován mechanický systém ventilace nebo chlazení, aby teplota v prostoru pro růst zůstala pod 95°F (35°C) při provozu produktu.
- Kabely se používají v rámci své jmenovité kapacity, jak je určeno pro maximální teplotu instalovaného prostředí specifikovaného v pokynech.

Varování

- Externí flexibilní kabel nebo vodič tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je vodič poškozen, svítidlo by mělo být zničeno.
- Pouze pro použití v interiéru.
- Vhodné pro vlhké prostory.
- Nepoužívejte k čištění výrobku vodu nebo detergenty.



NEVYHAZUJTE tento produkt s běžnými odpady. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné materiály, které mohou poškodit životní prostředí, pokud nejsou správně zlikvidována. Pro informace o blízkých sběrných střediscích nebo recyklačních programech, které přijímají elektronický odpad, kontaktujte místní úřady.

Více informací



Navštivte naši webovou stránku a zjistěte více o tom, jak nastavit vaše světla LumaRay pod baldachýnem.

Záruční podmínky

Vivosun poskytuje 3letou záruku na všechny produkty LumaRay zakoupené přímo od nás nebo prostřednictvím autorizovaných prodejců. Tato záruka reflektuje naše odhodlání řešit jakékoli výrobní vady nebo předčasné poruchy, které se vyskytnou za normálního používání.

Záruka pokrývá výměnu nebo vrácení peněz za jakýkoli produkt, který vykazuje materiálové vady během tří let od data původního nákupu. Pro podání reklamačního řízení musí zákazníci poskytnout důkaz o nákupu k ověření.

Vezměte prosím na vědomí, že tato politika nepokryje poškození způsobená nesprávným použitím, zneužitím nebo úmyslným poškozením. Rovněž vylučuje běžné opotřebení a kosmetické nedokonalosti, jako jsou drobné škrábance.

Všechny produkty LumaRay procházejí přísnými testy kvality a tato záruka je důkazem jejich spolehlivosti a odolnosti při každodenním používání.

Pokud zjistíte vadu, doporučujeme, abyste nás okamžitě kontaktovali. Vaše spokojenost je naší prioritou a zavazujeme se okamžitě a profesionálně vyřešit problémy.

Specyfikacje

Wejście	120–240VAC 50/60Hz MAX 1A
Moc	100W
Ściemnianie	Tryb Ręczny: 25%/50%/75%/100%/WYŁĄCZ Tryb EXT (za pomocą GrowHub/VIVOSUN APP): 25%-100%/WYŁĄCZ

Ostrzeżenie

- Produkt ten mogą używać dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub poinstruowane co do bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Produkt i jego kabel należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Konserwacja przez użytkownika nie powinna być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami.
- Używaj wyłącznie kabla dostarczonego z urządzeniem.
- Temperatury pracy muszą pozostawać w zakresie od -20°C do 35°C (-4°F do 95°F).
- Unikaj patrzenia bezpośrednio na światła, gdy są włączone.
- Unikaj dotykania diod LED podczas regulacji światła.
- Źródło światła tego oprawy nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie koniec swojej żywotności, cała lampa powinna być wymieniona.
- Do utrzymania temperatury w przestrzeni wzrostu poniżej 95°F (35°C) podczas pracy tego produktu wymagana jest mechaniczna wentylacja lub system chłodzenia.
- Przewody są używane w ich znamionowej nośności prądowej, określonej dla maksymalnej temperatury zainstalowanego środowiska, określonej w instrukcji.

Ostrzeżenie

- Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy nie może być wymieniony; jeśli przewód jest uszkodzony, oprawa powinna zostać zniszczona.
- Tylko do użytku wewnętrznego.
- Odpowiednie do miejsc wilgotnych.
- Nie używaj wody ani detergentów do czyszczenia produktu.



NIE WYRZUCAJ tego produktu wraz ze zwykłymi odpadami. Urządzenia elektryczne zawierają niebezpieczne materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, jeśli nie zostaną odpowiednio zutylizowane. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat pobliskich punktów odbioru lub programów recyklingu, które przyjmują odpady elektroniczne.

Więcej informacji



Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji świateł LumaRay pod daszkiem.

Gwarancja

Vivosun oferuje 3-letnią gwarancję na wszystkie produkty LumaRay zakupione bezpośrednio od nas lub za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów. Gwarancja ta odzwierciedla nasze zaangażowanie w rozwiązywanie wszelkich wad materiałowych lub przedwczesnych usterek, które występują przy normalnym użytkowaniu.

Gwarancja obejmuje wymianę lub zwrot pieniędzy za każdy produkt, który wykazuje wady materiałowe w ciągu trzech lat od daty pierwotnego zakupu. Aby złożyć reklamację, klienci muszą dostarczyć dowód zakupu do weryfikacji.

Należy pamiętać, że ta polityka nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użycia, nadużycia lub celowego uszkodzenia. Wyłącza również normalne zużycie oraz kosmetyczne niedoskonałości, takie jak drobne zarysowania.

Wszystkie produkty LumaRay przechodzą rygorystyczne testy jakości, a ta gwarancja jest dowodem ich niezawodności i trwałości w codziennym użytkowaniu.

Jeśli odkryjesz wadę, zachęcamy do natychmiastowego kontaktu z nami. Twoje zadowolenie jest dla nas najważniejsze, a my jesteśmy zobowiązani do szybkiego i profesjonalnego rozwiązywania problemów.

Specifikationer

Ingång	120–240VAC 50/60Hz MAX 1A
Effekt	100W
Dimning	Manuellt läge: 25%/50%/75%/100%/AV EXT-läge (via GrowHub/VIVOSUN APP): 25%–100%/AV

Varning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller de som saknar erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått handledning eller instruktion om säker användning av apparaten och förstår de associerade farorna.
- Håll produkten och dess sladd utom räckhåll för barn. Barn får inte leka med produkten. Underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Rör aldrig kontakten eller uttaget med våta händer.
- Använd endast den kabel som medföljer enheten.
- Drifttemperaturerna måste ligga mellan -20°C och 35°C (-4°F till 95°F).
- Undvik att titta direkt på lamporna när de är tända.
- Undvik att röra vid LED-dioderna när du justerar ljuset.
- Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan när slutet av sin livstid ska hela armaturen bytas ut.
- Ett mekaniskt ventilations- eller kylsystem krävs för att hålla temperaturen inom odlingsutrymmet under 95°F (35°C) när denna produkt är i drift.
- Sladdar används inom sin märkströmkapacitet som bestäms för den maximala temperaturen för den installerade miljön specificerad i instruktionerna.

Varning

- Den externa flexibla kabeln eller sladden i denna armatur kan inte bytas ut; om sladden är skadad ska armaturen kasseras.
- Endast för inomhusbruk.
- Lämplig för fuktiga platser.
- Använd inte vatten eller rengöringsmedel för att rengöra produkten.



KASSERA INTE denna produkt med ditt vanliga avfall. Elektriska apparater innehåller farliga material som kan skada miljön om de inte kasseras på rätt sätt. Vänligen kontakta din lokala myndighet för information om närliggande insamlingscentra eller återvinningsprogram som accepterar elektroniskt avfall.

Mer information



Besök vår webbplats för mer information om hur du installerar dina LumaRay under canopy-lampor.

Garanti

Vivosun erbjuder 3 års garanti på alla LumaRay-produkter som köpts direkt från oss eller via auktoriserade återförsäljare. Denna garanti återspeglar vårt åtagande att ta itu med eventuella tillverkningsfel eller för tidiga fel som uppstår vid normal användning.

Garantin täcker utbyte eller återbetalning för alla produkter som uppvisar materialfel inom tre år från det ursprungliga inköpsdatumet. För att påbörja ett påstående måste kunderna tillhandahålla köpbekräftelse för verifiering.

Observera att denna policy inte täcker skador som uppstår genom felaktig användning, missbruk eller avsiktlig skada. Den utesluter också normalt slitage och kosmetiska brister som små repor.

Alla LumaRay-produkter genomgår stränga kvalitetskontroller, och denna garanti är ett bevis på deras pålitlighet och hållbarhet vid daglig användning.

Om du upptäcker ett fel rekommenderar vi att du omedelbart kontaktar oss. Din tillfredsställelse är vår prioritet, och vi är engagerade i att snabbt och professionellt lösa problem.



VIVOSUN
vivosun.com