

Sixteen Drawer Dresser
Commode à Sixteen tiroirs

DJ1309-200CM

-Using an electric drill can speed up installation, but it requires reducing the torque of the drill .


- L'utilisation d'une perceuse électrique peut accélérer l'installation, mais elle nécessite pour réduire le couple de la perceuse






IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product.follow the manual thoroughly and keep it for further reference.






AVOID SCRATCHES!


In order to avoid scratching this furnuture should be assembled on a soft layer-could be a rug.





IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.



ANTI-TOPPLE WARNING !


Overturned furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly,and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.


For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag.For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.


SAFETY TIPS:
Static charge may cause dust on foam - clean with a dry or damp cloth.
Small foam strands may be present - handle gently and dispose of properly.
Do not burn or incinerate.Check local recycling guidelines.
Peel off film before use



INFORMATION IMPORTANTE !

Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité avant de commencer l'assemblage et/ou l'utilisation de ce produit. Suivez les instructions à la lettre et conservez le manuel pour toute consultation ultérieure.






ÉVITEZ LES RAYURES !


Afin d'éviter les égratignures, ce meuble doit être assemblé sur une surface douce, comme un tapis.





AMÉLIOREZ VOTRE EFFICACITÉ !

Essayez de trouver un partenaire pour installer le tout avec vous ; cela peut accélérer l'efficacité de l'installation et réduire le temps.



ATTENTION ANTI-BASCULEMENT !

Le renversement d'un meuble peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, par écrasement. Pour éviter tout basculement, assurez-vous d'utiliser la fixation murale, si elle n'est pas fournie avec le produit. Veuillez vous procurer la fixation murale adaptée à votre mur. En cas de doute, consultez un professionnel. Veuillez lire attentivement et suivre scrupuleusement chaque étape du mode d'emploi.

IMPORTANT !


Il est important de resserrer les vis de tout produit assemblé à l'aide de vis, deux semaines après l'assemblage, puis tous les trois mois, afin d'assurer sa stabilité tout au long de sa durée de vie.

Pour l'entretien et le nettoyage réguliers du produit : pour le cadre, utilisez un chiffon imbibé de détergent neutre pour le nettoyer soigneusement, puis séchez-le avec un linge propre. Pour les articles en verre, nettoyez-les avec un chiffon légèrement humidifié avec un nettoyant à vitres, puis séchez-les avec un chiffon sec.

CONSEILS DE SÉCURITÉ :


L'électricité statique peut causer la formation de poussière sur la mousse ; nettoyez-la avec un linge sec ou humide. De petits filaments de mousse peuvent être présents ; manipulez-les avec précaution et jetez-les correctement. Ne pas brûler ni incinérer. Consultez les consignes de recyclage locales. Retirez le film protecteur avant utilisation.

Board Identification
Identification du tableau




x12


PARTS LIST
LISTE DES PIÈCES




①




②




③




④




⑤




⑥




⑦




⑧




⑨



⑩




⑪




⑫x4


PARTS LIST
LISTE DES PIÈCES




⑬




⑭




⑮ x12




⑯ x12




⑰ x12




⑱ x12



⑲ x12









A x 100	B x 40	C x 22	D x 112
Ø15 X 9.5 mm	Blue/Bleu Ø7 X 40 mm	Ø 6 x 30 mm	Ø3.5 X 12 mm
E x 12	**F x 2**	**G x 1**	**H x 24**
Ø 4 x 15 mm	Ø3.5 X 12 mm		H-1 H-2
J x 14	**K x 60**	**L x 48**	**M x 100**
Ø5 X 40 mm	Ø7 X 40 mm	Ø4 X 35 mm	
N x 8	**P x 1**	**Q x 24**	**R x 2**
		Ø4 x 11 mm	R-1 R-2 R-3 R-4
S x 16	**T x 120**	**U x 32**	
Ø4 x 28 mm	Ø3.5 X 16 mm	342mm	+ 2 SPARE BAG SAC DE RECHANGE

Please note during installation that the distance between the edges of the board is small, and it is the straight opening direction of the plastic particles. Do not install it incorrectly!


Veuillez noter lors de l'installation que la distance entre les bords du panneau est faible, et qu'il s'agit de la direction d'ouverture directe des particules en plastique. Ne l'installez pas incorrectement !





1


D x 40	U x 8	B x 6	C x 4	
				
Ø3.5 X 12 mm	342mm	Blue/Bleu Ø7 X 40 mm	Ø 6 x 30 mm	

Gloves must be worn during slide rail installation to prevent hand cuts!
Des gants doivent être portés lors de l'installation des rails coulissants pour éviter les coupures aux mains !














Pay attention to the installation direction and hole position of the slide rail!

Faites attention à la direction d'installation et à la position des trous du rail coulissant !







2


D x 40	U x 8	B x 6	C x 4	
				
Ø3.5 X 12 mm	342mm	Blue/Bleu Ø7 X 40 mm	Ø 6 x 30 mm	




Gloves must be worn during slide rail installation to prevent hand cuts!
Des gants doivent être portés lors de l'installation des rails coulissants pour éviter les coupures aux mains !













Pay attention to the installation direction and hole position of the slide rail!
Faites attention à la direction d'installation et à la position des trous du rail coulissant !











3


A x 8





Ø15 x 9.5 mm










4




C x 2	J x 6	
		
Ø 6 x 30 mm	Ø 5 X40 mm	











5


A x 4	K x 4	C x 4	J x 4	
				
Ø15 x 9.5 mm	Ø7 X 40 mm	Ø 6 x 30 mm	Ø 5 X40 mm	












6

B x 4	J x 4	R x 2		C x 8	
Blue/Bleu Ø7 X 40 mm	∅ 5 X40 mm	R-1	R-2	Ø 6 x 30 mm	



Screw R-2 can not lock hardware R-1 tight!


La vis R-2 ne peut pas verrouiller le matériel R-1 serré!


7


A x 8




Ø15 x 9.5 mm















8


D x 32	U x 8	B x 24	
			
Ø3.5 X 12 mm	342mm	Blue/Bleu Ø7 X 40 mm	

Gloves must be worn during slide rail installation to prevent hand cuts!
Des gants doivent être portés lors de l'installation des rails coulissants pour éviter les coupures aux mains !











Pay attention to the installation direction and hole position of the slide rail!
Faites attention à la direction d'installation et à la position des trous du rail coulissant !









9


A x 12




∅15 x 9.5 mm














10

A x 12	N x 8	S x 16	
 Ø15 x 9.5 mm		 Ø4 x 28 mm	








Pull out R-1,flush with the back of board No.5,and lock the R-2 screw tightly.




Retirez R-1, au ras de l'arrière de la planche n°5, et serrez fermement la vis R-2.





Do not use a power drill. Please use a screwdriver to tighten the S accessory,and do not tighten too much to prevent boards 9 and 10 from cracking.

N'utilisez pas de perceuse électrique. Veuillez utiliser un tournevis pour serrer l'accessoire S, et ne pas trop serrer afin d'éviter que les planches 9 et 10 ne se fissurent.

11


K x 8	P x 1	
 Ø7 X 40 mm		





Pay attention to the installation direction of the light strip and do not install it backwards!

Faites attention à la direction d'installation de la bande lumineuse et ne l'installez pas à l'envers !



Remove the film before pasting, but do not remove the double-sided sticky tape together!
Retirez le film protecteur avant de coller, mais ne retirez pas l'ensemble du ruban adhésif double face !

a) the product contains non-replaceable batteries;
b) Battery type(CR2025)
c) Nomlnal vollage: (3-5V)


a) Le produit contient des piles non remplaçables ;
b) Type de pile (CR2025)
c) Tension nominale : (3-5 V)


12


A x 8



Ø15 x 9.5 mm










13



H x 24








14


F x 2	G x 1	
 Ø3.5 X 12 mm		





15


R x 2












Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries.
We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.


1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
4. Place the furniture in the designated positions, tighten the wall-mounting fixtures with R-4 screws, and tighten the R-2 screw firmly.





15


R x 2















Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.


Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.


1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
4. Placez le meuble dans les positions désignées, serrez les fixations murales avec les vis R-4, puis serrez fermement la vis R-2.



16


K x 48	E x 12	L x 48	
 Ø7 X 40 mm	 Ø 4 x 15 mm	 Ø4 X 35 mm	








Attention: The direction of the pilot holes should face upwards!


Attention : La direction des avant-trous doit être orientée vers le haut !




17


T x 120	A x 48	
		
∅3.5 x 16 mm	∅15 x 9.5 mm	









18

M x 100	Q x 24	
	 ∅4 x 11 mm	




Slide the guide rail out from the inside as shown in the picture!

Faites glisser le rail de guidage depuis l'int é rieur comme montr é sur l'image !



Insert the guide rail into the appropriate position in the drawer side panel slot!

Ins é rez le rail de guidage dans la position appropri é e dans la fente du panneau lat é ral du tiroir !




Insert the guide rail into the drawer side panel and fix it with screws!

Ins é rez le rail de guidage dans le panneau lat é ral du tiroir et fixez-le avec des vis !


Gloves must be worn during slide rail installation to prevent hand cuts!

Des gants doivent être portés lors de l'installation des rails coulissants pour éviter les coupures aux mains !



Be careful not to let the drawer fall during this assembly step!

Faites attention à ne pas laisser tomber le tiroir pendant cette étape d'assemblage !




Stick the ring patch M on the lock holes!

Collez le patch en forme d'anneau M sur les trous de la serrure !

19

-LED lamp with effective remote control distance of 5 meters
-Lampe DEL avec télécommande d'une portée de 5 mètres



1.Take out the remote control gasket
1.Retirez le joint de télécommande

Remote control mode
Mode de télécommande

OFF ON	In any state press these two keys to turnon/off the light strip. Dans n'importe quel état, appuyez sur ces deux touches pour allumer/éteindre la bande lumineuse.
	When light is on, press these two keys to reduce-orincrease+brightnessthere are 10 brightness levels for adiustment. Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ces deux touches pour réduire ou augmenter la luminosité ; il y a 10 niveaux de luminosité réglables.
R G B W	Press relevant keys to select particular colors Appuyez sur les touches correspondantes pour choisir des couleurs particulières.
	Press this key to switch static colors There are 16 kinds for chosen. Appuyez sur cette touche pour changer les couleurs statiques. Il y a 16 couleurs au choix.

APP PROGRAM USAGE




Scan two-dimensional code download APP

① Connect LED color strip and controller, power on controller

② Scan two-dimensional code download APP:

③ Start APP, search and connect controller

④ Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:
detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:
- Bluetooth: BLEV4.2
- Input Voltage:4.5~26V
- Working Temp:-25~75℃
- Size:43*22*11mm
- Weight:30g
- Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth

controllerProduct Features
- LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
- Flow the rhythm of the music changes
- Group control
- Brightness, speed addition and subtraction
- Maximum can be 10 meters RGB(W) strip
- The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

Animation Effect:
- Colorful gradient
- All kinds of monchrome, double color gradient
- All kinds of monochrome, double color,colorfull flashing
- Colorful jump
- Follow the thythm of the music chagnes

UTILISATION DU PROGRAMME D'APPLICATION



Cliquez pour voir la liste des lampes

Changer la roue chromatique

Cliquez pour voir les paramètres

Ajuster la couleur

Cliquez sur l'icône carrée pour ajuster la couleur

Cliquez pour modifier l'interface


Numériser le code QR pour télécharger l'application

① Branchez la bande DEL couleur et le contrôleur, puis mettez le contrôleur sous tension.

② Numérisez le code QR pour télécharger l'application :

③ Lancez l'application, trouvez et connectez le contrôleur

④ Profitez de l'expérience de contrôle sans fil Bluetooth



Remarques :

Pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées, allez au menu « Guide ».

Spécifications techniques :

- Bluetooth : BLE 4.2
- Tension d'entrée : 4,5 V à 26 V
- Température de fonctionnement : -25 °C à 75 °C
- Dimensions : 43 × 22 × 11 mm
- Poids : 30 g
- Puissance maximale : 144 W (24 V)

Contrôleur Bluetooth DEL pour téléphone portable - Caractéristiques du produit

- Le contrôleur Bluetooth DEL se contrôle directement par smartphone. La portée est de 20 m sans configuration préalable. La connexion est simple : ouvrez l'application et le contrôleur se connecte automatiquement en 5 secondes.
- L'animation s'adapte au rythme de la musique.
- Contrôle de groupe
- Réglage de la luminosité, de la vitesse et de la longueur de la bande LED.
- Longueur maximale de la bande RVB (W) : 10 mètres. L'application affiche le texte dans la langue du téléphone (transformation automatique du chinois à l'anglais). Effets d'animation :
- Dégradé de couleurs
- Dégradé monochrome et bicolore
- Clignotement monochrome, bicolore et multicolore
- Changement de couleur instantané
- Synchronisation au rythme de la musique