


Decorative Radiators Dekorativ Flachheizkörper



Premium Flat Surface
Premium Planheizkörper



Flat Surface
Planheizkörper

Horizontal Decorative Radiators

Horizontal Decorative Radiators are the most elegant range. Elegant design of Horizontal Decorative Radiators transmits most of the heat through its convectors therefore the flat surface on the front side has a gentle heat that does not give the feeling of high heat on the radiator's surface when touched. This enables Horizontal Decorative Radiators to be working in schools, hospitals and nurseries in safe and comfort. Horizontal Decorative Radiators are also produced in 6 connections (universal type) as well as 4 connections. Users can also choose the type of flat surface for their choice, between the Standard or Premium Flat Surface.

Horizontal Dekorativ Flachheizkörper

Neben der profilierten Ausführung sind selbstverständlich auch Plan Flachheizkörper lieferbar, die sich elegant und zurückhaltend Ihrem Wohnbereich anpassen. Durch das elegante Design der glatten Vorderfront ist die bestmögliche Wärmeverteilung gegeben. Für Schulen, Krankenhäuser und Kindergärten sind die Flachheizkörper, dank der einfachen und sicheren Funktion, bestens geeignet. Die Plan Flachheizkörper können mit 4, aber auch mit 6 Anschlüssen (Universal-Ausführung) geliefert werden. Es kann zwischen einer Planheizkörper oder Premium Planfläche gewählt werden.

Heights Höhen	Models & Types Modelle & Typen	Lengths Längen
500 mm 600 mm	11 21 22	400 mm 600 mm 800 mm 2600 mm





Flat Surface
Planheizkörper



Premium Flat Surface
Premium Planheizkörper

Vertical Decorative Radiators

Flat Surface and Premium Flat Surface Radiators are intended to be used in areas with limited spaces. They can also be installed in schools, hospitals and nurseries in a safe and comfortable manner. Vertical Decorative Radiators are only produced in middle bottom connection.

Vertikal Dekorativ Flachheizkörper

Die Vertikalen Planheizkörper und Premium Planheizkörper sind dort perfekt einzusetzen, wo wenig Platz ist. Außerdem können in Schulen, Krankenhäusern und Kindergärten diese Ausführungen einfach und sicher verwendet werden. Die Vertikal Dekorativ Flachheizkörper werden mit 4 Anschlüssen produziert.

Heights Höhen	Models & Types Modelle & Typen	Widths Breite
1600 mm 1800 mm 2000 mm	10 20	500 mm 600 mm



Test

Colour

Connection

13Bar

RAL
9016

4x
R 1/2"



Test


Farbe

Anschluss

Horizontal Decorative Radiator Technical Details

Technische Daten Horizontal Planheizkörper

Flat Surface
Planheizkörper



Premium Flat Surface
Premium Planheizkörper

Heat Outputs Wärmeleistung

TYPE-11	Height Höhe	500		600	
Lengths Länge	(*) °C	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
400	55/45	144	124	168	145
	70/55	226	195	263	227
	75/65	281	242	327	281
	90/70	355	306	414	356
600	55/45	217	186	252	217
	70/55	339	292	395	340
	75/65	421	362	490	422
	90/70	533	459	620	534
800	55/45	289	249	336	289
	70/55	453	390	527	453
	75/65	562	483	654	563
	90/70	711	612	827	712
1000	55/45	361	311	420	362
	70/55	566	487	659	567
	75/65	702	604	817	703
	90/70	888	764	1034	890
1200	55/45	433	373	504	434
	70/55	679	584	790	680
	75/65	842	725	981	844
	90/70	1066	917	1241	1068
1400	55/45	506	435	589	506
	70/55	792	682	922	794
	75/65	983	846	1144	985
	90/70	1244	1070	1448	1246
1600	55/45	578	497	673	579
	70/55	905	779	1054	907
	75/65	1123	967	1308	1125
	90/70	1421	1223	1655	1424
1800	55/45	650	559	757	651
	70/55	1018	876	1186	1020
	75/65	1264	1087	1471	1266
	90/70	1599	1376	1861	1602
2000	55/45	722	622	841	724
	70/55	1132	974	1317	1134
	75/65	1404	1208	1634	1407
	90/70	1777	1529	2068	1780
2200	55/45	794	684	925	796
	70/55	1245	1071	1449	1247
	75/65	1544	1329	1798	1547
	90/70	1954	1682	2275	1958
2400	55/45	867	746	1009	868
	70/55	1358	1169	1581	1360
	75/65	1685	1450	1961	1688
	90/70	2132	1835	2482	2136
2600	55/45	939	808	1093	941
	70/55	1471	1266	1713	1474
	75/65	1825	1571	2125	1829
	90/70	2310	1988	2689	2314

TYPE-21	Height Höhe	500		600	
Lengths Länge	(*) °C	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
400	55/45	218	188	251	216
	70/55	342	294	393	338
	75/65	424	365	487	419
	90/70	537	462	617	531
600	55/45	327	282	376	324
	70/55	513	441	589	507
	75/65	636	547	731	629
	90/70	805	693	925	796
800	55/45	436	376	501	431
	70/55	684	588	786	676
	75/65	848	730	974	838
	90/70	1074	924	1233	1061
1000	55/45	545	469	627	539
	70/55	855	736	982	845
	75/65	1060	912	1218	1048
	90/70	1342	1155	1542	1327
1200	55/45	655	563	752	647
	70/55	1026	883	1178	1014
	75/65	1272	1095	1461	1258
	90/70	1610	1386	1850	1592
1400	55/45	764	657	877	755
	70/55	1197	1030	1375	1183
	75/65	1484	1277	1705	1467
	90/70	1879	1617	2158	1857
1600	55/45	873	751	1003	863
	70/55	1368	1177	1571	1352
	75/65	1696	1460	1948	1677
	90/70	2147	1848	2467	2123
1800	55/45	982	845	1128	971
	70/55	1538	1324	1768	1521
	75/65	1908	1642	2192	1886
	90/70	2415	2079	2775	2388
2000	55/45	1091	939	1253	1079
	70/55	1709	1471	1964	1690
	75/65	2120	1825	2435	2096
	90/70	2684	2310	3083	2654
2200	55/45	1200	1033	1379	1187
	70/55	1880	1618	2160	1859
	75/65	2332	2007	2679	2305
	90/70	2952	2541	3392	2919
2400	55/45	1309	1127	1504	1294
	70/55	2051	1765	2357	2028
	75/65	2544	2190	2922	2515
	90/70	3221	2772	3700	3184
2600	55/45	1418	1221	1629	1402
	70/55	2222	1912	2553	2197
	75/65	2757	2372	3166	2725
	90/70	3489	3003	4008	3450

TYPE-22	Height Höhe	500		600	
Lengths Länge	(*) °C	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
400	55/45	282	243	325	280
	70/55	442	381	509	438
	75/65	549	472	631	543
	90/70	694	598	799	688
600	55/45	423	364	487	419
	70/55	663	571	764	657
	75/65	823	708	947	815
	90/70	1042	896	1199	1032
800	55/45	565	486	650	559
	70/55	885	761	1018	876
	75/65	1097	944	1263	1087
	90/70	1389	1195	1598	1376
1000	55/45	706	607	812	699
	70/55	1106	952	1273	1095
	75/65	1372	1180	1579	1359
	90/70	1736	1494	1998	1719
1200	55/45	847	729	975	839
	70/55	1327	1142	1527	1314
	75/65	1646	1416	1894	1630
	90/70	2083	1793	2398	2063
1400	55/45	988	850	1137	979
	70/55	1548	1332	1782	1533
	75/65	1920	1653	2210	1902
	90/70	2431	2092	2797	2407
1600	55/45	1129	972	1300	1118
	70/55	1769	1523	2036	1752
	75/65	2195	1889	2526	2174
	90/70	2778	2390	3197	2751
1800	55/45	1270	1093	1462	1258
	70/55	1990	1713	2291	1971
	75/65	2469	2125	2841	2445
	90/70	3125	2689	3596	3095
2000	55/45	1411	1215	1624	1398
	70/55	2212	1903	2545	2190
	75/65	2743	2361	3157	2717
	90/70	3472	2988	3996	3439
2200	55/45	1553	1336	1787	1538
	70/55	2433	2094	2800	2409
	75/65	3018	2597	3473	2989
	90/70	3819	3287	4396	3783
2400	55/45	1694	1458	1949	1678
	70/55	2654	2284	3054	2628
	75/65	3292	2833	3789	3260
	90/70	4167	3586	4795	4127
2600	55/45	1835	1579	2112	1817
	70/55	2875	2474	3309	2847
	75/65	3566	3069	4104	3532
	90/70	4514	3885	5195	4471

20 °C Room Temperature (*) Water inlet-outlet temperature 20 °C Raumtemperatur (*) Vorlauf- und Rücklauftemperatur

Vertical Decorative Radiator Technical Details

Technische Daten Vertikal Planheizkörper

Flat Surface
Planheizkörper



Premium Flat Surface
Premium Planheizkörper



TYPE-10	Width Breite	500	600
Height Höhe	(*) °C	Watt	Watt
1600	55/45	369	431
	75/65	717	838
	90/70	907	1061
1800	55/45	415	485
	75/65	806	943
	90/70	1021	1194
2000	55/45	461	539
	75/65	896	1048
	90/70	1134	1327

TYPE-20	Width Breite	500	600
Height Höhe	(*) °C	Watt	Watt
1600	55/45	442	519
	75/65	914	1091
	90/70	1134	1392
1800	55/45	497	583
	75/65	1027	1226
	90/70	1274	1564
2000	55/45	552	647
	75/65	1140	1361
	90/70	1414	1736

20 °C Room Temperature (*) Water inlet-outlet temperature 20 °C Raumtemperatur *) Vorlauf- und Rücklauftemperatur