




CANTRIO

ST-1111 OWNER'S MANUAL & INSTALLATION GUIDE

REQUIRED TOOLS / OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS NECESARIAS



INSTALLATION GUIDE / GUIDE D'INSTALLATION / GUÍA DE INSTALACIÓN

ENGLISH

Pre-Installation & Warnings

- Ensure sufficient ventilation in the bathroom via windows or venting.
- The unit must be installed away from the bathing or showering area, or a shower partition must be installed.
- Water temperature must not exceed 65°C.
- The sink requires a wall-hung installation. Ensure the wall structure can support the weight.

Instructions

1. The fixing material (screws, wall plugs) is suitable for solid walls with sufficient load-bearing capacity. Use special fittings in other situations.
2. Mark the drilling holes on the wall, ensuring the sink will be perfectly level.
3. Drill the holes and insert the wall plugs.
4. Mount the sink securely and apply a bead of silicone sealant along the back edge meeting the wall.
5. Complete the standard pop-up drain and faucet installations.
6. Run water into the sink and check all connections for leaks.

FRANÇAIS

Pré-installation et avertissements

- Assurer une ventilation suffisante dans la salle de bain (fenêtres, aération).
- Le meuble doit être installé loin de la zone de bain/douche. S'il est situé à proximité, une paroi de douche doit être installée.
- S'assurer que la température de l'eau ne dépasse pas 65°C.
- Le lavabo est conçu pour une installation murale suspendue. S'assurer que la structure du mur peut supporter le poids.

Instructions

1. Le matériel de fixation (vis, chevilles) convient aux murs pleins ayant une capacité de charge suffisante. Utiliser des fixations spéciales dans d'autres situations.
2. Marquer les trous de perçage sur le mur en s'assurant que le lavabo sera parfaitement de niveau.
3. Percer les trous et insérer les chevilles.
4. Fixer le lavabo de manière sécurisée et appliquer un joint de silicone le long du bord arrière en contact avec le mur.
5. Effectuer les installations du robinet et du drain mécanique standard.
6. Laisser couler l'eau dans le lavabo et vérifier l'absence de fuite au niveau des raccords.

ESPAÑOL


Preinstalación y advertencias

- Asegure suficiente ventilación en el baño (ventanas, ventilación).
- La unidad debe instalarse lejos del área de baño/ducha.
- Si se ubica cerca, se debe instalar una mampara de ducha.
- Asegúrese de que la temperatura del agua no exceda los 65°C.
- El lavabo requiere una instalación suspendida en la pared. Asegúrese de que la estructura de la pared pueda soportar el peso.

Instructions

1. El material de fijación (tornillos, tacos) es adecuado para paredes macizas con suficiente capacidad de carga. Utilice accesorios especiales en otras situaciones.
2. Marque los orificios de perforación en la pared, asegurándose de que el lavabo quede perfectamente nivelado.
3. Taladre los orificios e inserte los tacos en la pared.
4. Monte el lavabo de forma segura y aplique un cordón de silicona en el borde posterior contra la pared.
5. Termine la instalación de la grifería y del desagüe estándar automático.
6. Haga circular agua dentro del fregadero y revise todas las conexiones para verificar que no haya fugas.

CARE & MAINTENANCE / ENTRETIEN / CUIDADO Y MANTENIMIENTO



EN

Solidtech is a solid surface composite that is nonporous surface. Solidtech can be maintained with minimum care to preserve its original appearance

Ongoing care of the Solidtech product

Clean and wipe spills promptly. Some materials only stain if left in contact with the surface for extended periods. In order to keep your Solidtech surface looking good it is recommended to thoroughly rinse and wipe completely dry after cleaning.

Removing surface Scratches and Stains

Most Dirt & Residue

Use an abrasive cleanser or common household degrease, such as: Soap water ammonia-based cleaners will remove most dirt and stains.

Preventing hard water marks

Wipe completely dry. Rinse and wipe completely dry after cleaning.

Removing Hard Water Marks

Use a formulated cleaner such as CLR or Lime-A-Way

Removing deep Scratches and Stains

Matte Finish

- Clean the surface with water, making sure no dust remains and the surface is dry.
- Use sponge sanding paper or 400# sanding paper and apply lightly to the damaged surface without water.
- Wipe clean with dry and soft cloth.

Glossy Finish

- Clean the surface with water, making sure no dust remains and the surface is dry.
- Use #800 sanding paper to polish the surface with water.
- Use #1500 sanding paper to polish the surface with water.
- Use #2000 sanding paper to polish the surface with water.
- Or use #2500 sanding paper to polish the surface with water.
- Wipe up the water with a clean, dry and soft cloth.
- Wipe up the remaining wax with a clean, dry and very soft cloth. Polish with 3M wax.

For more extensive repairs please contact our customer service department with photographs of your product.

FR

Solidtech est un composite de surface solide non poreux. Solidtech peut être entretenu avec un minimum de soins pour préserver son apparence d'origine.

Entretien continu du produit Solidtech

Nettoyez et essuyez les déversements rapidement. Certains matériaux ne tachent que s'ils sont laissés en contact avec la surface pendant des périodes prolongées. Afin de garder une belle apparence à votre surface Solidtech, il est recommandé de bien rincer et d'essuyer complètement après le nettoyage.

Élimination des rayures et des taches de surface

La plupart des saletés et résidus:

Utilisez un nettoyeur abrasif ou un dégraissant ménager courant. L'eau savonneuse ou les nettoyeurs à base d'ammoniac élimineront la plupart des saletés et des taches.

Prévention des marques d'eau dure:

Essuyez complètement à sec. Rincez et essuyez complètement à sec après le nettoyage.

Élimination des marques d'eau dure:

Utilisez un nettoyeur formulé tel que CLR ou Lime-A-Way.

Élimination des rayures et des taches profondes

Finition Mate:

- Nettoyez la surface avec de l'eau, en vous assurant qu'il ne reste aucune poussière et que la surface est sèche.
- Utilisez du papier abrasif éponge ou du papier abrasif de grain 400 et appliquez légèrement sur la surface endommagée sans eau.
- Essuyez avec un chiffon sec et doux.

Finition Brillante:

- Nettoyez la surface avec de l'eau, en vous assurant qu'il ne reste aucune poussière et que la surface est sèche.
- Utilisez du papier abrasif #800 pour polir la surface avec de l'eau.
- Utilisez du papier abrasif #1500 pour polir la surface avec de l'eau.
- Utilisez du papier abrasif #2000 pour polir la surface avec de l'eau.
- Ou utilisez du papier abrasif #2500 pour polir la surface avec de l'eau.
- Essuyez l'eau avec un chiffon propre, sec et doux.
- Essuyez la cire restante avec un chiffon propre, sec et très doux. Polissez avec de la cire 3M.

Pour des réparations plus importantes, veuillez contacter notre service client avec des photographies de votre produit.

ES

Solidtech es un compuesto de superficie sólida que no es poroso. Solidtech se puede mantener con un cuidado mínimo para preservar su apariencia original.

Cuidado continuo del producto Solidtech

Limpie y seque los derrames de inmediato. Algunos materiales solo manchan si se dejan en contacto con la superficie por períodos prolongados. Para mantener el buen aspecto de su superficie Solidtech, se recomienda enjuagar a fondo y secar completamente después de la limpieza.

Eliminación de rayones y manchas superficiales

Mayoría de la suciedad y residuos:

Use un limpiador abrasivo o un desengrasante doméstico común. El agua jabonosa o los limpiadores a base de amoníaco eliminarán la mayor parte de la suciedad y las manchas.

Prevención de marcas de agua dura:

Seque completamente. Enjuague y seque completamente después de limpiar.

Eliminación de marcas de agua dura:

Use un limpiador formulado como CLR o Lime-A-Way.

Eliminación de rayones y manchas profundas

Acabado Mate:

- Limpie la superficie con agua, asegurándose de que no quede polvo y la superficie esté seca.
- Use papel de lija de esponja o papel de lija de grano 400 y aplique ligeramente a la superficie dañada sin agua.
- Limpie con un paño seco y suave.

Acabado Brillante:

- Limpie la superficie con agua, asegurándose de que no quede polvo y la superficie esté seca.
- Use papel de lija #800 para pulir la superficie con agua.
- Use papel de lija #1500 para pulir la superficie con agua.
- Use papel de lija #2000 para pulir la superficie con agua.
- O use papel de lija #2500 para pulir la superficie con agua.
- Seque el agua con un paño limpio, seco y suave.
- Seque la cera restante con un paño limpio, seco y muy suave. Pula con cera 3M.

Para reparaciones más extensas, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente con fotografías de su producto.

WARRANTY / GARANTIE / GARANTÍA

EN

This Cantrio product carries a limited 5-year warranty on all finishes. All working parts are guaranteed from the date of purchase against all manufacturing defects. The guarantee covers any product failure which may occur due to a manufacturing fault, but excludes any part subject to normal wear.

Limits of Warranty

The use of cleaning agents such as glass cleaners, chemicals, toilet detergents, scouring powders, anti-cal agents, or any other aggressive products will damage the unit and will immediately cancel the manufacturer's guarantee.

Non-Transferability

This Limited Warranty is non-transferable and applies only to the original end consumer and to the initial installation of the product(s). This Limited Warranty is void if the product(s) has been moved from its initial installation site or if the ownership of the product(s) has changed.

Damages Not Covered

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES CAUSED BY:

Improper Handling & Abuse: Shipping, misuse, accidents, neglect, abnormal usage, and normal wear and tear.

Unauthorized Alterations: Unauthorized repairs, modifications, or the use of non-genuine Cantrio Inc. replacement parts.

Environmental Factors: Dirt, lime scale, other minerals, scuffs, scratches, or exposure to marine areas and direct sunlight.

Any improper installation, improper maintenance, improper handling, and improper use—as well as all acts beyond Cantrio Inc.'s control—will void this Limited Warranty.

Natural Materials

Some Cantrio Inc. products may be produced from natural raw materials and exhibit slight colour variances. This is NOT a manufacturing defect and will not be covered under the Limited Warranty.

Building Code Compliance

This Limited Warranty does not apply to local building code compliance. Since local building codes vary considerably, the original end consumer of the product(s) should consult with a local building or plumbing contractor to ensure local code compliance prior to installation.

Mechanical Components

This Limited Warranty does not cover any mechanical pieces of Cantrio Inc. product(s). These mechanical pieces are covered under a separate 1-Year Limited Warranty, based on the same criteria as this Limited Warranty, from the date of initial purchase

Repair & Replacement Protocol

Upon satisfaction of each of the foregoing conditions and requirements, Cantrio Inc. shall, at its option, either repair or replace such defective product(s). Cantrio Inc. shall return any product(s) repaired or replaced under this Limited Warranty to the original end consumer with transportation prepaid. Any discontinued product(s) at the time of the claim will either be repaired or replaced with a comparable item.

Limitation of Liability

Cantrio Inc.'s option to repair or replace the product(s) under this Limited Warranty does not cover any costs associated with labour, installation, usage, delay time, or other costs of removal or installation whatsoever. IN NO EVENT WILL CANTRIO INC. BE LIABLE FOR THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY INSTALLATION MATERIALS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TILES, MARBLE, ETC. Cantrio Inc. shall not be liable for any damage to properties, structures, or surrounding fixtures resulting from the installation or use of the product. This Limited Warranty does not cover any liability for consequential or incidental damages, all of which are hereby expressly disclaimed, nor does it extend beyond the duration of this Limited Warranty.

Disclaimer of Other Warranties

THE WARRANTIES HEREIN: (A) ARE EXCLUSIVE AND STATED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, STATUTORY, OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR AN INTENDED PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED; (B) NEITHER ASSUME NOR AUTHORIZE THE PURCHASER NOR ANY OTHER PARTY TO ASSUME FOR CANTRIO INC. ANY OTHER LIABILITIES IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE OR SALE OF PRODUCTS; AND (C) ARE SUBJECT TO THE LIMITATIONS ON DAMAGES AS SET FORTH ABOVE.

FR

Ce produit Cantrio bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans sur toutes les finitions. Toutes les pièces de fonctionnement sont garanties à compter de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. La garantie couvre toute défaillance du produit pouvant survenir en raison d'un défaut de fabrication, mais exclut toute pièce soumise à une usure normale.

Limites de la garantie

L'utilisation de produits de nettoyage tels que les nettoyeurs pour vitres, les produits chimiques, les détergents pour toilettes, les poudres à récurer, les agents anticalcaires ou tout autre produit agressif endommagera le meuble et annulera ainsi la garantie du fabricant.

Non-transférabilité :

Cette garantie limitée est non transférable et s'applique uniquement au consommateur final d'origine et à l'installation initiale du ou des produit(s). Cette garantie limitée est annulée si le ou les produit(s) ont été déplacés de leur lieu d'installation initial ou si la propriété du ou des produit(s) a changé.

Dommmages non couverts :

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSÉS PAR :

Manipulation inappropriée et abus : Expédition, mauvaise utilisation, accidents, négligence, utilisation anormale et usure normale.

Modifications non autorisées : Réparations ou modifications non autorisées, ou utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine Cantrio Inc.

Facteurs environnementaux : Saleté, calcaire, autres minéraux, éraflures, rayures ou exposition aux environnements marins et à la lumière directe du soleil.

Toute installation, entretien, manipulation ou utilisation inappropriée — ainsi que tout acte échappant au contrôle de Cantrio Inc. — annulera cette garantie limitée.

Matériaux naturels :

Certains produits Cantrio Inc. peuvent être fabriqués à partir de matières premières naturelles et présenter de légères variations de couleur. Ceci n'est PAS un défaut de fabrication et ne sera pas couvert par la garantie limitée.

Conformité au code du bâtiment :

Cette garantie limitée ne s'applique pas à la conformité aux codes du bâtiment locaux. Étant donné que les codes du bâtiment locaux varient considérablement, le consommateur final d'origine du ou des produit(s) doit consulter un entrepreneur en construction ou en plomberie local pour s'assurer de la conformité aux codes locaux avant l'installation.

Composants mécaniques :

Cette garantie limitée ne couvre aucune pièce mécanique des produits Cantrio Inc. Ces pièces mécaniques sont couvertes par une garantie limitée distincte d'un an, basée sur les mêmes critères que la présente garantie limitée, à compter de la date d'achat initiale.

Protocole de réparation et de remplacement :

Sous réserve de la satisfaction de chacune des conditions et exigences susmentionnées, Cantrio Inc., à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le ou les produit(s) défectueux. Cantrio Inc. retournera tout produit réparé ou remplacé dans le cadre de cette garantie limitée au consommateur final d'origine en port payé. Tout produit discontinué au moment de la réclamation sera soit réparé, soit remplacé par un article comparable.

Limitation de responsabilité :

Le choix de Cantrio Inc. de réparer ou de remplacer le ou les produit(s) dans le cadre de cette garantie limitée ne couvre aucun coût associé à la main-d'œuvre, à l'installation, à l'utilisation, aux temps de retard ou à d'autres coûts de retrait ou d'installation, quels qu'ils soient. EN AUCUN CAS CANTRIO INC. NE SERA RESPONSABLE DES COÛTS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE TOUT MATÉRIEL D'INSTALLATION, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES TUILES, LE MARBRE, ETC. Cantrio Inc. ne sera pas responsable des dommages aux propriétés, structures ou installations environnantes résultant de l'installation ou de l'utilisation du produit. Cette garantie limitée ne couvre aucune responsabilité pour les dommages consécutifs ou accessoires, qui sont tous expressément déclinés par la présente, et ne s'étend pas au-delà de la durée de cette garantie limitée.

Avis de non-responsabilité pour d'autres garanties :

LES GARANTIES PRÉSENTES : (A) SONT EXCLUSIVES ET SE SUBSTITUENT À TOUTES LES AUTRES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, LÉGALES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PRÉVU, QUI SONT TOUTES EXPRESSÉMENT REJETÉES ; (B) NE PRÉSUMENT NI N'AUTORISENT L'ACHETEUR NI AUCUNE AUTRE PARTIE À ASSUMER POUR CANTRIO INC. TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ EN LIEN AVEC LA FABRICATION OU LA VENTE DE PRODUITS ; ET (C) SONT SOUMISES AUX LIMITATIONS DE DOMMAGES TELLES QUE DÉFINIES CI-DESSUS.

Este producto Cantrio tiene una garantía limitada de 5 años en todos los acabados. Todas las piezas de trabajo están garantizadas desde la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía cubre cualquier falla del producto que pueda ocurrir debido a un defecto de fabricación, pero excluye cualquier pieza sujeta a desgaste normal.

Límites de la garantía

El uso de agentes de limpieza como limpiacristales, productos químicos, detergentes para inodoros, polvos abrasivos, agentes antical u otros productos agresivos podría dañar la unidad y, por lo tanto, anula la garantía del fabricante.

Intransferibilidad:

Esta Garantía Limitada es intransferible y se aplica únicamente al consumidor final original y a la instalación inicial del(los) producto(s). Esta Garantía Limitada es nula si el(los) producto(s) ha(n) sido movido(s) de su lugar de instalación inicial o si la propiedad del(los) producto(s) ha cambiado.

Daños no cubiertos:

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR:

Manejo inadecuado y abuso: Envío, mal uso, accidentes, negligencia, uso anormal y desgaste normal.

Alteraciones no autorizadas: Reparaciones no autorizadas, modificaciones o el uso de piezas de repuesto que no sean originales de Cantrio Inc.

Factores ambientales: Suciedad, sarro, otros minerales, rozaduras, rayones o exposición a áreas marinas y luz solar directa.

Cualquier instalación inadecuada, mantenimiento inadecuado, manejo inadecuado y uso inadecuado —así como cualquier acto fuera del control de Cantrio Inc.— anulará esta Garantía Limitada.

Materiales naturales:

Algunos productos de Cantrio Inc. pueden ser producidos a partir de materias primas naturales y exhibir ligeras variaciones de color. Esto NO es un defecto de fabricación y no estará cubierto por la Garantía Limitada.

Cumplimiento de los códigos de construcción:

Esta Garantía Limitada no se aplica al cumplimiento de los códigos de construcción locales. Dado que los códigos de construcción locales varían considerablemente, el consumidor final original del(los) producto(s) debe consultar con un contratista local de construcción o plomería para garantizar el cumplimiento de los códigos locales antes de la instalación.

Componentes mecánicos:

Esta Garantía Limitada no cubre ninguna pieza mecánica de los productos de Cantrio Inc. Estas piezas mecánicas están cubiertas por una Garantía Limitada separada de 1 año, basada en los mismos criterios que esta Garantía Limitada, desde la fecha de compra inicial.

Protocolo de reparación y reemplazo:

Una vez que se cumplan cada una de las condiciones y requisitos anteriores, Cantrio Inc., a su discreción, reparará o reemplazará dicho(s) producto(s) defectuoso(s). Cantrio Inc. devolverá cualquier producto reparado o reemplazado bajo esta Garantía Limitada al consumidor final original con el transporte pagado por adelantado. Cualquier producto discontinuado en el momento del reclamo será reparado o reemplazado por un artículo comparable.

Limitación de responsabilidad:

La opción de Cantrio Inc. de reparar o reemplazar el(los) producto(s) bajo esta Garantía Limitada no cubre ningún costo asociado con mano de obra, instalación, uso, tiempos de retraso u otros costos de remoción o instalación de ningún tipo. EN NINGÚN CASO CANTRIO INC. SERÁ RESPONSABLE POR EL COSTO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CUALQUIER MATERIAL DE INSTALACIÓN, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A AZULEJOS, MÁRMOL, ETC. Cantrio Inc. no será responsable de ningún daño a propiedades, estructuras o accesorios circundantes que resulten de la instalación o uso del producto. Esta Garantía Limitada no cubre ninguna responsabilidad por daños consecuentes o incidentales, todos los cuales por la presente se renuncian expresamente, ni se extiende más allá de la duración de esta Garantía Limitada.

Descargo de responsabilidad de otras garantías:

LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS: (A) SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, LEGALES O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PREVISTO, TODAS LAS CUALES POR LA PRESENTE SE RENUNCIAN EXPRESAMENTE; (B) NI ASUMEN NI AUTORIZAN AL COMPRADOR NI A NINGUNA OTRA PARTE A ASUMIR POR CANTRIO INC. NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA FABRICACIÓN O VENTA DE PRODUCTOS; Y (C) ESTÁN SUJETAS A LAS LIMITACIONES DE DAÑOS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE.