


Assembly Instructions

Instructions de montage


Instrucciones de ensamblaje

Montageanleitung




General Assembly Guidelines


- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
- IV. The three main types of hardware used to assemble this product are: wood dowels, screws and bolts.
- V. The provided glue is to secure wood dowels in place. When first inserting dowels, locate the appropriate hole for the dowel, place a small amount of glue in the hole and insert the dowel. Wipe away excess glue immediately.




In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together, place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together. Wipe away excess glue immediately.



- VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product .




- VII. Power tools should not be used to assemble this product.




- VIII. Drill may be needed for securing product to wall.

Instructions de montage générales


- I. Assurez-vous que toutes les pièces et tout le matériel sont disponibles avant de commencer le montage.
- II. Suivez attentivement chaque étape afin de vous assurer du montage adéquat de ce produit.
- III. Il est recommandé d'être deux pour faciliter le montage de ce produit.
- IV. Les principaux types de matériel utilisés pour assembler ce produit sont : des goujons en bois, des vis et des boulons.
- V. La colle fournie a pour but de maintenir en place les goujons en bois. Quand vous insérez les goujons, localisez le trou approprié pour le goujon, déposez une petite quantité de colle dans le trou et insérez le goujon. Essayez l'excès de colle immédiatement.




Dans les prochaines étapes de montage, lorsque des goujons sont nécessaires pour assembler les pièces, déposez une petite quantité de colle à l'extrémité du goujon avant d'assembler les pièces. Essayez l'excès de colle immédiatement.



- VI. Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit.




- VII. Des outils électriques ne doivent pas être utilisés pour monter ce produit.




- VIII. Une perceuse peut être nécessaire pour fixer le produit au mur.

Pautas generales para el ensamblaje


- I. Asegúrese de que todas las partes y herrajes estén disponibles antes del ensamblaje.
- II. Siga cada paso cuidadosamente para garantizar el ensamblaje correcto de este producto.
- III. Se recomienda que dos personas realicen el ensamblaje de este producto para una mayor facilidad.
- IV. Los tres tipos principales de herraje usados para ensamblar este producto son: clavijas de madera, tornillos y pernos.
- V. El pegamento que se proporciona es para asegurar las clavijas de madera en su lugar. Cuando inserte las clavijas, ubique el agujero adecuado para la clavija, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el agujero e inserte la clavija. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.




En los pasos posteriores del ensamblaje, cuando las clavijas sean necesarias para fijar las partes del ensamblaje, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de la clavija antes de unir las partes. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.



- VI. Es necesario un destornillador Phillips para el ensamblaje de este producto.




- VII. No se deberán usar herramientas eléctricas en el ensamblaje de este producto.




- VIII. Es probable que se necesite un taladro para asegurar el producto a la pared.

Allgemeine Montagerichtlinien


- I. Achten Sie darauf, dass vor Beginn der Montage alle Bauteile und Hardware zur Verfügung stehen.
- II. Befolgen Sie jeden Schritt genau, um die ordnungsgemäße Montage dieses Produkts zu gewährleisten.
- III. Es werden zwei Personen empfohlen, um die Montage dieses Produkts zu vereinfachen.
- IV. Die drei Haupttypen von Beschlägen, die zur Montage dieses Produkts verwendet werden, sind: Holzdübel Schrauben und Bolzen.
- V. Der mitgelieferte Leim dient zur Befestigung von Holzdübeln. Beim ersten Einsetzen von Dübeln das passende Dübelloch finden, eine kleine Menge Kleber in das Loch geben und den Dübel einsetzen. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.




In zukünftigen Montageschritten, wenn Dübel zur Befestigung von Montageteilen benötigt werden, eine kleine Menge Klebstoff auf das Ende des Dübels geben, bevor die Teile miteinander befestigt werden. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.



- VI. Zur Montage dieses Produkts wird ein Phillips Schlitzschraubenzieher benötigt.



- VII. Es dürfen keine Elektrowerkzeuge zur Montage dieses Produkts verwendet werden.




- VIII. Möglicherweise wird ein Bohrer benötigt, um das Produkt an der Wand zu befestigen.

Parts List

Lista de piezas

Liste des pièces

Stückliste





Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel

Teileliste


A		Ø8x30mm	Wooden dowel Cheville en bois Clavija de madera Holzdübel	20 pcs
B		Ø15x11mm	Cam lock Serrure à came Cerradura de leva Zylindermutter	22 pcs
C		Ø6x35mm	Cam bolt Boulon à came Perno de leva Nockenschraube	22 pcs
D		Ø30mm	Sticker Autocollant Pegatina Aufkleber	22 pcs
E		Ø6x50mm	Screw Vis Tornillo Schraube	10 pcs
F		M 4	Hex Key Clé hexagonale Llave hexagonal Inbusschlüssel	1 pc
G		Ø6x12mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	12 pcs
H			Shelf support pin Goupille de support d'étagère Perno de soporte del estante Regalstützstift	16 pcs
J			Door stopper Butée de porte Tapón de la puerta Türstopper	2 pcs

Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel

Teileliste

K		Ø3x12mm	Screw Vis Tornillo Schraube	4 pcs
L		Ø4x22mm	Handle Bolt Boulon de poignée Perno de la manija Griffbolzen	4 pcs
M			Handle Poignée Mango Griff	2 pcs
N		Ø3x17mm	Screw Vis Tornillo Schraube	10 pcs
P			Plastic wedge Cale en plastique Cuña de plástico Kunststoffkeil	10 pcs
Q			Hinge Charnière Bisagra Scharnier	4 pcs
R		Ø4x12mm	Screw Vis Tornillo Schraube	32 pcs
S		Ø13x5x10mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	2 pcs
T			Glue tube Tube de colle Tubo de pegamento Kleber in Tube	1 pc


Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel

Teileliste

U		Ø4x12mm	Screw Vis Tornillo Schraube	2 pcs
V		Ø4x25mm	Screw Vis Tornillo Schraube	2 pcs
W			Plastic strap Sangle en plastique Correa plástica Kunststoffband	2 pcs
X			Nut Écrou Tuerca Mutter	2 pcs



Philips head screwdriver required for assembly
(not included)

Un tournevis cruciforme est requis pour l'assemblage.
(non inclus)

Se requiere un destornillador de cabeza Philips para el montaje
(no incluido)

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher
(nicht enthalten)


The hardware quantities listed above are required for proper assembly. Some extra hardware may also have been included.

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat. Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Las cantidades de materiales antes mencionadas son necesarias para el ensamblaje apropiado. Se podrán incluir algunas piezas de materiales adicionales.

Für die ordnungsgemäße Montage sind die oben aufgeführten Mengen der jeweiligen Beschläge erforderlich. Möglicherweise sind zusätzliche Beschläge enthalten.

Step 1



(EN)

Secure Cam bolt (C) into part (1) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (C) dans les pièces (1) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Asegure el perno de leva (C) en la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (C) in das Teil (1) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 2



(EN)

Insert wooden dowel (A) into parts (7,8) as per diagram, then secure cam bolt (C) in to part (8), using Screw (K) attach Door stopper (J) to part (8) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans les pièces (7,8) conformément au schéma, puis fixez le boulon à came (C) dans la pièce (8), et utilisez la vis (K) pour fixer la butée de porte (J) à la pièce (8) avec un tournevis cruciforme selon le schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en las partes (7,8) según el diagrama, luego asegure el perno de leva (C) en la parte (8). Use el tornillo (K) para fijar el tapón de la puerta (J) a la parte (8) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in die Teile (7,8) gemäß der Abbildung ein und stecken Sie dann die Nockenschraube (C) in das Teil (8) ein. Befestigen Sie den Türstopper (J) an das Teil (8) mit der Schraube (K) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß Abbildung.

Step 3



(EN)

Insert wooden dowel (A) into parts (3,4), then secure cam bolt (C) into parts (3,4) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans les pièces (3,4), puis fixez le boulon à came (C) dans les pièces (3,4) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en la parte (3,4) , luego fije el perno de leva (C) en la parte (3,4) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in die Teile (3,4) ein, dann befestigen Sie die Nockenschraube (C) in die Teile (3,4) mit dem Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 4



(EN)

Secure cam bolt (C) into parts (3,4) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (C) dans les pièces (3,4) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Asegure el perno de leva (C) en las partes (3,4) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (C) in die Teile (3,4) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 5



(EN)

Secure Cam bolt (C) into parts (5,6) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (C) dans les pièces (5,6) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Asegure el perno de leva (C) en las partes (5,6) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (C) in die Teile (5,6) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 6



(EN)

Insert wooden dowel (A) into parts (9,10) as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans les pièces (9,10) selon le schéma.



(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en las partes (9,10) según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in die Teile (9,10) gemäß der Abbildung ein.

Step 7



(EN)

Using Cam lock (B) secure part (9) into part (5), part (10) to part (6) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le serrure à came (B), fixez la pièce (9) à la pièce (5), et fixez la pièce (10) à la pièce (6) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (B) para fijar la parte (9) en la parte (5) y la parte (10) a la parte (6) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (9) an das Teil (5) und das Teil (10) an das Teil (6) mit der Zylindermutter (B) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 8



(EN)

Using Cam lock (B) secure part (9) into part (3), part(10) to part(4) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le serrure à came (B) pour fixer la pièce (9) à la pièce (3), et fixez la pièce (10) à la pièce (4) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (B) para fijar la parte (9) a la parte (3) y la parte (10) a la parte (4) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (9) an das Teil (3) und das Teil (10) an das Teil (4) mit der Zylindermutter (B) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 9



(EN)

Using Cam lock (B) secure part (3) into part (8) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le verrou à came (B) pour fixer la pièce (3) dans la pièce (8) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (B) para fijar la parte (3) en las partes (8) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (3) in die Teile (8) mit der Zylindermutter (B) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 10



(EN)

Using Cam lock (B) secure part (7) into part (8) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le verrou à came (B) pour fixer la pièce (7) dans la pièce (8) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (B) para fijar la parte (7) en las partes (8) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (7) in das Teil (8) mit der Zylindermutter (B) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 11



(EN)

Using Cam lock (B) attach part (4) into part (8) with Phillips head screwdriver as per diagram

(FR)

En utilisant le verrou à came (B), fixez la pièce (4) à la pièce (8) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma


(ESP)

Use el cierre de leva (B) para fijar la parte (4) a la parte (8) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama

(DE)

Befestigen Sie das Teil (4) an das Teil (8) mit der Zylindermutter (B) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung

Step 12




(EN)
Put part (15) as per diagram.

(FR)
Mettez la pièce (15) conformément au schéma.

(ESP)
Ponga la parte (15) según el diagrama.

(DE)
Setzen Sie das Teil (15) gemäß der Abbildung ein.

Step 13



(EN)

Using Screw (E) attach part (2) into parts (3,4,5,6,7) with Hex key (F) as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (E), fixez la pièce (2) aux pièces (3,4,5,6,7) avec une clé hexagonale (F) selon le schéma.


(ESP)

Use el tornillo (E) para fijar la parte (2) en las partes (3,4,5,6,7) con la llave hexagonal (F) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (2) an die Teile (3,4,5,6,7) mit der Schraube (E) durch den Sechskantschlüssel (F) gemäß der Abbildung.

Step 14



(EN)

Using bolt (G) attach parts (18,19,20) to part (2) with hex key (F) as per diagram.

(FR)

Utilisez le boulon (G), fixez les pièces (18,19,20) à la pièce (2) avec la clé hexagonale (F) conformément au schéma.


(ESP)

Use el perno (G) para unir las partes (18,19,20) a la parte (2) con la llave hexagonal (F) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Teile (18,19,20) an das Teil (2) mit dem Bolzen (G) durch den Sechskantschlüssel (F) gemäß der Abbildung .

Step 15





(EN)
Put part(14) as per diagram.

(FR)
Mettez la pièce (14) conformément au schéma.

(ESP)
Ponga la parte (14) según el diagrama.

(DE)
Setzen Sie das Teil (14) gemäß der Abbildung ein.

Step 16



(EN)

Put part (1) into part(3,4,5,6) as per diagram, then use cam lock(B) secure parts(3,4,5,6) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Mettez la pièce (1) dans les pièces (3,4,5,6) selon le schéma. Utilisez le verrou à came (B) pour fixer la pièce (3,4,5,6) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.





(ESP)

Ponga la parte (1) en las partes (3,4,5,6) según el diagrama. Luego use el cierre de leva (B) para fijar las partes (3,4,5,6) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Setzen Sie das Teil (1) in die Teile (3,4,5,6) gemäß der Abbildung ein. Befestigen Sie dann die Teile (3,4,5,6) mit der Zylindermutter (B) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 17



(EN)

Using Cam lock (B) secure parts (5,6), then using Screw (N) secure Plastic wedge (P) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (B) fixez les pièces (5,6), utilisez la vis (N) pour fixer le cale en plastique (P) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el cierre de leva (B) para fijar las partes (5,6), luego use el tornillo (N) para fijar la cuña de plástico (P) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Teile (5,6) mit der Zylindermutter (B), befestigen Sie dann den Kunststoffkeil (P) mit der Schraube (N) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 18



(EN)

Place Sticker(D) cover the holes as per diagram.

(FR)

Placez l'autocollant (D) pour couvrir les trous conformément au schéma.


(ESP)

Coloque la pegatina (D) que cubre los agujeros según el diagrama.

(DE)

Platzieren Sie den Aufkleber (D) auf die Bohrungen gemäß der Abbildung.

Step 19



(EN)

Insert shelf support pin (H) into parts(3,4,5,6)as per diagram. Make sure you place the shelf support pins (H) in the same level. So the shelf is not titled .Title and rest the adjustable shelf(12,13) onto the shelf support pins.

(FR)

Insérez la goupille de support d'étagère (H) dans les pièces (3,4,5,6) conformément au schéma Assurez-vous de placer les goupilles de support d'étagère (H) au même niveau. L'étagère n'est donc pas inclinée.Inclinez et posez la tablette réglable (12,13) sur les goupilles de support de tablette.


(ESP)

Inserte el perno de soporte de la estantería (H) en las partes (3,4,5,6) según el diagrama. Asegúrese de colocar los alfileres de soporte del estante (H) en el mismo nivel. Así que el estante no está inclinado.Incline y apoye el estante ajustable (12,13) sobre los pasadores de soporte del estante.

(DE)

Stecken Sie den Regalstützstift (H) in die Teile (3,4,5,6) gemäß der Abbildung ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die Regalstützstifte (H) in gleicher Höhe platzieren. Dadurch wird das Regal nicht verkantet.Neigen Sie das verstellbare Regal (12,13) und legen Sie es auf die Regalstützstifte.

Step 20



(EN)

Insert shelf support pin (H) into parts (3,4,7) as per diagram. Make sure you place the four shelf support pins (H) in the same level. So the shelf is not tilted. Tilt and rest the adjustable shelf (11) onto the shelf support pins.

(FR)

Insérez la goupille de support d'étagère (H) dans les pièces (3,4,7) conformément au schéma. Assurez-vous de placer les quatre goupilles de support d'étagère (H) au même niveau. L'étagère n'est donc pas inclinée. Inclinez et posez la tablette réglable (11) sur les goupilles de support de tablette.


(ESP)

Inserte el perno de soporte de la estantería (H) en las partes (3,4,7) según el diagrama. Asegúrese de colocar los cuatro estantes de soporte del estante (H) en el mismo nivel. Así que el estante no está inclinado. Inclina y apoye el estante ajustable (11) sobre los pasadores de soporte del estante.

(DE)

Stecken Sie den Regalstützstift (H) in die Teile (3,4,7) gemäß der Abbildung ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die vier Regalstützstifte (H) in gleicher Höhe platzieren. Dadurch wird das Regal nicht verkantet. Neigen Sie das verstellbare Regal (11) und legen Sie es auf die Regalstützstifte.

Step 21



(EN)

Secure bolt (S) into parts (16,17) with Phillips head screwdriver as per diagram, then using handle bolt (L) attach Handle (M) into parts (16,17), and using Screw (R) secure Hinge (Q) into parts (16,17) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon (S) dans les pièces (16,17) avec un tournevis cruciforme selon le schéma, puis à l'aide du boulon de poignée (L), fixez la poignée (M) dans les pièces (16,17), et à l'aide de la vis (R) fixez la charnière (Q) en les pièces (16,17) avec un tournevis cruciforme selon le schéma.


(ESP)

Asegure el perno (S) en las partes (16,17) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama, luego use el perno de la manija (L) para fijar la manija (M) en las partes (16,17), y use el tornillo (R) para fijar la bisagra (Q) en las partes (16,17) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie den Bolzen (S) in die Teile (16,17) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung. Befestigen Sie dann den Griff (M) in die Teile (16, 17) mit dem Griffbolzen (L). Befestigen Sie das Scharnier (Q) in die Teile (16,17) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (R) gemäß der Abbildung.

Step 22



(EN)

Using Screw(R) attach Hinge (Q) on part(16) to part (3) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (R) pour fixer la charnière (Q) sur la pièce (16) à la pièce (3) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (R) para fijar la bisagra (Q) de la parte (16) a la parte (3) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Scharnier (Q) auf dem Teil (16) ans Teil (3) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (R) gemäß der Abbildung.

Step 23



(EN)

Using Screw(R) attach Hinge (Q) on part(17) to part(4) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (R) pour fixer la charnière (Q) sur la pièce (17) à la pièce (4) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (R) para fijar la bisagra (Q) de la parte (17) a la parte (4) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Scharnier (Q) auf dem Teil (17) ans Teil (4) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (R) gemäß der Abbildung.

Step 24



(EN)

Using screw (U) attach plastic strap (W) to part (1) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (U) pour fixer la sangle en plastique (W) dans la pièce (1) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.

(ESP)


Use el tornillo (U) para fijar la correa de plástico (W) en la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Kunststoffband (W) in das Teil (1) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (U) gemäß der Abbildung.

Step 25

WARNING




Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over. To prevent the furniture from tipping over we recommend that it is permanently fixed to the wall. Wall anchor and hardware are included with this product. Please make sure hardware is suitable for your walls before installing, as different wall materials may require different types of anchors

Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à la suite d'un basculement des meubles. Pour éviter que les meubles ne basculent, nous recommandons qu'ils ne sont fixés en permanence au mur. L'ancrage mural et le matériel sont inclus dans ce produit. Veuillez assurez-vous que le matériel est adapté à vos murs avant d'installer, car différents matériaux muraux peuvent nécessiter différents types d'ancres.

Pueden producirse lesiones graves o mortales al volcar los muebles. Para evitar que los muebles se vuelquen, recomendamos que se fijen permanentemente a la pared. El anclaje de pared y los herrajes están incluidos en este producto. Asegúrese de que los herrajes sean adecuados para sus paredes antes de instalarlos, ya que los diferentes materiales de las paredes pueden requerir diferentes tipos de anclajes.

Beim Umkippen von Möbeln können schwere oder tödliche Verletzungen auftreten. Um ein Umkippen der Möbel zu verhindern, empfehlen wir, diese dauerhaft an die Wand zu befestigen. Wandanker und Hardware sind mit diesem Produkt enthalten. Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Hardware für Ihre Wände geeignet ist, da für unterschiedliche Wandmaterialien möglicherweise unterschiedliche Arten von Ankern erforderlich sind.

Wall



(EN)

Using screw (V) attach plastic strap (W) into Nut (X) to wall with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (V) pour fixer la sangle en plastique (W) et l'écrou (X) au mur avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Con el tornillo (V), fije la correa de plástico (W) y la tuerca (X) a la pared con un destornillador de cabeza Philips, según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Kunststoffband (W) und die Mutter (X) an der Wand mit der Schraube (V) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 26



Final Assembly