


SKU:N635P515399-N635P515400
N890P517526-N890P517527

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association





Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_„WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.“

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.



DE

Warnung: Die maximale Belastbarkeit dieses Möbels beträgt: 60 kg, bitte nicht überlasten!

EN

Warning: The maximum load-bearing capacity of this furniture is: 60 kg, please do not overload!

FR

Avertissement : La capacité de charge maximale de ce meuble est de : 60 kg, merci de ne pas surcharger !

IT

Attenzione: la capacità di carico massima di questo mobile è: 60 kg, non sovraccaricare!

ES

Advertencia: La capacidad máxima de carga de este mueble es: 60 kg, ¡no lo sobrecargue!





[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.



Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.

Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

Importer	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	FUJIAN NEWMARK DEVELOPMENT CO., LTD
Adresse	4/F, LIPPO TIANMA PLAZA, 1 WUYI NORTH RD, FUZHOU
Email/URL	rose@naturalhouse-cn.com
Partienummer	C464FLY20260518TG
Hergestellt in	Hergestellt In China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

Importer	COMHARBOR LIMITED
Add	Unit C, Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY, GB
Email/URL	harborcomhar@gmail.com
Manufacturer	FUJIAN NEWMARK DEVELOPMENT CO., LTD
Add	4/F, LIPPO TIANMA PLAZA, 1 WUYI NORTH RD, FUZHOU
Email/URL	rose@naturalhouse-cn.com
Product identification	C353FLY20260630CK
Made in	Made in China
UK REP	COMHARBOR LIMITED Unit C, Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY, GB harborcomhar@gmail.com

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES


Queridos clientes,

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

IT

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN_ It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR_ Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES_ Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE_ Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT_ Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN_ To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR_ Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES_ Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévelo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE_ Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT_ Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.




EN_ To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR_ Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES_ Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

DE_ Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT_ Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.




EN_ To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR_ Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES_ Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE_ Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT_ Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.



EN_ Please fix other screws

















FR_ Merci de serrer les autres vis.

ES_ Fije los demás tornillos











DE_ Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben



IT_ Fissare le altre viti











N635P515400/N890P517527

⑥ x2 	⑦ x3 	⑧ x1 	⑨ x1 
⑫ x1 	⑬ x1 	⑭ x1 	⑮ x1 
⑱ x3 	⑲ x1 	⑳ x3 	㉒ x3 
㉓ x3 	㉔ x3 	㉕ x3 	㉖ x2 
			



N635P515399/N890P517526

① x1 	② x1 	③ x1 	④ x1 
⑤ x1 	⑩ x1 	⑪ x1 	⑯ x1 
⑰ x1 	⑳ x2 		



A X 49PCS 	B X 49PCS 	C X 42PCS  $\phi 6 \times 30\text{mm}$	D X 16PCS  $\phi 4 \times 35\text{mm}$
E X 38PCS  $\phi 3 \times 12\text{mm}$	F X 7PCS 	G X 1PC 	H X 2PCS 
I X 10PCS  $\phi 4 \times 12\text{mm}$	J X 1PC 	K X 8PCS  $M6 \times 12\text{mm}$	L X 4PCS  26mm
M X 32PCS  $\phi 4 \times 12\text{mm}$	N X 2PCS 	O X 2PCS 	P X 1PC 
Q X 20PCS 	R X 1PC 	S X 4PCS 	T X 4PCS 
CL X 3PCS  300mm	CR X 3PCS  300mm	DL X 3PCS  300mm	DR X 3PCS  300mm


1.



E*9





CR*3




300mm

2.




A*3





E*2



P*1




3.



B*2




C*2



φ6*30mm


4.



B*1




C*2




φ6*30mm

5.



C*2




φ6*30mm

D*2





φ4*35mm


6.



7.



E*9




φ3*12mm

CL*3




300mm


8.



A*10




9.



B*5




C*5




φ6*30mm

10.




11.



B*5




C*5






φ6*30mm

12.




13.




A*4	H*2	I*2
		
		φ4*12mm

14.



S*4	G*1
	


15.



B*4




C*4





φ6*30mm


16.




Q*20



17.



J*1




K*4




M6*12mm


18.



A*2




19.




B*2




20.



A*12




21.



B*4




C*5



φ6*30mm


22.



B*2




C*4



φ6*30mm


23.



B*6




C*9



φ6*30mm

24.




M*8




φ4*12mm


N*2




25.



A*6




26.



B*4






C*4







φ6*30mm

27.



B*2	I*8	O*2
	 φ4*12mm	

28.




K*4



M6*12mm

29.




x3

D*12




φ4*35mm

30.




x3

31.




A*12



F*3




32.



B*12



33.




E*18




φ3*12mm

DL*3




300mm

DR*3




300mm

34.




35.



T*4



36.



x2

L*4



26mm

M*8




φ4*12mm

F*2




37.



M*16




φ4*12mm



38.

Wall




D*2




φ4*35mm

X*2





39.





F*2



40.



41.



EN (English):

LotusLantern APP Manual

1. Software Overview

1.1 Overview

LotusLantern is a mobile APP to control LED strip by both Apple and Android phones.

The traditional control ways like infrared, 433MHz, 2.4GHz and others old wired ways will be replaced by mobile phone control way with convenient, powerful and scalable features.

Through this mobile APP, you can not only control the color, brightness and color temperature of the LED strips but also set up all kinds of fancy flash mode; Also this APP can change the light of the LED strip according to the rhythm of the music.

This APP can set and control several LED strips through Bluetooth and the operation is very simple, easy to learn and easy to use.

1.2 Features

- Adjust color LED strips with 60,000 colors to change color and brightness and adjust monochrome LED strips to change brightness and color temperature
- Play music or turn on a sound playback device, you can let the light change the color and brightness with the rhythm of music, the music rhythm beautiful
- Inside multiple setting mode for color change and control LED strips without mobile
- Long distance control with omni-directional antenna, and many-to-many group control mode
- Once the connection is successful, connect automatically next time

1.3 Performance

LotusLantern APP is easy for use as well as great compatible for all kinds of smart phones; After the actual test of hundreds of mobile phones verification, the compatibility is above 95% of mobile phones in the market. APP is small and convenient, it consumes less system resources, so the requirements of the mobile configuration are low. Control delay is small, the operation feel good, light control is smooth with people's visual sense.

2. Operating Environment

This APP program requires phones of system above Andriod 4.3 and iOS 8.0.

Mobile phone configuration is not limited.

3. Instuctions

Note: Android version and iOS version download and use the same method, here in the Android version as an example.

3.1 APP Download

- Scan the QR code

iOS and Android systems can download the "LotusLantern" APP by scanning the QR code. Open the browser or other tools with "Scan QR code" function, scan the "LotusLantern" QR code as below:



FR (Francais):

Manuel de l'application LotusLantern

1. Présentation du logiciel

1.1 Présentation

LotusLantern est une application mobile permettant de contrôler les bandes LED sur les téléphones Apple et Android.

Les méthodes de contrôle traditionnelles comme l'infrarouge, 433 MHz, 2,4 GHz et d'autres anciennes méthodes câblées

seront remplacés par un moyen de contrôle par téléphone portable pratique, puissant et

fonctionnalités évolutives.

Grâce à cette application mobile, vous pouvez non seulement contrôler la couleur, la luminosité et la couleur

température des bandes LED mais aussi configurer toutes sortes de modes flash fantaisie ; également

cette application peut changer la lumière de la bande LED en fonction du rythme de la musique.

Cette application peut configurer et contrôler plusieurs bandes LED via Bluetooth et le

le fonctionnement est très simple, facile à apprendre et facile à utiliser.

1.2 Caractéristiques

- Ajustez les bandes LED de couleur avec 60 000 couleurs pour changer la couleur et la luminosité et ajustez les bandes LED monochromes pour modifier la luminosité et la température de couleur

- Jouez de la musique ou allumez un appareil de lecture audio, vous pouvez laisser la lumière changer le couleur et luminosité au rythme de la musique, le rythme de la musique est magnifique
- Mode de réglage multiple à l'intérieur pour le changement de couleur et le contrôle des bandes LED sans mobile
- Contrôle longue distance avec antenne omnidirectionnelle et mode de contrôle de groupe plusieurs à plusieurs
- Une fois la connexion réussie, connectez-vous automatiquement la prochaine fois

1.3 Performance

L'application LotusLantern est facile à utiliser et parfaitement compatible avec tous les types de smartphones téléphones; Après le test réel de centaines de vérifications de téléphones portables, la compatibilité est supérieure à 95 % des téléphones mobiles du marché. L'application est petite et pratique, il consomme moins de ressources système, donc les exigences du mobile configuration sont faibles. Le délai de contrôle est court, l'opération est agréable et le contrôle est léger, est en harmonie avec le sens visuel des gens.

2. Environnement d'exploitation

Ce programme APP nécessite des téléphones dotés d'un système supérieur à Android 4.3 et iOS 8.0.

La configuration du téléphone mobile n'est pas limitée.

3. Instructions

Remarque : téléchargez et utilisez la même méthode pour la version Android et la version iOS, ici dans la version Android à titre d'exemple.

3.1 Téléchargement de l'application

- Scannez le code QR

Les systèmes iOS et Android peuvent télécharger l'application « LotusLantern » en scannant le Code QR. Ouvrez le navigateur ou d'autres outils avec la fonction « Scanner le code QR », scannez le Code QR « LotusLantern » comme ci-dessous :



DE (Deutsch):

LotusLantern APP-Handbuch

1. Softwareübersicht

1.1 Übersicht

LotusLantern ist eine mobile App zur Steuerung von LED-Streifen über Apple- und Android-Telefone.

Die traditionellen Steuerungsmöglichkeiten wie Infrarot, 433 MHz, 2,4 GHz und andere alte kabelgebundene

Wege werden durch Handy-Steuerung Weg mit bequemen, leistungsstarken und ersetzt

skalierbare Funktionen.

Über diese mobile App können Sie nicht nur Farbe, Helligkeit und Farbwiedergabe steuern

Temperatur der LED-Streifen, sondern auch alle Arten von ausgefallenen

Blitzmodus einrichten; Auch

Diese APP kann das Licht des LED-Streifens entsprechend dem Rhythmus der Musik ändern.

Diese APP kann mehrere LED-Streifen über Bluetooth einstellen und steuern und die

Die Bedienung ist sehr einfach, leicht zu erlernen und leicht anzuwenden.

1.2 Funktionen

- Passen Sie die Farbe der LED-Streifen mit 60.000 Farben an, um Farbe und Helligkeit zu ändern und

Passen Sie monochrome LED-Streifen an, um Helligkeit und Farbtemperatur zu ändern

- Spielen Sie Musik oder schalten Sie ein Tonwiedergabegerät ein, Sie können das Licht die

Farbe und Helligkeit mit dem Rhythmus der Musik, der Rhythmus der Musik schön

- Im Inneren mehrere Einstellungsmodus für Farbwechsel und Steuerung LED-Streifen ohne

Mobile

- Fernsteuerung mit Rundstrahlantenne und

Many-to-Many-Gruppensteuerungsmodus

- Sobald die Verbindung erfolgreich ist, beim nächsten Mal automatisch verbinden

1.3 Leistung

Die LotusLantern-App ist einfach zu bedienen und mit allen Arten von Smart-Geräten kompatibel.

Telefone; Nach dem eigentlichen Test von Hunderten von Mobiltelefonen

Überprüfung, die

Kompatibilität ist über 95% der Mobiltelefone auf dem Markt. APP ist klein und bequem, es verbraucht weniger Systemressourcen, so dass die Anforderungen des mobilen

Konfiguration sind niedrig. Die Steuerverzögerung ist klein, der Betrieb fühlt sich gut an, Lichtsteuerung ist für den menschlichen Sehsinn angenehm.

2. Betriebsumgebung

Dieses APP-Programm erfordert Telefone mit den Betriebssystemen Android 4.3 und iOS 8.0.

Die Konfiguration des Mobiltelefons ist nicht eingeschränkt.

3. Anweisungen

Hinweis: Android-Version und iOS-Version laden und verwenden die gleiche

Methode, hier

in der Android-Version als Beispiel.

3.1 APP-Download

- Scannen Sie den QR-Code

iOS- und Android-Systeme können die "LotusLantern"-App herunterladen, indem

sie die QR-Code. Öffnen Sie den Browser oder andere Tools mit der Funktion

"QR-Code scannen", scannen Sie den

"LotusLantern"-QR-Code wie unten:




3.2 App Operation/Fonctionnement de l'application/App-Bedienung

(1) Click on the LotusLantern APP icon, enter the APP page:

(1) Cliquez sur l'icône de l'application LotusLantern, accédez à la page de l'application :


(1) Klicken Sie auf das LotusLantern-App-Symbol und rufen Sie die App-Seite auf :



(2) After entering the APP interface, if Bluetooth is not enabled, "an application wants to enable the Bluetooth function of this device." Click [Allow]

(2) Après avoir accédé à l'interface APP, si Bluetooth n'est pas activé, "an application wants to enable the Bluetooth function of this device." Cliquez sur [Allow]

(2) Nach dem Aufrufen der APP-Schnittstelle, wenn Bluetooth nicht aktiviert ist, "an application wants to enable the Bluetooth function of this device." Klicken Sie auf [Allow]



(3) switch to color and brightness interface:

(3) passer à l'interface de couleur et de luminosité :

(3) Wechseln Sie zur Farb- und Helligkeitsoberfläche:



(4) click to show the lamp list, view lamp list:

(4) cliquez pour afficher la liste des lampes, voir la liste des lampes :


(4) Klicken Sie hier, um die Lampenliste anzuzeigen. Lampenliste anzeigen:

Bluetooth auto connect after
search for devices


Connexion automatique Bluetooth
après la recherche d'appareils

Automatische Bluetooth-Verbindung
nach der Suche nach Geräten

Lamp list
Liste des lampes
Lampenliste



Status of device connection
État de la connexion de l'appareil
Status der Geräteverbindung




Status of device connection
État de la connexion de l'appareil
Status der Geräteverbindung

(5) Click to RGB manual adjustment view:

(5) Cliquez pour afficher le réglage manuel RVB :


(5) Klicken Sie hier, um die manuelle RGB-Anpassungsansicht anzuzeigen:



(6) switch to the mode interface:

(6) passer à l'interface de mode :

(6) Wechseln Sie zur Modusschnittstelle:




Scroll the selection mode
Faire défiler le mode de sélection
Scrollen Sie durch den Auswahlmodus


Adjust seed
Ajuster la graine
Saatgut anpassen

Adjust luminance
Ajuster la luminance
Luminanz anpassen

- (7) switch to the music rhythm interface:
- (7) passer à l'interface du rythme musical :
- (7) Wechseln Sie zur Musikkhythmus-Schnittstelle:




- (8) Switch to the online music interface:
- (8) Passer à l'interface de musique en ligne :
- (8) Wechseln Sie zur Online-Musikschnittstelle:




- (9) Switch to the microphone rhythm interface:
 (9) Passer à l'interface rythmique du microphone :
 (9) Wechseln Sie zur Mikrofon-Rhythmus-Schnittstelle:

Music rhythm through cellphone microphone
 Rythme musical via le microphone du téléphone portable
 Musikrhythmus über Handymikrofon



Switch phone microphone and external microphone
 Changer le microphone du téléphone et microphone externe
 Telefonmikrofon wechseln und externem Mikrofon

Music rhythm through the microphone on the product
 Le rythme de la musique à travers le microphone sur le produit
 Musikrhythmus durch die Mikrofon am Produkt



Switch phone microphone and external microphone
 Changer le microphone du téléphone et microphone externe
 Telefonmikrofon wechseln und externem Mikrofon

4-style rhythm
 Rythme à 4 styles
 4-Stil-Rhythmus


Change the sensitivity of MIC to match the sound
 Modifier la sensibilité de MICRO pour correspondre au son
 Ändern Sie die Empfindlichkeit von MIC passend zum Sound

- (10) Switch to the schedule interface:
 (10) Passer à l'interface de planification :
 (10) Wechseln Sie zur Zeitplanoberfläche:

Set the time of Light-On
 Régler l'heure d'allumage de la lumière
 Stellen Sie die Zeit für das Einschalten des Lichts ein

Set the time of Light-Off
 Régler l'heure d'extinction de la lumière
 Stellen Sie die Zeit für Light-Off ein

Repeat setting
 No selection for once Light-Off
 Répéter le réglage
 Aucune sélection pour une fois Light-Off
 Wiederholungseinstellung
 Keine Auswahl für einmal Light-Off



Enable or disable the Light-On function
 Activer ou désactiver le Fonction Light-On
 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Light-On-Funktion

Repeat setting
 No selection for once Light-On
 Répéter le réglage
 Aucune sélection pour une fois Light-On
 Wiederholungseinstellung
 Keine Auswahl bei einmal Licht-An

Enable or disable the Light-Off function
 Activer ou désactiver le Fonction d'extinction de la lumière
 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Light-Off-Funktion


(11) Switch to the modify pin sequence interface:

(11) Passer à l'interface de modification de la séquence des broches :

(11) Wechseln Sie zur Schnittstelle zum Ändern der Pin-Sequenz:

Click to save the new assignment
Cliquez pour enregistrer le nouvelle mission
Klicken Sie hier, um die neue Aufgabe

Change the real color of this line
Changer la vraie couleur de cette ligne
Ändern Sie die echte Farbe dieser Linie



Verification of Compliance

Verification No.: TMC210319126-E

Name and address of Applicant: **Shenzhen CWG Technology Co., Ltd**
5 / F, No.264 Baoshi East Road, Shiyan street, Bao'an District,
Shenzhen, China 518108

Name and address of Manufacturer: **Shenzhen CWG Technology Co., Ltd**
5 / F, No.264 Baoshi East Road, Shiyan street, Bao'an District,
Shenzhen, China 518108

Product name: **LED Strip**

Rated: DC12V

Product model(s): CWG-5050RGB-60D-12V , additional models reference attachment

Product trademark: 创唯光

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11:2020

IEC 61547:2020

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: TMC210319126-E

Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Verification issue date: March 26, 2021

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street,
Baoan District, Shenzhen, China



Lab Director
Lemon Rao



Verification of Compliance

CWG-5050RGB-30D-12V, CWG-5050RGB-18D-12V, CWG-5050RGB-60D-24V,
CWG-5050RGB-60D-5V, CWG-5050RGB-30D-5V, CWG-5050RGB-18D-5V,
CWG-5050-60D-12V, CWG-5050-30D-12V, CWG-5050-60D-24V,
CWG-HC5050RGB-60D-12V, CWG-HC5050RGB-30D-12V,
CWG-HC5050RGB-60D-24V, CWG-HC5050-60D-12V, CWG-HC5050-30D-12V,
CWG-HC5050-60D-24V, CWG-HC5050RGB-30D-5V, CWG-HC5050RGB-60D-5V,
CWG-HC5050RGB-144D-5V, CWG-2835-60D-12V, CWG-2835-120D-12V,
CWG-2835-60D-24V, CWG-2835-120D-24V, CWG-2835-60D-5V, CWG-2835-120D-5V

Note:

This attachment only valid with Verification No.: TMC210319126-E

Verification of Compliance

Verification No.: TMC210319126-C

Name and address of Applicant: **Shenzhen CWG Technology Co., Ltd**
5 / F, No.264 Baoshi East Road, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen, China 518108

Name and address of Manufacturer: **Shenzhen CWG Technology Co., Ltd**
5 / F, No.264 Baoshi East Road, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen, China 518108

Product name: **LED Strip**

Product model(s): CWG-5050RGB-60D-12V , additional models reference attachment

Product trademark: 创唯光

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

IEC 62321-1:2013	IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2017	IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015	IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017	IEC 62321-8:2017

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: TMC201022109-C

Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Verification issue date: October 28, 2020

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Lab Director
Lemon Rao



Verification of Compliance

CWG-5050RGB-30D-12V, CWG-5050RGB-18D-12V, CWG-5050RGB-60D-24V,
CWG-5050RGB-60D-5V, CWG-5050RGB-30D-5V, CWG-5050RGB-18D-5V,
CWG-5050-60D-12V, CWG-5050-30D-12V, CWG-5050-60D-24V,
CWG-HC5050RGB-60D-12V, CWG-HC5050RGB-30D-12V,
CWG-HC5050RGB-60D-24V, CWG-HC5050-60D-12V, CWG-HC5050-30D-12V,
CWG-HC5050-60D-24V, CWG-HC5050RGB-30D-5V, CWG-HC5050RGB-60D-5V,
CWG-HC5050RGB-144D-5V, CWG-2835-60D-12V, CWG-2835-120D-12V,
CWG-2835-60D-24V, CWG-2835-120D-24V, CWG-2835-60D-5V, CWG-2835-120D-5V

*Product
model(s):*

Note:

This attachment only valided with Verification No.: TMC210319126-C

Verification of Compliance

Verification No.: MK25070091P01-S01

Name and address of Applicant: **Shenzhen CWG Technology Co., Ltd**
3/F, Building A, Yongshenghui Industrial Park, Chuangye Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen

Name and address of Manufacturer: **Shenzhen CWG Technology Co., Ltd**
3/F, Building A, Yongshenghui Industrial Park, Chuangye Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen

Product name: **LED Strip**

Rated: 5Vdc

Product model(s): CWG-5050RGB-60D-5V,
Additional model reference attachment

Product trademark: 创唯光

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with LVD Directive 2014/35/EU.

EN IEC 60598-2-1:2021;
EN IEC 60598-1:2021+ A11:2022;
EN IEC 62031:2020+A11:2021;
EN 62493:2015+A1:2022

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK25070091P01-S01

Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Verification issue date: July 17, 2025

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to Verification of Compliance and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1/F. of Building A1, 5/F. of Building B1, & 1/F. of Building A3, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No.2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China



Product model(s):

CWG-5050RGB-60D-5V, CWG-5050RGB-30D-12V,
CWG-5050RGB-18D-12V, CWG-5050RGB-60D-24V,
CWG-5050RGB-60D-12V, CWG-5050RGB-30D-5V,
CWG-5050RGB-18D-5V, CWG-5050-60D-12V,
CWG-5050-30D-12V, CWG-5050-60D-24V,
CWG-HC5050RGB-60D-12V, CWG-HC5050RGB-30D-12V,
CWG-HC5050RGB-60D-24V, CWG-HC5050-60D-12V,
CWG-HC5050-30D-12V, CWG-HC5050-60D-24V,
CWG-HC5050RGB-30D-5V, CWG-HC5050RGB-60D-5V,
CWG-HC5050RGB-144D-5V, CWG-2835-60D-12V,
CWG-2835-120D-12V, CWG-2835-60D-24V,
CWG-2835-120D-24V, CWG-2835-60D-5V, CWG-2835-120D-5V

Note:

This attachment only valided with Verification No.: MK25070091P01-S01

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.

1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-25070215182C

Certificate's Holder : Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd
 Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan
Manufacturer : Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd
 Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan
Trade Mark : N/A
Product : LED controller
Model(s) : YH-6183
 YH-252, YH-284, YH-290, YH-287, YH-358, YH-360, YH-6180, YH-6184

Requirement	Standard	Report No.
Art.3.1(a) Safety	EN IEC 62368-1:2024+A11:2024	ZKT-25070215183S
Art.3.1(a) Health	EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017	ZKT-25070215182E-1
Art.3.1(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.0 (2024-07)	ZKT-25070215182E-2
Art.3.2 Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	ZKT-25070215182E-3

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance.



Manager
 Jul. 07, 2025

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant Directives to be observed.



精准检测
PRECISE TESTING

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.: PTC25102309602C-EN01V01

Applicant : Dongguan Yihong Hardware electronics Co., LTD
Address : Room 901, No. 2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523880 China
Manufacturer : Dongguan Yihong Hardware electronics Co., LTD
Address : Room 901, No. 2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523880 China
Product Name : LED Controller
Model No. : YH-289,YH-980 ,YH-918 ,YH-917 ,YH-818,YH-816,YH-6181,YH-358

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

RoHS Directive 2011/65/EU & EU No.2015/863

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021 IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-3-2:2020 IEC62321-4: 2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1: 2015 IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8:2017	PTC25102309602C-EN01V01

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

RoHS



Jacky Ou
Jacky Ou
Manager

Date: Dec. 04, 2025

Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd.
Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street,
Dongguan, Guangdong, China
Tel: 86 769 38808222 Web: www.ptc-testing.com
Mail: inquiry@ptc-testing.com

