


USER'S MANUAL

Product Name: **Outdoor Adirondack Chair Set**



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS
IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Note: It is recommended that two people assemble this product together.



Contact Us


If you have any problem, please give us a chance to make it right for you!


Contact our friendly customer service department for help first. Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Before You Start


- Please read all instructions carefully.
- Please place each piece and screw in alphabetical order before assembly
- Retain instructions for future reference.
- Seperate and count all parts and hardware.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children.

KNOW YOUR PARTS






A x 4




B x 4

Surface Inside




C x 1

Surface Inside




D x 1

Surface Inside




E x 1


Surface Inside




F x 1




G x 1




H x 1




I x 2




J x 4



K x 2




L x 2




M x 2




N x 2




O (40mm) x 8




P (45mm) x 8




Q (60mm) x 4




R (70mm) x 28
Nut x28



S (80mm) x 8



T (80mm) x 4



U x 1




V x 1

ASSEMBLY SETPS


Step 1:

1)Take out A*2 and C*1, install them with Screw R*4 and Nut*4


2)Take out A*2 and F*1, install them with Screw R*4 and Nut*4



PS: Please note that Screw R is a non-slip Screw. Use a Wrench to clamp the Nut and then tighten it with a hexagon Wrench.



Part I




Part II



Step 2:

1) Take out B*2 and D*1, install them with Screw R*4 and Nut*4

2) Take out B*2 and E*1, install them with Screw R*4 and Nut*4





PS: Please note that Screw R is a non-slip Screw. Use a Wrench to clamp the Nut and then tighten it with a hexagon Wrench.




Step 3:

Take out Part I , Part II, G*1 and H*1, install them with Screw Q*4 and Screw P*4.




Step 4:

Take out Part V, Part IV, J*2, K*1, L*1, install them with Screw R*4, S*4, O*4 and Nut*4




PS: Please note that Screw R is a non-slip Screw. Use a Wrench to clamp the Nut and then tighten it with a hexagon Wrench.




Step 5:

Take out Part VI, Part III, J*2, K*1, L*1, install them with Screw R*4, S*4, O*4 and Nut*4




PS: Please note that Screw R is a non-slip Screw. Use a Wrench to clamp the Nut and then tighten it with a hexagon Wrench.




Step 6:

Take out Part VII, 1*2, install them with Screw T*4, R*4 and Nut*4



PS: Please note that Screw R is a non-slip Screw. Use a Wrench to clamp the Nut and then tighten it with a hexagon Wrench.


PS: Please do not tighten the Screw T when inserting the Screw T





Part VII

Step 7:

Take out Part VIII and M*2, install them with Screw P*4.




PS: Tighten the Screw T



Part IX

ユーザーマニュアル

製品名：屋外アディロンダックチェアセット



この取扱説明書には重要な安全情報が含まれています。お読みいただき、将来の参照のために保管してください。

注意： この製品の組み立てには2人が一緒に作業することが推奨されています。



お問い合わせ


何か問題があれば、まずは弊社のフレンドリーなカスタマーサービス部門にお問い合わせください。


紛失または破損した部品の交換は迅速に発送されます！

開始する前に


- すべての指示を注意深くお読みください。
- 組み立てる前に各部品とネジをアルファベット順に配置してください。
- 将来の参照のために指示を保持してください。
- すべての部品とハードウェアを分けて数えます。
- 各ステップを注意深く読み、正しい順序に従ってください。
- 可能であれば、製品を組み立てた後で使用する場所の近くでアイテムを組み立て、組み立て後に製品を不必要に移動させないようにしてください。
- 製品を常に平らで安定した表面に置いてください。
- この製品の小さな部品と梱包材は、赤ちゃんや子供から遠ざけてください。

部品の理解







A x 4




B x 4




C x 1




D x 1




E x 1




F x 1




G x 1




H x 1




I x 2




J x 4



K x 2




L x 2




M x 2




N x 2




O (40mm) x 8




P (45mm) x 8




Q (60mm) x 4




R (70mm) x 28
ナット x 28



S (80mm) x 8



T (80mm) x 4



U x 1




V x 1

組み立て手順


ステップ 1:

1) A2とC1を取り出し、Screw R4とNut4で取り付けます。


2) A2とF1を取り出し、Screw R4とNut4で取り付けます。



注意: Screw Rは滑り止めのネジです。ナットをレンチで挟み、六角レンチで締めてください。




パート I




パート II

ステップ 2:


- 1) B2とD1を取り出し、Screw R4とNut4で取り付けます。
- 2) B2とE1を取り出し、Screw R4とNut4で取り付けます。



注意: Screw Rは滑り止めのネジです。ナットをレンチで挟み、六角レンチで締めてください。





パート III



パート IV


ステップ 3:

パートI、パートII、G1、およびH1を取り出し、Screw Q4とScrew P4で取り付けます。




ステップ 4:

パートV、パートIV、J2、K1、L1を取り出し、Screw R4、S4、O4、およびNut*4で取り付けます。




注意: Screw Rは滑り止めのネジです。ナットをレンチで挟み、六角レンチで締めてください。




ステップ 5:

パートVI、パートIII、J2、K1、L1を取り出し、Screw R4、S4、O4、およびNut*4で取り付けます。




注意:Screw Rは滑り止めのネジです。ナットをレンチで挟み、六角レンチで締めてください。




ステップ 6:

パートVII、I2を取り出し、Screw T4、R4、およびNut4で取り付けます。




注意: Screw Rは滑り止めのネジです。ナットをレンチで挟み、六角レンチで締めてください。

注意: Screw Tを挿入する際には、Screw Tを締めないでください。





ステップ7:

パートVIIIとM2を取り出し、Screw P4で取り付けます。




注意: Screw Tを締めてください。
パートIX



パート IX

BENUTZERHANDBUCH

Produktname: Outdoor Adirondack Chair Set



DIESES INFORMATION SHEFT ENTHÄLT WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND FÜR DIE ZUKUNFT AUFBEWAHREN.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass zwei Personen dieses Produkt gemeinsam zusammenbauen.



Kontaktieren Sie uns


Wenn Sie Probleme haben, geben Sie uns bitte die Möglichkeit, es für Sie richtig zu machen!


Ersatzteile für fehlende oder beschädigte Teile werden so schnell wie möglich versendet!

Bevor Sie beginnen


- Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Ordnen Sie vor dem Zusammenbau jedes Stück und jede Schraube in alphabetischer Reihenfolge an.
- Bewahren Sie die Anweisungen für zukünftige Referenzen auf.
- Trennen Sie alle Teile und Hardware und zählen Sie sie.
- Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- Wir empfehlen, wenn möglich, dass alle Artikel in der Nähe des Ortes montiert werden, an dem sie verwendet werden sollen, um unnötiges Verschieben des Produkts nach dem Zusammenbau zu vermeiden.
- Platzieren Sie das Produkt immer auf einer flachen, festen und stabilen Oberfläche.
- Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien dieses Produkts von Babys und Kindern fern.

KENNEN SIE IHRE TEILE






A x 4




B x 4

Oberfläche Innenseite




C x 1

Oberfläche Innenseite




D x 1

Oberfläche Innenseite




E x 1


Oberfläche Innenseite




F x 1




G x 1




H x 1




I x 2




J x 4



K x 2




L x 2




M x 2




N x 2




O (40mm) x 8




P (45mm) x 8




Q (60mm) x 4




R (70mm) x 28
Mutter x28



S (80mm) x 8



T (80mm) x 4



U x 1




V x 1


MONTAGESCHRITTE

Schritt 1:


- 1) Nehmen Sie A2 und C1 heraus und montieren Sie sie mit Schraube R4 und Mutter4.
- 2) Nehmen Sie A2 und F1 heraus und montieren Sie sie mit Schraube R4 und Mutter4.



Hinweis: Beachten Sie, dass Schraube R eine rutschfeste Schraube ist. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Mutter zu fixieren, und ziehen Sie sie dann mit einem Sechskantschlüssel fest.



Teil I




Teil II



Schritt 2:

1) Nehmen Sie B2 und D1 heraus und montieren Sie sie mit Schraube R4 und Mutter4.

2) Nehmen Sie B2 und E1 heraus und montieren Sie sie mit Schraube R4 und Mutter4.





Hinweis: Beachten Sie, dass Schraube R eine rutschfeste Schraube ist. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Mutter zu fixieren, und ziehen Sie sie dann mit einem Sechskantschlüssel fest.




Schritt 3:

Nehmen Sie Teil I, Teil II, G1 und H1 heraus und montieren Sie sie mit Schraube Q4 und Schraube P4.




Schritt 4:

Nehmen Sie Teil V, Teil IV, J2, K1, L1 heraus und montieren Sie sie mit Schraube R4, S4, O4 und Mutter*4.




Hinweis: Beachten Sie, dass Schraube R eine rutschfeste Schraube ist. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Mutter zu fixieren, und ziehen Sie sie dann mit einem Sechskantschlüssel fest.




Schritt 5:

Nehmen Sie Teil VI, Teil III, J2, K1, L1 heraus und montieren Sie sie mit Schraube R4, S4, O4 und Mutter*4.




Hinweis: Beachten Sie, dass Schraube R eine rutschfeste Schraube ist. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Mutter zu fixieren, und ziehen Sie sie dann mit einem Sechskantschlüssel fest.




Schritt 6:

Nehmen Sie Teil VII, I2 heraus und montieren Sie sie mit Schraube T4, R4 und Mutter4.




Hinweis: Beachten Sie, dass Schraube R eine rutschfeste Schraube ist. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Mutter zu fixieren, und ziehen Sie sie dann mit einem Sechskantschlüssel fest.

Hinweis: Ziehen Sie die Schraube T nicht fest, wenn Sie die Schraube T einsetzen.





Schritt 7:

Nehmen Sie Teil VIII und M2 heraus und montieren Sie sie mit Schraube P4.




Hinweis: Ziehen Sie die Schraube T fest.



Teil IX

MANUAL DEL USUARIO

Nombre del Producto: Conjunto de Sillas Adirondack para Exteriores



ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LEA Y GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA.

Nota: Se recomienda que dos personas ensamblen este producto juntas.



Contáctenos


Si tiene algún problema, ¡por favor, dénos la oportunidad de solucionarlo para usted!


¡Los reemplazos de piezas faltantes o dañadas se enviarán lo antes posible!

Antes de comenzar


- Lea todas las instrucciones cuidadosamente.
- Coloque cada pieza y tornillo en orden alfabético antes del ensamblaje.
- Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Separe y cuente todas las piezas y hardware.
- Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.
- Recomendamos que, cuando sea posible, todos los elementos se ensamblen cerca del área en la que se utilizarán, para evitar mover el producto innecesariamente una vez ensamblado.
- Siempre coloque el producto sobre una superficie plana, firme y estable.
- Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de bebés y niños.

CONOZCA SUS PIEZAS






A x 4




B x 4

Superficie Interior




C x 1

Superficie Interior




D x 1

Superficie Interior




E x 1


Superficie Interior




F x 1




G x 1




H x 1




I x 2




J x 4



K x 2




L x 2




M x 2




N x 2




O (40mm) x 8




P (45mm) x 8




Q (60mm) x 4




R (70mm) x 28
Tuerca x28



S (80mm) x 8



T (80mm) x 4



U x 1




V x 1


PASOS DE ENSAMBLAJE

Paso 1:


- 1) Saque A2 y C1, instálelos con Tornillo R4 y Tuerca4.
- 2) Saque A2 y F1, instálelos con Tornillo R4 y Tuerca4.



PD: Tenga en cuenta que el Tornillo R es un tornillo antideslizante. Use una llave para sujetar la Tuerca y luego ajústela con una llave hexagonal.




Parte I




Parte II

Paso 2:


- 1) Saque B2 y D1, instálelos con Tornillo R4 y Tuerca4.
- 2) Saque B2 y E1, instálelos con Tornillo R4 y Tuerca4.



PD: Tenga en cuenta que el Tornillo R es un tornillo antideslizante. Use una llave para sujetar la Tuerca y luego ajústela con una llave hexagonal.





Parte III



Parte IV


Paso 3:

Saque Parte I, Parte II, G1 y H1, instálelos con Tornillo Q4 y Tornillo P4.




Paso 4:

Saque Parte V, Parte IV, J2, K1, L1, instálelos con Tornillo R4, S4, O4 y Tuerca*4.




PD: Tenga en cuenta que el Tornillo R es un tornillo antideslizante. Use una llave para sujetar la Tuerca y luego ajústela con una llave hexagonal.




Paso 5:

Saque Parte VI, Parte III, J2, K1, L1, instálelos con Tornillo R4, S4, O4 y Tuerca*4.




PD: Tenga en cuenta que el Tornillo R es un tornillo antideslizante. Use una llave para sujetar la Tuerca y luego ajústela con una llave hexagonal.




Paso 6:

Saque Parte VII, I2, instálelos con Tornillo T4, R4 y Tuerca4.



PD: Tenga en cuenta que el Tornillo R es un tornillo antideslizante. Use una llave para sujetar la Tuerca y luego ajústela con una llave hexagonal.


PD: No apriete el Tornillo T al insertar el Tornillo T.





Parte VIII

Paso 7:

Saque Parte VIII y M2, instálelos con Tornillo P4.




PD: Apriete el Tornillo T.



Parte IX

MANUALE DELL'UTENTE

Nome del Prodotto: Set di Sedie Adirondack da Esterno



QUESTO LIBRETTO DI ISTRUZIONI CONTIENE
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA.
SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER
FUTURE REFERENZE.

Nota: Si consiglia di assemblare questo prodotto
con due persone.



Contattaci


Se hai qualche problema, per favore, concedici l'opportunità di risolverlo per te!


I ricambi per pezzi mancanti o danneggiati saranno spediti il prima possibile!

Prima di iniziare


- **Leggere attentamente tutte le istruzioni.**
- **Disporre ogni pezzo e vite in ordine alfabetico prima dell'assemblaggio.**
- **Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.**
- **Separare e contare tutte le parti e l'hardware.**
- **Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.**
- **Si consiglia, quando possibile, di assemblare tutti gli elementi vicino all'area in cui verranno utilizzati, per evitare di spostare il prodotto inutilmente una volta assemblato.**
- **Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile e solida.**
- **Tenere lontani da bambini e neonati tutti i piccoli pezzi e i materiali di imballaggio di questo prodotto.**

CONOSCI LE TUE PARTI






A x 4




B x 4

Superficie Interno



C x 1

Superficie Interno




D x 1

Superficie Interno




E x 1


Superficie Interno




F x 1




G x 1




H x 1




I x 2




J x 4



K x 2




L x 2




M x 2




N x 2




O (40mm) x 8




P (45mm) x 8




Q (60mm) x 4




R (70mm) x 28
Dado x28



S (80mm) x 8



T (80mm) x 4



U x 1




V x 1


PASSI DI MONTAGGIO

Passo 1:


- 1) Prendere A2 e C1, installarli con Vite R4 e Dado4.
- 2) Prendere A2 e F1, installarli con Vite R4 e Dado4.



Nota: Si prega di notare che la Vite R è una vite antiscivolo. Usare una chiave per bloccare il Dado e poi stringerlo con una chiave esagonale.




Parte I




Parte II

Passo 2:


- 1) Prendere B2 e D1, installarli con Vite R4 e Dado4.
- 2) Prendere B2 e E1, installarli con Vite R4 e Dado4.



Nota: Si prega di notare che la Vite R è una vite antiscivolo. Usare una chiave per bloccare il Dado e poi stringerlo con una chiave esagonale.





Parte III



Parte IV


Passo 3:

Prendere Parte I, Parte II, G1 e H1, installarli con Vite Q4 e Vite P4.




Passo 4:

Prendere Parte V, Parte IV, J2, K1, L1, installarli con Vite R4, Vite S4, Vite O4 e Dado*4.




Nota: Si prega di notare che la Vite R è una vite antiscivolo. Usare una chiave per bloccare il Dado e poi stringerlo con una chiave esagonale.




Passo 5:

Prendere Parte VI, Parte III, J2, K1, L1, installarli con Vite R4, Vite S4, Vite O4 e Dado*4.




Nota: Si prega di notare che la Vite R è una vite antiscivolo. Usare una chiave per bloccare il Dado e poi stringerlo con una chiave esagonale.




Passo 6:

Prendere Parte VII, I2, installarli con Vite T4, Vite R4 e Dado4.



Nota: Si prega di notare che la Vite R è una vite antiscivolo. Usare una chiave per bloccare il Dado e poi stringerlo con una chiave esagonale.


Nota: Non stringere la Vite T quando si inserisce la Vite T





Parte VIII

Passo 7:

Prendere Parte VIII e M2, installarli con Vite P4.




Nota: Stringere la Vite T



Parte IX

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Nom du Produit : Ensemble de Chaises Adirondack d'Extérieur



CE LIVRET D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Note : Il est recommandé que deux personnes assemblent ce produit ensemble.



Contactez-nous


Si vous avez le moindre problème, veuillez nous donner une chance de le résoudre pour vous !


Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront expédiés dès que possible !

Avant de commencer


- **Veuillez lire attentivement toutes les instructions.**
- **Placez chaque pièce et vis en ordre alphabétique avant l'assemblage.**
- **Conservez les instructions pour référence future.**
- **Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.**
- **Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre approprié.**
- **Nous recommandons, dans la mesure du possible, d'assembler tous les éléments près de l'endroit où ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.**
- **Placez toujours le produit sur une surface plate, stable et solide.**
Gardez tous les petits éléments et matériaux d'emballage de
- **ce produit hors de la portée des bébés et des enfants.**

CONNAISSEZ VOS PIÈCES






A x 4




B x 4

Surface Intérieur




C x 1

Surface Intérieur




D x 1

Surface Intérieur




E x 1


Surface Intérieur




F x 1




G x 1




H x 1




I x 2




J x 4



K x 2




L x 2




M x 2




N x 2




O (40mm) x 8




P (45mm) x 8




Q (60mm) x 4




R (70mm) x 28
Écrou x28



S (80mm) x 8



T (80mm) x 4



U x 1




V x 1


PASSI DI MONTAGGIO

Étape 1 :


- 1) Sortez A2 et C1, installez-les avec la Vis R4 et l'Écrou4.
- 2) Sortez A2 et F1, installez-les avec la Vis R4 et l'Écrou4.



NB : Veuillez noter que la Vis R est une vis antidérapante. Utilisez une clé pour maintenir l'Écrou et serrez-le ensuite avec une clé hexagonale.




Partie I





Parte II

Étape 2 :

- 1) Sortez B2 et D1, installez-les avec la Vis R4 et l'Écrou4.
- 2) Sortez B2 et E1, installez-les avec la Vis R4 et l'Écrou4.





NB : Veuillez noter que la Vis R est une vis antidérapante. Utilisez une clé pour maintenir l'Écrou et serrez-le ensuite avec une clé hexagonale.




Étape 3 :

Sortez Partie I, Partie II, G1 et H1, installez-les avec la Vis Q4 et la Vis P4.




Étape 4 :

Sortez Partie V, Partie IV, J2, K1, L1, installez-les avec la Vis R4, la Vis S4, la Vis O4 et l'Écrou*4.




NB : Veuillez noter que la Vis R est une vis antidérapante. Utilisez une clé pour maintenir l'Écrou et serrez-le ensuite avec une clé hexagonale.




Étape 5 :

Sortez Partie VI, Partie III, J2, K1, L1, installez-les avec la Vis R4, la Vis S4, la Vis O4 et l'Écrou*4.




NB : Veuillez noter que la Vis R est une vis antidérapante. Utilisez une clé pour maintenir l'Écrou et serrez-le ensuite avec une clé hexagonale.




Étape 6 :

Sortez Partie VII, I2, installez-les avec la Vis T4, la Vis R4 et l'Écrou4.



NB : Veuillez noter que la Vis R est une vis antidérapante. Utilisez une clé pour maintenir l'Écrou et serrez-le ensuite avec une clé hexagonale.


NB : Ne serrez pas la Vis T lors de l'insertion de la Vis T





Partie VIII

Étape 7 :

Sortez Partie VIII et M2, installez-les avec la Vis P4.



NB : Serrez la Vis T



Partie IX