

Installation Guide

Lavatory Supply and Stop

K-7605, K-7606, K-7607,
K-7608, K-7637, K-7638,
K-7639

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"

088753-2-AC

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Tools and Materials



Sealant
Tape




Strap
Wrench



Adjustable
Wrench

Before You Begin

- ☐ Observe all local plumbing codes and building codes.
- ☐ Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of toilet supplies without notice, as specified within the Price Book.



1. Install The Supply and Stop

- ☐ Determine the roughing-in distance from the wall to the faucet inlet, and install the water supply line accordingly.
- ☐ Remove the coupling nut from the supply tube. Remove the supply from the body assembly. Wrap thread sealant tape around the threads on both ends of the supply.
- ☐ Thread one end of the supply back into the body assembly. Tighten with a clean strap wrench.
- ☐ Slip the escutcheon over the other end of the supply. Thread the body assembly and supply into the water supply. Make sure the outlet on the body assembly is facing straight up. Tighten with a clean strap wrench.
- ☐ Slip the coupling nut over the supply tube. The coupling nut will be connected to the faucet. Loosen the nut at the outlet of the body assembly, and insert the plain end of the supply tube. Tighten the nut with a wrench.
- ☐ Connect to the faucet.
- ☐ Repeat.


Guide d'installation

Alimentation de lavabo et arrêt

Outils et matériels



Ruban
d'étanchéité



Clé à
sangle




Clé à molette

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- ☐ Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits de salle de bains sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.



1. Installer l'alimentation et l'arrêt

- ☐ Déterminer la distance de montage du mur à l'entrée du robinet, et installer la ligne d'alimentation d'eau en fonction.
- ☐ Retirer l'écrou de couplage du tuyau d'alimentation. Retirer l'alimentation de l'ensemble du corps. Appliquer de la bande d'étanchéité sur le filetage aux deux extrémités de l'alimentation.
- ☐ Revisser une extrémité de l'alimentation sur l'ensemble du corps. Serrer à l'aide d'une clé à sangle propre.
- ☐ Glisser l'applique sur l'autre extrémité de l'alimentation. Visser l'ensemble du corps et l'alimentation dans l'alimentation d'eau. S'assurer que la sortie sur l'ensemble du corps soit orientée directement vers le haut. Serrer à l'aide d'une clé à sangle propre.
- ☐ Glisser l'écrou de couplage sur le tuyau d'alimentation. L'écrou de couplage sera connecté au robinet. Desserrer l'écrou à la sortie de l'ensemble du corps, et insérer l'extrémité lisse du tuyau d'alimentation. Serrer fermement le contre-écrou à l'aide d'une clé.
- ☐ Connecter le robinet.
- ☐ Répéter.


Guía de instalación

Suministro y llave de paso para lavabo


Herramientas y materiales



Cinta
selladora



Llave de
correa




Llave
ajustable

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- ☐ Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los suministros para inodoros sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.



1. Instale el suministro y la llave de paso

- ☐ Determine la distancia desde la pared a la entrada de la grifería, e instale la línea de suministro de agua como corresponde.
- ☐ Retire la tuerca de acoplamiento del tubo de suministro. Retire el suministro del montaje del cuerpo. Aplique cinta selladora de rosca en las rocas de ambos extremos del suministro.
- ☐ Vuelva a enroscar un extremo del suministro en el montaje del cuerpo. Apriete con una llave de correa limpia.
- ☐ Deslice el chapetón sobre el otro extremo del suministro. Enrosque el montaje del cuerpo y el suministro en el suministro de agua. Verifique que la salida del montaje del cuerpo esté orientada hacia arriba. Apriete con una llave de correa limpia.
- ☐ Deslice la tuerca de acoplamiento sobre el tubo de suministro. La tuerca de acoplamiento estará conectada a la grifería. Afloje la tuerca en la salida del montaje de cuerpo, e inserte el extremo liso del tubo de suministro. Apriete la tuerca con una llave.
- ☐ Realice la conexión a la grifería.
- ☐ Repita este procedimiento.

USA: 1-800-4-KOHLER

Canada: 1-800-964-5590

México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2004 Kohler Co.

088753-2-AC