VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


OUTDOOR FIREWOOD RACK

MODEL:CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

OUTDOOR FIREWOOD RACK

MODEL:CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions






1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the outdoor firewood rack.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.






Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST

A1		1pcs
A2		1pcs
B		2pcs
C		2pcs
D		1pcs

E		1pcs
F		2pcs
G	 M6x10mm **(Pre-fixed to Part #A,D&E)**	16pcs
H	 M8x30mm	2pcs
I	 M8x50mm	9pcs
J		11pcs
K		1pcs
L		1pcs
M		1pcs


ASSEMBLY STEP

Assemble the side panel.




1. Screw G is pre-installed. Please remove it from the component first as a spare.
2. Insert components A1/A2, B into their designated positions in the specified direction as shown in the diagram.
3. Use screws (G*4)(H*1) to lock and secure the inserted components A1/A2 and B.

Assemble the bottom panel.




1. Insert components (C*2) into their designated positions in the specified direction as shown in the diagram.
2. Use screws (I*3) and nut (J*3) to lock and secure the inserted components (C*2).

Assemble the top panel.




1. Screw G is pre-installed. Please remove it from the component first as a spare.
2. Insert components (D) and (E) into their designated positions in the specified direction as shown in the diagram.
3. Use screws (G*4) to lock and secure the inserted components (D) and (E) .

Assemble the side panel and bottom panel .




Align the side brackets(A1/A2+B) and bottom frame(C*2) with their corresponding positions as shown in the diagram, then use eight screws (I×6) and eight nuts (J×6) to firmly lock them together.

Assemble the top panel.




1. Screw G is pre-installed. Please remove it from the component first as a spare.
2. Align the top brackets(D+E) and side brackets(A+B) with their corresponding positions as shown in the diagram, then use screws (G×4) to firmly lock them together.

Assemble the panel.



Insert the panel (Fx2) into the top brackets. Note that according to the details shown on the left, the panel (Fx2) must be fully snapped into place.

Since the panel needs to be installed at the fixed points around the top, this installation step is somewhat difficult. Please install it with patience.



Assembly is complete.

	CJDDAXING4FT	CJDDAXING6FT
Length	**4ft / 48inch**	**6ft / 72inch**
Ground Clearance	**> 140mm**	**> 140mm**
Load Limit	**660lb**	**660lb**

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORT À BOIS DE CHAUFFAGE EXTÉRIEUR


MODÈLE : CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOIS DE CHAUFFAGE EXTÉRIEUR

ÉTAGÈRE

MODÈLE : CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage






1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité supportant le support à bois de chauffage extérieur.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.







Précautions d'emploi

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité. article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

A1		1 pièce
A2		1 pièce
B		2 pièces
C		2 pièces
D		1 pièce

E		1 pièce
F		2 pièces
G	 M6x10mm (Préfixé à la partie n° A, D et E)	16 pièces
H	 M8x30mm	2 pièces
.	 M8x50mm	9 pièces
J		11 pièces
K		1 pièce
L		1 pièce
M		1 pièce

Assembler le panneau latéral.



1. La vis G est préinstallée. Veuillez d'abord la retirer du composant pour

de rechange.


2. Insérez les composants A1/A2, B dans leurs positions désignées dans le

direction comme indiqué dans le schéma.

3. Utilisez les vis (G*4)(H*1) pour verrouiller et fixer les composants insérés A1/A2 et


B.

Assemblez le panneau inférieur.



1. Insérez les composants (C*2) dans leurs positions désignées dans le direction comme indiqué dans le schéma.
2. Utilisez des vis (I*3) et un écrou (J*3) pour verrouiller et fixer l'inséré composants (C*2).

Assemblez le panneau supérieur.




1. La vis G est préinstallée. Veuillez d'abord la retirer du composant pour

de rechange.


2. Insérez les composants (D) et (E) dans leurs positions désignées dans le direction spécifiée comme indiqué dans le schéma.
3. Utilisez des vis (G*4) pour verrouiller et fixer les composants insérés (D) et (E) .

Assemblez le panneau latéral et le panneau inférieur.



Alignez les supports latéraux (A1/A2+B) et le cadre inférieur (C*2) avec leurs positions correspondantes comme indiqué sur le schéma, puis utilisez huit vis (I×6) et huit écrous (J×6) pour les verrouiller fermement ensemble.

Assemblez le panneau supérieur.




1. La vis G est préinstallée. Veuillez d'abord la retirer du composant pour

de rechange.


2. Alignez les supports supérieurs (D+E) et les supports latéraux (A+B) avec leurs positions correspondantes comme indiqué sur le schéma, puis utilisez des vis (G×4) pour les verrouiller fermement ensemble.

Assembler le panneau.



Insérez le panneau (Fx2) dans les supports supérieurs. Notez que, comme indiqué à gauche, le panneau (Fx2) doit être parfaitement enclenché.

Le panneau devant être installé aux points fixes situés en haut, cette étape est assez complexe. Veuillez faire preuve de patience.



L'assemblage est terminé.

	CJDDAXING4FT CJDDAXING6FT	
Longueur	4 pieds / 48 pouces	6 pieds / 72 pouces
Garde au sol	140 mm	140 mm
Limite de charge	660 lb	660 lb

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Brennholzständer für den Außenbereich


MODELL: CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BRENNHOLZ FÜR DEN FREIEN

GESTELL

MODELL: CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage






1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung des Brennholzregals im Freien.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.







Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder in dessen Nähe zu Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE

A1		1 Stück
A2		1 Stück
B		2 Stück
C		2 Stück
D		1 Stück


E		1 Stück
F		2 Stück
G	 M6x10mm **(Teilenummern A, D und E vorangestellt)**	16 Stück
H	 M8x30mm	2 Stück
-	 M8x50mm	9 Stück
J		11 Stück
K		1 Stück
L		1 Stück
M		1 Stück

MONTAGESTRITT

Montieren Sie die Seitenwand.

A1 Seitenwand.

A2 Seitenwand.




1. Schraube G ist vormontiert. Bitte entfernen Sie diese zuerst vom Bauteil, da

Ersatzteil.

2. Die Komponenten A1/A2, B in die vorgesehenen Positionen in der angegebenen Richtung wie im Diagramm gezeigt.


3. Mit den Schrauben (G*4)(H*1) werden die eingesetzten Komponenten A1/A2 und B.

Montieren Sie die Bodenplatte.




1. Setzen Sie die Komponenten (C*2) in die vorgesehenen Positionen in der angegebenen Richtung wie im Diagramm gezeigt.
2. Mit den Schrauben (I*3) und der Mutter (J*3) wird der eingesetzte Komponenten (C*2).

Montieren Sie die obere Platte.




1. Schraube G ist vormontiert. Bitte entfernen Sie diese zuerst vom Bauteil, da Ersatzteil.
2. Setzen Sie die Komponenten (D) und (E) in die dafür vorgesehenen Positionen im angegebene Richtung, wie im Diagramm gezeigt.
3. Die eingesetzten Komponenten (D) und (D*) mit den Schrauben (G*4) fixieren und sichern. (E) .

Montieren Sie die Seitenwand und die Bodenwand.



Richten Sie die Seitenhalterungen (A1/A2+B) und den unteren Rahmen (C*2) an den entsprechenden Positionen aus, wie in der Abbildung gezeigt, und befestigen Sie sie dann mit acht Schrauben (I×6) und acht Muttern (J×6) fest miteinander.

Montieren Sie die obere Platte.




1. Schraube G ist vormontiert. Bitte entfernen Sie diese zuerst vom Bauteil, da

Ersatzteil.


2. Richten Sie die oberen Halterungen (D+E) und die seitlichen Halterungen (A+B) an den entsprechenden Positionen aus, wie in der Abbildung gezeigt, und befestigen Sie sie dann mit Schrauben (G×4) fest miteinander.

Montieren Sie das Panel.



Setzen Sie das Panel (Fx2) in die oberen Halterungen ein. Beachten Sie, dass das Panel (Fx2) gemäß den links gezeigten Angaben vollständig eingerastet sein muss.

Da das Panel an den Fixpunkten oben befestigt werden muss, ist dieser Installationsschritt etwas schwierig. Bitte haben Sie bei der Installation Geduld.



Die Montage ist abgeschlossen.

	CJDDAXING4FT CJDDAX6FT	
Länge	**4 Fuß / 48 Zoll**	**6 Fuß / 72 Zoll**
Bodenfreiheit	**ÿ140 mm**	**ÿ140 mm**
Belastungsgrenze	**660 Pfund**	**660 Pfund**

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTALEGNA DA ARDERE PER ESTERNI


MODELLO: CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEGNA DA ARDERE PER ESTERNI

RACK

MODELLO: CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, si può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio






1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol o droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sopportare in modo sicuro per sostenere la rastrelliera per la legna da ardere esterna.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.







Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE


ELENCO DEI PEZZI

A1		1 pz
A2		1 pz
B		2 pezzi
C		2 pezzi
D		1 pz

E		1 pz
F		2 pezzi
G	 M6x10mm **(Prefisso alla parte #A, D ed E)**	16 pezzi
H	 M8x30mm	2 pezzi
-	 M8x50mm	9 pezzi
J		11 pezzi
K		1 pz
L		1 pz
M		1 pz

FASE DI MONTAGGIO

Montare il pannello laterale.




1. La vite G è preinstallata. Si prega di rimuoverla prima dal componente come ricambio.

2. Inserire i componenti A1/A2, B nelle posizioni designate nel punto specificato direzione come mostrato nel diagramma.


3. Utilizzare le viti (G*4)(H*1) per bloccare e fissare i componenti inseriti A1/A2 e B.

Montare il pannello inferiore.




1. Inserire i componenti (C*2) nelle posizioni designate nel punto specificato direzione come mostrato nel diagramma.
2. Utilizzare le viti (I*3) e il dado (J*3) per bloccare e fissare l'inserto componenti (C*2).

Montare il pannello superiore.




1. La vite G è preinstallata. Si prega di rimuoverla prima dal componente come ricambio.
2. Inserire i componenti (D) e (E) nelle posizioni designate nel direzione specificata come mostrato nel diagramma.
3. Utilizzare le viti (G*4) per bloccare e fissare i componenti inseriti (D) e (E) .

Montare il pannello laterale e quello inferiore.



Allineare le staffe laterali (A1/A2+B) e il telaio inferiore (C*2) con le posizioni corrispondenti come mostrato nel diagramma, quindi utilizzare otto viti (I×6) e otto dadi (J×6) per fissarli saldamente insieme.


Montare il pannello superiore.



1. La vite G è preinstallata. Si prega di rimuoverla prima dal componente come ricambio.


2. Allineare le staffe superiori (D+E) e quelle laterali (A+B) con le posizioni corrispondenti come mostrato nel diagramma, quindi utilizzare le viti (G×4) per fissarle saldamente insieme.

Montare il pannello.



Inserire il pannello (Fx2) nelle staffe superiori. Si noti che, secondo i dettagli mostrati a sinistra, il pannello (Fx2) deve essere completamente innestato in posizione.

Poiché il pannello deve essere installato nei punti fissi sulla parte superiore, questa fase di installazione risulta un po' difficoltosa. Si prega di procedere con pazienza.



Il montaggio è completato.

	CJDDAXING4FT CJDDAXING6FT	
Lunghezza	**4 piedi / 48 pollici**	**6 piedi / 72 pollici**
altezza da terra	**ÿ140mm**	**ÿ140mm**
Limite di carico	**660 libbre**	**660 libbre**

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEÑERO PARA EXTERIORES


MODELO: CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEÑA PARA EXTERIORES

ESTANTE

MODELO: CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, puede...

provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje






1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...
   crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
   Durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas.
   o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.
   Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad.
   soporte para el leñero exterior.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
   páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva
   y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.







Precauciones de uso

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
   artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL


LISTA DE PIEZAS

A1		1 pieza
A2		1 pieza
B		2 piezas
do		2 piezas
D		1 pieza

mi		1 pieza
F		2 piezas
GRAMO	 M6x10 mm (Prefijado a la Parte #A,D&E)	16 piezas
H	 M8x30 mm	2 piezas
I	 M8x50 mm	9 piezas
Yo		11 piezas
K		1 pieza
Yo		1 pieza
METRO		1 pieza

PASO DE MONTAJE

Ensamblar el panel lateral.



1. El tornillo G está preinstalado. Retírelo primero del componente como...


repuesto.

2. Inserte los componentes A1/A2, B en sus posiciones designadas en el espacio especificado.

dirección como se muestra en el diagrama.


3. Utilice los tornillos (G*4)(H*1) para bloquear y asegurar los componentes insertados A1/A2 y B.

Ensamble el panel inferior.




1. Inserte los componentes (C*2) en sus posiciones designadas en el espacio especificado.
dirección como se muestra en el diagrama.
2. Utilice los tornillos (I*3) y la tuerca (J*3) para bloquear y asegurar el insertado.
componentes (C*2).

Ensamble el panel superior.




1. El tornillo G está preinstalado. Retírelo primero del componente como...
repuesto.
2. Inserte los componentes (D) y (E) en sus posiciones designadas en el
dirección especificada como se muestra en el diagrama.
3. Utilice tornillos (G*4) para bloquear y asegurar los componentes insertados (D) y
(MI) .

Ensamble el panel lateral y el panel inferior.



Alinee los soportes laterales (A1/A2+B) y el marco inferior (C*2) con sus posiciones correspondientes como se muestra en el diagrama, luego use ocho tornillos (I×6) y ocho tuercas (J×6) para bloquearlos firmemente juntos.

Ensamble el panel superior.




1. El tornillo G está preinstalado. Retírelo primero del componente como...

repuesto.


2. Alinee los soportes superiores (D+E) y los soportes laterales (A+B) con sus posiciones correspondientes como se muestra en el diagrama, luego use tornillos (G×4) para bloquearlos firmemente juntos.

Ensamblar el panel.



Inserte el panel (Fx2) en los soportes superiores. Tenga en cuenta que, según los detalles que se muestran a la izquierda, el panel (Fx2) debe quedar completamente encajado en su lugar.

Dado que el panel debe instalarse en los puntos fijos de la parte superior, este paso es algo difícil. Instálelo con paciencia.



El montaje está completo.

	CJDDAXING4FT CJDDAXING6FT	
Longitud	4 pies / 48 pulgadas	6 pies / 72 pulgadas
Distancia al suelo	140 mm	140 mm
Límite de carga	660 libras	660 libras

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ZEWNĘTRZNY STOJAK NA DREWNO OPAŁOWE

MODEL: CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT

DREWNO OPAŁOWE NA ZEWNĄTRZ

STOJAK

MODEL: CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu






1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków. lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu. tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. podtrzymujący zewnętrzny stojak na drewno opałowe.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.







Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


LISTA CZĘŚCI

A1		1 szt.
A2		1 szt.
B		2 szt.
C		2 szt.
D		1 szt.

mi		1 szt.
F		2 szt.
G	 M6x10mm (Wstępnie ustalone dla części #A, D&E)	16 szt.
H	 M8x30mm	2 szt.
I	 M8x50mm	9 szt.
J		11 szt.
K		1 szt.
L		1 szt.
M		1 szt.

KROK MONTAŻU

Złóż panel boczny.




1. Śruba G jest wstępnie zainstalowana. Najpierw należy ją usunąć z komponentu, ponieważ zapasowy.

2. Włóż komponenty A1/A2, B w wyznaczone miejsca w podanych miejscach.
kierunek pokazany na schemacie.

3. Za pomocą śrub (G*4)(H*1) zablokuj i zabezpiecz włożone komponenty A1/A2 i B.


Złóż dolny panel.



1. Wstaw komponenty (C*2) w wyznaczone miejsca w podanym układzie. kierunek pokazany na schemacie.

2. Za pomocą śrub (I*3) i nakrętki (J*3) zablokuj i zabezpiecz włożony element. składniki (C*2).

Złóż górny panel.




1. Śruba G jest wstępnie zainstalowana. Najpierw należy ją usunąć z komponentu, ponieważ

zapasowy.

2. Włóż elementy (D) i (E) w wyznaczone miejsca w określony kierunek, jak pokazano na schemacie.


3. Za pomocą śrub (G*4) zablokuj i zabezpiecz włożone elementy (D) i (E) .

Złóż panel boczny i panel dolny.



Wyrównaj wsporniki boczne (A1/A2+B) i dolną ramę (C*2) w odpowiednich pozycjach, jak pokazano na schemacie, a następnie użyj ośmiu śrub (I×6) i ośmiu nakrętek (J×6), aby je mocno zablokować.


Złóż górny panel.



1. Śruba G jest wstępnie zainstalowana. Najpierw należy ją usunąć z komponentu, ponieważ zapasowy.


2. Wyrównaj górne wsporniki (D+E) i boczne wsporniki (A+B) w odpowiednich pozycjach, jak pokazano na schemacie, a następnie użyj śrub (G×4), aby je mocno zablokować.

Złóż panel.



Włóż panel (Fx2) do górnych uchwytów. Należy pamiętać, że zgodnie ze szczegółami pokazanymi po lewej stronie, panel (Fx2) musi być całkowicie zatrzaśnięty na swoim miejscu.

Ponieważ panel musi zostać zainstalowany w stałych punktach wokół góry, ten krok instalacji jest nieco trudny. Prosimy o cierpliwość podczas instalacji.



Montaż jest ukończony.

	CJDDAXING4FT CJDDAXING6FT	
Długość	4 stopy / 48 cali	6 stóp / 72 cale
Prześwit	140mm	140mm
Limit obciążenia	660 funtów	660 funtów

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BUITEN HAARDHOUTREK

MODEL: CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BUITENHOUT REK

MODEL: CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen voor montage






1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Niet instappen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, vlak, hard en glad oppervlak waarop u veilig kunt ter ondersteuning van het buitenrek voor brandhout.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, Voor meer informatie over de montage, zie het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.







Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het aangegeven gewicht niet.
4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
5. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het product niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST

A1		1 stuk
A2		1 stuk
B		2 stuks
C		2 stuks
D		1 stuk


E		1 stuk
F		2 stuks
G	 M6x10mm **(Vooraf toegevoegd aan Deel #A,D&E)**	16 stuks
H	 M8x30mm	2 stuks
I	 M8x50mm	9 stuks
J		11 stuks
K		1 stuk
L		1 stuk
M		1 stuk

MONTAGESTAP

Monteer het zijpaneel.

A1 zijpaneel.

A2 zijpaneel.



1. Schroef G is voorgemonteerd. Verwijder deze eerst van het onderdeel.

sparen.


2. Plaats de componenten A1/A2, B op de daarvoor bestemde plaatsen in de aangegeven volgorde.

richting zoals aangegeven in het diagram.

3. Gebruik schroeven (G*4)(H*1) om de ingevoegde componenten A1/A2 te vergrendelen en vast te zetten en

B.

Monteer het onderste paneel.




1. Plaats componenten (C*2) op de daarvoor bestemde plaatsen in de aangegeven richting.

richting zoals aangegeven in het diagram.

2. Gebruik schroeven (I*3) en moer (J*3) om de ingevoegde beugel te vergrendelen en vast te zetten.

componenten (C*2).

Monteer het bovenpaneel.



1. Schroef G is voorgemonteerd. Verwijder deze eerst van het onderdeel.

sparen.


2. Plaats de componenten (D) en (E) op de daarvoor bestemde posities in de

aangegeven richting zoals weergegeven in het diagram.

3. Gebruik schroeven (G*4) om de ingevoegde componenten (D) te vergrendelen en vast te zetten en


(E) .

Monteer het zijpaneel en het onderpaneel.




Lijn de zijbeugels (A1/A2+B) en het onderste frame (C*2) uit met de overeenkomstige posities zoals weergegeven in het diagram. Gebruik vervolgens acht schroeven (I×6) en acht moeren (J×6) om ze stevig aan elkaar vast te zetten.

Monteer het bovenpaneel.




1. Schroef G is voorgemonteerd. Verwijder deze eerst van het onderdeel.
sparen.
2. Lijn de bovenste beugels (D+E) en de zijbeugels (A+B) uit met de overeenkomstige posities zoals weergegeven in het diagram en gebruik vervolgens schroeven (G×4) om ze stevig aan elkaar vast te zetten.

Monteer het paneel.



Plaats het paneel (Fx2) in de bovenste beugels. Let op: volgens de details links moet het paneel (Fx2) volledig vastgeklikt zijn.

Omdat het paneel op de vaste punten aan de bovenkant moet worden geïnstalleerd, is deze installatiestap enigszins lastig. Wees daarom geduldig bij de installatie.



De montage is voltooid.

	CJDDAXING4FT CJDDAXING6FT	
Lengte	**4ft / 48inch**	**6ft / 72inch**
Bodemvrijheid	**ÿ140mm**	**ÿ140mm**
Belastinglimiet	**660 pond**	**660 pond**

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vedhylla för utomhusbruk


MODELL: CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

UTOMHUSVED

KUGGSTÅNG

MODELL: CJDDAXING4FT / CJDDAXING6FT



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder






1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol eller droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödja vedstället utomhus.
8. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidor, vänligen se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.







Använd försiktighetsåtgärder

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Överskrid inte angivna viktkapaciteter.
4. Använd endast enligt avsikten.
5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

DELLISTA

A1		1 st
A2		1 st
B		2 st
C		2 st
D		1 st


E		1 st
F		2 st
G	 M6x10mm **(Förinställd på del #A, D och E)**	16 st
H	 M8x30mm	2 st
	 M8x50mm	9 st
J		11 st
K		1 st
L		1 st
M		1 st

MONTERINGSSTEG

Montera sidopanelen.


A1 sidopanel.

A2 sidopanel.




1. Skruv G är förmonterad. Ta bort den från komponenten först som en skona.
2. Sätt in komponenterna A1/A2, B på sina avsedda platser i den angivna positionen. riktning som visas i diagrammet.
3. Använd skruvar (G*4)(H*1) för att låsa och säkra de insatta komponenterna A1/A2 och B.

Montera bottenpanelen.




1. Sätt in komponenterna (C*2) på sina avsedda platser i den angivna positionen riktning som visas i diagrammet.
2. Använd skruvar (I*3) och mutter (J*3) för att låsa och säkra den isatta komponenter (C*2).

Montera den övre panelen.




1. Skruv G är förmonterad. Ta bort den från komponenten först som en skona.
2. Sätt in komponenterna (D) och (E) på sina avsedda platser i den angivna riktningen som visas i diagrammet.
3. Använd skruvar (G*4) för att låsa och säkra de isatta komponenterna (D) och (E).

Montera sidopanelen och bottenpanelen.




Rikta in sidofästena (A1/A2+B) och bottenramen (C*2) med motsvarande positioner enligt diagrammet och använd sedan åtta skruvar (I×6) och åtta muttrar (J×6) för att låsa fast dem ordentligt.

Montera den övre panelen.




1. Skruv G är förmonterad. Ta bort den från komponenten först som en skona.
2. Rikta in de övre fästena (D+E) och sidofästena (A+B) med motsvarande positioner enligt diagrammet och använd sedan skruvar (G×4) för att låsa fast dem ordentligt.

Montera panelen.



Sätt in panelen (Fx2) i de övre fästena. Observera att panelen (Fx2) måste snäppas fast helt enligt detaljerna till vänster.

Eftersom panelen måste installeras på de fasta punkterna runt toppen är detta installationssteg något komplicerat. Var tålmodig när du installerar den.



Monteringen är klar.

	CJDDAXING4FT CJDDAXING6FT	
Längd	**4 fot / 48 tum**	**6 fot / 72 tum**
Markfrigång	**ÿ140 mm**	**ÿ140 mm**
Belastningsgräns	**660 pund**	**660 pund**

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikanet	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.