
VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chairs Cart

MODEL: VV64

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Model:VV64 (Photo for reference)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Product Size/cm	Maximum number of carrying chairs	Accessory
VV64	202.5*85.5*187	72pcs（Max:363kg）	1.User Manual×1 2.Cover×1 3.Elastic Rope×2 pcs 4.M8×10 Bolt×4 pcs 5.M8×16 Bolt×24 pcs 6.M8×20 Bolt×6 pcs 7.M8×45 Bolt×8 pcs 8.M8×55 Bolt×16 pcs 9.M8×85 Bolt×2 pcs 10.Φ8 Washer×26 pcs 11.M8 Cap×26 pcs 12.Bracket×4 pcs 13.Casters with brake x4pcs

WARNING:

1.Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

2.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

3.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

4.Children shall not play with the appliance.

5.This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

6.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as restaurant.
7.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
8.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight capacity and other product capabilities only apply to a wholly and correctly assembled product.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.
7. The weight of plate is heavy; pay attention to the installation to avoid hurting it, and if necessary, find someone to assist with the installation.

USE PRECAUTIONS


⚠ **WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:**


1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. Use on flat, level, and hard surfaces only.
5. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.
6.When the heavy load is moving for a long time, it is necessary to check


whether the screw is loose to avoid the body shaking when moving.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Exploded Drawing








PARTS LIST

NO.	Description	Quantity
a	Small Bar	2
b	Vertical Bar	2
c1	Lower Crossbar	1
c2	Upper Crossbar	2
g	knob	24
f	Chair Hangers	12
r	Bottom rod	4
w	Wheel With Brake	4
T0	Hex socket cap screw(M8*10)	4
T1	Hex screw (M8*16)	24
T2	Hex screw (M8*20)	6
T3	Hex screw (M8*45)+washer+nut	8
T4	Hex screw (M8*55)+washer+nut	16
T5	Hex screw (M8*85)+washer+nut	2
h	Handle	2
	Wrench Tubular Key	1
	Wrench Key	1
	Hex Key	1

ASSEMBLY STEPS


STEP 1:




Ⅰ.Place the wheel (w) on one side of the small bar (a). Insert retaining screw T1 (4 for each wheel). Use the wrench to tighten it in place. Repeat for each of the 4 wheels.

Ⅱ.Place the bottom rod(r) on the top of small bar (a). Make sure the L shape faces out. Insert two (T1) screws and use the wrench to tighten it in place. Repeat for all the other 3 rods.


STEP 2:






Take vertical bar (b) and place it in the middle of the small bar (a) with C shape facing inside as shown in figure and tighten it with four (T3) screw washers and nuts. Repeat for the other side.

STEP 3:




Slide in crossbar (c1) between the vertical bars (b) and tighten it with two screws on each side (Screw (T2) from the side and screw (T5) from the top)

STEP 4:




Slide in crossbar (c2) between the vertical bars (r) and tighten it with two screws on each side (Screw T2 from the side and screw T4 from the back). Note: There are 5 holes on each side to adjust the height position based on your chair height. You can change the height setting at any time just by removing the screws T2 and T4 on both sides and tighten it back to the position you want!

STEP 5:




Place first chair hook on crossbar (c2). Align hooks hole with crossbar (c2) hole. Insert crossbar retaining screw T4 (1 for each). Tighten screw with nut cap using metal key. Repeat for all the other 5 hooks.
Fix 2 knobs(g) on both sides of each hanger (f) as shown in figure.

STEP 6:




Finally attach the 2 handles on both sides of the cart on the vertical bars (b) and tighten it with 2 screws (T0) for each handle(h).

To mount the chair horizontally, install the chair hanger(f) and upper cross bar as shown



To mount the chair Vertically, install the chair hanger(f) &upper cross bar this way



Cleaning

-For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or wipe dry with a clean lint-free cotton cloth.






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chariot de chaises

MODÈLE : VV64

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Modèle : VV 64 (Photo à titre de référence)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	Taille du produit/cm	Nombre maximal de chaises pliantes	Un accessoire
VV64	202,5 * 85,5 * 18,7	72 pièces (Max : 363 kg)	1.d'utilisation ×1 2.Couverture×1 3.Corde élastique × 2 pièces 4.M8×10 Boulon × 4 pièces 5.M8×16 Boulon×24 pièces 6.Boulon M8×20×6 pièces 7.M8×45 Boulon × 8 pièces 8.Boulon M8×55×16 pièces 9.Boulon M8×85×2 pièces 10.Φ8 Rondelles × 26 pièces 11.M8 Bouchon×26 pièces 12.Support × 4 pièces 13.Roulettes avec frein x4 pièces

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

3.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
6.Cet appareil est destiné à être utilisé dans les foyers et dans des applications similaires telles que les restaurants.
7. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
8. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. L'assemblage doit être effectué en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de poids et les autres capacités du produit ne s'appliquent qu'à un produit entièrement et correctement assemblé.
5. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
6. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
7. La plaque est lourde ; faites attention à l'installation pour éviter de l'endommager et, si nécessaire, trouvez quelqu'un pour vous aider à l'installation.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS


⚠ **AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET**


LES MORTELLES DUE AU BASCULEMENT :


1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet objet ou s'en approcher.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
3. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
4. À utiliser uniquement sur des surfaces planes, de niveau et dures .
5. Ne pas dépasser la capacité de charge indiquée. Serrer fermement tous les boutons avant d'appliquer la charge. Attention aux charges dynamiques ! Un mouvement brusque de la charge peut engendrer une surcharge temporaire et provoquer une défaillance du produit.
6. Lorsque la charge lourde est déplacée pendant une longue période, il est nécessaire de vérifier si la vis est desserrée afin d'éviter les vibrations de la structure pendant le déplacement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Vue éclatée


c2
h
g
f
c2
b
r
c1
a
w


T5
(2 pcs)
T4
(16 pcs)
T3
(8 pcs)
T2
(6 pcs)
T1
(24 pcs)
T0
(4 pcs)



Wrench
Tubular Key
Wrench Key
Hex Key

LISTE DES PIÈCES

NON.	Description	Quantité
un	Petit bar	2
b	Barre verticale	2
c1	Barre transversale inférieure	1
c2	Barre transversale supérieure	2
g	bouton	24
f	Cintres de chaise	12
r	Tige inférieure	4
w	Roue avec frein	4
T0	Vis à tête hexagonale creuse (M8*1 0)	4
T1	Hex vis (M8* 16)	24
T2	Hex vis (M8* 20)	6
T3	Hex vis (M8* 45) + rondelle + écrou	8
T4	Hex vis (M8* 55) + rondelle + écrou	16
T5	Hex vis (M8* 85) + rondelle + écrou	2
h	Poignée	2
	Clé Clé tubulaire	1
	Clé à molette	1
	Clé hexagonale	1


ÉTAPES D'ASSEMBLAGE


ÉTAPE 1 :



I. Placez la roue (w) d' un côté de la petite barre (a) . Insérez la vis de fixation T1 (4 par roue). Serrez-la à l'aide de la clé. Répétez l'opération pour chacune des 4 roues.
II. Placez la tige inférieure (r) sur la petite barre (a) . Assurez-vous que la partie en L soit orientée vers l'extérieur. Insérez deux vis (T1) et serrez-les à l'aide de la clé. Répétez l'opération pour les 3 autres tiges.

ÉTAPE 2 :






Prenez la barre verticale (b) et placez-la au milieu de la petite barre. (a) avec la forme C orientée vers l'intérieur comme indiqué sur la figure et serrez-la avec quatre (T3) rondelles et écrous . Répétez l'opération de


l'autre côté.

ÉTAPE 3 :



Glisser dans la barre transversale (c1) entre les barres verticales b) et serrez-le avec deux vis de chaque côté (Vis (T2) du côté et vis (T5) du dessus)


ÉTAPE 4 :



Glissez la barre transversale (c2) entre les barres verticales. (r) et serrez-le avec deux vis de chaque côté (Vis T2 sur le côté et vis T4 depuis l'arrière). Remarque : Il y a 5 trous sur De chaque côté, ajustez la hauteur en fonction de celle de votre chaise. Vous pouvez modifier le réglage en hauteur à tout moment en retirant simplement les vis T2. et T4 des deux

côtés et resserrez-le à La position que vous souhaitez !


ÉTAPE 5 :



Placez le premier crochet de chaise sur la traverse (c2). Alignez le trou du crochet avec celui de la traverse (c2). Insérez la vis de fixation T4 de la traverse (une par crochet). Serrez la vis et l'écrou à l'aide de la clé métallique. Répétez l'opération pour les 5 autres crochets.


Fixez 2 boutons (g) sur les deux côtés de chaque cintre (f) comme représenté sur la figure .

ÉTAPE 6 :




Enfin, fixez les 2 poignées de chaque côté du chariot sur les barres verticales (b) et serrez-les avec 2 vis (T0) pour chaque poignée (h) .

Pour monter la chaise horizontalement, installez le support de chaise (f) et la barre transversale supérieure comme indiqué.



Pour monter la chaise verticalement , installez le support de chaise (f) et la barre transversale supérieure de cette manière.



Nettoyage

-Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humide (non mouillé) ou essuyez-la à sec avec un chiffon en coton propre non pelucheux.






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stühlewagen

MODELL: VV64

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Modell: VV 64 (Foto dient nur als Referenz)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

PRODUKTPARAMETER

Modell	Produktgröße/cm	Maximale Anzahl an Tragestühlen	Zubehör
VV64	202 . 5 *85 . 5*187	72 Stück (Max.: 363 kg)	1.Benutzerhandbuch ×1 2.Abdeckung×1 3.Elastisches Seil ×2 Stück 4.M8×10 4 Stück Bolzen 5.M8×16 24 Stück Schrauben 6.M8×20 Schrauben à 6 Stück 7.M8×45 8 Stück Bolzen 8.M8×55 Schrauben à 16 Stück 9.M8×85 Schraube ×2 Stück 10.Φ8 Unterlegscheiben × 26 Stück 11.M8 Kappen×26 Stück 12.Halterung ×4 Stück 13.Lenkrollen mit Bremse (4 Stück)

WARNUNG:

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und

Inbetriebnahme des Geräts.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Bereichen wie Restaurants bestimmt.
7. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
8. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Die Tragfähigkeit und andere Produkteigenschaften gelten nur für ein vollständig und korrekt montiertes Produkt.
5. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
6. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
7. Die Platte ist schwer; achten Sie bei der Montage darauf, sie nicht zu

beschädigen, und suchen Sie sich gegebenenfalls Hilfe bei der Montage.


VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN


⚠ WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TODE DURCH UMKIPPEN ZU VERHINDERN:


1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder sich diesem Artikel nähern.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
3. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
4. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden .
5. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe vor dem Aufbringen der Last fest anziehen. Dynamische Belastung beachten! Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig zu einer Überlastung und damit zu Produktschäden führen.
6. Wenn die schwere Last über einen längeren Zeitraum bewegt wird, muss überprüft werden, ob die Schraube locker ist, um ein Wackeln des Körpers während der Bewegung zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Explosionszeichnung


c2
h
g
f
c2
b
r
c1
a
w


T5
(2 pcs)
T4
(16 pcs)
T3
(8 pcs)
T2
(6 pcs)
T1
(24 pcs)
T0
(4 pcs)



Wrench
Tubular Key
Wrench Key
Hex Key

TEILELISTE

NEIN.	Beschreibung	Menge
A	Kleine Bar	2
B	Vertikaler Balken	2
c1	Untere Querstange	1
c2	Obere Querstange	2
G	Knopf	24
F	Stuhlaufhänger	12
R	Untere Stange	4
w	Rad mit Bremse	4
T	Innensechskantschraube (M8*10)	4
T1	Verhexen schrauben (M8* 16)	24
T2	Verhexen schrauben (M8* 20)	6
T3	Verhexen schrauben (M8* 45) + Unterlegscheibe + Mutter	8
T4	Verhexen schrauben (M8* 55) + Unterlegscheibe + Mutter	16
T5	Verhexen schrauben (M8* 85) + Unterlegscheibe + Mutter	2
H	Handhaben	2
	Schlüssel Röhrenschlüssel	1
	Schraubenschlüssel	1
	Sechskantschlüssel	1


MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1:



I. Setzen Sie das Rad (w) auf eine Seite der kleinen Stange (a) . Setzen Sie die Befestigungsschraube T1 ein (4 pro Rad). Ziehen Sie sie mit dem Schraubenschlüssel fest. Wiederholen Sie dies für jedes der 4 Räder.
II. Legen Sie die untere Stange (r) auf die Oberseite der kleinen Stange (a) . Achten Sie darauf, dass die L-Form nach außen zeigt. Setzen Sie zwei Schrauben (T1) ein und ziehen Sie diese mit dem Schraubenschlüssel fest. Wiederholen Sie dies für die restlichen drei Stangen.

SCHRITT 2:






Nimm den vertikalen Balken (b) und platziere ihn in der Mitte des kleinen


Balkens. (a) mit der C-Form nach innen gerichtet, wie in der Abbildung gezeigt, und mit vier (T3) Schraubenscheiben und Muttern festziehen . Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

SCHRITT 3:



Schieben Sie den Querträger (c1) zwischen den vertikalen Stäben b) und es mit zwei festziehen Schrauben auf jeder Seite (Schraube (T2) von der Seite und Schraube (T5) von oben)


SCHRITT 4:



Schieben Sie den Querbalken (c2) zwischen die vertikalen Stäbe. (R) und ziehen Sie es mit zwei Schrauben auf jeder Seite (Schraube T2 von der Seite und Schraube T4 von hinten). Hinweis: Es gibt 5 Löcher auf Die


Höhe lässt sich an jeder Seite an Ihre Stuhlhöhe anpassen. Sie können die Höheneinstellung jederzeit ändern, indem Sie einfach die Schrauben T2 entfernen. und T4 auf beiden Seiten und wieder festziehen Zu Die Position , die Sie sich wünschen!

SCHRITT 5:




Den ersten Stuhlhaken an der Querstange (c2) anbringen. Die Löcher der Haken mit den Löchern der Querstange (c2) ausrichten. Die Befestigungsschrauben T4 (je eine pro Querstange) einsetzen . Die Schrauben mit der Überwurfmutter mithilfe eines Metallschlüssels festziehen. Diesen Vorgang für die restlichen fünf Haken wiederholen.
2 Knöpfe (g) befestigen auf beiden Seiten Seiten jedes Aufhängers (f) als siehe Abbildung .

SCHRITT 6:




Zum Schluss befestigen Sie die beiden Griffe an beiden Seiten des Wagens an den vertikalen Stangen (b) und ziehen sie fest mit 2 Schrauben (T0) pro Griff (h) .

Um den Stuhl horizontal zu montieren, installieren Sie die Stuhlaufhängung (f) und die obere Querstange wie abgebildet.



Um den Stuhl vertikal zu montieren , installieren Sie die Stuhlaufhängung (f) und die obere Querstange wie folgt:



Reinigung

Zur Reinigung die Oberfläche mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch abwischen oder mit einem sauberen, fusselfreien Baumwolltuch trockenreiben.






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrello delle sedie

MODELLO: VV64

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Modello: VV 64 (Foto a scopo illustrativo)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Dimensioni del prodotto/cm	Numero massimo di sedie trasportabili	Un accessorio
VV64	202 . 5 *85 . 5*18 7	72 pezzi (max: 363 kg)	1.utente ×1 2.Copertina×1 3.Corda elastica × 2 pezzi 4.M8×10 Bullone × 4 pezzi 5.M8×16 Bulloni × 24 pezzi 6.Bullone M8×20×6 pezzi 7.M8×45 Bullone × 8 pezzi 8.Bullone M8×55×16 pezzi 9.Bullone M8×85×2 pezzi 10.Φ8 Rondelle × 26 pezzi 11.M8 Tappi × 26 pezzi 12.Staffe × 4 pezzi 13.Ruote con freno x4 pezzi

AVVERTIMENTO:

1. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone

(compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
6. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, come ad esempio nei ristoranti.
7. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
8. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Il montaggio deve essere eseguito seguendo queste istruzioni. Un montaggio errato può essere pericoloso.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro resistenti.
3. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di carico e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo a un prodotto completamente e correttamente assemblato.
5. Mantieni l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
6. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
7. La piastra è pesante; prestare attenzione durante l'installazione per evitare di danneggiarla e, se necessario, chiedere aiuto a qualcuno.


PRECAUZIONI D'USO


⚠ **AVVERTIMENTO: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTI CAUSATE DAL RIBALTAMENTO:**


1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
2. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto. Non sedersi né stare in piedi sul prodotto.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
4. Utilizzare solo su superfici piane, livellate e dure .
5. Non superare la capacità di carico indicata. Serrare saldamente tutte le manopole prima di applicare il carico. Prestare attenzione al carico dinamico! Lo spostamento improvviso del carico può creare momentaneamente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.
6. Quando il carico pesante viene spostato per lungo tempo, è necessario verificare che le viti non siano allentate per evitare che il corpo vibri durante lo spostamento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Disegno esploso


c2
h
g
f
c2
b
r
c1
a
w


T5
(2 pcs)
T4
(16 pcs)
T3
(8 pcs)
T2
(6 pcs)
T1
(24 pcs)
T0
(4 pcs)



Wrench
Tubular Key
Wrench Key
Hex Key

ELENCO DEI COMPONENTI

NO.	Descrizione	Quantità
UN	Piccolo bar	2
B	Barra verticale	2
c1	Traversa inferiore	1
c2	Traversa superiore	2
G	manopola	24
F	Appendi sedie	12
R	Asta inferiore	4
w	Ruota con freno	4
T0	Vite a testa cilindrica con esagono incassato (M8*1 0)	4
T1	Esadecimale vite (M8* 16)	24
T2	Esadecimale vite (M8* 20)	6
T3	Esadecimale vite (M8* 45)+rondella+dado	8
T4	Esadecimale vite (M8* 55)+rondella+dado	16
T5	Esadecimale vite (M8* 85)+rondella+dado	2
H	Maniglia	2
	Chiave Chiave tubolare	1
	Chiave inglese	1
	Chiave esadecimale	1


FASI DI MONTAGGIO


FASE 1:



I. Posizionare la ruota (w) su un lato della piccola barra (a) . Inserire la vite di fissaggio T1 (4 per ogni ruota). Utilizzare la chiave per serrarla in posizione. Ripetere l'operazione per ciascuna delle 4 ruote.
II. Posizionare l' asta inferiore (r) sulla parte superiore della piccola barra (a) . Assicurarsi che la forma a L sia rivolta verso l'esterno. Inserire due viti (T1) e utilizzare la chiave per serrarle in posizione. Ripetere l'operazione per tutte le altre 3 aste.

FASE 2:






Prendi la barra verticale (b) e posizionala al centro della barra piccola (a) con la forma a C rivolta verso l'interno come mostrato in figura e serrarla


con quattro viti, rondelle e dadi (T3) . Ripeti l'operazione per l'altro lato.

FASE 3:




Inserire la traversa (c1) tra le barre verticali (b) e stringerlo con due viti su ciascun lato (Vite (T2) dal lato e vite (T5) dall'alto)

FASE 4:




Inserire la traversa (c2) tra le barre verticali (R) e stringerlo con due viti su ciascun lato (Vite T2 dal lato e avvita T4 vista da dietro). Nota: ci sono 5 fori su ciascun lato per regolare la posizione dell'altezza in base all'altezza della sedia. È possibile modificare l'impostazione dell'altezza in qualsiasi momento semplicemente rimuovendo le viti T2 e T4 su entrambi i lati e stringerlo di nuovo A la posizione che desideri!

FASE 5:




Posizionare il primo gancio della sedia sulla traversa (c2). Allineare il foro del gancio con il foro della traversa (c2). Inserire la vite di fissaggio della traversa T 4 (1 per ciascuna). Serrare la vite con il dado utilizzando la chiave metallica. Ripetere l'operazione per tutti gli altri 5 ganci.
Fissare 2 manopole (g) su entrambi lati di ciascun appendiabiti (f) come mostrato in figura .

FASE 6:




Infine, fissare le 2 maniglie su entrambi i lati del carrello alle barre verticali (b) e stringerle con 2 viti (T0) per ogni maniglia (h) .

Per montare la sedia orizzontalmente, installare il supporto per sedia (f) e la traversa superiore come mostrato.



Per montare la sedia verticalmente , installare il supporto per sedia (f) e la traversa superiore in questo modo



Pulizia

-Per la pulizia, pulire la superficie con un panno umido (non bagnato) oppure asciugare con un panno di cotone pulito e privo di lanugine.






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carro de sillas

MODELO: VV64

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Modelo: VV 64 (Foto de referencia)

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Tamaño del producto/cm	Número máximo de sillas de transporte	Un accesorio
VV64	202,5 * 85,5 * 187	72 piezas (Máx.: 363 kg)	1.de usuario ×1 2.Portada×1 3.Cuerda elástica × 2 unidades 4.M8×10 Tornillo × 4 piezas 5.M8×16 Tornillo × 24 piezas 6.Tornillo M8×20×6 unidades 7.M8×45 Tornillo × 8 piezas 8.Tornillo M8×55×16 unidades 9.Tornillo M8×85×2 unidades 10.Φ8 Arandelas × 26 unidades 11.M8 Tapa × 26 unidades 12.Soporte × 4 piezas 13.Ruedas giratorias con freno x4 unidades

ADVERTENCIA:

1. Lea atentamente este manual antes de usar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual

de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
6. Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y en aplicaciones similares, como restaurantes.
7. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
8. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Para el montaje es necesario seguir estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
4. La capacidad de carga y otras características del producto solo se aplican a un producto ensamblado de forma completa y correcta.
5. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
6. Mantenga a los curiosos fuera del área durante la reunión.
7. El peso de la placa es considerable; preste atención a la instalación para evitar dañarla y, si es necesario, busque a alguien que le ayude con la instalación.

TOME PRECAUCIONES


⚠ **ADVERTENCIA: PARA PREVENIR LESIONES GRAVES Y LA**


MUERTE POR VUELCOS:


1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni se acerquen a él.
2. Úselo únicamente según las instrucciones. No se siente ni se pare sobre el producto.
3. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
4. Utilizar únicamente sobre superficies planas, niveladas y duras .
5. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete bien todos los pomos antes de aplicar la carga. ¡Tenga cuidado con las cargas dinámicas! Un movimiento brusco de la carga puede generar una sobrecarga momentánea y provocar la falla del producto.
6. Cuando la carga pesada se mueve durante mucho tiempo, es necesario comprobar si el tornillo está flojo para evitar que la carrocería vibre durante el movimiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Dibujo explosionado


c2
h
g
f
c2
b
r
c1
a
w


T5
(2 pcs)
T4
(16 pcs)
T3
(8 pcs)
T2
(6 pcs)
T1
(24 pcs)
T0
(4 pcs)



Wrench
Tubular Key
Wrench Key
Hex Key

LISTA DE PIEZAS

NO.	Descripción	Cantidad
a	Bar pequeño	2
b	Barra vertical	2
c1	Barra transversal inferior	1
c2	Barra transversal superior	2
gramo	perilla	24
F	Perchas para sillas	12
r	Varilla inferior	4
w	Rueda con freno	4
T0	Tornillo de cabeza hexagonal (M8*1 0)	4
T1	Maleficio tornillo (M8* 16)	24
T2	Maleficio tornillo (M8* 20)	6
T3	Maleficio tornillo (M8* 45) + arandela + tuerca	8
T4	Maleficio tornillo (M8* 55)+arandela+tuerca	16
T5	Maleficio tornillo (M8* 85)+arandela+tuerca	2
h	Manejar	2
	Llave inglesa Llave tubular	1
	Llave inglesa	1
	Clave hexadecimal	1


PASOS DE MONTAJE


PASO 1:



I. Coloque la rueda (w) en un lado de la barra pequeña (a) . Inserte el tornillo de fijación T1 (4 para cada rueda). Use la llave para apretarlo. Repita el procedimiento para cada una de las 4 ruedas.
II. Coloque la varilla inferior (r) sobre la barra pequeña (a) . Asegúrese de que la forma de L quede hacia afuera. Inserte dos tornillos (T1) y use la llave para apretarlos. Repita el procedimiento con las otras 3 varillas.

PASO 2:






Toma la barra vertical (b) y colócala en el medio de la barra pequeña . (a) con forma de C hacia adentro como se muestra en la figura y apriétela con cuatro arandelas de tornillo (T3) y tuercas . Repita el procedimiento en


el otro lado.

PASO 3:



Deslizar en la barra transversal (c1) entre las barras verticales (b) y apriétalo con dos tornillos a cada lado (Tornillo (T2) desde el lateral y tornillo (T5) desde la parte superior)


PASO 4:



Deslice la barra transversal (c2) entre las barras verticales. (r) y apriétalo con dos tornillos en cada lado (Tornillo T2 desde el lateral y tornillo T4 desde atrás). Nota: Hay 5 agujeros en Cada lado permite ajustar la altura según la altura de la silla. Puede cambiar la altura en cualquier momento simplemente quitando los tornillos T2. y T4 en ambos lados y apriétalo de


nuevo a ¡El puesto que deseas!

PASO 5:




Coloque el primer gancho para silla en el travesaño (c2). Alinee el orificio del gancho con el orificio del travesaño (c2). Inserte el tornillo de fijación del travesaño T 4 (uno para cada gancho). Apriete el tornillo con la tuerca utilizando la llave metálica. Repita el proceso para los otros 5 ganchos.
Reparar 2 perillas (g) en ambos lados de cada percha (f) como mostrado en la figura .

PASO 6:




Finalmente, fije las 2 asas a ambos lados del carro en las barras verticales (b) y apriételas con 2 tornillos (T0) para cada manija (h) .

Para montar la silla horizontalmente, instale el soporte de la silla (f) y la barra transversal superior como se muestra.



Para montar la silla verticalmente , instale el soporte de la silla (f) y la barra transversal superior de esta manera.



Limpieza

Para limpiarla, pase un paño húmedo (no mojado) por la superficie o séquela con un paño de algodón limpio que no suelte pelusa.






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Wózek na krzesła

MODEL: VV64

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Model: VV 64 (Zdjęcie w celach informacyjnych)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

PARAMETRY PRODUKTU

Model	Rozmiar produktu/cm	Maksymalna liczba krzeseł nośnych	Akcesorium
VV64	202 . 5 *85 . 5*18 7	72 szt. (maks.: 363 kg)	1.obsługi ×1 2.Okładka×1 3.Lina elastyczna × 2 szt. 4.M8×10 Śruba×4 szt. 5.M8×16 Śruba×24 szt. 6.Śruba M8×20×6 szt. 7.M8×45 Śruba × 8 szt. 8.Śruba M8×55×16 szt. 9.Śruba M8×85×2 szt. 10.Φ8 Podkładka × 26 szt. 11.M8 Czapka×26 szt. 12.Wspornik×4 szt. 13.Kółka z hamulcem x4szt

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich

bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z

urządzenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
5. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
6. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, np. w restauracjach.

7. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.
8. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
3. Nie przychodź na zgromadzenia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Podane parametry dotyczące nośności i innych parametrów produktu odnoszą się wyłącznie do produktu w całości i prawidłowo zmontowanego.
5. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
6. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
7. Płyta jest ciężka; należy zwrócić uwagę na jej montaż, aby jej nie uszkodzić. W razie potrzeby należy poprosić kogoś o pomoc przy montażu.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


⚠ OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:


1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani zbliżać się do niego.
2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.
3. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
4. Używać wyłącznie na płaskich, równych i twardych powierzchniach .
5. Nie przekraczać podanego udźwigu. Przed obciążeniem dokładnie dokręcić wszystkie pokrętła. Należy pamiętać o obciążeniu dynamicznym! Nagły ruch ładunku może chwilowo spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu.
6. Gdy ciężki ładunek porusza się przez długi czas, należy sprawdzić, czy śruba nie jest poluzowana, aby uniknąć drgań korpusu podczas ruchu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Rysunek wybuchowy


c2
h
g
f
c2
b
r
c1
a
w


T5
(2 pcs)
T4
(16 pcs)
T3
(8 pcs)
T2
(6 pcs)
T1
(24 pcs)
T0
(4 pcs)



Wrench
Tubular Key
Wrench Key
Hex Key

LISTA CZĘŚCI

NIE.	Opis	Ilość
A	Mały bar	2
B	Pionowy pasek	2
c1	Dolna poprzeczka	1
c2	Górna poprzeczka	2
G	pokrętło	24
F	Wieszaki na krzesła	12
R	Pręt dolny	4
w	Koło z hamulcem	4
T0	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (M8*1 0)	4
T1	Klątwa śruba (M8* 16)	24
T2	Klątwa śruba (M8* 20)	6
T3	Klątwa śruba (M8* 45)+podkładka+nakrętka	8
T4	Klątwa śruba (M8* 55)+podkładka+nakrętka	16
T5	Klątwa śruba (M8* 85)+podkładka+nakrętka	2
H	Uchwyt	2
	Klucz Klucz rurowy	1
	Klucz	1
	Klucz imbusowy	1


KROKI MONTAŻU


KROK 1:



I. Umieść koło (w) po jednej stronie małego pręta (a) . Wkręć śrubę mocującą T1 (4 na każde koło). Dokręć ją kluczem. Powtórz czynność dla każdego z 4 kół.
II. Umieść dolny pręt (r) na górze małego pręta (a) . Upewnij się, że kształt litery L jest skierowany na zewnątrz. Wkręć dwie śruby (T1) i dokręć je kluczem. Powtórz z pozostałymi 3 prętami.

KROK 2:






Weź pionowy pręt (b) i umieść go na środku małego pręta (a) z kształtem litery C skierowanym do wewnątrz, jak pokazano na rysunku i dokręć go czterema (T3) podkładkami śrubowymi i nakrętkami . Powtórz po drugiej


stronie.

KROK 3:




Wsuń poprzeczkę (c1) między pionowymi prętami (b) i dokręć go dwoma śruby z każdej strony (śruba (T2) z boku i śruba (T5) od góry)

KROK 4:




Wsuń poprzeczkę (c2) pomiędzy pionowe pręty (R) i dokręć dwoma śruby po każdej stronie (śruba T2 z boku i śruba T4 od tyłu). Uwaga: Na opakowaniu znajduje się 5 otworów. Po obu stronach można regulować wysokość w zależności od wysokości krzesła. Wysokość można zmienić w dowolnym momencie, po prostu odkręcając śruby T2. i T4 po obu stronach i dokręć z powrotem Do pozycję jaką chcesz!

KROK 5:




Umieść pierwszy hak krzesła na poprzeczce (c2). Dopasuj otwór haka do otworu w poprzeczce (c2). Włóż śrubę mocującą poprzeczkę T4 (po jednej na każdą). Dokręć śrubę z nakrętką za pomocą metalowego klucza. Powtórz czynność dla wszystkich pozostałych 5 haków.
Napraw 2 pokrętła (g) na obu boki każdego wieszaka (f) jako pokazano na rysunku .

KROK 6:




Na koniec przymocuj 2 uchwyty po obu stronach wózka do pionowych prętów (b) i dokręć je śrubami. 2 śruby (T0) dla każdego uchwytu (h) .

Aby zamontować krzesło poziomo, zamontuj wieszak na krzesło (f) i górną poprzeczkę, jak pokazano.



Aby zamontować krzesło pionowo , zamontuj wieszak na krzesło (f) i górną poprzeczkę w ten sposób



Czyszczenie

- Aby wyczyścić powierzchnię, przetrzyj ją wilgotną (nie mokrą) szmatką lub wytrzyj do sucha czystą, niepylącą bawełnianą szmatką.






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stoelen Kar

MODEL: VV64

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Model: VV 64 (Foto ter referentie)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

PRODUCTPARAMETERS

Model	Productafmetingen/cm	Maximaal aantal draagstoelen	Een accessoire
VV64	202 . 5 *85 . 5*18 7	72 stuks (max.: 363 kg)	1.Gebruikershandleiding × 1 2.Omslag×1 3.Elastisch touw × 2 stuks 4.M8×10 Bout ×4 stuks 5.M8×16 Bout×24 stuks 6.M8×20 Bout×6 stuks 7.M8×45 Bout × 8 stuks 8.M8×55 Bout×16 stuks 9.M8×85 Bout×2 stuks 10.Φ8 Ringetjes × 26 stuks 11.M8 Dop×26 stuks 12.Beugel ×4 stuks 13.Wielen met rem x4 stuks

WAARSCHUWING:

1. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt. Het niet nalezen hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of

gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
6. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals restaurants.
7. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
8. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE

1. Volg deze instructies voor de montage. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een volledig en correct gemonteerd product.
5. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
6. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
7. De plaat is zwaar; let goed op tijdens de installatie om beschadiging te voorkomen en vraag indien nodig iemand om te helpen bij de installatie.

NEEM DE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT


⚠ **WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN OVERLIJDEN**


DOOR OMKANTELEN TE VOORKOMEN:


1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of het benaderen.
2. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
3. Controleer het apparaat vóór elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
4. Alleen gebruiken op vlakke, horizontale en harde oppervlakken .
5. Overschrijd de aangegeven maximale belasting niet. Draai alle knoppen goed vast voordat u de belasting aanbrengt. Wees alert op dynamische belasting! Plotselinge bewegingen van de belasting kunnen kortstondig een overbelasting veroorzaken, wat tot productfalen kan leiden.
6. Wanneer de zware last gedurende lange tijd wordt verplaatst, is het noodzakelijk te controleren of de schroeven loszitten om te voorkomen dat de constructie tijdens het verplaatsen gaat trillen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Exploded tekening


c2
h
g
f
c2
b
r
c1
a
w


T5
(2 pcs)
T4
(16 pcs)
T3
(8 pcs)
T2
(6 pcs)
T1
(24 pcs)
T0
(4 pcs)



Wrench
Tubular Key
Wrench Key
Hex Key

ONDERDELENLIJST

NEE.	Beschrijving	Hoeveelheid
A	Kleine bar	2
B	Verticale balk	2
c1	Onderste dwarsbalk	1
c2	Bovenste dwarsbalk	2
G	knop	24
F	Stoelhangers	12
R	Bodemstang	4
w	Wiel met rem	4
T0	Inbusbout (M8*10)	4
T1	Hex schroef (M8* 16)	24
T2	Hex schroef (M8* 20)	6
T3	Hex schroef (M8* 45) + sluitring + moer	8
T4	Hex schroef (M8* 55) + sluitring + moer	16
T5	Hex schroef (M8* 85) + sluitring + moer	2
H	Hendel	2
	Moersleutel Buissleutel	1
	Moersleutel	1
	Inbussleutel	1


MONTAGE-INSTRUCTIES


STAP 1:



I. Plaats het wiel (w) aan één kant van de kleine stang (a) . Steek de borgschroef T1 erin (4 voor elk wiel). Draai deze vast met de sleutel. Herhaal dit voor elk van de 4 wielen.
II. Plaats de onderste stang (r) bovenop de kleine stang (a) . Zorg ervoor dat de L-vorm naar buiten wijst. Steek twee (T1) schroeven erin en draai ze vast met de sleutel. Herhaal dit voor alle drie de andere stangen.

STAP 2:






Neem de verticale balk (b) en plaats deze in het midden van de kleine balk. (a) met de C-vorm naar binnen gericht zoals weergegeven in de afbeelding en vastdraaien met vier (T3) schroefringen en moeren . Herhaal


dit voor de andere kant.

STAP 3:



Schuif de dwarsbalk erin (c1) tussen de verticale balken (b) en draai het vast met twee schroeven aan elke kant (Schroef (T2) vanaf de zijkant en schroef (T5) vanaf de bovenkant)


STAP 4:



Schuif de dwarsbalk (c2) tussen de verticale balken. (R) en draai het vast met twee schroeven aan elke kant (schroef T2 vanaf de zijkant en schroef T4 vanaf de achterkant). Let op: Er zitten 5 gaten op Aan elke kant kunt u de hoogte aanpassen aan de hoogte van uw stoel. U kunt de hoogte op elk moment wijzigen door simpelweg de schroeven T2 te verwijderen. en T4

aan beide zijden en draai het weer vast. naar De positie die je wilt!


STAP 5:



Plaats de eerste stoelhaak op de dwarsbalk (c2). Lijn het gat van de haak uit met het gat in de dwarsbalk (c2). Steek de bevestigingsschroef T4 (1 per haak) in de dwarsbalk . Draai de schroef met dop vast met behulp van een metalen sleutel. Herhaal dit voor alle andere 5 haken.

Bevestig 2 knoppen (g) op beide zijden van elke hanger (f) als weergegeven in de afbeelding .


STAP 6:




Bevestig tot slot de 2 handgrepen aan beide zijden van de kar aan de verticale stangen (b) en draai ze vast met 2 schroeven (T0) voor elk

handvat (h) .

Om de stoel horizontaal te monteren, installeert u de stoelhanger (f) en de bovenste dwarsbalk zoals weergegeven.



Om de stoel verticaal te monteren , installeer je de stoelhanger(f) en de bovenste dwarsbalk op deze manier.



Schoonmaak

-Voor het schoonmaken kunt u het oppervlak afvegen met een vochtige (niet natte) doek of droogwrijven met een schone, pluisvrije katoenen doek.






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stolar Kundvagn

MODELL: VV64

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Modell: VV 64 (Foto för referens)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	Produktstorlek/cm	Maximalt antal bärstolar	Ett tillbehör
VV64	202. 5 * 85. 5 * 187	72 st (Max: 363 kg)	1.Bruksanvisning ×1 2.Omslag×1 3.Elastiskt rep × 2 st 4.M8×10 Bult×4 st 5.M8×16 Bult×24 st 6.M8×20 Bult×6 st 7.M8×45 Bult×8 st 8.M8×55 Bult×16 st 9.M8×85 Bult×2 st 10.Φ8 Bricka × 26 st 11.M8 Kapsyl × 26 st 12.Fäste × 4 st 13.Hjul med broms x4 st

VARNING:

1. Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

6. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar, såsom restauranger.
7. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
8. Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller endast för en helt och korrekt monterad produkt.
5. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
6. Håll åskådare borta från området under monteringen.
7. Plattans vikt är tung; var noggrann med installationen för att undvika att skada den, och om det behövs, hitta någon som kan hjälpa till med installationen.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


⚠ **VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:**

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av denna produkt.
2. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.
3. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.


4. Använd endast på plana, jämna och hårda ytor .
5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dra åt alla vred ordentligt innan lasten appliceras. Var uppmärksam på dynamisk belastning! Den plötsliga laströrelsen kan tillfälligt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.
6. När den tunga lasten rör sig under en längre tid är det nödvändigt att kontrollera om skruven är lös för att undvika att kroppen skakar vid rörelse.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Sprängteckning







Wrench
Tubular Key
Wrench Key
Hex Key

DELLISTA

INGA.	Beskrivning	Kvantitet
en	Liten bar	2
b	Vertikal streck	2
c1	Nedre tvärstången	1
c2	Övre tvärstången	2
g	knopp	24
f	Stolhängare	12
r	Bottenstång	4
v	Hjul med broms	4
T0	Sexkantsskruv (M8*10)	4
T1	Hexagon skruva (M8* 16)	24
T2	Hexagon skruva (M8* 20)	6
T3	Hexagon skruva (M8* 45)+bricka+mutter	8
T4	Hexagon skruva (M8* 55)+bricka+mutter	16
T5	Hexagon skruva (M8* 85)+bricka+mutter	2
h	Hantera	2
	Rycka Rörformad nyckel	1
	Skiftnyckel	1
	Sexkantnyckel	1

MONTERINGSSTEG


STEG 1:




Ⅰ. Placera hjulet (w) på ena sidan av den lilla stången (a) . Sätt i fästskruven T1 (4 för varje hjul). Använd nyckeln för att dra åt den. Upprepa för vart och ett av de fyra hjulen.

Ⅱ. Placera den nedre stången (r) ovanpå den lilla stången (a) . Se till att L-formen är vänd utåt. Sätt i två skruvar (T1) och använd nyckeln för att dra åt den. Upprepa för alla de andra 3 stängerna.


STEG 2:






Ta den vertikala stången (b) och placera den mitt i den lilla stången (a) med C-formen inåt som visas i figuren och dra åt den med fyra (T3) skruvbrickor och muttrar . Upprepa för den andra sidan.

STEG 3:




Skjut in tvärstaget (c1) mellan de vertikala stängerna (b) och dra åt den med två skruvar på varje sida (skruv (T2) från sidan och skruv (T5) uppifrån)

STEG 4:




Skjut in tvärstaget (c2) mellan de vertikala stängerna (r) och dra åt den med två skruvar på varje sida (Skruv T2 från sidan och skruv T4 bakifrån). Obs: Det finns 5 hål på varje sida för att justera höjdpositionen baserat på din stolshöjd. Du kan ändra höjdinställningen när som helst genom att bara ta bort skruvarna T2 och T4 på båda sidor och dra åt den igen till den position du vill ha!

STEG 5:




Placera den första stolskroken på tvärstaget (c2). Rikta in krokhålet med tvärstagets (c2) hål. Sätt i tvärstagets fästskruv T4 (1 för varje). Dra åt skruven med mutterkåpan med en metallnyckel. Upprepa för alla de andra 5 krokarna.
Fäst 2 knoppar (g) på båda sidorna av varje galge (f) som visas i figuren .

STEG 6:




Fäst slutligen de två handtagen på båda sidor av vagnen på de vertikala stängerna (b) och dra åt dem med 2 skruvar (T0) för varje handtag (h) .

För att montera stolen horisontellt, montera stolshängaren (f) och den övre tvärstången enligt bilden.



För att montera stolen vertikalt , montera stolshängaren (f) och den övre tvärstången på detta sätt.



Rengöring

- För rengöring, torka av ytan med en fuktig (inte våt) trasa eller torka torrt med en ren luddfri bomullstrasa.



