


HOT TUB STEPS

MODEL: KCL011

HOT TUB STEPS

MODEL: KCL011






Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INSTRUCTIONS

Warning Tips:


1. The maximum load - bearing capacity of the product is 550 pounds (about 249.5 kilograms). Overloading is strictly prohibited to avoid structural damage or the risk of tipping due to excessive weight.
2. The surface of the steps is designed with anti - slip grooves, but it must be installed on flat ground. Using it in an inclined environment should be avoided.
3. All stainless - steel parts or sheet - metal parts are designed to prevent sharp edges. Before use, check if there are any untreated sharp parts to avoid scratches.
4. It is necessary to use the attached bolts, washers, and screws for installation according to the steps in the instruction manual to ensure that all connected parts are tight and not loose.
5. During use, prevent children from climbing or being unattended. It is recommended that you use it under adult supervision.
6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.
7. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
8. Slippery When Wet! Use it safely.

PARTS LIST


ITEM	Reference Image	Q'TY	ITEM	Reference Image	Q'TY
①		2PCS	⑭		16PCS
②		1PCS	⑮		4PCS
③		1PCS	⑯		8SET
④		1PCS	⑰		4SET
⑤		1PCS	⑱		6PCS
⑥		1PCS	⑲		6PCS
⑦		1PCS	⑳		4PCS
⑧		1PCS	㉑		4PCS
⑨		1PCS	㉒		2PCS
⑩		2PCS	㉓		1PCS
⑪		4PCS	㉔		1PCS
⑫		12 PCS	㉕		1PCS
⑬		12 PCS	㉖	Manual	1PCS

INSTALLATION STEPS


1. use screw ⑫ cap ⑬ to assemble ③ ④ ⑤.




2. use screw ⑫ cap ⑬ to assemble ⑥ ⑦ ⑧.




3. First use ⑫ ⑬ to install the transverse pipe ⑨; Then use ⑭ ⑮ ⑳ to install step ① ②.




4. use ㉓ ㉔ ㉗ to assemble handrail ⑩ ⑪.




5. use ⑱ ⑲ to assemble plate ㉓, and use㉒ ㉔secure the step to the wall.




6. use ㉕ ⑯ to assemble the left side handrail.



7. use ②⑤ ①⑥ to assemble the right side handrail and adjust the evenness.



8. assemble completely.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX


EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

MARCHES POUR SPA
MODÈLE : KCL011

HOT TUB STEPS

MODÈLE: KCL011






Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

INSTRUCTIONS

Conseils d'avertissement :


6. La capacité de charge maximale du produit est de 550 livres (environ 249,5 kilogrammes). Toute surcharge est strictement interdite afin d'éviter tout dommage structurel ou risque de basculement dû à un poids excessif.
7. La surface des marches est dotée de rainures antidérapantes, mais elles doivent être installées sur un sol plat. Il est conseillé d'éviter toute utilisation en pente.
8. Toutes les pièces en acier inoxydable ou en tôle sont conçues pour éviter les arêtes vives. Avant utilisation, vérifiez l'absence de pièces tranchantes non traitées afin d'éviter les rayures.
9. Il est nécessaire d'utiliser le fichier ci-joint boulons, rondelles et vis à installer selon les étapes du manuel d'instructions pour garantir que toutes les pièces connectées sont bien serrées et non desserrées.
10. Pendant l'utilisation, empêchez les enfants de grimper ou de rester sans surveillance. Il est recommandé de l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
6. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
7. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
8. Glissant lorsqu'il est mouillé ! À utiliser en toute sécurité.

PARTS LIST


ARTICLE	Référence image	Qté	ARTICLE	Référence image	Qté
⑭		2 pièces	⑭		16 pièces
⑮		1 pièce	⑮		4 pièces
⑯		1 pièce	⑯		8SET
⑰		1 pièce	⑰		4SET
⑱		1 pièce	⑱		6 pièces
⑲		1 pièce	⑲		6 pièces
⑳		1 pièce	㉑		4 pièces
㉑		1 pièce	㉑		4 pièces
㉒		1 pièce	㉒		2 pièces
㉓		2 pièces	㉓		1 pièce
㉔		4 pièces	㉔		1 pièce
㉕		12 pièces	㉕		1 pièce
㉖		12 pièces	㉖	Manuel	1 pièce

INSTALLATION STEPS


8. utiliser une vis ⑫ casquette ⑬ à assembler ③ ④ ⑤ .




9. utiliser une vis ⑫ casquette ⑬ à assembler ⑥ ⑦ ⑧ .




10. Première utilisation ⑫ ⑬ pour installer le tuyau transversal ⑨; Utilisez ensuite ⑭ ⑮ ⑳ pour installer l'étape ① ② .




11. utilisez ㉓ ㉔ ㉗ pour assembler la main courante ⑩ ⑪ .




12. utiliser ⑱ ⑲ pour assembler la plaque ⑳, et utiliser ㉔ ㉕ pour fixer la marche au mur .




13. utiliser ㉕ ㉖ pour assembler la main courante côté gauche .



14. utiliser ②⑤ ①⑥ pour assembler la main courante droite et ajuster la régularité .



8. assembler complètement .



Fabricant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,
Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET,
ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX


EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

WHIRLPOOL-STUFEN
MODELL: KCL011

HOT TUB STEPS

MODELL: KCL011



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

INSTRUCTIONS

Warnhinweise :

11. Die maximale Tragfähigkeit des Produkts beträgt 550 Pfund (ca. 249,5 Kilogramm). Eine Überladung ist strengstens untersagt, um strukturelle Schäden oder die Gefahr des Umkippens aufgrund übermäßigen Gewichts zu vermeiden.

12. Die Oberfläche der Stufen ist mit rutschfesten Rillen versehen, muss jedoch auf ebenem Boden installiert werden. Die Verwendung in geeigneter Umgebung sollte vermieden werden.

13. Alle Edelstahlteile bzw. Blechteile sind so konstruiert, dass keine scharfen Kanten entstehen. Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob unbehandelte scharfe Teile vorhanden sind, um Kratzer zu vermeiden.

14. Es ist notwendig, die beigelegte Bolzen, Unterlegscheiben und Schrauben für die Installation gemäß den Schritten in der Bedienungsanleitung, um sicherzustellen, dass alle verbundenen Teile fest und nicht locker sind.





15. Verhindern Sie, dass Kinder während der Benutzung klettern oder unbeaufsichtigt bleiben. Es wird empfohlen, das Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen zu verwenden .

6. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

7. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

8. Bei Nässe rutschig! Vorsicht beim Benutzen.


PARTS LIST

ARTIKEL	Referenz Bild	Menge	ARTIKEL	Referenz Bild	Menge
27		2 Stück	14		16 Stück
28		1 STÜCK	15		4 Stück
29		1 STÜCK	16		8SET
30		1 STÜCK	17		4SET
31		1 STÜCK	18		6 Stück
32		1 STÜCK	19		6 Stück
33		1 STÜCK	20		4 Stück
34		1 STÜCK	21		4 Stück
35		1 STÜCK	22		2 Stück
36		2 Stück	23		1 STÜCK
37		4 Stück	24		1 STÜCK


38		12 Stück	25		1 STÜCK
39		12 Stück	26	Handbuch	1 STÜCK

INSTALLATION STEPS


15. Schraube verwenden ⑫ Kappe ⑬ zum Zusammenbauen ③ ④ ⑤ .




16. Schraube verwenden ⑫ Kappe ⑬ zum Zusammenbauen ⑥ ⑦ ⑧ .




17. Erstgebrauch ⑫ ⑬, um das Querrohr ⑨ zu installieren; verwenden Sie dann ⑭ ⑮ ⑳, um Schritt ① ② zu installieren .




18. Verwenden Sie ㉓ ㉔ ㉗, um den Handlauf zusammenzubauen ⑩ ⑪ .




19. verwenden ⑱ ⑲ Montieren Sie die Platte ⑳ , und befestigen Sie die Stufe mit ㉔ ㉕ an der Wand .




20. verwenden ㉕ ⑳ um den linken Handlauf zu montieren .



21. verwenden ②⑤ ①⑥ zur Montage des rechten Handlaufs und stellen Sie die Gleichmäßigkeit ein .



8. Kompletzt zusammenbauen .



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,
Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX


EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

GRADINI DELLA VASCA IDROMASSAGGIO
MODELLO: KCL011

HOT TUB STEPS

MODELLO: KCL011



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

INSTRUCTIONS

Suggerimenti di avvertimento :

16. La capacità di carico massima del prodotto è di 550 libbre (circa 249,5 chilogrammi). Il sovraccarico è severamente vietato per evitare danni strutturali o il rischio di ribaltamento dovuto al peso eccessivo.

17. La superficie dei gradini è dotata di scanalature antiscivolo, ma è necessario installarli su una superficie piana. Si consiglia di evitarne l'utilizzo in ambienti inclinati.

18. Tutte le parti in acciaio inossidabile o in lamiera sono progettate per evitare la formazione di bordi taglienti. Prima dell'uso, verificare la presenza di parti taglienti non trattate per evitare graffi.

19. È necessario utilizzare l'allegato bulloni, rondelle e viti per l'installazione secondo i passaggi indicati nel manuale di istruzioni per garantire che tutte le parti collegate siano ben salde e non allentate.





20. Durante l'uso, impedire ai bambini di arrampicarsi o di rimanere incustoditi. Si raccomanda di utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto.

6. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

7. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

8. Scivoloso quando bagnato! Usalo in sicurezza.


PARTS LIST

ARTI COL O	Riferimento I immagine	QUANT ITÀ	ARTIC OLO	Riferimento I immagine	QUANT ITÀ
④0		2 pezzi	⑭		16 pezzi
④1		1 pz	⑮		4 pezzi
④2		1 pz	⑯		8SET
④3		1 pz	⑰		4SET
④4		1 pz	⑱		6 pezzi
④5		1 pz	⑲		6 pezzi
④6		1 pz	⑳		4 pezzi
④7		1 pz	㉑		4 pezzi
④8		1 pz	㉒		2 pezzi
④9		2 pezzi	㉓		1 pz
⑤0		4 pezzi	㉔		1 pz
⑤1		12 pezzi	㉕		1 pz


52		12 pezzi	26	Manuale	1 pz
----	---	-------------	----	---------	------

INSTALLATION STEPS


22. usare la vite ⑫ tappo ⑬ per assemblare ③ ④ ⑤ .




23. usare la vite ⑫ tappo ⑬ per assemblare ⑥ ⑦ ⑧ .




24. Primo utilizzo ⑫ ⑬ per installare il tubo trasversale ⑨; quindi utilizzare ⑭ ⑮ ⑲ per installare il passaggio ① ② .




25. usa ⑳ ㉔ ㉗ per montare il corrimano ⑩ ⑪ .




26. utilizzare ⑱ ⑲ per assemblare la piastra ⑳, e utilizzare ㉔ ㉕ per fissare il gradino al muro .




27. usa ㉖ ㉗ per montare il corrimano sinistro .



28. usa ②⑤ ①⑥ per montare il corrimano lato destro e regolare l'uniformità .



8. assemblare completamente .



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,
Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730


UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--

**ESCALONES PARA BAÑERA DE
HIDROMASAJE
MODELO: KCL011**

HOT TUB STEPS

MODELO: KCL011



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCTIONS

Consejos de advertencia :

21. La capacidad máxima de carga del producto es de 550 libras (aproximadamente 249,5 kilogramos). Se prohíbe estrictamente la sobrecarga para evitar daños estructurales o el riesgo de vuelco por exceso de peso.

22. La superficie de los escalones cuenta con ranuras antideslizantes, pero deben instalarse sobre una superficie plana. Se debe evitar su uso en terrenos inclinados.

23. Todas las piezas de acero inoxidable o chapa metálica están diseñadas para evitar bordes afilados. Antes de usar, compruebe que no haya partes afiladas sin tratar para evitar rayones.

24. Es necesario utilizar el adjunto Pernos, arandelas y tornillos para la instalación de acuerdo con los pasos del manual de instrucciones para garantizar que todas las piezas conectadas estén apretadas y no sueltas.





25. Durante el uso, evite que los niños se suban o queden sin supervisión. Se recomienda utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.

6. Para obtener más información sobre las piezas que se listan en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

7. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.

8. ¡Resbaladizo cuando está mojado! Úselo con cuidado.


PARTS LIST

ARTÍCULO	Imagen de referencia	CANTIDAD	ARTÍCULO	Imagen de referencia	CANTIDAD
53		2 piezas	14		16 piezas
54		1 pieza	15		4 piezas
55		1 pieza	16		8SET
56		1 pieza	17		4 JUEGOS
57		1 pieza	18		6 piezas
58		1 pieza	19		6 piezas
59		1 pieza	20		4 piezas
60		1 pieza	21		4 piezas
61		1 pieza	22		2 piezas
62		2 piezas	23		1 pieza
63		4 piezas	24		1 pieza
64		12 piezas	25		1 pieza


65		12 piezas	26	Manual	1 pieza
----	---	--------------	----	--------	---------

INSTALLATION STEPS


29. usar tornillo ⑫ tapa ⑬ para ensamblar ③ ④ ⑤ .




30. usar tornillo ⑫ tapa ⑬ para ensamblar ⑥ ⑦ ⑧ .




31. Estreno ⑫ ⑬ para instalar el tubo transversal ⑨; Luego use ⑭ ⑮ ⑳ para instalar el paso ① ② .




32. Utilice ㉓ ㉔ ㉗ para ensamblar el pasamanos ⑩⑪ .




33. usar ⑱ ⑲ Para ensamblar la placa ⑳, y usar ㉔ ㉕ para asegurar el escalón a la pared .




34. usar ㉖ ㉗ Para montar el pasamanos del lado izquierdo .



35. usar ②⑤ ①⑥ Para montar el pasamanos del lado derecho y ajustar la uniformidad .



8. ensamblar completamente .



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

DIRECCIÓN: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,
Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------


E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

SCHODY DO JACUZZU

MODEL: KCL011

HOT TUB STEPS

MODEL: KCL011



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUCTIONS

Wskazówki ostrzegawcze :

26. Maksymalne obciążenie produktu wynosi 550 funtów (około 249,5 kilograma). Przeciążanie jest surowo zabronione, aby uniknąć uszkodzeń konstrukcyjnych lub ryzyka przewrócenia się z powodu nadmiernego ciężaru.

27. Powierzchnia schodów jest wyposażona w rowki antypoślizgowe, ale schody muszą być instalowane na płaskim podłożu. Należy unikać stosowania ich w pochyłym terenie.

28. Wszystkie części ze stali nierdzewnej lub blachy są zaprojektowane tak, aby zapobiec powstawaniu ostrych krawędzi. Przed użyciem należy sprawdzić, czy nie ma ostrych, nieobrobionych części, aby uniknąć zarysowań.

29. Należy użyć załączonego śruby, podkładki i wkręty do montażu zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi, aby mieć pewność, że wszystkie połączone części są dobrze dokręcone, a nie luźne.




30. Podczas użytkowania należy chronić dzieci przed wspinaniem się lub pozostawianiem ich bez opieki. Zaleca się korzystanie z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.

6. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

7. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

8. Śliskie, gdy mokre! Używaj bezpiecznie.


PARTS LIST

PRZ EDMI OT	Odniesienie I mage	ILOŚĆ	PRZED MIOT	Odniesienie I mage	ILOŚĆ
66		2 szt.	14		16 szt.
67		1 szt.	15		4 szt.
68		1 szt.	16		8 ZESTA WÓW
69		1 szt.	17		4SET
70		1 szt.	18		6 szt.
71		1 szt.	19		6 szt.
72		1 szt.	20		4 szt.
73		1 szt.	21		4 szt.
74		1 szt.	22		2 szt.
75		2 szt.	23		1 szt.


76		4 szt.	24		1 szt.
77		12 szt.	25		1 szt.
78		12 szt.	26	Instrukcja obsługi	1 szt.

INSTALLATION STEPS


36. użyj śruby ⑫ czapka ⑬ zmontować ③ ④ ⑤ .




37. użyj śruby ⑫ czapka ⑬ zmontować ⑥ ⑦ ⑧ .




38. Pierwsze użycie ⑫ ⑬ , aby zainstalować rurę poprzeczną ⑨ ;
Następnie użyj ⑭ ⑮ ⑳, aby zainstalować krok ① ② .




39. użyj ㉓ ㉔ ㉗ do montażu poręczy ⑩ ⑪ .




40. użyj ⑱ ⑲ Aby złożyć płytę ⑳ , a następnie za pomocą ㉔ ㉕ przymocuj stopień do ściany .




41. użyj ㉕ ㉖ Aby zmontować lewą poręcz .



42. użyj ②⑤ ①⑥ montaż prawej poręczy i wyreguluj równość .



8. Złóż całkowicie .



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,
szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX


EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

TRAPPEN VOOR EEN HOT TUB
MODEL: KCL011

HOT TUB STEPS

MODEL: KCL011



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

INSTRUCTIONS

Waarschuwingstips :

31. Het maximale draagvermogen van het product is 249,5 kilogram (550 pond). Overbelasting is ten strengste verboden om structurele schade of kantelgevaar door overgewicht te voorkomen.

32. Het oppervlak van de treden is voorzien van antislipgroeven, maar ze moeten op een vlakke ondergrond worden geïnstalleerd. Gebruik in een hellende omgeving moet worden vermeden.

33. Alle roestvrijstalen onderdelen of plaatwerkonderdelen zijn ontworpen om scherpe randen te voorkomen. Controleer voor gebruik of er onbehandelde scherpe onderdelen zijn om krassen te voorkomen.

34. Het is noodzakelijk om de bijgevoegde te gebruiken bouten, ringen en schroeven voor installatie volgens de stappen in de instructiehandleiding om ervoor te zorgen dat alle aangesloten onderdelen goed vastzitten en niet los zitten.





35. Zorg ervoor dat kinderen niet op het product klimmen of er alleen op blijven tijdens gebruik. Het wordt aanbevolen om het product onder toezicht van een volwassene te gebruiken.

6. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.

7. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.

8. Glad als het nat is! Gebruik het veilig.


PARTS LIST

ITEM	Referentie I afbeelding	HOEVE ELHEI D	ITEM	Referentie I afbeelding	HOEVE ELHEI D
79		2 stuks	14		16 stuks
80		1 STUKS	15		4 stuks
81		1 STUKS	16		8SET
82		1 STUKS	17		4SET
83		1 STUKS	18		6 stuks
84		1 STUKS	19		6 stuks
85		1 STUKS	20		4 stuks
86		1 STUKS	21		4 stuks
87		1 STUKS	22		2 stuks
88		2 stuks	23		1 STUKS
89		4 stuks	24		1 STUKS


90		12 stuks	25		1 STUKS
91		12 stuks	26	Handmatig	1 STUKS

INSTALLATION STEPS


43. gebruik schroef ⑫ dop ⑬ monteren ③ ④ ⑤ .




44. gebruik schroef ⑫ dop ⑬ OM ⑥ ⑦ ⑧ te assembleren .




45. Eerste gebruik ⑫ ⑬ om de dwarsbuis ⑨ te installeren; Gebruik vervolgens ⑭ ⑮ ⑳ om stap ① ② te installeren .




46. Gebruik ㉓ ㉔ ㉗ om de leuning te monteren ⑩ ⑪ .




47. gebruik ⑱ ⑲ om de plaat te monteren ⑳ , en gebruik ㉔ ㉕ om de trede aan de muur te bevestigen .



48. gebruik ㉖ ㉗ om de linker leuning te monteren .



8. volledig in elkaar zetten .



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,
shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX


EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

STEPP TILL BADTUNNAN
MODELL: KCL011

HOT TUB STEPS

MODELL: KCL011



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

INSTRUCTIONS

Varningstips :

36. Produktens maximala bärförmåga är 550 pund (cirka 249,5 kilogram). Överbelastning är strängt förbjuden för att undvika strukturella skador eller risk för tippning på grund av för hög vikt.

37. Stegens yta är utformad med halkfria spår, men den måste installeras på plan mark. Användning i lutande miljöer bör undvikas.

38. Alla delar i rostfritt stål eller plåt är konstruerade för att förhindra vassa kanter. Kontrollera före användning om det finns några obehandlade vassa delar för att undvika repor.

39. Det är nödvändigt att använda den bifogade bultar, brickor och skruvar för installation enligt stegen i instruktionsmanualen för att säkerställa att alla anslutna delar är åtdragna och inte lösa.





40. Undvik att barn klättrar eller är utan uppsikt under användning. Det rekommenderas att du använder den under uppsikt av en vuxen.

6. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

7. Produktens egenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.


8. Halt vid vått bruk! Använd det säkert.

PARTS LIST


PUN KT	Referens I- mage	ANTAL	PUNKT	Referens I- mage	ANTAL
92		2 st	14		16 st
93		1 st	15		4 st
94		1 st	16		8SET
95		1 st	17		4SET
96		1 st	18		6 st
97		1 st	19		6 st
98		1 st	20		4 st
99		1 st	21		4 st
100		1 st	22		2 st
101		2 st	23		1 st
102		4 st	24		1 st
103		12 st	25		1 st
104		12 st	26	Manuell	1 ST

INSTALLATION STEPS


50. använd skruv ⑫ lock ⑬ att montera ③ ④ ⑤ .




51. använd skruv ⑫ lock ⑬ att montera ⑥ ⑦ ⑧ .




52. Första användningen ⑫ ⑬ för att installera det tvärgående röret ⑨;
Använd sedan ⑭ ⑮ ⑳ för att installera steg ① ② .




53. Använd ㉓ ㉔ ㉕ för att montera ledstången ⑩ ⑪ .




54. använd ⑱ ⑲ för att montera plattan ⑳ , och använd ㉔ ㉕ för att fästa steget på väggen .




55. använd ㉖ ㉗ för att montera vänster ledstång .



56. använd ②⑤ ①⑥ att montera det högra ledstången och justera jämnheten .



8. montera helt .



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Kanadensiska republiken. Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA S