VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT

MODEL:SDG844284

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT

MODEL:SDG844284



(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

Symbol	Symbol Description
	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING:

Read this material before using this product.

1.Keep clear of overhead power lines.

2.Do not set up your tent under trees because of potential lightning strikes or failing tree limbs in inclement weather.

3.For best results in windy conditions, position the narrow end of the tent into the wind.

4.Do not drop the tent.


5.Do not bounce the tent bag on its end to remove the tent, as these actions may damage the frame.

6.This product may require more than one person to assemble it.

7.Under no circumstances should this product be used to cover automobiles, marine products or similar items.

8.CAUTION: Avoid pinch points when opening and closing the tent frame.

1.Components




*Accessories——I:storage bag;B: shower bag;E:steel pole; F:fiberglass pole;


G:ground nails; H:ropes.

2.Installation instructions


Step1:Connect the tent poles..




Step2:Unpack the tent and all of its parts. Unfold the tent and lay it in the respective area.




Step3:Thread two poles through the holes in the tarp at the top of the tent and insert each end into the holes in the plastic connectors at the corners. Make sure the two poles are in an "x" shape.




Step4:Insert one end of the four poles into the plastic connector at the top of the tent and one end into the plug at the corner of the tent.







Step5:Insert two ends of the poles into the hole of the plastic connector.



Step6:Hold the pole with your hand and stick the plastic clasp onto the pole with your big thumb.



Step7:Fix the rain fly to the tent as shown in the picture.



Step8:Put the tent up.Finally, secure the tent with the hooks and ropes.



3.Pack up the tent

Reverse the operation during storage.

Scan the QR code to obtain installation instructions

Scan the QR code to obtain feature demonstration

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TENDA PER LA PRIVACY

MODELLO:SDG844284

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT

MODELLO:SDG844284



(L'immagine è solo a scopo illustrativo; fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Simbolo	Descrizione del simbolo
	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto.

1.Tenersi lontani dalle linee elettriche aeree.

2. Non montare la tenda sotto gli alberi a causa di potenziali fulmini o rami degli alberi che cadono a causa del maltempo.

3. Per risultati ottimali in condizioni ventose, posizionare l'estremità stretta della tenda nel vento.

4. Non far cadere la tenda.


5. Non far rimbalzare la borsa della tenda sulla sua estremità per rimuovere la tenda, poiché queste azioni potrebbero danneggiare il telaio.

6. Potrebbe essere necessario più di una persona per assemblare questo prodotto.

7. In nessun caso questo prodotto deve essere utilizzato per coprire automobili, prodotti marini o articoli simili.

8. ATTENZIONE: evitare punti di schiacciamento durante l'apertura e la chiusura della struttura della tenda .


1.Componenti




*Accessori——I: borsa portaoggetti;B: borsa per doccia;E: palo in acciaio;F: palo in fibra di vetro;G: chiodi da terra;H: corde.

2. Istruzioni per l'installazione


Fase 1: Collegare i pali della tenda .




Fase 2: Disimballare la tenda e tutte le sue parti. Aprire la tenda e adagiarla nel rispettiva area.





Fase 3: Infilare due pali attraverso i fori del telo nella parte superiore della tenda e Inserire ciascuna estremità nei fori dei connettori di plastica agli angoli. Assicurarsi che i due poli siano disposti a "x".






Fase 4 : Inserire un'estremità dei quattro poli nel connettore di plastica nella parte superiore del
tenda e un'estremità nel tappo all'angolo della tenda.






Fase 5 : inserire due estremità dei pali nel foro del connettore di plastica.




Fase 6 : tenere il palo con la mano e attaccare la chiusura di plastica su il palo

con il tuo pollice grande.



Fase 7 : Fissare il telo antipioggia alla tenda come mostrato in l'immagine.



Fase 8 : Montare la tenda. Infine, fissare la tenda con i ganci e corde.



3.Smonta la tenda

Invertire l'operazione durante lo stoccaggio.

Scansiona il codice QR per ottenere le istruzioni di installazione

Scansiona il codice QR per ottenere una dimostrazione delle funzionalità





Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TIENDA DE PRIVACIDAD

MODELO: SDG844284

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT

MODELO: SDG844284



(La imagen es solo de referencia; consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto.

1. Manténgase alejado de los cables eléctricos aéreos.
2. No instale su tienda de campaña debajo de los árboles debido al riesgo de rayos o

ramas de árboles que se quiebran con el mal tiempo.

3. Para obtener mejores resultados en condiciones de viento, coloque el extremo estrecho de la tienda en el

viento.

4. No deje caer la tienda de campaña.
5. No golpee la bolsa de la tienda de campaña contra la lona para sacarla, ya que estas acciones pueden


dañar el marco.

6. Este producto puede requerir más de una persona para su montaje.
7. Bajo ninguna circunstancia debe utilizarse este producto para cubrir

automóviles. productos marinos o artículos similares.

8. PRECAUCIÓN: Evite los puntos de pellizco al abrir y cerrar la estructura de la tienda .

1. Componentes




*Accesorios——I: bolsa de almacenamiento;B: bolsa de ducha;E: poste de acero;


F: poste de fibra de vidrio; G: estacas para el suelo; H: cuerdas.

2. Instrucciones de instalación

Paso 1: Conecte los postes de la tienda de campaña ...





Paso 2: Desempaque la tienda y todas sus piezas. Despliegue la tienda y extiéndala en el suelo.
área respectiva.




Paso 3: Pase dos postes a través de los agujeros de la lona en la parte superior de la tienda y


Inserta cada extremo en los orificios de los conectores de plástico en las esquinas. Asegúrate de que los dos polos formen una "x".






Paso 4 : Inserte un extremo de los cuatro polos en el conector de plástico de la parte superior del
tienda de campaña y un extremo en el enchufe de la esquina de la tienda.







Paso 5 : Inserte los dos extremos de los postes en el agujero del conector de plástico.



Paso 6 : Sujeta el poste con la mano y pegar el broche de plástico en el poste con tu pulgar grande.



Paso 7 : Fije el sobretecho a la tienda como se muestra en la imagen.



Paso 8 : Monta la tienda. Finalmente, fija la tienda con los ganchos y cuerdas.



3. Recoge la tienda

Invierta la operación durante el almacenamiento.

Escanee el código QR para obtener las instrucciones de instalación.

Escanea el código QR para obtener una demostración de la función .





Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AVSKILDHETSTÄLT

MODELL: SDG844284

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT

MODELL: SDG844284



(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


Symbol	Symbolbeskrivning
	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten.

1. Håll dig borta från luftledningar.
2. Sätt inte upp ditt tält under träd på grund av risk för blixtnedslag eller fallande trädgrenar i dåligt väder.
3. För bästa resultat i blåsiga förhållanden, placera tältets smala ände i vind.
4. Tappa inte tältet.
5. Luttra inte tältpåsen på sin ände när du tar bort tältet, eftersom dessa åtgärder kan skada ramen.
6. Det kan krävas mer än en person för att montera den här produkten.
7. Denna produkt får under inga omständigheter användas för att täcka bilar, marina produkter eller liknande varor.
8. VARNING: Undvik klämpunkter när du öppnar och stänger tältstommen .


1. Komponenter




*Tillbehör——I: förvaringsväska;B: duschväska;E: stålstång;F: glasfiberstång;G: markspikar;H: rep.

2. Installationsanvisningar


1 : Anslut tältstängerna ..




Steg 2: Packa upp tältet och alla dess delar. Vik ut tältet och lägg det i respektive område.





Steg 3: Trä två stänger genom hålen i presenningen högst upp på tältet och Sätt in varje ände i hålen i plastkontakterna i hörnen. Se till att de två polerna har en x-form.






Steg 4 : Sätt i ena änden av de fyra polerna i plastkontakten högst upp på tältet och ena änden i kontakten i tältets hörn.






Steg 5 : Sätt in två ändar av stolparna i hålet av plastkontakten.




Steg 6 : Håll stången med handen och fäst plastspännet på stången med din

stora tumme.



Steg 7 : Fäst regnskyddet på tältet enligt bilden bilden.



Steg 8 : Sätt upp tältet. Fäst slutligen tältet med krokarna och tågvirke.



3. Packa upp tältet

Gör omvänd åtgärd under förvaring.

Skanna QR-koden för att få installationsanvisningar

Skanna QR-koden för att få en demonstration av funktionen





Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACYTENT

MODEL:SDG844284

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT

MODEL:SDG844284



(De afbeelding is alleen ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke object)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN

VOORZORGSMAATREGELEN


Symbool	Symbool Beschrijving
	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt.

1. Blijf uit de buurt van bovengrondse elektriciteitskabels.
2. Zet uw tent niet op onder bomen vanwege mogelijke blikseminslagen of falende takken van bomen bij slecht weer.
3. Voor het beste resultaat bij winderige omstandigheden plaatst u het smalle uiteinde van de tent in de wind.
4. Laat de tent niet vallen.
5. Laat de tentzak niet op zijn kant stuiteren om de tent te verwijderen, omdat dit schadelijk kan zijn. het frame beschadigen.
6. Het kan zijn dat er meer dan één persoon nodig is om dit product in elkaar te zetten.
7. Dit product mag onder geen beding worden gebruikt om auto's, zeeproducten of soortgelijke artikelen.
8. LET OP: Vermijd knelpunten bij het openen en sluiten van het tentframe .


1. Componenten




*Accessoires—I: opbergtas;B: douchetas;E: stalen paal;F: glasvezel paal;G: grondspijkers;H: touwen.

2.Installatie-instructies

Stap 1: Verbind de tentstokken .





Stap 2: Pak de tent en alle onderdelen uit. Vouw de tent uit en leg hem in de betreffende gebied.




Stap 3: Steek twee stokken door de gaten in het zeil aan de bovenkant van de tent en


Steek elk uiteinde in de gaten in de plastic connectoren op de hoeken. Zorg ervoor dat de twee polen een "X"-vorm hebben.






Stap 4 : Steek één uiteinde van de vier palen in de plastic connector aan de bovenkant van de
tent en één uiteinde in de plug op de hoek van de tent.







Stap 5 : Steek twee uiteinden van de palen in het gat van de kunststof connector.



Stap 6 : Houd de paal vast met uw hand en plak de plastic sluiting erop de paal met je grote duim.



Stap 7 : Bevestig de regenhoes aan de tent zoals afgebeeld in de foto.



Stap 8 : Zet de tent op. Maak de tent tot slot vast met de haken en touwen.



3. Pak de tent in

Bij opslag de handeling omkeren.

Scan de QR-code om installatie-instructies te verkrijgen

Scan de QR-code om een demonstratie van de functie te krijgen





Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TENTE D'INTIMITÉ

MODÈLE : SDG844284

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT

MODÈLE : SDG844284



(Photo non contractuelle ; veuillez vous référer à l'objet réel)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS


Symbole	Description du symbole
	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit.

1. Tenez-vous à l'écart des lignes électriques aériennes.
2. Ne montez pas votre tente sous les arbres à cause des risques de foudre ou branches d'arbres qui se cassent par mauvais temps.
3. Pour de meilleurs résultats par temps venteux, positionnez l'extrémité étroite de la tente dans le vent.
4. Ne laissez pas tomber la tente.
5. Ne faites pas rebondir le sac de tente sur sa pointe pour sortir la tente, car ces actions peuvent endommager le cadre.
6. Ce produit peut nécessiter plus d'une personne pour être assemblé.
7. Ce produit ne doit en aucun cas être utilisé pour recouvrir des automobiles. produits marins ou articles similaires.
8. ATTENTION : Évitez les points de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture de la structure de la tente .


1. Composants




*Accessoires——I : sac de rangement ;B : sac de douche ;E : poteau en acier ;F : poteau en fibre de verre ;G : clous de sol ;H : cordes.

2. Instructions d'installation


Étape 1 : Assemblez les arceaux de la tente …




Étape 2 : Déballez la tente et tous ses éléments. Dépliez la tente et posez-la dans le…
zone respective.





Étape 3 : Passez deux poteaux dans les trous de la bâche en haut de la tente et Insérez chaque extrémité dans les trous des connecteurs en plastique situés aux coins. Assurez-vous que les deux pôles forment un « x ».






Étape 4 : Insérez une extrémité des quatre pôles dans le connecteur en plastique situé en haut de la
la tente et une extrémité dans la prise située dans le coin de la tente.







Étape 5 : Insérez les deux extrémités des poteaux dans le trou du connecteur en plastique.



Étape 6 : Tenez le poteau avec votre main et coller l'attache en plastique sur le poteau avec ton gros pouce.



Étape 7 : Fixez la toile de pluie à la tente comme indiqué sur l'illustration. l'image.



Étape 8 : Montez la tente. Enfin, fixez-la avec les crochets et cordes.



3. Rangez la tente

Inverser l'opération pendant le stockage.

Scannez le code QR pour obtenir les instructions d'installation

Scannez le code QR pour obtenir une démonstration des fonctionnalités





Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SICHTSCHUTZZELT

MODELL: SDG844284

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT

MODELL: SDG844284



(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Symbol	Symbolbeschreibung
	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1. Halten Sie sich von Freileitungen fern.
2. Bauen Sie Ihr Zelt nicht unter Bäumen auf, da Blitzeinschläge möglich sind. abbrechende Äste bei schlechtem Wetter.
3. Um bei windigen Bedingungen optimale Ergebnisse zu erzielen, positionieren Sie das schmale Ende des Zeltes im Wind.


Wind.

4. Das Zelt darf nicht fallen gelassen werden.
5. Den Zeltsack nicht auf die Kante stellen, um das Zelt herauszunehmen, da dies zu Beschädigungen führen kann.

den Rahmen beschädigen.

6. Für die Montage dieses Produkts werden möglicherweise mehr als eine Person benötigt .
7. Dieses Produkt darf unter keinen Umständen zur Abdeckung von Automobilen verwendet werden. Meeresprodukte oder ähnliche Artikel.
8. VORSICHT: Vermeiden Sie Quetschstellen beim Öffnen und Schließen des Zeltgestells .

1. Komponenten




*Zubehör——I:Aufbewahrungstasche;B: Duschbeutel;E:Stahlstange;


F:Fiberglasstange; G:Erdanker; H:Seile.

2. Installationsanleitung


Schritt 1: Die Zeltstangen verbinden ..




Schritt 2: Packen Sie das Zelt und alle seine Teile aus. Falten Sie das Zelt auseinander und legen Sie es in den...
jeweiliges Gebiet.





Schritt 3: Fädeln Sie zwei Stangen durch die Löcher in der Plane oben am Zelt und
Stecken Sie die beiden Enden in die Löcher der Kunststoffverbinder an den Ecken. Achten Sie darauf, dass die beiden Stangen ein „X“ bilden.






Schritt 4 : Führen Sie ein Ende der vier Pole in den Kunststoffverbinder an der Oberseite des Geräts ein.
Zelt und ein Ende in den Stecker an der Ecke des Zeltes.







Schritt 5 : Führen Sie beide Enden der Stangen in das Loch ein. des Kunststoffverbinders.



Schritt 6 : Halten Sie die Stange mit der Hand fest. und kleben Sie den Kunststoffverschluss auf die Stange mit deinem großen Daumen.



Schritt 7 : Befestigen Sie das Regendach wie abgebildet am Zelt. das Bild.



Schritt 8 : Das Zelt aufbauen. Zum Schluss das Zelt mit den Haken befestigen. Seile.



3. Das Zelt abbauen.

Die Operation muss während der Lagerung umgekehrt werden.

Scannen Sie den QR-Code, um die Installationsanleitung zu erhalten.

Scannen Sie den QR-Code, um eine Funktionsdemonstration zu

erhalten .





Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NAMIOT ZAPEWNIAJĄCY PRYWATNOŚĆ

MODEL:SDG844284

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT

MODEL:SDG844284



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu.

1. Trzymaj się z dala od napowietrznych linii energetycznych.
2. Nie rozstawiaj namiotu pod drzewami ze względu na ryzyko wystąpienia

wyładowań atmosferycznych lub

łamanie się gałęzi drzew w czasie złej pogody.

3. Aby uzyskać najlepsze rezultaty w wietrznych warunkach, umieść węższy koniec namiotu w

wiatr.

4. Nie upuszczaj namiotu.
5. Nie należy zdejmować namiotu, uderzając go w koniec pokrowca, ponieważ czynności te mogą

uszkodzić ramę.


Do montażu tego produktu może być potrzebna więcej niż jedna osoba .

7. W żadnym wypadku nie należy używać tego produktu do pokrycia

samochodów, produkty morskie lub podobne przedmioty.

8. UWAGA: Unikaj punktów przytrzaśnięcia podczas otwierania i zamykania stelaża namiotu .


1. Komponenty




*Akcesoria — I: torba do przechowywania; B: torba prysznicowa; E: stalowy drążek; F: drążek z włókna szklanego; G: gwoździe do wbijania w ziemię; H: liny.

2.Instrukcje instalacji


Krok 1: Połącz maszty namiotu .




Krok 2: Rozpakuj namiot i wszystkie jego części. Rozłóż namiot i połóż go w odpowiedniego obszaru.





Krok 3: Przeciągnij dwa drążki przez otwory w plandece na górze namiotu i Włóż każdy koniec w otwory w plastikowych łącznikach w narożnikach. Upewnij się, że oba bieguny tworzą kształt litery „x”.






Krok 4 : Włóż jeden koniec czterech biegunów do plastikowego złącza na górze namiotu i jeden koniec włożyć do korka w rogu namiotu.






Krok 5 : Włóż dwa końce drążków do otworu plastikowego złącza.




Krok 6 : Trzymaj drążek ręką i przyklej plastikową zapinkę drążek dużym

kciukiem.



Krok 7 : Przymocuj tropik do namiotu, jak pokazano na rysunku. zdjęcie.



Krok 8 : Rozłóż namiot. Na koniec zabezpiecz namiot haczykami i liny.




3. Rozłóż namiot

Podczas przechowywania należy wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcje instalacji

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać demonstrację funkcji



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

