

Mesa de comedor - 4 sillas - 1 banco

Instrucciones de ensamblaje - Guarde para referencia futura




Table Dimensions

Ancho - 59.9pulgadas
Profundidad - 36pulgadas
Altura - 30pulgadas

Chair Dimensions

Ancho - 18.3pulgadas
Profundidad - 22.3pulgadas
Altura - 36.6pulgadas

Bench Dimensions

Ancho - 38pulgadas
Profundidad - 13.8pulgadas
Altura - 19pulgadas

La entrega se realiza con DOS PAQUETES y DOS SEGUIMIENTOS, es posible que no se entreguen al mismo tiempo.


Importante: Lea completamente estas instrucciones antes de comenzar el ensamblaje.

Aviso del vendedor:



Nuestro producto está empaquetado en cajas separadas como se muestra a continuación, y es posible que se envíen en diferentes lotes. Por favor, espere hasta recibir todas las cajas antes de comenzar el ensamblaje.

Nota: Las instrucciones de ensamblaje solo se proporcionan en la Caja 1. A continuación se muestra la lista de componentes que contiene cada caja.

Caja 1




Accesorios de la estructura principal

1		Panel central	x1
2		Panel lateral	x2
3		Construir lado corto	x2
4		Construir un lado largo 1	x2
5		Construir un lado largo 2	x2
6		Construir centro 1	x1
7		Construir centro 2	x1
8		Construir conectar	x3
9		Pierna de la mesa	x4
10		Cojín de asiento para silla	x2


HERRAJES

Todos los herrajes están en la Caja 1.

Caja 2



Accesorios de la estructura principal

10		Cojín de asiento para silla	x2
11		Pierna de la silla	x8
12		Respaldo de la silla	x4
13		Pierna del banco	x4
14		Cojín del asiento del banco	x1



Consejos de Seguridad y Cuidado.

Importante - Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar la ensambladura

- Verifique que tenga todos los componentes y herramientas enumerados en las páginas siguientes.
- Retire todas las piezas de las bolsas de plástico y sepárelas en sus grupos.
- Mantenga a los niños y animales alejados del área de trabajo, las pequeñas partes podrían causar asfixia si se tragan.
- Asegúrese de tener suficiente espacio para distribuir las partes antes de comenzar.
- Durante la ensambladura no se pare ni coloque peso sobre el producto, esto podría causar daños.
- Ensamble el objeto lo más cerca posible de su posición final (en la misma habitación).
- Ensamble sobre una superficie nivelada y suave para evitar dañar la unidad o su piso.
- Partes de la ensambladura serán más fáciles con 2 personas.



- Para reducir la probabilidad de dañar su producto, asegúrese de que su taladro eléctrico esté configurado en un ajuste de torque bajo.

Cuidado y mantenimiento

- Limpie únicamente con un paño húmedo y detergente suave, no utilice lejía ni limpiadores abrasivos.
- De vez en cuando, verifique que no haya tornillos sueltos en esta unidad.
- Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Llévelo a su centro de disposición de residuos local autorizado por las autoridades.

Consejos útiles

- Ensamble todas las partes y los pernos de manera suelta durante el ensamblaje, solo una vez que el producto esté completo debería apretar completamente los pernos.
- Verifique regularmente y asegúrese de que todos los pernos y accesorios estén apretados correctamente.

ADVERTENCIA

Para ayudar a prevenir el vuelco, por favor siga estas instrucciones

Para ayudar a prevenir que el producto se vuelque, por favor siga los pasos siguientes:

- Debe usar la correa antivuelco o el método de fijación a la pared proporcionado (cualquiera de los dos que sea aplicable).
- No permita que los niños trepen ni se cuelguen del mueble.
- No coloque objetos pesados sobre el mueble, a menos que esté diseñado para ese propósito.
- La instalación debe realizarse exactamente según las instrucciones; de lo contrario, puede existir un riesgo de seguridad.
- Para evitar que este producto caiga, debe usarse con el dispositivo de sujeción a la pared proporcionado.

Tenga en cuenta que solo se proporciona el dispositivo de sujeción a la pared. Necesitará proporcionar tacos y tornillos adecuados para el tipo de pared que tenga.

GUÍA DE SERVICIO AL CLIENTE

Gracias por elegir nuestro producto. Estamos comprometidos a brindarle un servicio excelente. Si encuentra piezas faltantes, embalajes dañados o daños en el producto después de recibir todos los paquetes, siga los pasos a continuación para ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente. Haremos todo lo posible por resolver su problema.

1. Piezas Faltantes

Verificar las Piezas:

1. Consulte la “Lista de Piezas” en el manual para verificar el nombre, las especificaciones y la cantidad de las piezas faltantes.
2. Tome una foto clara de la lista de piezas y marque las piezas faltantes con información detallada, por ejemplo: “Faltan 5 tornillos M6×30mm”.

Contactarnos:

Por Correo Electrónico:

Envíe un correo con el asunto “Problema de Piezas Faltantes”. Incluya lo siguiente en el correo:

- Una descripción de las piezas faltantes y una foto de la lista de piezas.
- Detalles del pedido (número de pedido, plataforma de compra, fecha de compra).

2. Producto o Embalaje Dañado

Si afecta el uso normal:

Pasos:

1. Tome fotos o videos claros que muestren las partes dañadas y el alcance del daño (se recomienda tomar imágenes desde varios ángulos).
2. Envíe las fotos/videos junto con los detalles del pedido, con el asunto “Problema de Daños en el Producto”.

Resolución:

Tras la verificación, organizaremos el envío de una pieza de repuesto, el intercambio del producto o un reembolso lo antes posible.

Si no afecta el uso normal:

Pasos:

1. Póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente.
2. Proporcione una descripción del daño e incluya fotos o videos relevantes.

Resolución:

Le proporcionaremos orientación para la reparación o un plan de compensación adecuado según la situación específica.

Consejos Útiles:

Para procesar su solicitud de manera eficiente, prepare la siguiente información:


- Detalles del pedido (número de pedido, plataforma de compra, fecha de compra).
- Fotos o videos claros.
- Estamos comprometidos a ofrecer soluciones rápidas y profesionales, independientemente del tamaño del problema, para garantizar su satisfacción.

¡Gracias por su confianza y apoyo! Esperamos que disfrute de nuestro producto.


Componentes - Paneles

Por favor, verifique que tenga todos los paneles listados a continuación.


Mesa




1 (914x507x18mm) X 1




2 (914x506x18mm) X 2




3 (740x75x27mm) X 2




4 (673x75x27mm) X 2




5 (748x75x27mm) X 2




6 (724x75x18mm) X 1



7 (724x75x18mm) X 1




8 (700x75x18mm) X 3



9 (76x75x742mm) X 4

Silla X4



10 (430x395x95mm) X 1



11 (40x40x430mm) X 2




12 (930x465x115mm) X 1

Banco



13 (40x40x440mm) X 4




14 (965x360x102mm) X 1

Components - Accesorios



Por favor, verifique que tenga todos los paneles listados a continuación.

Las cantidades a continuación son la cantidad correcta para completar el ensamblaje. En algunos casos, pueden suministrarse más accesorios de los necesarios.

Mesa

A  1/4"x15mm Perno x 8	B  1/4"x32mm Perno x 24	C  1/4" Arandela de seguridad x 32
D  1/4"x19mm Arandela plana x 32	E  Camlock macho x 24	F  Camlock hembra x 24
G  5/16"x80mm Perno x 8	H  5/16" Arandela de seguridad x 8	I  5/16" Tuerca x 8
J  Placa de montaje metal x 4	K  Ø8x30mm Espiga x 24	R  Llave Allen 4mm x 1
S  Llave hexagonal 12mm x 1	T  5/16" Media luna x 8	

Silla X4

L  1/4"x76mm Perno x 4	M  1/4"x60mm Perno x 4	N  1/4"x32mm Perno x 2
O  1/4" Arandela de seguridad x 10	P  1/4"x19mm Arandela plana x 10	R  Llave Allen 4mm x 1

Banco

Q  1/4"x50mm Perno x 8	O  x 8 1/4" Arandela de seguridad	P  x 8 1/4"x19mm Arandela plana	R  Llave Allen 4mm x 1
---	--	---	---


Herramientas necesarias



Destornillador Phillips
(mediano y grande)

Regla—Utiliza esta regla para identificar correctamente los tornillos

mm



La longitud del tornillo se mide desde la cabeza hasta la punta
(se muestra un tornillo de 30 mm).



pulgada


Usando Camlocks

Paso 1

Conecte el camlock macho según se indica en las instrucciones de montaje utilizando un destornillador.

1


No apriete en exceso.



Paso 2

Empuje el camlock macho hacia el agujero de entrada.

2




Paso 3

Inserte el camlock hembra como se muestra en las instrucciones.

Nota: asegúrese de que la flecha en la parte superior del camlock apunte hacia el agujero de entrada para el camlock macho.


3



Paso 4


Gire el camlock hembra en sentido horario con un destornillador. Debería sentir un clic cuando el camlock está bloqueado en su lugar. La junta ahora es segura.

4




Instrucciones de montaje


Mesa



Silla X4




Banco






Instrucciones de montaje

Paso 1

**E**E x 6
Camlock macho**K**K x 6
Ø8x30mm Espiga


CAM-LOCK

Apriete hasta que el hombro quede a ras con el panel. No apriete en exceso ni lo deje flojo (ver ejemplo a continuación).






Fije el cierre macho (E) a la Parte (1) usando un destornillador.
Inserte el espárrago (K) en la Parte (1).

Paso 2

**E**E x 18
Camlock macho**K**K x 14
Ø8x30mm Espiga

CAM-LOCK

Apriete hasta que el hombro quede a ras con el panel. No apriete en exceso ni lo deje flojo (ver ejemplo a continuación).




x2

Fije el cierre macho (E) a la Parte (2) usando un destornillador.
Inserte el espárrago (K) en la Parte (2).

Instrucciones de montaje

Paso 3



A
A x 8
1/4"x15mm Perno

C
C x 8
1/4" Arandela de seguridad


D
D x 8
1/4"x19mm Arandela plana

J
J x 4
Placa de montaje metal

R
R x 1
Llave Allen 4mm

Fije la placa de montaje metálica (J) a las Partes (1) y (2) usando la arandela plana (D), la arandela de seguridad (C) y el perno (A). Apriete todo con la llave Allen (R) .

Paso 4




G
G x 8
5/16"x80mm Perno

x4

Atornille el perno (G) a la Parte (9) usando un destornillador.

Instrucciones de montaje

Paso 5



H 
H x 4
5/16" Arandela de seguridad


I 
I x 4
5/16" Tuerca

T 
T x 4
5/16" Media luna

S 
S x 1
Llave hexagonal 12mm

Inserte la Parte (9) en la Parte (3) usando la media luna (T), la arandela de seguridad (H) y la tuerca (I).
Apriete todo con la llave Allen (S).

Paso 6



H 
H x 4
5/16" Arandela de seguridad

I 
I x 4
5/16" Tuerca


T 
T x 4
5/16" Media luna

S 
S x 1
Llave hexagonal 12mm

Inserte las Partes (4) y (5) en la Parte (9) usando la media luna (T), la arandela de seguridad (H) y la tuerca (I).
Apriete todo con la llave Allen (S).

Instrucciones de montaje

Paso 7




K



K x 2
Ø8x30mm Espiga

Fije la Parte (6) a la Parte (3) usando el espárrago de madera (K).

Paso 8



K




K x 2
Ø8x30mm Espiga

Fije la Parte (7) a la Parte (3) usando el espárrago de madera (K).

Instrucciones de montaje


Paso 9



F




F x 24
Camlock hembra



Fije las partes del marco de la mesa (3, 4 y 5) a las Partes (1) y (2).
Inserte el cierre hembra (F) y gírelo para asegurar.

Instrucciones de montaje

Paso 10



B 
B x 24
1/4"x32mm Perno

C 
C x 24
1/4" Arandela de seguridad


D 
D x 24
1/4"x19mm Arandela plana

R 
R x 1
Llave Allen 4mm

Fije la Parte (8) a las Partes (4, 5, 6 y 7) usando la arandela plana (D), la arandela de seguridad (C) y el perno (B).
Apriete con la llave Allen (R) .

Instrucciones de montaje

Paso 11







Si la mesa tambalea, apriete las tuercas usando la llave Allen (S).

Instrucciones de montaje

Paso 12

NOTA:



Apriete los pernos al 70 % para facilitar la alineación en los pasos siguientes.
(Después del paso 15, apriete todos los pernos completamente)



Fije la Parte (10) a la Parte (12) usando la arandela plana (P), la arandela de seguridad (O) y el perno (N).
Asegúrelo con la llave Allen (R), pero no lo apriete completamente.

Paso 13

Usando la arandela plana (P), la arandela de seguridad (O) y el perno (L), asegure con la llave Allen (R), pero sin apretar completamente.



NOTA:



Apriete los pernos al 70 % para facilitar la alineación en los pasos siguientes.
(Después del paso 15, apriete todos los pernos completamente)

Instrucciones de montaje

Paso 14


NOTA:

Apriete los pernos al 70 % para facilitar la alineación en los pasos siguientes.
(Después del paso 15, apriete todos los pernos completamente)



Fije la Parte (11) a la Parte (10) usando la arandela plana (P), la arandela de seguridad (O) y el perno (M).
Asegúrelo con la llave Allen (R), pero no lo apriete completamente.

Paso 15




x4

Place the chair on a flat surface, then tighten all the bolts.


Instrucciones de montaje

Paso 16



Fije la Parte (13) a la Parte (14) usando la arandela plana (P), la arandela de seguridad (O) y el perno (Q).
Asegúrelo con la llave Allen (R), pero no lo apriete completamente.


Paso 17



Coloque el banco sobre una superficie plana, luego apriete todos los pernos.

Instrucciones de montaje

Paso 18



Instalación Completada.