
Pure & Easy


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DTFRSF-0002 DTFRSF-0003 FZJZ-V1


NOTICE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
WICHTIG, FÜR SPÄTERE NACHSCHLAGE AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN
IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA: LEER ATENTAMENTE
IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI: LEGGERE ATTENTAMENTE
IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT






Assemble on a flat, clean and soft surface.
Auf einer flachen, sauberen und weichen Oberfläche zusammenbauen.
Assembler sur une surface plate, propre et douce.
Assemblare su una superficie piatta, pulita e morbida.
Ensamblar sobre una superficie plana, limpia y suave.




Professional installation is highly recommended.
Eine professionelle Installation wird dringend empfohlen.
Une installation professionnelle est fortement recommandée.
Si raccomanda vivamente l'installazione professionale.
Se recomienda altamente la instalación profesional.




Periodically Check That All Components Are Tightly Secured.
Überprüfen Sie Regelmäßig, Dass Alle Komponenten Fest Gesichert Sind.
Vérifiez Périodiquement Que Tous Les Composants Sont Bien Fixés.
Controllare Periodicamente Che Tutti I Componenti Siano Ben Fissati.
Verifique Periódicamente Que Todos Los Componentes Estén Bien Asegurados.




It is recommended that multiple people assemble this product.
Es wird empfohlen, dass mehrere Personen dieses Produkt zusammenbauen.
Il est recommandé que plusieurs personnes assemblent ce produit.
Si raccomanda che più persone assemblino questo prodotto.
Se recomienda que varias personas ensamblen este producto.



Please have the following auxiliary tools ready:




Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. Always secure this furniture to the wall using tip-over restraints.
Schwere oder tödliche Quetschverletzungen können durch das Umkippen von Möbeln verursacht werden. Sichern Sie diese Möbel immer mit Kipp-Sicherungen an der Wand.
Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir en cas de basculement de meubles. Fixez toujours ces meubles au mur à l'aide de dispositifs anti-basculement.
Lesioni gravi o mortali da schiacciamento possono verificarsi a causa del ribaltamento dei mobili. Fissare sempre questi mobili alla parete utilizzando i sistemi di blocco anti-ribaltamento.
Pueden ocurrir lesiones graves o fatales por aplastamiento debido al volcamiento de muebles. Siempre asegure este mueble a la pared utilizando dispositivos anti-vuelco.




Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.
Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regalen klettern oder hängen.
Ne laissez jamais les enfants grimper ou se suspendre aux tiroirs, portes ou étagères.
Non permettere mai ai bambini di arrampicarsi o appendersi ai cassetti, alle porte o agli scaffali.
Nunca permita que los niños trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o estantes.



Press And Hold The Drawer Runner Lock And Then Continue To Slide Drawer Runners Apart Before Installation.
Drücken Und Halten Sie Die Schubladenauszugssperre Und Schieben Sie Dann Die Schubladenauszüge Auseinander, Bevor Sie Installieren.
Pressez Et Maintenez Le Verrou Du Coulisseau Du Tiroir, Puis Continuez À Écarter Les Coulisses Du Tiroir Avant L'installation.
Premere E Tenere Premuto Il Blocco Della Guida Del Cassetto, Quindi Continuare A Scorrere Le Guide Del Cassetto Separatamente Prima Dell'installazione.
Presione Y Mantenga Presionado El Bloqueo Del Corredor Del Cajón Y Luego Continúe Deslizando Los Corredores Del Cajón Por Separado Antes De La Instalación.






Recommended installers:2
Empfohlene Installateure:2
Installateurs recommandés :2
Installatori consigliati: 2
Instaladores recomendados:2




Put a carpet on the floor before unpacking
Legen Sie einen Teppich auf denBoden, bevor Sie auspacken.
Placez un tapis sur le sol avantde déballer.
Posizionate un tappeto a terraprima di sballare.
Coloque una alfombra en elsuelo antes de desempacar.




Estimate installation time:
120 minutes
Geschätzte Installationszeit:
120 Minuten
Temps d'installation estimé :
120 minutes
Tempo di installazione stimato:
120 minuti
Tiempo estimado de insta-lación:
120 minutos

USING CAM LOCK AND QUICKFIT
VERWENDUNG VON NOCKENSCHLOSS UND QUICKFIT
UTILISATION DE SERRURE À CAME ET QUICKFIT
USO DI SERRATURA A LEVA E QUICKFIT
USANDO EL CIERRE DE LEVA Y QUICKFIT


Tighten QuickFit until the shoulder is flush with the panel. Do not overtighten or undertighten.
Ziehen Sie den Quickfit an, bis die Schulter bündig mit der Platte ist. Nicht zu fest oder zu locker anziehen.
Serrez le quickfit jusqu'à ce que l'épaulement soit affleurant avec le panneau. Ne serrez pas trop ou trop peu.
Stringere il quickfit fino a quando la spalla è a filo con il pannello. Non stringere troppo o troppo poco.
Apriete el quickfit hasta que el hombro esté al ras con el panel. No apriete demasiado ni demasiado poco.







When fitting the cam lock, ensure the starting position is correct before inserting the connecting QuickFit.
Stellen Sie beim Einbau des nockenschloss sicher, dass die Startposition korrekt ist, bevor Sie den verbindenden Quickfit einsetzen.
Lors de la pose du serrure à came, assurez-vous que la position de départ est correcte avant d'insérer le quickfit de connexion.
Quando si monta il serratura a leva, assicurarsi che la posizione di partenza sia corretta prima di inserire il quickfit di collegamento.
Al instalar el cierre de leva, asegúrese de que la posición inicial sea correcta antes de insertar el quickfit de conexión.














The QuickFit head should be in the center of the cam lock when the two panels are joined. The cam lock should be inserted before the QuickFit. Turn the cam lock clockwise to tighten.
Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des nockenschloss befinden, wenn die beiden Platten verbunden sind. Der nockenschloss sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden. Drehen Sie den nockenschloss im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.
La tête du quickfit doit être au centre du serrure à came lorsque les deux panneaux sont assemblés. Le serrure à came doit être inséré avant le quickfit. Tournez le serrure à came dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.
La testa del quickfit dovrebbe essere al centro del serratura a leva quando i due pannelli sono uniti. Il serratura a leva deve essere inserito prima del quickfit. Ruotare il serratura a leva in senso orario per stringere.
La cabeza del quickfit debe estar en el centro del cam lock cuando los dos paneles estén unidos. El cierre de leva debe insertarse antes del quickfit. Gire el cierre de leva en sentido horario para apretar.









PARTS


Item no. Nr. N° d'article Articolo No. Artículo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.
A		X21
B	 ∅15x10mm	X21
C	 ∅6x30mm	X14
D	 ST4x25mm	X3
E	 ST3x12mm	X12
F	 ST3x14mm	X18
G		X2

Item no. Nr. N° d'article Articolo No. Artículo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.
H		X7
J		X6
K		X3
L	 ST4x12mm	X18
M		X1
N	 M4x18mm	X2
P		X21
		X1

Item no. Nr. N° d'article Articolo No. Artículo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.
1		X1
2		X1
3		X1
4		X1
5		X1
6		X1


Item no. Nr. N° d'article Articolo No. Artículo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.
7		X1
8		X1
9		X1
10		X1
11		X1
12		X1

EXPLODED VIEW





ASSEMBLY

1




Ⓐ x8 Ⓑ x2 Ⓟ x2 ③ x1 ⑥ x1













2



Ⓐ x6
Ⓑ x6
Ⓒ x4
Ⓔ x12
Ⓙ x6
Ⓟ x6
④ x1
⑦ x1


② x1
⑫ x1





E x12
J x6
J
E
E
4
4
A x6
7
12
2
4
B x6
C x4
1
2
3
P

3





Ⓑ x6 Ⓒ x4 Ⓟ x6 ⑩ x1





This requires a two-person team to operate in coordination to avoid any damage.


4













5




Ⓑ x3 Ⓒ x2 Ⓟ x7 Ⓟ x3









6




Ⓑ x4 Ⓒ x4 Ⓟ x4 ⑨ x1












7





Ⓕ x18






8






9

Ⓛx12



Regarding the installation and adjustment of the door hinge:
Für die Installation und Einstellung des Türscharniers beachten Sie bitte folgendes:
Concernant l'installation et le réglage de la charnière de la porte :
Per quanto riguarda l'installazione e la regolazione della cerniera della porta:
En cuanto a la instalación y ajuste de la bisagra de la puerta:




Use the "waist round hole" marked with a triangle to adjust the position of the door panel (ensure that the gap between the door panel and the upper and lower panels is consistent).

Verwenden Sie das mit einem Dreieck markierte "Taillenrundloch", um die Position des Türpanels einzustellen (stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Türpanel und den oberen und unteren Paneelen konsistent ist).

Utilisez le "trou rond de taille" marqué d'un triangle pour régler la position du panneau de la porte (assurez-vous que l'écart entre le panneau de la porte et les panneaux supérieur et inférieur est cohérent).

Utilizzare il "foro rotondo in vita" contrassegnato da un triangolo per regolare la posizione del pannello della porta (assicurarsi che lo spazio tra il pannello della porta e i pannelli superiore e inferiore sia consistente).

Utilizzare il "foro rotondo in vita" contrassegnato da un triangolo per regolare la posizione del pannello della porta (assicurarsi che lo spazio tra il pannello della porta e i pannelli superiore e inferiore sia consistente).




Use the screw at the back end of the hinge to adjust the front and back position of the door panel (ensure that the front of the door panel is in the same plane as the upper and lower panels).

Verwenden Sie die Schraube am hinteren Ende des Scharniers, um die vordere und hintere Position des Türpanels zu justieren (stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Türpanels in der gleichen Ebene wie die oberen und unteren Paneelen liegt).

Utilisez la vis à l'extrémité arrière de la charnière pour régler la position avant-arrière du panneau de la porte (assurez-vous que la partie avant du panneau de la porte est dans le même plan que les panneaux supérieur et inférieur).

Utilizzare la vite all'estremità posteriore della cerniera per regolare la posizione avanti-indietro del pannello della porta (assicurarsi che la parte anteriore del pannello della porta sia nello stesso piano dei pannelli superiore e inferiore).

Utilice el tornillo en el extremo trasero de la bisagra para ajustar la posición delantera y trasera del panel de la puerta (asegúrese de que la parte delantera del panel de la puerta esté en el mismo plano que los paneles superior e inferior).



Use the screw at the front end of the hinge to adjust the left and right position of the door panel (ensure that the left and right sides of the door panel are in the same plane as the upper and lower panels).


Verwenden Sie die Schraube am vorderen Ende des Scharniers, um die links- und rechtsseitige Position des Türpanels zu justieren (stellen Sie sicher, dass die linke und rechte Seite des Türpanels in der gleichen Ebene wie die oberen und unteren Paneelen liegt).


Utilisez la vis à l'extrémité avant de la charnière pour régler la position gauche-droite du panneau de la porte (assurez-vous que les côtés gauche et droit du panneau de la porte sont dans le même plan que les panneaux supérieur et inférieur).

Utilizzare la vite all'estremità anteriore della cerniera per regolare la posizione sinistra-destra del pannello della porta (assicurarsi che i lati sinistro e destro del pannello della porta siano nello stesso piano dei pannelli superiore e inferiore).

Utilice el tornillo en el extremo frontal de la bisagra para ajustar la posición izquierda y derecha del panel de la puerta (asegúrese de que los lados izquierdo y derecho del panel de la puerta estén en el mismo plano que los paneles superior e inferior).







After completing these three steps, secure the other two screws on the hinge.


Nach Abschluss dieser drei Schritte sichern Sie die anderen beiden Schrauben am Scharnier fest.


Après avoir effectué ces trois étapes, fixez les deux autres vis sur la charnière.


Dopo aver completato questi tre passaggi, fissare le altre due viti sulla cerniera.


Después de completar estos tres pasos, asegure los otros dos tornillos en la bisagra.

10










Wall

⚠ Warning: If you overturn the furniture, it may cause serious or fatal crushing injuries. We have a wall connection device attached, please use it to hold the furniture following these instructions.

1. Mark the corresponding hole positions where you want to place the furniture;
2. Use a impact drill to drill holes and pay attention to avoid wires and water pipes;
3. Knock the expansion pipes into the wall holes;
4. Place the furniture in the corresponding position and tighten the wall connection device with screws.



Installation Completed

Installation Abgeschlossen

Installation Complétée

Installazione Completata

Instalación Completada

HELP CENTER

 Inquiry  Assembly issue  Missing parts

If you encounter any difficulties during assembly, please contact us.
Wenn Sie während der Montage auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie uns bitte.
Si vous rencontrez des difficultés lors du montage, veuillez nous contacter.
Se incontri difficoltà durante il montaggio, ti preghiamo di contattarci.
Si encuentras alguna dificultad durante el ensamblaje, por favor contáctanos.

DISCLAIMER

Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury, property damage or loss, whether direct, indirect, or incidental, resulting from the incorrect attach ment, improper use, inadequate maintenance, unapproved modification, or neglect of this product.
Der Hersteller und Verkäufer lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Personenschäden, Sach schäden oder Verluste ab, egal ob direkt, indirekt oder zufällig, die durch falsche Anbringung, unsachgemäßen Gebrauch, unzureichende Wartung, nicht genehmigte Änderungen oder Vernachlässigung dieses Produkts entstehen.
El fabricante y vendedor renuncian expresamente a toda responsabilidad por lesiones perso nales, daños materiales o pérdidas, ya sean directos, indirectos o incidentales, derivados de la incorrecta colocación, uso inadecuado, mantenimiento insuficiente, modificación no aprobada o negligencia de este producto.
Il produttore e il venditore declinano espressamente ogni responsabilità per lesioni personali, danni materiali o perdite, dirette, indirette o incidentali, derivanti dall'errato fissaggio, uso improprio, manutenzione inadeguata, modifica non autorizzata o negligenza di questo prodotto.
Le fabricant et le vendeur déclinent expressément toute responsabilité en cas de blessures corporelles, de dommages matériels ou de pertes, qu'ils soient directs, indirects ou accessoires, résultant de la fixation incorrecte, de l'utilisation inappropriée, de l'entretien insuffisant, de la modification non approuvée ou de la négligence de ce produit.