VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Trap Bar Deadlift

MODEL: OB-93BK；OB-93RD

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trap Bar Deadlift

MODEL: OB-93BK ; OB-93RD



Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Product

Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

Operation safety

Please put this manual in a place easy to check and keep it properly. This instruction manual clearly indicates how to use the equipment safely and correctly, so as to prevent any harm or property loss caused fro you and others.

Danger

Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions.
Keep plastic bags away from children to prevent suffocation.
Always keep animals and children away from the push and pull sled
Please do not store the product in a damp place
Do not perform any makeshift repairs or modifications
Do not use it if parts are damaged.
Please choose the appropriate applicable place for use. Do not use it on uneven ground



Warning

The maximum load-bearing capacity of the bracket is 530 lbs. Exceeding this weight may damage the product.
Before using the equipment, check all parts for shipping damage. if any part is damaged, do not use it, and contact VEVOR for further instructions.
Before operating the product, ensure that all components are properly and securely assembled and that all fasteners are secure.
If you give this product to someone else, must include this owner's manual.

Part List

NOTE: Some fasteners may have spare parts. Please pay attention during installation.

No	Description	Qty
1	Handle frame	2
2	Connect tube	2
3	Weight tube	2
4	Rubber ring	4
5	Hex bolt M10x75mm	4
6	Hex bolt M10x70mm	4
7	Flat washer M10	16
8	Nylon Nut M10	8
9	End cap 50x50mm	4
10	End cap 50mm	2
11	Spring collar	2


1.  2 PCS	2.  2 PCS	3.  2 PCS	4.  4 PCS
5.  8 PCS	6.  8 PCS	7.  16 PCS	8.  8 PCS
9.  4 PCS	10.  2 PCS	11.  2 PCS	

NOTE: To avoid misalignment due to over-tightening, please do not use a wrench at this time. Hand-tightening for now will help ensure easy assembly.
Wrench-tightening should be performed after all parts are assembled to ensure all nuts, bolts, and parts are tightly secured before use.

Assembly Steps

Step1


Attach both Connect tubes (02) to Handle frames (01) using four Hex bolts (06), eight Flat washers (07) and four Nylon nuts (08)



Step2

A) Attach both Weight tubes(03) to Handle frames (01) using four Hex bolts (05), eight Flat washers (07) and four Nylon nuts (08).

B) Attach Rubber ring (04) and Spring collars (11) to each side of Weight tube (03).



NOTE :THE ASSEMBLY PROCESS IS NOW COMPLETE. For your safety, Please tighten the screw and adjust it to the appropriate position. Please visually and functionally inspect and test the unit after assembly is complete.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning:

The surface can be cleaned with a soft damp cloth on a regular basis

Notice:

Regularly check if the product screws are loose and tighten them regularly.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Soulevé de terre avec barre trapèze

MODÈLE: OB-93BK;OB-93RD

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trap Bar Deadlift

MODÈLE: OB-93BK;OB-93RD



Remarque : l'image du produit est à titre de référence, les détails réels prévaudront

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit

Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous

aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Operation safety

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit facile à consulter et le conserver soigneusement. Ce manuel d'instructions explique clairement comment utiliser l'équipement correctement et en toute sécurité, afin d'éviter tout dommage matériel, pour vous et autrui.

Danger

N'utilisez pas ce produit ou tout équipement optionnel disponible sans avoir au préalable lu et compris complètement ces instructions.

Gardez les sacs en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Gardez toujours les animaux et les enfants éloignés du traîneau à pousser et à tirer

Veuillez ne pas stocker le produit dans un endroit humide

N'effectuez aucune réparation ou modification improvisée

Ne l'utilisez pas si des pièces sont endommagées.

Veuillez choisir un emplacement approprié. Ne pas utiliser sur un sol irrégulier.

Avertissement

La capacité de charge maximale du support est de 530 lb. Dépasser ce poids peut endommager le produit.

Avant d'utiliser l'équipement, vérifiez que toutes les pièces n'ont pas été endommagées pendant le transport. Si une pièce est endommagée, ne l'utilisez pas et contactez VEVOR pour obtenir des instructions supplémentaires.




Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les composants sont correctement et solidement assemblés et que toutes les fixations sont sécurisées.

Si vous donnez ce produit à quelqu'un d'autre, vous devez inclure ce manuel du propriétaire.

Part List

REMARQUE : Certaines fixations peuvent être équipées de pièces de rechange. Veuillez faire attention lors de l'installation.

No	Description	Qty
1	Handle frame	2
2	Connect tube	2
3	Weight tube	2
4	Rubber ring	4
5	Hex bolt M10x75mm	4
6	Hex bolt M10x70mm	4
7	Flat washer M10	16
8	Nylon Nut M10	8
9	End cap 50x50mm	4
10	End cap 50mm	2
11	Spring collar	2


1.  2 PCS	2.  2 PCS	3.  2 PCS	4.  4 PCS
5.  8 PCS	6.  8 PCS	7.  16 PCS	8.  8 PCS
9.  4 PCS	10.  2 PCS	11.  2 PCS	

REMARQUE : Pour éviter tout désalignement dû à un serrage excessif, n'utilisez pas de clé à molette pour le moment. Pour l'instant, serrez à la main pour faciliter l'assemblage. Le serrage à la clé doit être effectué une fois toutes les pièces assemblées afin de garantir un serrage parfait des écrous, boulons et autres pièces avant utilisation.

Assembly Steps


Étape 1

Fixez les deux tubes de connexion (02) aux cadres de poignée (01) à l'aide de quatre boulons hexagonaux (06), huit rondelles plates (07) et quatre écrous en nylon (08)



Étape 2

B) Fixez les deux tubes de poids (03) aux cadres de poignée (01) à l'aide de quatre boulons hexagonaux (05), huit rondelles plates (07) et quatre écrous en nylon (08).
B) Fixez l'anneau en caoutchouc (04) et les colliers à ressort (11) de chaque côté du tube de poids (03).



REMARQUE : L'ASSEMBLAGE EST TERMINÉ. Pour votre sécurité, veuillez serrer la vis et l'ajuster à la position appropriée. Une fois l'assemblage terminé, veuillez inspecter et tester l'appareil visuellement et fonctionnellement.

CARE AND MAINTENANCE

Nettoyage:

La surface peut être nettoyée régulièrement avec un chiffon doux et humide

Avis :

Vérifiez régulièrement si les vis du produit sont desserrées et serrez-les régulièrement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Kreuzheben mit der Trap Bar

MODELL: OB-93BK;OB-93RD

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trap Bar Deadlift

MODELL: OB-93BK;OB-93RD



Hinweis: Das Produktbild dient als Referenz.
die tatsächlichen Angaben sind maßgebend

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben

Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Operation safety

Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf. Diese Bedienungsanleitung erläutert die sichere und korrekte Verwendung des Geräts, um Schäden oder Sachschäden für Sie und andere zu vermeiden.

Gefahr

Verwenden Sie dieses Produkt oder verfügbare optionale Geräte nicht, ohne zuerst diese Anweisungen vollständig gelesen und verstanden zu haben.
Halten Sie Plastiktüten von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
Halten Sie Tiere und Kinder immer vom Schiebe- und Ziehschlitten fern
Bitte lagern Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort
Führen Sie keine provisorischen Reparaturen oder Änderungen durch
Bei beschädigten Teilen nicht verwenden.
Bitte wählen Sie den geeigneten Einsatzort. Verwenden Sie es nicht auf unebenem Boden



Warnung

Die maximale Tragkraft der Halterung beträgt 235 kg. Bei Überschreitung dieses Gewichts kann es zu Produktschäden kommen.
Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Teile auf Transportschäden. Wenn ein Teil beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich für weitere Anweisungen an VEVOR.
Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Produkts sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß und sicher zusammengebaut sind und alle Befestigungselemente fest sitzen.
Wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung mitgeben.

Part List

HINWEIS: Für einige Befestigungselemente sind möglicherweise Ersatzteile erforderlich. Bitte achten Sie bei der Installation darauf.

No	Description	Qty
1	Handle frame	2
2	Connect tube	2
3	Weight tube	2
4	Rubber ring	4
5	Hex bolt M10x75mm	4
6	Hex bolt M10x70mm	4
7	Flat washer M10	16
8	Nylon Nut M10	8
9	End cap 50x50mm	4
10	End cap 50mm	2
11	Spring collar	2


1.  2 PCS	2.  2 PCS	3.  2 PCS	4.  4 PCS
5.  8 PCS	6.  8 PCS	7.  16 PCS	8.  8 PCS
9.  4 PCS	10.  2 PCS	11.  2 PCS	

HINWEIS: Um Fehlausrichtungen durch zu festes Anziehen zu vermeiden, verwenden Sie bitte zu diesem Zeitpunkt keinen Schraubenschlüssel. Handfest anziehen erleichtert die Montage. Das Anziehen mit einem Schraubenschlüssel sollte erst nach der Montage aller Teile erfolgen, um sicherzustellen, dass alle Muttern, Schrauben und Teile vor der Verwendung fest sitzen.

Assembly Steps


Schritt1

Befestigen Sie beide Verbindungsrohre (02) mit vier Sechskantschrauben (06), acht Unterlegscheiben (07) und vier Nylonmuttern (08) an den Griffrahmen (01).



Schritt 2

C) Befestigen Sie beide Gewichtsrohre (03) mit vier Sechskantschrauben (05), acht Unterlegscheiben (07) und vier Nylonmuttern (08) an den Griffrahmen (01).
B) Befestigen Sie den Gummiring (04) und die Federmanschetten (11) an jeder Seite des Gewichtsrohrs (03).



HINWEIS: DER MONTAGEVORGANG IST JETZT ABGESCHLOSSEN. Bitte ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit die Schraube fest und bringen Sie sie in die richtige Position. Bitte überprüfen Sie das Gerät nach Abschluss der Montage optisch und funktionell.

CARE AND MAINTENANCE

Reinigung:

Die Oberfläche kann regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden

Beachten :

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben am Produkt locker sind und ziehen Sie diese regelmäßig fest.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Stacco con Trap Bar

MODELLO: OB-93BK; OB-93RD

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trap Bar Deadlift

MODELLO: OB-93BK; OB-93RD



Nota: l'immagine del prodotto è solo di riferimento, prevarranno i dettagli effettivi

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni

vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Operation safety

Si prega di conservare questo manuale in un luogo facilmente consultabile e di conservarlo correttamente. Questo manuale di istruzioni indica chiaramente come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro e corretto, al fine di prevenire danni o perdite di proprietà causati a voi e ad altri.

Pericolo

Non utilizzare questo prodotto o qualsiasi altra apparecchiatura opzionale disponibile senza prima aver letto e compreso attentamente le presenti istruzioni.
Tenere i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.
Tenere sempre animali e bambini lontani dalla slitta trainata da cavalli.
Si prega di non conservare il prodotto in un luogo umido
Non effettuare riparazioni o modifiche improvvisate
Non utilizzarlo se alcune parti sono danneggiate.
Si prega di scegliere il luogo di utilizzo appropriato. Non utilizzare su terreni irregolari.



Avvertimento

La capacità di carico massima della staffa è di 235 kg. Superare questo peso potrebbe danneggiare il prodotto.
Prima di utilizzare l'attrezzatura, controllare che tutte le parti non abbiano subito danni durante il trasporto. Se una parte risulta danneggiata, non utilizzarla e contattare VEVOR per ulteriori istruzioni.
Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutti i componenti siano montati correttamente e saldamente e che tutti i dispositivi di fissaggio siano ben fissati.
Se si cede il prodotto a qualcun altro, è necessario includere anche questo manuale dell'utente.

Part List

NOTA: Alcuni elementi di fissaggio potrebbero avere parti di ricambio. Prestare attenzione durante l'installazione.

No	Description	Qty
1	Handle frame	2
2	Connect tube	2
3	Weight tube	2
4	Rubber ring	4
5	Hex bolt M10x75mm	4
6	Hex bolt M10x70mm	4
7	Flat washer M10	16
8	Nylon Nut M10	8
9	End cap 50x50mm	4
10	End cap 50mm	2
11	Spring collar	2


1.  2 PCS	2.  2 PCS	3.  2 PCS	4.  4 PCS
5.  8 PCS	6.  8 PCS	7.  16 PCS	8.  8 PCS
9.  4 PCS	10.  2 PCS	11.  2 PCS	

NOTA: per evitare disallineamenti dovuti a un serraggio eccessivo, si prega di non utilizzare una chiave inglese in questa fase. Il serraggio manuale per ora faciliterà il montaggio. Il serraggio con la chiave inglese deve essere eseguito dopo aver assemblato tutti i componenti per garantire che tutti i dadi, i bulloni e i componenti siano ben serrati prima dell'uso.

Assembly Steps


Passo 1

Fissare entrambi i tubi di collegamento (02) ai telai delle maniglie (01) utilizzando quattro bulloni esagonali (06), otto rondelle piatte (07) e quattro dadi in nylon (08)



Passo 2

D) Fissare entrambi i tubi dei pesi (03) ai telai delle maniglie (01) utilizzando quattro bulloni esagonali (05), otto rondelle piatte (07) e quattro dadi in nylon (08).
B) Fissare l'anello di gomma (04) e i collari a molla (11) su ciascun lato del tubo del peso (03).



NOTA: IL PROCESSO DI MONTAGGIO È ORA COMPLETATO. Per la vostra sicurezza, stringete la vite e regolatela nella posizione corretta. Ispezionate e testate visivamente e funzionalmente l'unità al termine del montaggio.

CARE AND MAINTENANCE

Pulizia:

La superficie può essere pulita regolarmente con un panno morbido e umido.

Avviso :

Controllare regolarmente che le viti del prodotto siano allentate e serrarle regolarmente.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Peso muerto con barra trampa

MODELO: OB-93BK;OB-93RD

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trap Bar Deadlift

MODELO: OB-93BK;OB-93RD



Nota: La imagen del producto es de referencia.
Los detalles reales prevalecerán.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir este producto.

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los

mejores resultados posibles.

Operation safety

Guarde este manual en un lugar fácil de consultar y guárdelo adecuadamente. Este manual de instrucciones indica claramente cómo usar el equipo de forma segura y correcta para evitar daños o pérdidas materiales, tanto para usted como para terceros.

Peligro

No utilice este producto ni ningún equipo opcional disponible sin antes leer y comprender completamente estas instrucciones.
Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar asfixia.
Mantenga siempre a los animales y a los niños alejados del trineo de empuje y tracción.
No guarde el producto en un lugar húmedo.
No realice ninguna reparación o modificación improvisada.
No lo utilice si alguna pieza está dañada.
Elija el lugar de uso adecuado. No lo utilice en terrenos irregulares.



Advertencia

La capacidad máxima de carga del soporte es de 230 kg. Exceder este peso podría dañar el producto.
Antes de utilizar el equipo, compruebe todas las piezas para detectar daños durante el envío. Si alguna pieza está dañada, no lo utilice y póngase en contacto con VEVOR para obtener más instrucciones.
Antes de operar el producto, asegúrese de que todos los componentes estén ensamblados de manera correcta y segura y que todos los sujetadores estén asegurados.
Si le da este producto a otra persona, debe incluir este manual del propietario.

Part List

NOTA: Algunos sujetadores pueden tener piezas de repuesto. Preste atención durante la instalación.

No	Description	Qty
1	Handle frame	2
2	Connect tube	2
3	Weight tube	2
4	Rubber ring	4
5	Hex bolt M10x75mm	4
6	Hex bolt M10x70mm	4
7	Flat washer M10	16
8	Nylon Nut M10	8
9	End cap 50x50mm	4
10	End cap 50mm	2
11	Spring collar	2


1.  2 PCS	2.  2 PCS	3.  2 PCS	4.  4 PCS
5.  8 PCS	6.  8 PCS	7.  16 PCS	8.  8 PCS
9.  4 PCS	10.  2 PCS	11.  2 PCS	

NOTA: Para evitar desalineaciones por apretar demasiado, no utilice una llave inglesa en este momento. Apretar a mano por ahora facilitará el montaje. El apriete con llave inglesa debe realizarse después de ensamblar todas las piezas para asegurar que todas las tuercas, tornillos y piezas estén firmemente apretados antes de usar.

Assembly Steps

Paso 1


Conecte ambos tubos de conexión (02) a los marcos de la manija (01) usando cuatro pernos hexagonales (06), ocho arandelas planas (07) y cuatro tuercas de nailon (08)



Paso 2

E) Conecte ambos tubos de peso (03) a los marcos del mango (01) usando cuatro pernos hexagonales (05), ocho arandelas planas (07) y cuatro tuercas de nailon (08).

B) Coloque el anillo de goma (04) y los collares de resorte (11) a cada lado del tubo de peso (03).



NOTA: EL MONTAJE YA ESTÁ FINALIZADO. Para su seguridad, apriete el tornillo y ajústelo en la posición correcta. Inspeccione y pruebe visualmente y funcionalmente la unidad una vez finalizado el montaje.

CARE AND MAINTENANCE

Limpieza:

La superficie se puede limpiar periódicamente con un paño suave y húmedo.

Aviso :

Compruebe periódicamente si los tornillos del producto están flojos y apriételos periódicamente.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Martwy ciąg ze sztangą trap bar

MODEL: OB-93BK ; OB-93RD

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trap Bar Deadlift

MODEL: OB-93BK ; OB-93RD



Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy,

szczegóły faktyczne mają pierwszeństwo

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dziękujemy bardzo za wybranie tego produktu
Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów.

Operation safety

Proszę umieścić tę instrukcję w miejscu łatwym do sprawdzenia i przechowywać ją prawidłowo. Niniejsza instrukcja obsługi jasno wskazuje, jak bezpiecznie i prawidłowo korzystać ze sprzętu, aby zapobiec wszelkim szkodom lub stratom materialnym spowodowanym przez Ciebie i innych.

Niebezpieczeństwo

Nie należy używać tego produktu ani żadnego dostępnego wyposażenia opcjonalnego bez wcześniejszego dokładnego przeczytania i zrozumienia niniejszej instrukcji.
Aby zapobiec uduszeniu, trzymaj plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zawsze trzymaj zwierzęta i dzieci z dala od sanek pchających i ciągnących.
Proszę nie przechowywać produktu w wilgotnym miejscu.
Nie wykonuj żadnych doraźnych napraw ani modyfikacji
Nie używaj urządzenia, jeśli jego części są uszkodzone.
Proszę wybrać odpowiednie miejsce do użycia. Nie używać na nierównym podłożu.

Ostrzeżenie




Maksymalna nośność wspornika wynosi 530 funtów. Przekroczenie tej wagi może spowodować uszkodzenie produktu.
Przed użyciem sprzętu należy sprawdzić, czy żadna z części nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli jakakolwiek część jest uszkodzona, nie należy używać sprzętu i skontaktować się z firmą VEVOR w celu uzyskania dalszych instrukcji.
Przed uruchomieniem produktu należy upewnić się, że wszystkie podzespoły są

prawidłowo i bezpiecznie zmontowane, a wszystkie elementy mocujące są bezpieczne.
Jeśli przekazujesz ten produkt innej osobie, koniecznie dołącz instrukcję obsługi.

Part List

UWAGA: Niektóre elementy złączne mogą mieć części zamienne. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas instalacji.

No	Description	Qty
1	Handle frame	2
2	Connect tube	2
3	Weight tube	2
4	Rubber ring	4
5	Hex bolt M10x75mm	4
6	Hex bolt M10x70mm	4
7	Flat washer M10	16
8	Nylon Nut M10	8
9	End cap 50x50mm	4
10	End cap 50mm	2
11	Spring collar	2


1.  2 PCS	2.  2 PCS	3.  2 PCS	4.  4 PCS
5.  8 PCS	6.  8 PCS	7.  16 PCS	8.  8 PCS
9.  4 PCS	10.  2 PCS	11.  2 PCS	

UWAGA: Aby uniknąć rozbieżności z powodu nadmiernego dokręcania, nie używaj klucza w tym momencie. Dokręcanie ręczne na razie pomoże zapewnić łatwy montaż. Dokręcanie kluczem należy wykonać po zmontowaniu wszystkich części, aby upewnić się, że wszystkie nakrętki, śruby i części są mocno dokręcone przed użyciem.

Assembly Steps

Krok 1


Przymocuj obie rurki łączące (02) do ram uchwytów (01) za pomocą czterech śrub sześciokątnych (06), ośmiu podkładek płaskich (07) i czterech nakrętek nylonowych (08).



Krok 2

F) Przymocuj obie rurki ciężarków (03) do ram uchwytów (01) za pomocą czterech śrub sześciokątnych (05), ośmiu podkładek płaskich (07) i czterech nakrętek nylonowych (08).

B) Zamocuj pierścień gumowy (04) i kołnierze sprężynowe (11) po każdej stronie rurki ciężarka (03).



UWAGA: PROCES MONTAŻU JEST TERAZ ZAKOŃCZONY. Dla Twojego bezpieczeństwa dokręć śrubę i ustaw ją w odpowiedniej pozycji. Po zakończeniu

montażu sprawdź wizualnie i funkcjonalnie urządzenie i przetestuj je.

CARE AND MAINTENANCE

Czyszczenie:

Powierzchnię można regularnie czyścić miękką, wilgotną ściereczką

Ogłoszenie :

Regularnie sprawdzaj, czy śruby produktu nie są poluzowane i dokręcaj je.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Trap Bar Deadlift

MODEL: OB-93BK；OB-93RD

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trap Bar Deadlift

MODEL: OB-93BK ; OB-93RD



**Let op: De productfoto is ter referentie,
de werkelijke details prevaleren**

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie helpt u om het best mogelijke resultaat te behalen.

Operation safety

Bewaar deze handleiding op een gemakkelijk te raadplegen plaats en bewaar hem zorgvuldig. Deze handleiding geeft duidelijk aan hoe u de apparatuur veilig en correct gebruikt, om schade of verlies van eigendommen voor u en anderen te voorkomen.

Gevaar

Gebruik dit product of de optionele uitrusting niet zonder eerst deze instructies volledig te hebben gelezen en begrepen.
Houd plastic zakken buiten bereik van kinderen om verstikking te voorkomen.
Houd dieren en kinderen altijd uit de buurt van de duw- en trekslee
Bewaar het product niet op een vochtige plaats
Voer geen provisorische reparaties of aanpassingen uit
Gebruik het niet als er onderdelen beschadigd zijn.
Kies de juiste plaats voor gebruik. Gebruik het niet op oneffen ondergrond.



Waarschuwing

Het maximale draagvermogen van de beugel is 240 kg. Overschrijding van dit gewicht kan het product beschadigen.
Controleer alle onderdelen op transportschade voordat u het apparaat gebruikt. Als een onderdeel beschadigd is, mag u het niet gebruiken en moet u contact opnemen met VEVOR voor verdere instructies.
Controleer voordat u het product gebruikt of alle onderdelen goed en stevig zijn gemonteerd en of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.
Als u dit product aan iemand anders geeft, moet u de handleiding erbij doen.

Part List

LET OP: Sommige bevestigingsmiddelen kunnen reserveonderdelen bevatten. Let hier goed op tijdens de installatie.

No	Description	Qty
1	Handle frame	2
2	Connect tube	2
3	Weight tube	2
4	Rubber ring	4
5	Hex bolt M10x75mm	4
6	Hex bolt M10x70mm	4
7	Flat washer M10	16
8	Nylon Nut M10	8
9	End cap 50x50mm	4
10	End cap 50mm	2
11	Spring collar	2


1.  2 PCS	2.  2 PCS	3.  2 PCS	4.  4 PCS
5.  8 PCS	6.  8 PCS	7.  16 PCS	8.  8 PCS
9.  4 PCS	10.  2 PCS	11.  2 PCS	

OPMERKING: Om verkeerde uitlijning door te vastdraaien te voorkomen, raden we u aan om nu geen sleutel te gebruiken. Handmatig aandraaien zorgt voor een eenvoudige montage. Draai de sleutel pas aan nadat alle onderdelen zijn gemonteerd om ervoor te zorgen dat alle moeren, bouten en onderdelen goed vastzitten voordat u ze gebruikt.

Assembly Steps


Stap 1

Bevestig beide Connect-buizen (02) aan de handgreepframes (01) met behulp van vier zeskantbouten (06), acht platte ringen (07) en vier nylon moeren (08).



Stap 2

G) Bevestig beide gewichtsbuizen (03) aan de handgreepframes (01) met behulp van vier zeskantbouten (05), acht platte ringen (07) en vier nylon moeren (08).
B) Bevestig de rubberen ring (04) en de veerringen (11) aan elke kant van de gewichtsbuis (03).



LET OP: DE MONTAGE IS NU VOLTOOID. Draai voor uw veiligheid de schroef vast en stel deze in op de juiste positie. Controleer en test het apparaat visueel en functioneel nadat de montage is voltooid.

CARE AND MAINTENANCE

Schoonmaak:

Het oppervlak kan regelmatig worden gereinigd met een zachte, vochtige doek

Kennisgeving :

Controleer regelmatig of de schroeven van het product loszitten en draai ze regelmatig vast.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Trap Bar Deadlift

MODELL: OB-93BK；OB-93RD

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trap Bar Deadlift

MODELL: OB-93BK ; OB-93RD



Obs: Produktbilden är endast för referens,
de faktiska detaljerna ska gälla

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde den här produkten
Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Operation safety

Förvara denna manual på en plats där den är lätt att kontrollera och förvara den ordentligt. Denna bruksanvisning anger tydligt hur man använder utrustningen säkert och korrekt, för att förhindra skador eller egendomsförluster för dig eller andra.

Fara

Använd inte denna produkt eller någon tillgänglig tillvalsutrustning utan att först ha läst och förstått dessa instruktioner noggrant.
Håll plastpåsar utom räckhåll för barn för att förhindra kvävning.
Håll alltid djur och barn borta från dragskotern
Förvara inte produkten på en fuktig plats
Utför inga improviserade reparationer eller modifieringar
Använd den inte om delarna är skadade.
Välj lämplig plats för användning. Använd inte på ojämn mark.




Varning

Fästets maximala bärförmåga är 225 kg. Om denna vikt överskrids kan produkten skadas.
Innan du använder utrustningen, kontrollera alla delar för transportskador. Om någon del är skadad, använd den inte och kontakta VEVOR för ytterligare instruktioner.
Innan produkten används, se till att alla komponenter är korrekt och säkert monterade och att alla fästelement är säkrade.
Om du ger den här produkten till någon annan måste du inkludera denna bruksanvisning.

Part List

OBS: Vissa fästelement kan ha reservdelar. Var uppmärksam under installationen.

No	Description	Qty
1	Handle frame	2
2	Connect tube	2
3	Weight tube	2
4	Rubber ring	4
5	Hex bolt M10x75mm	4
6	Hex bolt M10x70mm	4
7	Flat washer M10	16
8	Nylon Nut M10	8
9	End cap 50x50mm	4
10	End cap 50mm	2
11	Spring collar	2


1.  2 PCS	2.  2 PCS	3.  2 PCS	4.  4 PCS
5.  8 PCS	6.  8 PCS	7.  16 PCS	8.  8 PCS
9.  4 PCS	10.  2 PCS	11.  2 PCS	

OBS: För att undvika feljustering på grund av överåtdragning, använd inte en skiftnyckel just nu. Att dra åt för hand för att säkerställa enkel montering. Skiftnyckeln bör dras åt efter att alla delar är monterade för att säkerställa att alla muttrar, bultar och delar är ordentligt åtdragna före användning.

Assembly Steps


Steg 1

Fäst båda kopplingsrören (02) på handtagsramarna (01) med fyra sexkantsbultar (06), åtta plana brickor (07) och fyra nylonmuttrar (08).



Steg 2

H) Fäst båda viktrören (03) på handtagsramarna (01) med fyra sexkantsbultar (05), åtta plana brickor (07) och fyra nylonmuttrar (08).
B) Fäst gummiringen (04) och fjäderkragarna (11) på vardera sidan av viktröret (03).



OBS! MONTERINGSPROCESSEN ÄR NU SLUTFÖRD. För din säkerhet, dra åt skruven och justera den till rätt position. Kontrollera och testa enheten visuellt och funktionellt efter att monteringen är klar.

CARE AND MAINTENANCE

Rengöring:

Ytan kan rengöras regelbundet med en mjuk, fuktig trasa

Meddelande :

Kontrollera regelbundet om produktens skruvar är lösa och dra åt dem regelbundet.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

