
VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

E & X-Track Rails

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:ZZSSEX01/ZZSSEX02/ZZSSEX03/ZZSSEX04/ZZSSEX06
ZZSSEX07/ZZSSEX08/ZZSSEX09/ZZSSEX10/ZZSSEX11/ZZSSEX12
ZZSSEX13/ZZSSEX14/ZZSSEX15/ZZSSEX16/ZZSSEX17/ZZSSEX18
ZZSSEX19/ZZSSEX20/ZZSSEX21/ZZSSEX22/ZZSSEX23



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

⚠ WARNING!

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Do not exceed the load capacity of Track Rails when used.
6. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
7. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

9. Children shall not play with the appliance.
10. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
11. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

All kinds of accessories in the manual are only used as application instructions, and the actual accessories shall prevail.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or get access to this item.
2. Check carefully before use. Do not use if parts get loosened or damaged.
3. Use on flat and hard surfaces only.
4. Do not exceed the listed load-bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on them. Be aware of the dynamic load-bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load, resulting in product failure.

PART LIST

1 	2 	3 
Track Rails	Tie Downs with D-rings	Front cover
4 	5 	6 
O-Rings anchors	Single Slots	Track tool rack
7 	8 	9 
Cable storage ring	Ratchet Straps	Tire bracket
10 	11 	12 
Track shelf bracket	U-shaped hook	Storage bag
13 		
Heavy-duty O-Rings		

NOTE:
The list of accessories includes all models.
Different models of guide rails have different lengths.
Each model is equipped with different accessories. Please purchase according to your actual needs.

⚠ WARNING!

DO NOT OVERLOAD!

PRODUCT SPECIFICATION

UNIVERSAL DESIGN - Safely and quickly secure the heaviest loads up E Track rail in your pickup, truck, van or trailer. Universal flexible design allows anchoring of all spring fitting tie downs like ratchet straps, buckets, bags, D & O rings, hooks, shoring beams and custom accessories.

HEAVY DUTY STEEL - Enjoy peace of mind with our industrial-strength heavy-duty powder-coated solid steel engineering. Our POWERFULLY STRONG tie-down system provides extremely secure anchor points for bumpy mountain roads, highways and cross-country hauling trips. Perfect for securing ATVS, UTVs, tractors, landscaping equipment, quads, furniture, tools, storage containers, oil drums and more.

WEATHER RESISTANT - Both powder-coated and galvanized steel are built tough to withstand water, rust and the elements. It can be used horizontally or on the floor of your flat bed to secure tires, wheels and vehicles. The crush-proof design can withstand cars parked on it.

MODEL AND PARAMETERSS

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX01
2	Parameter	WLL =1500LBS，Track Rails：4PCS，1.3ft
3	Accessories	4 X O-Rings anchors　4 X Tie Downs with D-rings 2 X Ratchet Straps　8 X Front cover, 2 X Single Slots　1 X Storage bag

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX02
2	Parameter	WLL =1500LBS，Track Rails：4PCS，1.3ft
3	Accessories	2 X U-shaped hook　2 X Track tool rack 2 X Track shelf bracket　2 X Tire bracket 2 X Cable storage ring　8 X Front cover 1 X Storage bag

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX03
2	Parameter	WLL =2000LBS，Track Rails：4PCS，2ft
3	Accessories	4 X O-Rings anchors　4 X Tie Downs with D-rings 2 X Ratchet Straps　8 X Front cover 2 X Single Slots

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX04
2	Parameter	WLL =2000LBS，Track Rails：4PCS，2ft
3	Accessories	8 X Front cover

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX06
2	Parameter	WLL =2000LBS，Track Rails：4PCS，4ft
3	Accessories	/

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX07
2	Parameter	WLL =1500LBS，Track Rails：4PCS，5ft
3	Accessories	8 X O-Rings anchors 8 X Tie Downs with D-rings 2 X Single Slots 8 X Front cover

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX08
2	Parameter	WLL =1500LBS，Track Rails：4PCS，5ft
3	Accessories	4 X O-Rings anchors 4 X Tie Downs with D-rings 2 X Ratchet Straps 2 X Heavy-duty O-Rings

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX09
2	Parameter	WLL =1500LBS，Track Rails：6PCS，5ft
3	Accessories	6 X O-Rings anchors 6 X Tie Downs with D-rings 2 X Ratchet Straps 12 X Front cover

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX10
2	Parameter	WLL =1500LBS，Track Rails：8PCS，5ft
3	Accessories	8 X O-Rings anchors 8 X Tie Downs with D-rings 2 X Single Slots 8 X Front cover

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX11
2	Parameter	WLL =2000LBS，Track Rails：4PCS，5ft
3	Accessories	/

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX12
2	Parameter	WLL =2000LBS，Track Rails：4PCS，5ft
3	Accessories	2 X Ratchet Straps 4 X Tie Downs with D-rings 8 X Heavy-duty O-Rings

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX13
2	Parameter	WLL =2000LBS，Track Rails：8PCS，5ft
3	Accessories	/

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX14
2	Parameter	WLL =2000LBS，Track Rails：4PCS，7.7ft
3	Accessories	/

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX15
2	Parameter	WLL =2000LBS，Track Rails：4PCS，7.7ft
3	Accessories	8 X O-Rings anchors 8 X Tie Downs with D-rings 2 X Ratchet Straps 8 X Front cover

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX16
2	Parameter	WLL =2000LBS，Track Rails：4PCS，8ft
3	Accessories	/

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX17
2	Parameter	WLL =2000LBS，Track Rails：4PCS，8ft
3	Accessories	8 X O-Rings anchors 8 X Tie Downs with D-rings

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX18
2	Parameter	WLL =1500LBS，Track Rails：6PCS，4/3/2ft
3	Accessories	6 X O-Rings anchors 6 X Tie Downs with D-rings 2 X Ratchet Straps 2 X Single Slots

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX19
2	Parameter	WLL =1500LBS，Track Rails：8PCS，5/4/2/1ft
3	Accessories	8 X O-Rings anchors 8 X Tie Downs with D-rings 2 X Ratchet Straps 2 X Single Slots 16 X Front cover

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX20
2	Parameter	WLL =2000LBS，Track Rails：8PCS，5ft
3	Accessories	8 X Front cover 8 X Tie Downs with D-rings 8 X Heavy-duty O-Rings

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX21
2	Parameter	WLL =2000LBS，Track Rails：4PCS，5ft
3	Accessories	4 X O-Rings anchors　8 X Tie Downs with D-rings 8 X Front cover　4 X Heavy-duty O-Rings 4 X Ratchet Straps　2 X Tire bracket 4 X U-shaped hook　2 X Cable storage ring

	Items	Description
1	Model	ZJSSEX22
2	Parameter	WLL =1500LBS，Track Rails：4PCS，5ft
3	Accessories	4 X O-Rings anchors　4 X Tie Downs with D-rings 2 X Ratchet Straps　2 X Heavy-duty O-Rings


	Items	Description
1	Model	ZJSSEX23
2	Parameter	WLL =1500LBS，Track Rails：8PCS，5ft
3	Accessories	8 X O-Rings anchors　8 X Tie Downs with D-rings 8 X Front cover　2 X Single Slots

INSTALLATION GUIDE


Recommended screw specifications for track installation:

- M6×30 Hex Self- Drilling Screws (for wooden boards)
- M6×30 Hex Socket Cap Screws (for metal sheet mounting)

You can use screws to fix the track on the wall or floor, as shown here:






















VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rails E et X-Track

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : ZZSSEX01/ZZSSEX02/ZZSSEX03/ZZSSEX04/ZZSSEX06
ZZSSEX07/ZZSSEX08/ZZSSEX09/ZZSSEX10/ZZSSEX11/
ZZSSEX12
ZZSSEX13/ZZSSEX14/ZZSSEX15/ZZSSEX16/ZZSSEX17/ZZSSEX18
ZZSSEX19/ZZSSEX20/ZZSSEX21/ZZSSEX22/ZZSSEX23



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	Avertissement : Veillez à porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT!

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner…
blessure grave.

précautions

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut
créer des dangers.
2. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
3. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
4. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool. drogues ou médicaments .
5. Ne pas dépasser la capacité de charge des rails de voie lors de leur utilisation.
6. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
7. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez

lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
10. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
11. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Tous les accessoires mentionnés dans le manuel ne sont utilisés qu'à titre d'exemple.
Les instructions et les accessoires fournis prévaudront.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit ni y avoir accès.
2. Vérifier soigneusement avant utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
3. À utiliser uniquement sur des surfaces planes et dures.
4. Ne dépassez pas la charge admissible indiquée. Serrez fermement toutes les molettes avant d'y placer des poids. Attention à la charge admissible dynamique ! Des variations brusques de charge peuvent entraîner une surcharge temporaire et provoquer une défaillance du produit.

LISTE DES PIÈCES

1 	2 	3 
Rails de voie	Sangles d'arrimage avec anneaux en D	Couverture avant
4 	5 	6 
Ancrages à joints toriques	Machines à sous simples	Porte-outils sur rail
7 	8 	9 
anneau de rangement de câble	Sangles à cliquet	support de pneu
10 	11 	12 
Support de rail pour étagère	Crochet en forme de U	sac de rangement

13 		
Joints toriques haute résistance		

NOTE:

La liste des accessoires comprend tous les modèles.

Les rails de guidage existent en différentes longueurs selon les modèles.

Chaque modèle est équipé d'accessoires différents. Veuillez Achetez en fonction de vos besoins réels.

⚠ ATTENTION !

NE SURCHARGEZ PAS !

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CONCEPTION UNIVERSELLE – Fixez rapidement et en toute sécurité les charges les plus lourdes sur le rail E Track de votre pick-up, camion, fourgonnette ou remorque. Sa conception universelle et flexible permet l'ancrage de tous les systèmes d'arrimage à ressort, tels que sangles à cliquet, seaux, sacs, anneaux en D et en O, crochets, barres d'étaiement et accessoires sur mesure.

ACIER ROBUSTE - Ayez l'esprit tranquille grâce à notre acier de qualité industrielle.

Conception robuste en acier massif revêtu de peinture en poudre. Notre système d'arrimage ultra-résistant offre des points d'ancrage extrêmement sûrs pour les routes de montagne accidentées, les autoroutes et les longs

trajets. Idéal pour sécuriser les VTT, les quads, les tracteurs, le matériel d'aménagement paysager, les meubles, les outils, les conteneurs de stockage, les fûts d'huile et bien plus encore.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES - Fabriqué en acier galvanisé et revêtu de peinture en poudre, ce support est conçu pour résister à l'eau, à la rouille et aux intempéries. Il peut être utilisé horizontalement ou sur le plancher de votre plateau pour sécuriser les pneus, les roues et les véhicules. Sa conception anti-écrasement lui permet de supporter le poids des voitures stationnées dessus .

MODÈLE ET PARAMÈTRES

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX01
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 680 kg, Rails de voie : 4 unités, 0,4 m
3	Accessoires	4 anneaux d'ancrage en O, 4 sangles d'arrimage avec anneaux en D 2 sangles à cliquet, 8 couvercles avant, 2 X Machines à sous simples 1 sac de rangement

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX02
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 680 kg, Rails de voie : 4 unités, 0,4 m
3	Accessoires	2 crochets en U , 2 supports à outils sur rail 2 supports de rail , 2 supports de pneu 2 anneaux de rangement pour câbles, 8 couvercles avant 1 sac de rangement

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX03
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 2000 lb, Rails de voie : 4 pièces, 2 pi
3	Accessoires	4 anneaux d'ancrage en O, 4 sangles d'arrimage avec anneaux en D 2 sangles à cliquet, 8 couvercles avant 2 X Machines à sous simples

	Articles	Description

1	Modèle	ZJSSEX04
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 2000 lb, Rails de voie : 4 pièces, 2 pi
3	Accessoires	8 X Couverture avant

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX06
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 2000 lb, Rails de voie : 4 unités, 4 pi
3	Accessoires	/

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX07
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 1500 lb, Rails de voie : 4 unités, 1,5 m (5 pi)
3	Accessoires	8 anneaux d'ancrage en O, 8 sangles d'arrimage avec anneaux en D 2 X Machines à sous simples 8 X Couverture avant

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX08
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 1500 lb, Rails de voie : 4 unités, 1,5 m (5 pi)
3	Accessoires	4 anneaux d'ancrage en O, 4 sangles d'arrimage avec anneaux en D 2 X Sangles à cliquet 2 X Joints toriques haute résistance

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX09
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 680

		kg, Rails de voie : 6 unités, 1,5 m
3	Accessoires	6 anneaux d'ancrage en O, 6 sangles d'arrimage avec anneaux en D 2 X Sangles à cliquet 1 2 X Couverture avant

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX10
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 680 kg, Rails de voie : 8 unités, 1,5 m
3	Accessoires	8 anneaux d'ancrage en O, 8 sangles d'arrimage avec anneaux en D 2 X Machines à sous simples 8 X Couverture avant

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX11
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 2000 lb, Rails de voie : 4 unités, 1,5 m (5 pi)
3	Accessoires	/

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX12
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 2000 lb, Rails de voie : 4 unités, 1,5 m (5 pi)
3	Accessoires	2 X Sangles à cliquet 4 sangles d'arrimage avec anneaux en D 8 X Joints toriques haute résistance

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX13
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 2000

		lb, Rails de voie : 8 pièces, 1,5 m (5 pi)
3	Accessoires	/

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX14
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 2000 lb, Rails de voie : 4 unités, 7,7 pi
3	Accessoires	/

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX15
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 2000 lb, Rails de voie : 4 unités, 7,7 pi
3	Accessoires	8 anneaux d'ancrage en O, 8 sangles d'arrimage avec anneaux en D 2 X Sangles à cliquet 8 X Couverture avant

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX16
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 2000 lb, Rails de voie : 4 unités, 2,4 m (8 pi)
3	Accessoires	/

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX17
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 2000 lb, Rails de voie : 4 unités, 2,4 m (8 pi)
3	Accessoires	8 anneaux d'ancrage en O, 8 sangles d'arrimage avec anneaux en D

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX18
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 1500 lb, Rails de voie : 6 unités, 4/3/2 pi
3	Accessoires	6 anneaux d'ancrage en O, 6 sangles d'arrimage avec anneaux en D, 2 x Sangles à cliquet 2 X Machines à sous simples

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX19
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 1500 lb, Rails de voie : 8 unités, 5/4/2/1 pi
3	Accessoires	8 anneaux d'ancrage en O, 8 sangles d'arrimage avec anneaux en D, 2 x Sangles à cliquet 2 X Emplacements simples 16 X Couverture avant

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX20
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 2000 lb, Rails de voie : 8 pièces, 1,5 m (5 pi)
3	Accessoires	8 X Couverture avant 8 sangles d'arrimage avec anneaux en D 8 X Joints toriques haute résistance

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX21
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 2000 lb, Rails de voie : 4 unités, 1,5 m (5 pi)
3	Accessoires	4 anneaux d'ancrage en O, 8 sangles d'arrimage avec anneaux en D,

		8 x Couverture avant 4 X Joints toriques haute résistance 4 X Sangles à cliquet, 2 supports de roue de secours , 4 crochets en U, 2 anneaux de rangement pour câbles

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX22
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 1500 lb, Rails de voie : 4 unités, 1,5 m (5 pi)
3	Accessoires	4 anneaux d'ancrage en O, 4 sangles d'arrimage avec anneaux en D, 2 x Sangles à cliquet 2 X Joints toriques haute résistance

	Articles	Description
1	Modèle	ZJSSEX23
2	Paramètre	Charge maximale d'utilisation (CMU) = 680 kg, Rails de voie : 8 unités, 1,5 m
3	Accessoires	8 anneaux d'ancrage en O, 8 sangles d'arrimage avec anneaux en D, 8 x Couverture avant 2 X Machines à sous simples

GUIDE D'INSTALLATION

Spécifications recommandées pour les vis d'installation des rails :

— Vis autoperceuses hexagonales M6×30 (pour planches de bois)

- Vis à tête hexagonale creuse M6×30 (pour montage sur tôle)


Vous pouvez utiliser des vis pour fixer le rail au mur ou au sol, comme indiqué ici :































VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

E- und X-Gleisschienen

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: ZZSSEX01/ZZSSEX02/ZZSSEX03/ZZSSEX04/ZZSSEX06
ZZSSEX07/ZZSSEX08/ZZSSEX09/ZZSSEX10/ZZSSEX11/ZZSSEX12
ZZSSEX13/ZZSSEX14/ZZSSEX15/ZZSSEX16/ZZSSEX17/ZZSSEX18
ZZSSEX19/ZZSSEX20/ZZSSEX21/ZZSSEX22/ZZSSEX23



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.
	Warnung – Tragen Sie beim Umgang mit diesem Produkt unbedingt Handschuhe.

⚠ WARNUNG!

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts.
Andernfalls kann es zu folgenden Problemen kommen:
schwere Verletzung.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen.
Gefahren schaffen.
2. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.
4. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholeinfluss stehen. Drogen oder Medikamente .
5. Die Tragfähigkeit der Gleisschienen darf beim Gebrauch nicht überschritten werden.
6. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
7. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
8. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
9. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
10. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
11. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Sämtliches im Handbuch aufgeführtes Zubehör wird nur beispielhaft verwendet.
Maßgeblich sind die Anweisungen und das tatsächliche Zubehör.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF .

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder Zugang zu diesem Artikel erhalten.
2. Vor Gebrauch sorgfältig prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile locker oder beschädigt sind.
3. Nur auf flachen und harten Oberflächen verwenden.
4. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe vor dem Belasten fest anziehen. Die dynamische Tragfähigkeit beachten! Plötzliche Laständerungen können vorübergehend zu Überlastung und damit zu Produktschäden führen.

TEILELISTE

1 	2 	3 
Gleisschienen	Zurrgurte mit D-Ringen	Vorderseite
4 	5 	6 
O-Ring-Anker	Einzelplätze	Werkzeugträger für Gleise
7 	8 	9 
Kabelaufbewahrungsring	Ratschengurte	Reifenhalterung
10 	11 	12 
Schienenregalhalterung	U-förmiger Haken	Aufbewahrungsbeutel

13 		
Hochleistungs-O-Ringe		

NOTIZ:
Die Zubehörliste umfasst alle Modelle.
Die verschiedenen Ausführungen von Führungsschienen weisen unterschiedliche Längen auf.
Jedes Modell ist mit unterschiedlichem Zubehör ausgestattet. Bitte Kaufen Sie entsprechend Ihrem tatsächlichen Bedarf.

⚠ Warnung!

Nicht überladen!

PRODUKTSPEZIFIKATION

Universelles Design – Sichern Sie selbst schwerste Ladungen schnell und sicher auf den E-Schienen Ihres Pickups, LKWs, Transporters oder Anhängers. Das flexible Design ermöglicht die Befestigung aller gängigen Federgurte, wie z. B. Ratschengurte, Eimer, Säcke, D- und O-Ringe, Haken, Stützbalken und individuelles Zubehör.

ROBUSTES STAHL - Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit unserer industrietauglichen Qualität .
Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Unser extrem stabiles Zurrsystem bietet äußerst sichere Verankerungspunkte für unebene Bergstraßen, Autobahnen und lange Transportfahrten. Ideal zur Sicherung

von ATVs, UTVs, Traktoren, Gartengeräten, Quads, Möbeln, Werkzeugen, Lagerbehältern, Ölfässern und vielem mehr.

WETTERBESTÄNDIG – Sowohl pulverbeschichteter als auch verzinkter Stahl sind robust und widerstandsfähig gegen Wasser, Rost und Witterungseinflüsse. Die Unterkonstruktion kann horizontal oder auf der Ladefläche Ihres Pritschenwagens zur Sicherung von Reifen, Rädern und Fahrzeugen verwendet werden. Dank ihrer bruchfesten Konstruktion hält sie auch dem Gewicht von darauf geparkten Autos stand .

MODELL UND PARAMETER

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX01
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Schienen: 4 Stück, 1,3 Fuß
3	Zubehör	4 x O-Ring-Befestigungen, 4 x Zurrösen mit D-Ringen 2 x Ratschengurte, 8 x Frontabdeckung 2 x Einzelplätze 1 x Aufbewahrungsbeutel

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX02
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Schienen: 4 Stück, 1,3 Fuß
3	Zubehör	2 x U-förmiger Haken, 2 x Werkzeugschienen 2 x Schienenregalhalterung, 2 x Reifenhalterung 2 x Kabelaufbewahrungsring, 8 x Frontabdeckung 1 x Aufbewahrungsbeutel

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX03
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Schienen: 4 Stück, 2 Fuß
3	Zubehör	4 x O-Ring-Befestigungen, 4 x Zurrösen mit D-Ringen 2 x Ratschengurte, 8 x Frontabdeckung 2 x Einzelplätze

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX04
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Schienen: 4 Stück, 2 Fuß

3	Zubehör	8 x Vorderseite

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX06
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Schienen: 4 Stück, 4 Fuß
3	Zubehör	/

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX07
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Schienen: 4 Stück, 5 Fuß
3	Zubehör	8 x O-Ring-Anker, 8 x Zurrösen mit D-Ringen 2 x Einzelplätze 8 x Vorderseite

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX08
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Schienen: 4 Stück, 5 Fuß
3	Zubehör	4 x O-Ring-Befestigungen, 4 x Zurrösen mit D-Ringen 2 x Ratschengurte 2 x Hochleistungs-O-Ringe

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX09
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Schienen: 6 Stück, 5 Fuß
3	Zubehör	6 x O-Ring-Anker, 6 x Zurrösen mit D-Ringen 2 x Ratschengurte 1 2 x Vorderseite

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX10
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Schienen: 8 Stück, 5 Fuß

3	Zubehör	8 x O-Ring-Anker, 8 x Zurrösen mit D-Ringen 2 x Einzelplätze 8 x Vorderseite

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX11
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Schienen: 4 Stück, 5 Fuß
3	Zubehör	/

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX12
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Schienen: 4 Stück, 5 Fuß
3	Zubehör	2 x Ratschengurte 4 Zurrösen mit D-Ringen 8 x Hochleistungs-O-Ringe

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX13
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Schienen: 8 Stück, 5 Fuß
3	Zubehör	/

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX14
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Schienen: 4 Stück, 7,7 Fuß
3	Zubehör	/

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX15
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Schienen: 4 Stück, 7,7 Fuß
3	Zubehör	8 x O-Ring-Anker, 8 x Zurrösen mit D-Ringen

		2 x Ratschengurte 8 x Vorderseite

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX16
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Schienen: 4 Stück, 8 Fuß
3	Zubehör	/

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX17
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Schienen: 4 Stück, 8 Fuß
3	Zubehör	8 x O-Ring-Anker, 8 x Zurrösen mit D-Ringen

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX18
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Schienen: 6 Stück, 4/3/2 Fuß
3	Zubehör	6 x O-Ring-Anker, 6 x Zurrösen mit D-Ringen, 2 x Ratschengurte 2 x Einzelplätze

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX19
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Schienen: 8 Stück, 5/4/2/1 Fuß
3	Zubehör	8 x O-Ring-Anker, 8 x Zurrösen mit D-Ringen, 2 x Ratschengurte 2 x Einzelsteckplätze 16 x Vorderseite

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX20

2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Schienen: 8 Stück, 5 Fuß
3	Zubehör	8 x Vorderseite 8 x Zurrösen mit D-Ringen Hochleistungs-O-Ringe

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX21
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Schienen: 4 Stück, 5 Fuß
3	Zubehör	4 x O-Ring-Anker, 8 x Zurrösen mit D-Ringen, 8 x Vorderseite 4 x Hochleistungs-O-Ringe 4 x Ratschengurte, 2 Reifenhalterungen , 4 U-Haken , 2 Kabelaufbewahrungsringe

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX22
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Schienen: 4 Stück, 5 Fuß
3	Zubehör	4 x O-Ring-Anker, 4 x Zurrösen mit D-Ringen, 2 x Ratschengurte 2 x Hochleistungs-O-Ringe

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	ZJSSEX23
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Schienen: 8 Stück, 5 Fuß
3	Zubehör	8 x O-Ring-Anker, 8 x Zurrösen mit D-Ringen, 8 x Vorderseite 2 x Einzelplätze


INSTALLATIONSANLEITUNG

Empfohlene Schraubenspezifikationen für die Schienenmontage:

- M6×30 Sechskant-Selbstbohrschrauben (für Holzbretter)
- M6×30 Innensechskantschrauben (zur Montage von Metallblechen)


Sie können Schrauben verwenden, um die Schiene an der Wand oder am Boden zu befestigen, wie hier gezeigt :































VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Binari E e X-Track

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello:ZZSSEX01/ZZSSEX02/ZZSSEX03/ZZSSEX04/ZZSSEX06
ZZSSEX07/ZZSSEX08/ZZSSEX09/ZZSSEX10/ZZSSEX11/
ZZSSEX12
ZZSSEX13/ZZSSEX14/ZZSSEX15/ZZSSEX16/ZZSSEX17/ZZSSEX18
ZZSSEX19/ZZSSEX20/ZZSSEX21/ZZSSEX22/ZZSSEX23



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	Attenzione: assicurarsi di indossare i guanti quando si utilizza questo prodotto.

⚠ AVVERTIMENTO!

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata lettura può comportare
lesioni gravi.

precauzioni

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può
creare pericoli.
2. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
3. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
4. Non assemblare quando si è stanchi o sotto l'influenza dell'alcol, farmaci o medicinali .
5. Non superare la capacità di carico delle rotaie durante l'utilizzo.
6. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
7. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
9. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
10. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
11. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

Tutti i tipi di accessori nel manuale sono utilizzati solo come applicazione
Le istruzioni e gli accessori effettivi faranno fede.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI D'USO

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci o di accedervi.
2. Controllare attentamente prima dell'uso. Non utilizzare se le parti risultano allentate o danneggiate.
3. Utilizzare esclusivamente su superfici piane e dure.
4. Non superare la capacità di carico indicata. Stringere saldamente tutte le manopole prima di appoggiarvi i pesi. Prestare attenzione alla capacità di carico dinamica! Variazioni improvvise del carico possono causare un sovraccarico temporaneo, con conseguente guasto del prodotto.

ELENCO DEI COMPONENTI

1 	2 	3 
Binari	Cinghie di fissaggio con anelli a D	Copertina anteriore
4 	5 	6 
Ancoraggi O-ring	Slot singoli	Portautensili su binario
7 	8 	9 
Anello per riporre i cavi	Cinghie a cricchetto	Staffa per pneumatico
10 	11 	12 
Staffa per ripiano a binario	gancio a forma di U	Borsa portaoggetti
13 		

O-ring per impieghi gravosi		

NOTA:
L'elenco degli accessori comprende tutti i modelli.
I diversi modelli di guide hanno lunghezze diverse.
Ogni modello è dotato di accessori diversi. Si prega di Acquista in base alle tue effettive necessità.

⚠ ATTENZIONE!

NON SOVRACCARICARE!

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DESIGN UNIVERSALE - Fissa in modo sicuro e rapido i carichi più pesanti sulle guide E Track del tuo pick-up, camion, furgone o rimorchio. Il design universale e flessibile consente l'ancoraggio di tutti i sistemi di fissaggio a molla come cinghie a cricchetto, secchi, borse, anelli a D e O, ganci, travi di rinforzo e accessori personalizzati.

ACCIAIO RESISTENTE - Goditi la tranquillità con la nostra resistenza industriale
Struttura robusta in acciaio massiccio verniciato a polvere. Il nostro sistema di ancoraggio POTENTEMENTE RESISTENTE offre punti di ancoraggio estremamente sicuri per strade di montagna accidentate, autostrade e viaggi fuoristrada. Perfetto per fissare ATV, UTV, trattori, attrezzature da giardinaggio, quad, mobili, utensili, container, fusti di petrolio e altro ancora.

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI - Sia l'acciaio verniciato a polvere che quello zincato sono costruiti per resistere all'acqua, alla ruggine e agli agenti atmosferici. Può essere utilizzato orizzontalmente o

sul pianale del vostro camion per fissare pneumatici, ruote e veicoli. Il design antiurto può sopportare il peso delle auto parcheggiate sopra .

MODELLO E PARAMETRI

	Elementi	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX01
2	Parametro	WLL = 1500 libbre, binari: 4 pezzi, 1,3 piedi
3	Accessori	4 ancoraggi con O-ring 4 cinghie di fissaggio con anelli a D 2 cinghie a cricchetto, 8 coperture anteriori, 2 X Slot singoli 1 borsa portaoggetti

	Elementi	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX02
2	Parametro	WLL = 1500 libbre, binari: 4 pezzi, 1,3 piedi
3	Accessori	2 ganci a forma di U, 2 portautensili a binario 2 staffe per ripiani a binario 2 staffe per pneumatici 2 anelli per riporre i cavi 8 coperture frontali 1 borsa portaoggetti

	Elementi	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX03
2	Parametro	WLL = 2000 libbre, binari: 4 pezzi, 2 piedi
3	Accessori	4 ancoraggi con O-ring 4 cinghie di fissaggio con anelli a D 2 cinghie a cricchetto 8 coperture anteriori 2 X Slot singoli

	Element	Descrizione

	i	
1	Modello	ZJSSEX04
2	Parametro	WLL = 2000 libbre, binari: 4 pezzi, 2 piedi
3	Accessori	8 X Copertina anteriore
	Element i	**Descrizione**
1	Modello	ZJSSEX06
2	Parametro	WLL = 2000 libbre, binari: 4 pezzi, 4 piedi
3	Accessori	/

	Element i	**Descrizione**
1	Modello	ZJSSEX07
2	Parametro	WLL = 1500 libbre, binari: 4 pezzi, 5 piedi
3	Accessori	8 anelli di ancoraggio a O, 8 cinghie di fissaggio con anelli a D 2 X Slot singoli 8 X Copertina anteriore

	Element i	**Descrizione**
1	Modello	ZJSSEX08
2	Parametro	WLL = 1500 libbre, binari: 4 pezzi, 5 piedi
3	Accessori	4 ancoraggi con O-ring 4 cinghie di fissaggio con anelli a D 2 X Cinghie a cricchetto 2 X O-ring per impieghi gravosi

	Element i	**Descrizione**

1	Modello	ZJSSEX09
2	Parametro	WLL = 1500 libbre, binari: 6 pezzi, 5 piedi
3	Accessori	6 anelli di ancoraggio a O 6 cinghie di fissaggio con anelli a D 2 X Cinghie a cricchetto 1 2 X Copertina anteriore

	Element i	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX10
2	Parametro	WLL = 1500 libbre, binari: 8 pezzi, 5 piedi
3	Accessori	8 anelli di ancoraggio a O, 8 cinghie di fissaggio con anelli a D 2 X Slot singoli 8 X Copertina anteriore

	Element i	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX11
2	Parametro	WLL = 2000 libbre, binari: 4 pezzi, 5 piedi
3	Accessori	/

	Element i	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX12
2	Parametro	WLL = 2000 libbre, binari: 4 pezzi, 5 piedi
3	Accessori	2 X Cinghie a cricchetto 4 cinghie di fissaggio con anelli a D 8 X O-ring per impieghi gravosi

	Element i	Descrizione

1	Modello	ZJSSEX13
2	Parametro	WLL = 2000 libbre, binari: 8 pezzi, 5 piedi
3	Accessori	/

	Elementi	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX14
2	Parametro	WLL = 2000 libbre, binari: 4 pezzi, 7,7 piedi
3	Accessori	/

	Elementi	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX15
2	Parametro	WLL = 2000 libbre, binari: 4 pezzi, 7,7 piedi
3	Accessori	8 anelli di ancoraggio a O, 8 cinghie di fissaggio con anelli a D 2 X Cinghie a cricchetto 8 X Copertina anteriore

	Elementi	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX16
2	Parametro	WLL = 2000 libbre, binari: 4 pezzi, 8 piedi
3	Accessori	/

	Elementi	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX17

2	Parametro	WLL = 2000 libbre, binari: 4 pezzi, 8 piedi
3	Accessori	8 anelli di ancoraggio a O, 8 cinghie di fissaggio con anelli a D

	Elementi	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX18
2	Parametro	WLL = 1500 libbre, binari: 6 pezzi, 4/3/2 piedi
3	Accessori	6 ancoraggi O-ring 6 cinghie di fissaggio con anelli a D 2 X Cinghie a cricchetto 2 X Slot singoli

	Elementi	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX19
2	Parametro	WLL = 1500 libbre, binari: 8 pezzi, 5/4/2/1 piede
3	Accessori	8 ancoraggi O-ring 8 cinghie di fissaggio con anelli a D 2 X Cinghie a cricchetto 2 X Slot singoli 16 X Copertina anteriore

	Elementi	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX20
2	Parametro	WLL = 2000 libbre, binari: 8 pezzi, 5 piedi
3	Accessori	8 X Copertina anteriore 8 X Cinghie di fissaggio con anelli a D 8 X O-ring per impieghi gravosi

	Element	Descrizione

	i	
1	Modello	ZJSSEX21
2	Parametro	WLL = 2000 libbre, binari: 4 pezzi, 5 piedi
3	Accessori	4 ancoraggi O-ring 8 cinghie di fissaggio con anelli a D 8 X Copertina anteriore 4 X O-ring per impieghi gravosi 4 X Cinghie a cricchetto 2 x Staffa per pneumatico 4 x Gancio a U 2 x Anello per riporre i cavi

	Element i	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX22
2	Parametro	WLL = 1500 libbre, binari: 4 pezzi, 5 piedi
3	Accessori	4 ancoraggi O-ring 4 cinghie di fissaggio con anelli a D 2 X Cinghie a cricchetto 2 X O-ring per impieghi gravosi

	Element i	Descrizione
1	Modello	ZJSSEX23
2	Parametro	WLL = 1500 libbre, binari: 8 pezzi, 5 piedi
3	Accessori	8 ancoraggi O-ring 8 cinghie di fissaggio con anelli a D 8 X Copertina anteriore 2 X Slot singoli

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Specifiche delle viti consigliate per l'installazione del binario:
Viti autofilettanti esagonali M6×30 (per tavole di legno)

Viti a testa cilindrica con esagono incassato M6×30 (per il montaggio di lamiere metalliche)


È possibile utilizzare delle viti per fissare il binario alla parete o al pavimento, come mostrato qui :































VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rieles E y X-Track

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo: ZZSSEX01/ZZSSEX02/ZZSSEX03/ZZSSEX04/ZZSSEX06
ZZSSEX07/ZZSSEX08/ZZSSEX09/ZZSSEX10/ZZSSEX11/
ZZSSEX12
ZZSSEX13/ZZSSEX14/ZZSSEX15/ZZSSEX16/ZZSSEX17/ZZSSEX18
ZZSSEX19/ZZSSEX20/ZZSSEX21/ZZSSEX22/ZZSSEX23



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica una precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.

⚠ ¡ ADVERTENCIA!

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede resultar en
lesión grave.

precauciones

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede
crear peligros.
2. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
3. Mantenga a los curiosos fuera del área durante la reunión.
4. No se reúnan cuando estén cansados o bajo los efectos del alcohol. drogas o medicamentos .
5. No exceda la capacidad de carga de los rieles de vía cuando los utilice.
6. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
7. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

8. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
9. Los niños no deben jugar con el aparato.
10. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
11. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

Todos los tipos de accesorios que aparecen en el manual se utilizan únicamente como aplicación.
Las instrucciones y los accesorios reales prevalecerán.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

TOME PRECAUCIONES

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni que tengan acceso a él.
2. Compruebe cuidadosamente antes de usar. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
3. Utilizar únicamente sobre superficies planas y duras.
4. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete bien todos los pomos antes de colocarles peso. Tenga en cuenta la capacidad de carga dinámica. Los cambios bruscos de carga pueden provocar una sobrecarga temporal y, en consecuencia, la falla del producto.

LISTA DE PIEZAS

1 	2 	3 
Rieles de vía	Correas de amarre con anillas en D	Portada
4 	5 	6 
Anclajes de juntas tóricas	Ranuras individuales	Estante para herramientas de riel
7 	8 	9 
Anillo de almacenamiento de cables	Correas de trinquete	Soporte para neumáticos
10 	11 	12 
Soporte para estante de riel	Gancho en forma de U	Bolsa de almacenamiento

13 		
Juntas tóricas de alta resistencia		

NOTA:
La lista de accesorios incluye todos los modelos.
Los diferentes modelos de rieles guía tienen diferentes longitudes. Cada modelo está equipado con diferentes accesorios. Por favor Compra según tus necesidades reales.

⚠ ¡ ADVERTENCIA!

¡NO LO SOBRECARGUES!

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DISEÑO UNIVERSAL: Asegure de forma segura y rápida las cargas más pesadas en el riel E Track de su camioneta, camión, furgoneta o remolque. Su diseño universal y flexible permite anclar todo tipo de amarres con resorte, como correas de trinquete, cubos, bolsas, anillas en D y O, ganchos, vigas de apuntalamiento y accesorios personalizados.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA - Disfrute de la tranquilidad que le ofrece nuestro acero de resistencia industrial .
Fabricado en acero macizo de alta resistencia con recubrimiento en polvo. Nuestro sistema de amarre de gran resistencia proporciona puntos de anclaje extremadamente seguros para caminos de montaña irregulares, autopistas y viajes de transporte a campo traviesa. Ideal para asegurar vehículos todo terreno, tractores, equipos de jardinería, quads, muebles,

herramientas, contenedores de almacenamiento, bidones de aceite y mucho más.

RESISTENTE A LA INTEMPERIE: Tanto el acero galvanizado como el recubierto con pintura en polvo están fabricados para resistir el agua, el óxido y las inclemencias del tiempo. Se puede utilizar horizontalmente o en el suelo de su plataforma para asegurar neumáticos, ruedas y vehículos. Su diseño a prueba de aplastamiento soporta el peso de los coches aparcados encima .

MODELO Y PARÁMETROS

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX01
2	Parámetro	WLL = 1500 libras, rieles de vía: 4 piezas, 1.3 pies
3	Accesorios	4 anclajes con juntas tóricas, 4 amarres con anillas en D. 2 correas de trinquete, 8 cubiertas frontales. 2 X Ranuras individuales 1 bolsa de almacenamiento

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX02
2	Parámetro	WLL = 1500 libras, rieles de vía: 4 piezas, 1.3 pies
3	Accesorios	2 ganchos en forma de U , 2 estantes para herramientas de riel 2 soportes para estantes de riel 2 soportes para neumáticos 2 anillos para guardar cables, 8 tapas frontales 1 bolsa de almacenamiento

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX03
2	Parámetro	WLL = 2000 libras, rieles de vía: 4 piezas, 2 pies

3	Accesorios	4 anclajes con juntas tóricas, 4 amarres con anillas en D. 2 correas de trinquete, 8 cubiertas frontales 2 X Ranuras individuales

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX04
2	Parámetro	WLL = 2000 libras, rieles de vía: 4 piezas, 2 pies
3	Accesorios	8 X Portada

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX06
2	Parámetro	WLL = 2000 libras, rieles de vía: 4 piezas, 4 pies
3	Accesorios	/

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX07
2	Parámetro	WLL = 1500 libras, rieles de vía: 4 piezas, 5 pies
3	Accesorios	8 anclajes con juntas tóricas, 8 amarres con anillas en D. 2 X Ranuras individuales 8 X Portada

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX08
2	Parámetro	WLL = 1500 libras, rieles de vía: 4 piezas, 5

		pies
3	Accesorios	4 anclajes con juntas tóricas, 4 amarres con anillas en D. 2 X Correas de trinquete 2 X Juntas tóricas de alta resistencia

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX09
2	Parámetro	WLL = 1500 libras, rieles de vía: 6 piezas, 5 pies
3	Accesorios	6 anclajes con juntas tóricas, 6 amarres con anillas en D. 2 X Correas de trinquete 1 2 X Portada

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX10
2	Parámetro	WLL = 1500 libras, rieles de vía: 8 piezas, 5 pies
3	Accesorios	8 anclajes con juntas tóricas, 8 amarres con anillas en D. 2 X Ranuras individuales 8 X Portada

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX11
2	Parámetro	WLL = 2000 libras, rieles de vía: 4 piezas, 5 pies
3	Accesorios	/

	Elemento	Descripción

	s	
1	Modelo	ZJSSEX12
2	Parámetro	WLL = 2000 libras, rieles de vía: 4 piezas, 5 pies
3	Accesorios	2 X Correas de trinquete 4 puntos de amarre con anillas en D 8 X Juntas tóricas de alta resistencia

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX13
2	Parámetro	WLL = 2000 libras, rieles de vía: 8 piezas, 5 pies
3	Accesorios	/

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX14
2	Parámetro	WLL = 2000 libras, rieles de vía: 4 piezas, 7.7 pies
3	Accesorios	/

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX15
2	Parámetro	WLL = 2000 libras, rieles de vía: 4 piezas, 7.7 pies
3	Accesorios	8 anclajes con juntas tóricas, 8 amarres con anillas en D. 2 X Correas de trinquete 8 X Portada

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX16
2	Parámetro	WLL = 2000 libras, rieles de vía: 4 piezas, 8 pies
3	Accesorios	/

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX17
2	Parámetro	WLL = 2000 libras, rieles de vía: 4 piezas, 8 pies
3	Accesorios	8 anclajes con juntas tóricas, 8 amarres con anillas en D.

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX18
2	Parámetro	WLL = 1500 libras, rieles de vía: 6 piezas, 4/3/2 pies
3	Accesorios	6 anclajes de anillos en O 6 amarres con anillos en D 2 X Correas de trinquete 2 X Ranuras individuales

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX19
2	Parámetro	WLL = 1500 libras, rieles de vía: 8 piezas, 5/4/2/1 pies

3	Accesorios	8 anclajes de anillos en O 8 amarres con anillos en D 2 Correas de trinquete 2 X Ranuras individuales 16 X Portada

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX20
2	Parámetro	WLL = 2000 libras, rieles de vía: 8 piezas, 5 pies
3	Accesorios	8 X Portada 8 X Correas de amarre con anillas en D 8 X Juntas tóricas de alta resistencia

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX21
2	Parámetro	WLL = 2000 libras, rieles de vía: 4 piezas, 5 pies
3	Accesorios	4 anclajes de anillos en O 8 amarres con anillos en D 8 Portada 4 X Juntas tóricas de alta resistencia 4 X Correas de trinquete 2 x Soporte para neumáticos 4 x Gancho en forma de U 2 x Anillo de almacenamiento de cables

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX22
2	Parámetro	WLL = 1500 libras, rieles de vía: 4 piezas, 5 pies
3	Accesorios	4 anclajes de anillos en O 4 amarres con anillos


		en D 2 Correas de trinquete 2 X Juntas tóricas de alta resistencia

	Elementos	Descripción
1	Modelo	ZJSSEX23
2	Parámetro	WLL = 1500 libras, rieles de vía: 8 piezas, 5 pies
3	Accesorios	8 anclajes con juntas tóricas 8 amarres con anillas en D 8 Portada 2 X Ranuras individuales


GUÍA DE INSTALACIÓN

Especificaciones de tornillos recomendadas para la instalación en rieles:
- Tornillos autorroscantes hexagonales M6×30 (para tableros de madera)
- Tornillos de cabeza hexagonal M6×30 (para montaje en chapa metálica)

Puedes usar tornillos para fijar el riel a la pared o al suelo, como se muestra aquí :






















VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Szyny E i X-Track

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: ZZSSEX01/ZZSSEX02/ZZSSEX03/ZZSSEX04/ZZSSEX06
ZZSSEX07/ZZSSEX08/ZZSSEX09/ZZSSEX10/ZZSSEX11/
ZZSSEX12
ZZSSEX13/ZZSSEX14/ZZSSEX15/ZZSSEX16/ZZSSEX17/ZZSSEX18
ZZSSEX19/ZZSSEX20/ZZSSEX21/ZZSSEX22/ZZSSEX23



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować poważny uraz.

środki ostrożności

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może
stwarzać zagrożenia.
2. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.
3. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
4. Nie należy gromadzić się w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu,
leki lub leki .
5. Podczas użytkowania nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia szyn torowych.
6. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

7. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
8. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni im nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia.
9. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
10. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
11. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

Wszystkie rodzaje akcesoriów w instrukcji służą wyłącznie celom użytkowym
instrukcje i akcesoria mają pierwszeństwo.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani mieć do niego dostępu.
2. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić. Nie używać, jeśli części są poluzowane lub uszkodzone.
3. Stosować wyłącznie na płaskich i twardych powierzchniach.
4. Nie przekraczać podanej nośności. Dokręć mocno wszystkie pokrętła przed umieszczeniem na nich ciężarków. Zwróć uwagę na nośność dynamiczną! Nagłe zmiany obciążenia mogą tymczasowo spowodować nadmierne obciążenie, co może doprowadzić do awarii produktu.

LISTA CZĘŚCI

1 	2 	3 
Szyny torowe	Mocowania z pierścieniami typu D	Okładka przednia
4 	5 	6 
Kotwy pierścieniowe	Pojedyncze gniazda	Stojak na narzędzia
7 	8 	9 
Pierścień do przechowywania kabli	Paski zapadkowe	Uchwyt na oponę
10 	11 	12 
Wspornik półki szynowej	Hak w kształcie litery U	Torba do przechowywania

13 		
Wytrzymałe pierścienie uszczelniające typu O		

NOTATKA:
Lista akcesoriów obejmuje wszystkie modele.
Różne modele szyn prowadzących mają różne długości.
Każdy model jest wyposażony w inne akcesoria. Proszę Kupuj zgodnie ze swoimi rzeczywistymi potrzebami.

⚠ UWAGA!

NIE PRZECIĄŻAJ!

SPECYFIKACJA PRODUKTU

UNIWERSALNA KONSTRUKCJA – Bezpiecznie i szybko zabezpiecz najcięższe ładunki na szynie E Track w swoim pickupie, ciężarówce, furgonetce lub przyczepie. Uniwersalna, elastyczna konstrukcja umożliwia mocowanie wszystkich mocowań sprężynowych, takich jak pasy z zapadką, wiadra, torby, pierścienie D&O, haki, belki podporowe i akcesoria niestandardowe.

STAL WYTRZYMAŁA - Ciesz się spokojem dzięki naszej przemysłowej wytrzymałości
Wytrzymała, malowana proszkowo konstrukcja ze stali litej. Nasz MOCNY I WYTRZYMAŁY system mocowania zapewnia wyjątkowo bezpieczne punkty mocowania na wyboistych górskich drogach, autostradach i w

transporcie międzystanowym. Idealny do zabezpieczania quadów, UTV, traktorów, sprzętu ogrodniczego, quadów, mebli, narzędzi, pojemników magazynowych, beczek z olejem i innych urządzeń.

ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE – Zarówno stal malowana proszkowo, jak i ocynkowana są wytrzymałe i odporne na działanie wody, rdzy i warunków atmosferycznych. Można je stosować poziomo lub na podłodze platformy do zabezpieczania opon, kół i pojazdów. Konstrukcja odporna na zgniatanie wytrzymuje zaparkowane na niej samochody .

MODEL I PARAMETRY

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX01
2	Parametr	Nośność = 1500 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 1,3 stopy
3	Akcesoria	4 x kotwy pierścieniowe 4 x mocowania z pierścieniami typu D 2 x Paski zapadkowe 8 x Przednia pokrywa, 2 x Pojedyncze gniazda 1 x Torba do przechowywania

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX02
2	Parametr	Nośność = 1500 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 1,3 stopy
3	Akcesoria	2 x hak w kształcie litery U 2 x stojak na narzędzia 2 x wspornik półki toru 2 x wspornik opony 2 x Pierścień do przechowywania kabli 8 x Przednia pokrywa 1 x Torba do przechowywania

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX03
2	Parametr	Nośność = 2000 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 2 stopy
3	Akcesoria	4 x kotwy pierścieniowe 4 x mocowania z pierścieniami typu D 2 x Paski zapadkowe 8 x Przednia osłona 2 x Pojedyncze gniazda

	Rzeczy	Opis

1	Model	ZJSSEX04
2	Parametr	Nośność = 2000 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 2 stopy
3	Akcesoria	8 x Okładka przednia
	Rzeczy	**Opis**
1	Model	ZJSSEX06
2	Parametr	Nośność = 2000 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 4 stopy
3	Akcesoria	/

	Rzeczy	**Opis**
1	Model	ZJSSEX07
2	Parametr	Nośność = 1500 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 5 stóp
3	Akcesoria	8 kotew typu O-ring 8 mocowań z pierścieniami typu D 2 x Pojedyncze gniazda 8 x Okładka przednia

	Rzeczy	**Opis**
1	Model	ZJSSEX08
2	Parametr	Nośność = 1500 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 5 stóp
3	Akcesoria	4 x kotwy pierścieniowe 4 x mocowania z pierścieniami typu D 2 x Paski zapadkowe 2 x Wytrzymałe pierścienie uszczelniające typu O

	Rzeczy	**Opis**
1	Model	ZJSSEX09
2	Parametr	Nośność = 1500 funtów, szyny torowe: 6 szt., 5

		stóp
3	Akcesoria	6 kotew typu O-ring 6 mocowań z pierścieniami typu D 2 x Paski zapadkowe 1 2 X Okładka przednia

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX10
2	Parametr	Nośność = 1500 funtów, szyny torowe: 8 szt., 5 stóp
3	Akcesoria	8 kotew typu O-ring 8 mocowań z pierścieniami typu D 2 x Pojedyncze gniazda 8 x Okładka przednia

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX11
2	Parametr	Nośność = 2000 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 5 stóp
3	Akcesoria	/

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX12
2	Parametr	Nośność = 2000 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 5 stóp
3	Akcesoria	2 x Paski zapadkowe 4 x pasy mocujące z pierścieniami typu D 8 X Wytrzymałe pierścienie uszczelniające typu O

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX13
2	Parametr	Nośność = 2000 funtów, szyny torowe: 8 szt., 5

		stóp
3	Akcesoria	/

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX14
2	Parametr	Nośność = 2000 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 7,7 stopy
3	Akcesoria	/

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX15
2	Parametr	Nośność = 2000 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 7,7 stopy
3	Akcesoria	8 kotew typu O-ring 8 mocowań z pierścieniami typu D 2 x Paski zapadkowe 8 x Okładka przednia

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX16
2	Parametr	Nośność = 2000 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 8 stóp
3	Akcesoria	/

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX17
2	Parametr	Nośność = 2000 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 8 stóp
3	Akcesoria	8 kotew typu O-ring 8 mocowań z pierścieniami typu D

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX18
2	Parametr	Nośność = 1500 funtów, szyny torowe: 6 szt., 4/3/2 stopy
3	Akcesoria	6 x kotwice typu O-ring 6 x mocowania z pierścieniami typu D 2 x Paski zapadkowe 2 x Pojedyncze gniazda

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX19
2	Parametr	Nośność = 1500 funtów, szyny torowe: 8 szt., 5/4/2/1 stopa
3	Akcesoria	8 x kotwice typu O-ring 8 x mocowania z pierścieniami typu D 2 x Paski zapadkowe 2 x Pojedyncze gniazda 16 X Okładka przednia

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX20
2	Parametr	Nośność = 2000 funtów, szyny torowe: 8 szt., 5 stóp
3	Akcesoria	8 X Okładka przednia 8 x Mocowania z pierścieniami typu D 8 x Wytrzymałe pierścienie uszczelniające typu O

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX21
2	Parametr	Nośność = 2000 funtów, szyny torowe: 4 szt., 5 stóp
3	Akcesoria	4 x kotwy pierścieniowe 8 x mocowania z pierścieniami typu D 8 x Okładka przednia 4 X Wytrzymałe pierścienie

		uszczelniające 4 x Paski zapadkowe 2 x Uchwyt na oponę 4 x Hak w kształcie litery U 2 x Pierścień do przechowywania kabli

	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX22
2	Parametr	Nośność = 1500 funtów, szyny torowe: 4 sztuki, 5 stóp
3	Akcesoria	4 x kotwy pierścieniowe 4 x mocowania z pierścieniami typu D 2 x Paski zapadkowe 2 x Wytrzymałe pierścienie uszczelniające typu O


	Rzeczy	Opis
1	Model	ZJSSEX23
2	Parametr	Nośność = 1500 funtów, szyny torowe: 8 szt., 5 stóp
3	Akcesoria	8 x kotwice typu O-ring 8 x mocowania z pierścieniami typu D 8 x Okładka przednia 2 X Pojedyncze gniazda

INSTRUKCJA INSTALACJI


Zalecane parametry śrub do montażu szyn:

- Wkręty samowiercące sześciokątne M6×30 (do desek drewnianych)
- Śruby z łbem imbusowym M6×30 (do montażu na blasze)

Za pomocą śrub możesz przymocować szynę do ściany lub podłogi, jak pokazano tutaj :






















VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

E- en X-rails

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: ZZSSEX01/ZZSSEX02/ZZSSEX03/ZZSSEX04/ZZSSEX06
ZZSSEX07/ZZSSEX08/ZZSSEX09/ZZSSEX10/ZZSSEX11/
ZZSSEX12
ZZSSEX13/ZZSSEX14/ZZSSEX15/ZZSSEX16/ZZSSEX17/ZZSSEX18
ZZSSEX19/ZZSSEX20/ZZSSEX21/ZZSSEX22/ZZSSEX23



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbevelingen op te volgen.
	Waarschuwing: Draag handschoenen bij gebruik van dit product.

⚠ WAARSCHUWING!

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot...
ernstig letsel.

voorzorgsmaatregelen

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
3. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
4. Ga niet aan de slag als u moe bent of onder invloed van alcohol. geneesmiddelen of medicatie .
5. Overschrijd bij gebruik de maximale belasting van de rails niet.
6. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
7. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
9. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
10. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
11. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Alle accessoires in de handleiding dienen uitsluitend ter illustratie. De instructies en de daadwerkelijke accessoires zijn leidend.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

NEEM DE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen en zorg dat ze er geen toegang toe hebben.
2. Controleer zorgvuldig voor gebruik. Niet gebruiken als onderdelen losraken of beschadigd zijn.
3. Uitsluitend te gebruiken op vlakke en harde oppervlakken.
4. Overschrijd de aangegeven maximale belasting niet. Draai alle knoppen goed vast voordat u er gewichten op plaatst. Houd rekening met de dynamische maximale belasting! Plotselinge veranderingen in de belasting kunnen tijdelijk leiden tot overbelasting en productfalen.

ONDERDELENLIJST

1 	2 	3 
Spoorrails	Sjorbanden met D-ringen	Voorkant
4 	5 	6 
O-ringen ankers	Enkele sleuven	Gereedschapsrek
7 	8 	9 
Kabelopbergring	Spanbanden met ratel	Bandenhouder
10 	11 	12 
Rail plankbeugel	U-vormige haak	Opbergtas
13 		

Zware O-ringen		

OPMERKING:
De accessoirelijst omvat alle modellen.
Verschillende modellen geleiderails hebben verschillende lengtes.
Elk model is uitgerust met verschillende accessoires. Koop wat u daadwerkelijk nodig heeft.

⚠ WAARSCHUWING!

NIET OVERBELASTEN!

PRODUCTSPECIFICATIE

UNIVERSEEL ONTWERP - Bevestig de zwaarste ladingen veilig en snel aan de E Track-rail in uw pick-up, vrachtwagen, bestelwagen of aanhanger. Het universele, flexibele ontwerp maakt het mogelijk om alle soorten spanbanden met veermechanisme te bevestigen, zoals spanbanden met ratel, emmers, zakken, D- en O-ringen, haken, stutbalken en accessoires op maat.

ROBUUST STAAL - Geniet van gemoedsrust met onze industriële sterkte . Robuuste, gepoedercoate stalen constructie. Ons ijzersterke sjorbandsysteem biedt extreem veilige bevestigingspunten voor hobbelige bergwegen, snelwegen en langeafstandstransporten. Perfect voor het vastzetten van ATV's, UTV's, tractoren, tuinmachines, quads, meubels, gereedschap, opslagcontainers, olievaten en meer.

WEERBESTENDIG - Zowel het gepoedercoate als het gegalvaniseerde staal is robuust gebouwd om water, roest en andere weersomstandigheden te weerstaan. Het kan horizontaal of op de laadvloer van uw vrachtwagen worden gebruikt om banden, wielen en

voertuigen vast te zetten. Het onbreekbare ontwerp is bestand tegen auto's die erop geparkeerd staan .

MODEL EN PARAMETERS

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX01
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Rails: 4 stuks, 1,3 ft
3	Accessoires	4 O-ringankers 4 Sjorogen met D-ringen 2 x spanbanden met ratelsluiting, 8 x voordeksel. 2 X Enkele sleuven 1 x Opbergtas

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX02
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Rails: 4 stuks, 1,3 ft
3	Accessoires	2 U-vormige haken 2 gereedschapsrekken met rails 2 x Railplankbeugel 2 x Bandenbeugel 2 x Kabelopbergring 8 x Voorkant 1 x Opbergtas

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX03
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Rails: 4 stuks, 60 cm
3	Accessoires	4 O-ringankers 4 Sjorogen met D-ringen 2 x spanbanden met ratelsluiting 8 x voorkap 2 X Enkele sleuven

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX04
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Rails: 4 stuks, 60 cm

3	Accessoires	8 x Voorkant

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX06
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Rails: 4 stuks, 1,2 meter
3	Accessoires	/

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX07
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Rails: 4 stuks, 1,5 meter
3	Accessoires	8 O-ringankers 8 spanbanden met D-ringen 2 X Enkele sleuven 8 x Voorkant

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX08
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Rails: 4 stuks, 1,5 meter
3	Accessoires	4 O-ringankers 4 Sjorogen met D-ringen 2 X Spanbanden met ratel 2 X Zware O-ringen

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX09
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Rails: 6 stuks, 1,5 meter
3	Accessoires	6 O-ringankers 6 spanbanden met D-ringen 2 X Spanbanden met ratelsluiting 1 2 X Voorkant

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX10
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Rails: 8 stuks, 1,5 meter

3	Accessoires	8 O-ringankers 8 spanbanden met D-ringen 2 X Enkele sleuven 8 x Voorkant

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX11
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Rails: 4 stuks, 1,5 meter
3	Accessoires	/

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX12
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Rails: 4 stuks, 1,5 meter
3	Accessoires	2 X Spanbanden met ratel 4 spanbanden met D-ringen 8 X Zware O-ringen

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX13
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Rails: 8 stuks, 1,5 meter
3	Accessoires	/

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX14
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Rails: 4 stuks, 7,7 ft
3	Accessoires	/

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX15
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Rails: 4 stuks, 7,7 ft

3	Accessoires	8 O-ringankers 8 spanbanden met D-ringen 2 X Spanbanden met ratelsluiting 8 stuks Voorkant

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX16
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Rails: 4 stuks, 8 ft
3	Accessoires	/

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX17
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Rails: 4 stuks, 8 ft
3	Accessoires	8 O-ringankers 8 spanbanden met D-ringen

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX18
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Rails: 6 stuks, 4/3/2 ft
3	Accessoires	6 x O-ring ankers 6 x Spanbanden met D-ringen 2 x Spanbanden met ratelsluiting 2 x Enkele sleuven

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX19
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Rails: 8 stuks, 5/4/2/1 ft
3	Accessoires	8 x O-ring ankers 8 x Sjorbanden met D-ringen 2 x Spanbanden met ratelsluiting 2 x Enkele sleuven 16 X Voorkant

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX20
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Rails: 8 stuks, 1,5 meter
3	Accessoires	8 X Voorkant 8 spanbanden met D-ringen 8 Zware O-ringen

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX21
2	Parameter	WLL = 2000 lbs, Rails: 4 stuks, 1,5 meter
3	Accessoires	4 x O-ring ankers 8 x Spanbanden met D-ringen 8 x Voorkaft 4 X Zware O-ringen 4 x Spanbanden met ratelsluiting, 2 reservewielhouders , 4 U-vormige haken , 2 kabelopbergringen

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX22
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Rails: 4 stuks, 1,5 meter
3	Accessoires	4 x O-ring ankers 4 x Spanbanden met D-ringen 2 x Spanbanden met ratelsluiting 2 x Zware O-ringen

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	ZJSSEX23
2	Parameter	WLL = 1500 lbs, Rails: 8 stuks, 1,5 meter
3	Accessoires	8 O-ring ankers 8 Sjorbanden met D-ringen 8 X Voorkaft 2 X Enkele sleuven

INSTALLATIEHANDLEIDING

Aanbevolen schroefspecificaties voor montage van de rails:

- M6×30 zeskantschroeven met zelfborende kop (voor houten planken)
- M6×30 inbusbouten (voor montage op metalen platen)


Je kunt schroeven gebruiken om de rail aan de muur of vloer te bevestigen, zoals hier te zien is :































VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

E- och X-spårsskenor

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: ZZSSEX01/ZZSSEX02/ZZSSEX03/ZZSSEX04/ZZSSEX06
ZZSSEX07/ZZSSEX08/ZZSSEX09/ZZSSEX10/ZZSSEX11/ZZSSEX12
ZZSSEX13/ZZSSEX14/ZZSSEX15/ZZSSEX16/ZZSSEX17/ZZSSEX18
ZZSSEX19/ZZSSEX20/ZZSSEX21/ZZSSEX22/ZZSSEX23



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.
	Varning - Var noga med att använda handskar när du använder den här produkten.

⚠ VARNING!

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till
allvarlig skada.

försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under monteringen.
4. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol,
droger eller medicinering .
5. Överskrid inte belastningskapaciteten för spårskenorna när de används.
6. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
7. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
8. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått

instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
9. Barn får inte leka med apparaten.
10. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
11. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Alla typer av tillbehör i manualen används endast som tillämpning instruktionerna, och de faktiska tillbehören ska gälla.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller få tillgång till denna produkt.
2. Kontrollera noggrant före användning. Använd inte om delar lossnar eller skadas.
3. Använd endast på plana och hårda ytor.
4. Överskrid inte den angivna bärförmågan. Dra åt alla vred ordentligt innan du placerar vikter på dem. Var medveten om den dynamiska bärförmågan! Plötsliga belastningsförändringar kan tillfälligt orsaka överdriven belastning, vilket leder till produktfel.

DELLISTA

1 	2 	3 
Spårskenor	Surrband med D-ringar	Framsida
4 	5 	6 
O-ringar för ankare	Enstaka platser	Verktygsställ för spår
7 	8 	9 
Kabelförvaringsring	Spärrremmar	Däckfäste
10 	11 	12 
Skenhyllafäste	U-formad krok	Förvaringsväska
13 		
Kraftiga O-ringar		

NOTERA:
Tillbehörslistan inkluderar alla modeller.
Olika modeller av styrskenor har olika längder.
Varje modell är utrustad med olika tillbehör. Köp enligt dina faktiska behov.

⚠ VARNING!

ÖVERBELAST INTE!

PRODUKTSPECIFIKATION

UNIVERSAL DESIGN - Säkra de tyngsta lasterna säkert och snabbt på E-spårskenan i din pickup, lastbil, skåpbil eller släpvagn. Universell flexibel design möjliggör förankring av alla fjäderfästen som spärrband, hinkar, påsar, D- och O-ringar, krokar, stödbalkar och anpassade tillbehör.

KRAFTIGT STÅL - Njut av sinnesro med vår industriella styrka
Robust pulverlackerad stålkonstruktion. Vårt KRAFTFULLY STARKA surrningssystem ger extremt säkra förankringspunkter för guppiga bergsvägar, motorvägar och transporter tvärs över landet. Perfekt för att säkra terränghjulingar, UTV:er, traktorer, landskapsutrustning, fyrhjulingar, möbler, verktyg, förvaringsbehållare, oljefat och mer.

VÄDERBESTÅENDE – Både pulverlackerat och galvaniserat stål är tillverkat för att motstå vatten, rost och väder och vind. Det kan användas horisontellt eller på golvet i ditt flak för att säkra däck, hjul och fordon. Den krossäkra designen tål bilar parkerade på det .

MODELL OCH PARAMETRAR

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX01
2	Parameter	WLL = 1500 LBS, Spårskenor: 4 st, 1,3 fot
3	Tillbehör	4 x O-ringar för ankare, 4 x surrband med D-ringar 2 x spärrremmar, 8 x framkåpa 2 gånger Enstaka platser 1 x förvaringspåse

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX02
2	Parameter	WLL = 1500 LBS, Spårskenor: 4 st, 1,3 fot
3	Tillbehör	2 x U-formad krok 2 x verktygsställ 2 x Skenfäste 2 x Däckfäste 2 x kabelförvaringsringar 8 x frontkåpa 1 x förvaringspåse

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX03
2	Parameter	WLL = 2000 LBS, Spårskenor: 4 ST, 2 ft
3	Tillbehör	4 x O-ringar för ankare, 4 x surrband med D-ringar 2 x spärrremmar 8 x framkåpa 2 gånger Enstaka platser

	Föremål	Beskrivning

1	Modell	ZJSSEX04
2	Parameter	WLL = 2000 LBS, Spårskenor: 4 ST, 2 ft
3	Tillbehör	8 x framsida
	Föremål	**Beskrivning**
1	Modell	ZJSSEX06
2	Parameter	WLL = 2000 LBS, Spårskenor: 4 ST, 4 fot
3	Tillbehör	/

	Föremål	**Beskrivning**
1	Modell	ZJSSEX07
2	Parameter	WLL = 1500 LBS, Spårskenor: 4 st, 5 fot
3	Tillbehör	8 x O-ringar för ankare, 8 x surrningsfästen med D-ringar 2 gånger Enstaka platser 8 x framsida

	Föremål	**Beskrivning**
1	Modell	ZJSSEX08
2	Parameter	WLL = 1500 LBS, Spårskenor: 4 ST, 5 fot
3	Tillbehör	4 x O-ringar för ankare, 4 x surrband med D-ringar 2 gånger Spärrremmar 2 gånger Kraftiga O-ringar

	Föremål	**Beskrivning**
1	Modell	ZJSSEX09
2	Parameter	WLL = 1500 LBS, Spårskenor: 6 st, 5 fot

3	Tillbehör	6 x O-ringar för ankare 6 x surrband med D-ringar 2 gånger Spärrremmar 1 2 X Framsida

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX10
2	Parameter	WLL = 1500 LBS, Spårskenor: 8 ST, 5 fot
3	Tillbehör	8 x O-ringar för ankare, 8 x surrband med D-ringar 2 gånger Enstaka platser 8 x framsida

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX11
2	Parameter	WLL = 2000 LBS, spårskenor: 4 st, 5 fot
3	Tillbehör	/

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX12
2	Parameter	WLL = 2000 LBS, spårskenor: 4 st, 5 fot
3	Tillbehör	2 gånger Spärrremmar 4 x Surrband med D-ringar 8 gånger Kraftiga O-ringar

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX13
2	Parameter	WLL = 2000 LBS, Spårskenor: 8 st, 5 fot
3	Tillbehör	/

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX14
2	Parameter	WLL = 2000 LBS, Spårskenor: 4 st, 7,7 fot
3	Tillbehör	/

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX15
2	Parameter	WLL = 2000 LBS, Spårskenor: 4 st, 7,7 fot
3	Tillbehör	8 x O-ringar för ankare, 8 x surrningsfästen med D-ringar 2 gånger Spärrremmar 8 X Framsida

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX16
2	Parameter	WLL = 2000 LBS, Spårskenor: 4 st, 8 fot
3	Tillbehör	/

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX17
2	Parameter	WLL = 2000 LBS, Spårskenor: 4 st, 8 fot
3	Tillbehör	8 x O-ringar för ankare, 8 x surrband med D-ringar

	Föremål	Beskrivning

1	Modell	ZJSSEX18
2	Parameter	WLL = 1500 LBS, Spårskenor: 6 st, 4/3/2 fot
3	Tillbehör	6 x O-ringsankare 6 x Surrningsfästen med D-ringar 2 x Spärrremmar 2 x Enstaka platser

	Föremål	**Beskrivning**
1	Modell	ZJSSEX19
2	Parameter	WLL = 1500 LBS, Spårskenor: 8 st, 5/4/2/1 fot
3	Tillbehör	8 x O-ringar för ankare 8 x Surrningsfästen med D-ringar 2 x Spärrremmar 2 x Enkla platser 16 X Framsida

	Föremål	**Beskrivning**
1	Modell	ZJSSEX20
2	Parameter	WLL = 2000 LBS, Spårskenor: 8 ST, 5 fot
3	Tillbehör	8 gånger Framsida 8 X Surrband med D-ringar 8 X Kraftiga O-ringar

	Föremål	**Beskrivning**
1	Modell	ZJSSEX21
2	Parameter	WLL = 2000 LBS, Spårskenor: 4 st, 5 fot
3	Tillbehör	4 x O-ringsankare 8 x Surrningsfästen med D-ringar 8 x Framsida 4 X Kraftiga O-ringar 4 X Spärrremmar 2 x Däckfäste 4 x U - formad krok 2 x Kabelförvaringsring

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX22
2	Parameter	WLL = 1500 LBS, Spårskenor: 4 ST, 5 fot
3	Tillbehör	4 x O-ringar för ankare 4 x Surrningsfästen med D-ringar 2 x Spärrremmar 2 x Kraftiga O-ringar


	Föremål	Beskrivning
1	Modell	ZJSSEX23
2	Parameter	WLL = 1500 LBS, Spårskenor: 8 st, 5 fot
3	Tillbehör	8 x O-ringsankare 8 x Surrningsfästen med D-ringar 8 x Framsida 2 X Enstaka platser

INSTALLATIONSGUIDE


Rekommenderade skruvspecifikationer för skenainstallation:

- M6×30 självborrande sexkantsskruvar (för träskivor)
- M6×30 insexskruvar (för montering av metallplåt)

Du kan använda skruvar för att fästa skenan på väggen eller golvet, som visas här :






















VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kolejnice E a X-Track

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: ZZSSEX01/ZZSSEX02/ZZSSEX03/ZZSSEX04/ZZSSEX06
ZZSSEX07/ZZSSEX08/ZZSSEX09/ZZSSEX10/ZZSSEX11/
ZZSSEX12
ZZSSEX13/ZZSSEX14/ZZSSEX15/ZZSSEX16/ZZSSEX17/ZZSSEX18
ZZSSEX19/ZZSSEX20/ZZSSEX21/ZZSSEX22/ZZSSEX23



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

	Varování - Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
	Tento symbol, umístěný před bezpečnostním komentářem, označuje určitý druh bezpečnostního upozornění, varování nebo nebezpečí. Ignorování tohoto varování může vést k nehodě. Abyste snížili riziko zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, vždy dodržujte níže uvedená doporučení.
	Varování - Při používání tohoto produktu nezapomeňte nosit rukavice.

⚠ VAROVÁNÍ!

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento materiál. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek
vážné zranění.

opatření

1. Sestavujte pouze podle těchto pokynů. Nesprávná montáž může vytvářet nebezpečí.
2. Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.
3. Během montáže držte kolemjdoucí mimo prostor.
4. Nezačínejte s montáží, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu. léky nebo medikamenty .
5. Při použití nepřekračujte nosnost kolejnic.
6. Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
7. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být provedena v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

8. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
9. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
10. Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.
11. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorňujte na možné zranění v důsledku nesprávného použití.

Veškeré příslušenství uvedené v návodu k použití se používá pouze jako aplikace.
pokyny a skutečné příslušenství mají přednost.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s tímto výrobkem hrály nebo k němu měly přístup.
2. Před použitím pečlivě zkontrolujte. Nepoužívejte, pokud jsou některé části uvolněné nebo poškozené.
3. Používejte pouze na rovných a tvrdých površích.
4. Nepřekračujte uvedenou nosnost. Před umístěním závaží všechny knoflíky pevně utáhněte. Mějte na paměti dynamickou nosnost! Náhlé změny zatížení mohou dočasně způsobit nadměrné zatížení a vést k selhání výrobku.

SEZNAM DÍLŮ

1 	2 	3 
kolejnice	Upevňovací pásky s D-kroužky	Přední obálka
4 	5 	6 
Kotvy s O-kroužky	Jednotlivé sloty	Stojan na nářadí na kolejnici
7 	8 	9 
Kroužek pro uložení kabelu	Ráčnanové popruhy	Držák pneumatiky
10 	11 	12 
Držák police na kolejnici	Háček ve tvaru U	Úložný vak

13 		
Vysoce odolné O-kroužky		

POZNÁMKA:
Seznam příslušenství zahrnuje všechny modely.
Různé modely vodicích lišt mají různé délky.
Každý model je vybaven jiným příslušenstvím. Prosím nakupujte dle vašich skutečných potřeb.

⚠ VAROVÁNÍ!

NEPŘETĚŽUJTE!

SPECIFIKACE PRODUKTU

UNIVERZÁLNÍ DESIGN - Bezpečně a rychle zajistěte i ty nejtěžší náklady na liště E Track ve vašem pick-upu, nákladním automobilu, dodávce nebo přívěsu. Univerzální flexibilní design umožňuje ukotvení všech pružinových úchytů, jako jsou ráčnové popruhy, kbelíky, tašky, D a O kroužky, háky, podpěrné nosníky a zakázkové příslušenství.

ODOLNÁ OCEL - Užijte si klid s naší průmyslovou pevností
Vysoce odolná konstrukce z masivní oceli s práškovým nástřikem. Náš SILNÝ upevňovací systém poskytuje extrémně bezpečné kotevní body pro hrbolaté horské silnice, dálnice a terénní přepravu. Ideální pro zajištění čtyřkolek, UTV, traktorů, zahradní techniky, čtyřkolek, nábytku, nářadí, skladovacích kontejnerů, sudů s olejem a dalších.

ODOLNÁ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM - Ocel s práškovým nástřikem i pozinkovaná ocel jsou vyrobeny z odolné oceli, která odolává vodě, rzi a nepříznivým vlivům. Lze je použít vodorovně nebo na podlaze korby k zajištění pneumatik, kol a vozidel. Odolná konstrukce proti rozdrcení vydrží i auta zaparkovaná na ní .

MODEL A PARAMETRY

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX01
2	Parametr	Nosnost = 1500 liber (1500 liber), kolejnice: 4 ks, 1,3 stopy (1,3 stopy)
3	Příslušenství	4 x kotvy s O-kroužky 4 x úchyty s D-kroužky 2 x ráčna, 8 x přední kryt 2x Jednotlivé sloty 1 x Úložný vak

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX02
2	Parametr	Nosnost = 1500 liber (1500 liber), kolejnice: 4 ks, 1,3 stopy (1,3 stopy)
3	Příslušenství	2 x hák ve tvaru U 2 x stojan na nářadí s kolejnicí 2 x Držák police kolejnice 2 x Držák pneumatiky 2 x Kroužek pro uložení kabelu 8 x Přední kryt 1 x Úložný vak

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX03
2	Parametr	Nosnost = 2000 liber, kolejnice: 4 ks, 2 stopy
3	Příslušenství	4 x kotvy s O-kroužky 4 x úchyty s D-kroužky 2 x ráčnové popruhy 8 x přední kryt 2x Jednotlivé sloty

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX04
2	Parametr	Nosnost = 2000 liber, kolejnice: 4 ks, 2 stopy

3	Příslušenství	8x Přední kryt

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX06
2	Parametr	Nosnost = 2000 liber, kolejnice: 4 ks, 4 stopy
3	Příslušenství	/

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX07
2	Parametr	Nosnost = 1500 liber, kolejnice: 4 ks, 5 stop
3	Příslušenství	8 x kotevní kroužky s O-kroužky 8 x úchyty s D-kroužky 2x Jednotlivé sloty 8x Přední kryt

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX08
2	Parametr	Nosnost = 1500 liber, kolejnice: 4 ks, 5 stop
3	Příslušenství	4 x kotvy s O-kroužky 4 x úchyty s D-kroužky 2x Ráčnanové popruhy 2x Vysoce odolné O-kroužky

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX09
2	Parametr	Nosnost = 1500 liber, kolejnice: 6 ks, 5 stop
3	Příslušenství	6 x kotvy s O-kroužky 6 x úchyty s D-kroužky 2x Ráčnanové popruhy 1 2 X Přední obálka

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX10
2	Parametr	Nosnost = 1500 liber, kolejnice: 8 ks, 5 stop

3	Příslušenství	8 x kotevní kroužky s O-kroužky 8 x úchyty s D-kroužky 2x Jednotlivé sloty 8x Přední kryt

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX11
2	Parametr	Nosnost = 2000 liber, kolejnice: 4 ks, 5 stop
3	Příslušenství	/

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX12
2	Parametr	Nosnost = 2000 liber, kolejnice: 4 ks, 5 stop
3	Příslušenství	2x Ráčnanové popruhy 4 x úchyty s D-kroužky 8krát Vysoce odolné O-kroužky

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX13
2	Parametr	Nosnost = 2000 liber, kolejnice: 8 ks, 5 stop
3	Příslušenství	/

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX14
2	Parametr	Nosnost = 2000 liber, kolejnice: 4 ks, 7,7 stop
3	Příslušenství	/

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX15
2	Parametr	Nosnost = 2000 liber, kolejnice: 4 ks, 7,7 stop

3	Příslušenství	8 x kotevní kroužky s O-kroužky 8 x úchyty s D-kroužky 2x Ráčnanové popruhy 8 x Přední obálka

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX16
2	Parametr	Nosnost = 2000 liber, kolejnice: 4 ks, 8 stop
3	Příslušenství	/

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX17
2	Parametr	Nosnost = 2000 liber, kolejnice: 4 ks, 8 stop
3	Příslušenství	8 x kotevní kroužky s O-kroužky 8 x úchyty s D-kroužky

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX18
2	Parametr	Nosnost = 1500 liber, kolejnice: 6 ks, 4/3/2 stopy
3	Příslušenství	6 x kotvy s O-kroužky 6 x úchyty s D-kroužky 2 x Ráčnanové popruhy 2 x Jednotlivé sloty

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX19
2	Parametr	Nosnost = 1500 liber, kolejnice: 8 ks, 5/4/2/1 stopy
3	Příslušenství	8 x kotvy s O-kroužky 8 x úchyty s D-kroužky 2 x Ráčnanové popruhy 2 x Jednotlivé sloty 16 x Přední obálka

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX20
2	Parametr	Nosnost = 2000 liber, kolejnice: 8 ks, 5 stop
3	Příslušenství	8krát Přední obálka 8 x úchyty s D-kroužky 8 x Vysoce odolné O-kroužky

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX21
2	Parametr	Nosnost = 2000 liber, kolejnice: 4 ks, 5 stop
3	Příslušenství	4 x kotvy s O-kroužky 8 x úchyty s D-kroužky 8 x Přední kryt 4x Vysoce odolné O-kroužky 4 ks Ráčnanové popruhy 2 x Držák pneumatiky 4 x Hák ve tvaru U 2 x Kroužek na uložení kabelu

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX22
2	Parametr	Nosnost = 1500 liber, kolejnice: 4 ks, 5 stop
3	Příslušenství	4 x kotvy s O-kroužky 4 x úchyty s D-kroužky 2 x Ráčnanové popruhy 2 x Vysoce odolné O-kroužky

	Položky	Popis
1	Model	ZJSSEX23
2	Parametr	Nosnost = 1500 liber, kolejnice: 8 ks, 5 stop
3	Příslušenství	8 x kotvy s O-kroužky 8 x úchyty s D-kroužky 8 x Přední kryt 2x Jednotlivé sloty

INSTALAČNÍ PRŮVODCE

Doporučené specifikace šroubů pro instalaci kolejnice:

- Šestihranné samovrtné šrouby M6×30 (do dřevěných desek)
- Šrouby s vnitřním šestihranem M6×30 (pro montáž na plech)

Kolejnici můžete připevnit na zeď nebo podlahu pomocí šroubů, jak je znázorněno zde :









