



Affordable. Reliable. Home Improvement.

PANEL CARTS USER MANUAL

MODEL: ST01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PANEL CARTS

MODEL: ST01



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we wont inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded panel cart.

Use precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. **DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THIS ITEM.**
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed weight capacities, evenly distributed from bottom up. Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess load causing product failure.


- 4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded panel cart.
- 5. Use as intended only. To prevent tipping, push/pull using supplied handle only. Do not lift while loaded.
- 6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

Model	ST01
Product size	1000*830*1100mm
Total load limit	1800 lbs

PART LIST

Part	Description	Picture	Part Qty
A	Folding Cart		1
B	Swivel Caster with Brake		2
C	Swivel Caster		2
D	Bolt M8*22		16
E	Tie-down strap		1


Attention:

For additional information regarding the parts listed below, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clear work area.


ASSEMBLY STEP

Step 1: Assembly the Casters.

1. Turn over the Folding Cart.
2. Assemble the Casters with Bolts as shown.


**Step 2: Unfold the Cart.**

1. Turn over the Cart again and put the Casters on the ground.
2. Release the velcro, and pull up the handle frame.
3. Put the pins into the holes.
4. Unfold the extension tubes according to your goods.




Step 3: Fixings the handle frame.

1. Tighten the screws.




Step 4: Adjust the handle

1. Slowly pull up the handle to release the both pins to adjust the handle.




Step 5: Assembly completely.



Additional:

How to use the Tie-down strap : Loose the belt and banding the goods with the cart, and press down the switch on the strap, then through the belt into the hole, and release the switch, tighten the belt. Press down the switch and take out the belt to loose the goods.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

MANUEL D'UTILISATION DES CHARIOTS À PANNEAUX

MODÈLE : ST01

MODÈLE : ST01



Ceci est la notice d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions d'assemblage 1.

Assembler uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent correctement et produit entièrement assemblé uniquement.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supportant un chariot à panneaux entièrement chargé.

Prenez des précautions

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT : 1. NE VOUS ASSISEZ PAS, NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT ET NE MONTEZ PAS SUR CET ARTICLE.

2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité. article.
3. Ne pas dépasser les capacités de charge, réparties uniformément de bas en haut. Attention aux charges dynamiques ! Un mouvement brusque de la charge peut temporairement créer une surcharge et entraîner une défaillance du produit.

4. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité supportant un chariot à panneaux entièrement chargé.
5. À utiliser uniquement comme prévu. Pour éviter tout basculement, poussez/tirez à l'aide des poignées fournies. Poignée uniquement. Ne pas soulever lorsqu'il est chargé.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	ST01
Taille du produit	1000*830*1100mm
Limite de charge totale	1800 livres

LISTE DES PIÈCES

Partie	Description	Image	Quantité de pièces
UN	chariot pliant		1
B	Roulette pivotante avec Frein		2
C	Roulette pivotante		2
D	Boulon M8*22		16
ET	Sangle d'arrimage		1


Attention:

Pour plus d'informations sur les pièces listées ci-dessous, veuillez consulter le schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail dégagé.

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


Étape 1 : Assemblage des roulettes.

1. Retournez le chariot pliable.
2. Assemblez les roulettes avec les boulons comme indiqué.




Étape 2 : Dépliez le chariot.

1. Retournez à nouveau le chariot et posez les roulettes sur le sol.
2. Relâchez le velcro et tirez le cadre de la poignée vers le haut.
3. Placez les broches dans les trous.
4. Dépliez les tubes d'extension en fonction de vos marchandises.




Étape 3 : Fixation du cadre de la poignée.

1. Serrez les vis.




Étape 4 : Ajustez la poignée

1. Tirez lentement la poignée vers le haut pour libérer les deux broches afin de régler le poignée.




Étape 5 : Assemblage complet.



Supplémentaire:

Comment utiliser la sangle d'arrimage : Desserrez la sangle et attachez les marchandises au chariot, puis appuyez sur l'interrupteur de la sangle, puis insérez la sangle dans le trou, relâchez l'interrupteur et serrez la sangle. Appuyez sur l'interrupteur et retirez la sangle pour détacher les marchandises.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE	
-----------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BENUTZERHANDBUCH FÜR PANEELWAGEN

MODELL: ST01

MODELL: ST01



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der

Montage 1. Führen Sie die Montage nur gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.

2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe während der Montage.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Gewichtskapazität und andere Produktfunktionen gelten für richtig und Nur komplett montiertes Produkt.

7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher zur Unterstützung eines voll beladenen Plattenwagens.

Treffen Sie

Vorsichtsmaßnahmen, um schwere Verletzungen und Todesfälle durch Umkippen zu vermeiden: 1.

Setzen, stellen oder klettern Sie nicht auf diesen Gegenstand.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder in dessen Nähe zu Artikel.

3. Überschreiten Sie die zulässige Belastung nicht und verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig von unten nach oben.

Achten Sie auf dynamische Belastung! Plötzliche Lastbewegungen können zu einer kurzzeitigen Überlastung und damit zu Produktausfällen führen.

4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher zur Unterstützung eines voll beladenen Plattenwagens.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Um ein Umkippen zu verhindern, schieben/ziehen Sie mit den mitgelieferten Nur Griff. Nicht unter Last anheben.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTPARAMETER

Modell	ST01
Produktgröße	1000*830*1100 mm
Gesamtbelastungsgrenze	1800 Pfund

TEILELISTE

Teil	Beschreibung	Bild	Teilemenge
A	Klappwagen		1
B	Lenkrolle mit Bremsen		2
C	Lenkrolle		2
D	Schraube M8*22		16
UND	Zurrgurt		1


Aufmerksamkeit:

Weitere Informationen zu den unten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem freien Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

MONTAGESTRITT


Schritt 1: Montage der Rollen.

1. Drehen Sie den Klappwagen um.
2. Montieren Sie die Rollen wie gezeigt mit Schrauben.




Schritt 2: Klappen Sie den Wagen auf.

1. Drehen Sie den Wagen erneut um und stellen Sie die Rollen auf den Boden.
2. Den Klettverschluss lösen und den Griffrahmen nach oben ziehen.
3. Stecken Sie die Stifte in die Löcher.
4. Klappen Sie die Verlängerungsrohre entsprechend Ihrer Waren auf.




Schritt 3: Befestigung des Griffrahmens.

1. Ziehen Sie die Schrauben fest.




Schritt 4: Griff einstellen

1. Ziehen Sie den Griff langsam nach oben, um die beiden Stifte freizugeben und die handhaben.




Schritt 5: Zusammenbau abgeschlossen.



Zusätzlich:

So verwenden Sie den Zurrgrurt: Lösen Sie den Gurt und befestigen Sie die Ware am Wagen. Drücken Sie den Schalter am Gurt, führen Sie den Gurt durch die Öffnung und lassen Sie den Schalter los. Spannen Sie den Gurt fest. Drücken Sie den Schalter und nehmen Sie den Gurt heraus, um die Ware zu lösen.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	
--------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter	
--------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

MANUALE D'USO DEI CARRELLI A PANNELLO

MODELLO: ST01

MODELLO: ST01



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio 1.

Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non presentarsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. La capacità di peso e altre capacità del prodotto si applicano correttamente e solo prodotto completamente assemblato.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a sostegno di un carrello porta-pannelli completamente carico.

Prendere le seguenti

precauzioni PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO: 1. NON SEDERSI, STARE IN PIEDI O SALIRE SU QUESTO ARTICOLO.

2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto.
articolo.
3. Non superare la portata massima, distribuita uniformemente dal basso verso l'alto. Prestare attenzione al carico dinamico!
Un movimento improvviso del carico può generare un sovraccarico temporaneo, con conseguente guasto del prodotto.

- Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sopportare in modo sicuro a sostegno di un carrello porta-pannelli completamente carico.
- Utilizzare solo come previsto. Per evitare il ribaltamento, spingere/tirare utilizzando la leva in dotazione. solo maniglia. Non sollevare mentre è carico.
- Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	ST01
Dimensioni del prodotto	1000*830*1100mm
Limite di carico totale	1800 libbre

ELENCO DEI PEZZI

Parte	Descrizione	Immagine	Quantità parte
UN	Carrello pieghevole		1
B	Ruota girevole con Freno		2
C	Ruota girevole		2
D	Bullone M8*22		16
E	Cinghia di ancoraggio		1


Attenzione:

Per ulteriori informazioni sui componenti elencati di seguito, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro sgombra.


FASE DI MONTAGGIO

Fase 1: montaggio delle rotelle.

1. Capovolgere il carrello pieghevole.
2. Montare le rotelle con i bulloni come mostrato.


**Fase 2: Aprire il carrello.**

1. Capovolgere nuovamente il carrello e appoggiare le rotelle a terra.
2. Rilasciare il velcro e tirare verso l'alto il telaio della maniglia.
3. Inserire gli spilli nei fori.
4. Aprire i tubi di prolunga in base al carico.




Fase 3: Fissaggio del telaio della maniglia.

1. Stringere le viti.




Fase 4: regolare la maniglia

1. Tirare lentamente verso l'alto la maniglia per rilasciare entrambi i perni per regolare la maniglia.




Fase 5: Assemblaggio completo.



Aggiuntivo:

Come utilizzare la cinghia di fissaggio: allentare la cinghia e legare la merce al carrello, quindi premere l'interruttore sulla cinghia, quindi far passare la cinghia nel foro, rilasciare l'interruttore e tendere la cinghia. Premere l'interruttore ed estrarre la cinghia per allentare la merce.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

MANUAL DE USUARIO DE CARROS DE PANELES

MODELO: ST01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARROS DE PANELES

MODELO: ST01



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje 1.

Realice el montaje únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar riesgos.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.

Durante el montaje.

3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

6. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican de manera adecuada y

Solo producto completamente ensamblado.

7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.

soportando un carro de paneles completamente cargado.

Tome precauciones PARA

EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO: 1. NO SE SIENTE, SE PARE NI
SE SUBA SOBRE ESTE ARTÍCULO.

2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él. artículo.

3. No exceda las capacidades de peso, distribuidas uniformemente de abajo a arriba. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! Un movimiento repentino de la carga puede generar brevemente un exceso de carga y causar fallas en el producto.

4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
soportando un carro de paneles completamente cargado.
5. Úselo solo según lo previsto. Para evitar que se vuelque, empuje o tire del producto utilizando los accesorios suministrados.
Solo manija. No levantar mientras esté cargado.
6. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	ST01
Tamaño del producto	1000*830*1100 mm
Límite de carga total	1800 libras

LISTA DE PIEZAS

Parte	Descripción	Imagen	Cantidad de piezas
A	Carro plegable		1
B	Rueda giratoria con Freno		2
do	Rueda giratoria		2
D	Perno M8*22		16
Y	Correa de amarre		1


Atención:

Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran a continuación, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo despejada.

PASO DE MONTAJE


Paso 1: Ensamblaje de las ruedas.

1. Dé la vuelta al carrito plegable.
2. Ensamble las ruedas con los pernos como se muestra.




Paso 2: Despliegue el carrito.

1. Vuelva a dar la vuelta al carrito y coloque las ruedas en el suelo.
2. Suelte el velcro y levante el marco del mango.
3. Coloque los pasadores en los agujeros.
4. Despliegue los tubos de extensión según sus productos.




Paso 3: Fijación del marco del mango.

1. Apriete los tornillos.




Paso 4: Ajuste el mango

1. Tire lentamente del mango hacia arriba para liberar ambos pasadores y ajustar el manejar.




Paso 5: Ensamblaje completo.



Adicional:

Cómo usar la correa de amarre: Suelte la correa y sujete la mercancía al carro. Presione el interruptor de la correa, inserte la correa en el orificio y suelte el interruptor para tensarla. Presione el interruptor y retire la correa para soltar la mercancía.





Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting
Oficina limitada 147, Centurion House, Londres
Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WÓZKÓW PANELOWYCH

MODEL: ST01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WÓZKI PANELOWE

MODEL: ST01



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze.
podczas montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy uczestniczyć w zgromadzeniach, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Nośność i inne możliwości produktu mają zastosowanie w przypadku prawidłowego i
Tylko produkt całkowicie zmontowany.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.
obsługujący w pełni załadowany wózek panelowy.

Aby zapobiec poważnym

obrażeniom lub śmierci w wyniku przewrócenia się, należy zastosować środki ostrożności: 1. Nie wolno siedzieć, stać ani wspinać się na ten przedmiot.

2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.

3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia, równomiernie rozłożonego od dołu do góry. Należy zachować ostrożność w przypadku obciążenia dynamicznego! Nagły ruch ładunku może spowodować chwilowe przeciążenie, powodując awarię produktu.

4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwia bezpieczne obsługujący w pełni załadowany wózek panelowy.

5. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Aby zapobiec przewróceniu, pchaj/ciągnij za pomocą dołączonych uchwytów.

Tylko za uchwyt. Nie podnosić, gdy jest obciążony.

6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY PRODUKTU

Model	ST01
Rozmiar produktu	1000*830*1100mm
Całkowity limit obciążenia	1800 funtów

LISTA CZĘŚCI

Część	Opis	Zdjęcie	Ilość części
A	Wózek składany		1
B	Kółko obrotowe z Hamulec		2
C	Kółko obrotowe		2
D	Śruba M8*22		16
I	Pas mocujący		1


Uwaga:

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w wolnym miejscu.

KROK MONTAŻU


Krok 1: Montaż kółek.

1. Odwróć składany wózek.
2. Zmontuj kółka za pomocą śrub, jak pokazano.




Krok 2: Rozłóż wózek.

1. Ponownie odwróć wózek i połóż kółka na ziemi.
2. Puść rzep i pociągnij ramę uchwytu do góry.
3. Umieść kołki w otworach.
4. Rozłóż rury przedłużające w zależności od tego, jakie towary chcesz przewozić.




Krok 3: Mocowanie ramki uchwyty.

1. Dokręć śruby.




Krok 4: Wyreguluj uchwyt

1. Powoli pociągnij uchwyt, aby zwolnić oba sworznie i wyregulować uchwyt.




Krok 5: Całkowity montaż.



Dodatkowy:

Jak używać pasa mocującego: Rozluźnij pas i zabezpiecz towar wózkiem, naciśnij przełącznik na pasie, przeciągnij pas przez otwór i zwolnij przełącznik, naciśnij pas. Naciśnij przełącznik i wyjmij pas, aby zwolnić towar.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Szanghaj 200000CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel WE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEBRUIKSAANWIJZING PANEELWAGENS

MODEL: ST01

MODEL: ST01



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij

montage : 1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.

3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

5. Niet in de winkel komen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

6. Het draagvermogen en andere productcapaciteiten zijn van toepassing op de juiste en Enkel volledig gemonteerd product.

7. Monteer op een vlak, vlak, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van een volledig beladen panelenkar.

Neem

voorzorgsmaatregelen om ernstig letsel en de dood door kantelen te voorkomen:

1. **NIET OP DIT ITEM ZITTEN, STAAN OF KLIMMEN.**

2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.

3. Overschrijd het draagvermogen niet, gelijkmatig verdeeld van onder naar boven. Wees alert op dynamische belasting! Plotselinge belastingsbewegingen kunnen kortstondig overbelasting veroorzaken, waardoor het product kan falen.

4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt.

ter ondersteuning van een volledig beladen panelenkar.

5. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Om kantelen te voorkomen, duwt/trekt u met de meegeleverde trekstang.

Aleen aan de handgreep bevestigen. Niet tillen terwijl het geladen is.

6. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het product niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTPARAMETERS

Model	ST01
Productgrootte	1000*830*1100mm
Totale belastinglimiet	1800 pond

ONDERDELENLIJST

Deel	Beschrijving	Afbeelding	Onderdeel Aantal
A	Opvouwbare kar		1
B	Zwenkwiel met Rem		2
C	Zwenkwiel		2
D	Bout M8*22		16
EN	Vastzetriem		1


Aandacht:

Raadpleeg voor meer informatie over de hieronder vermelde onderdelen het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en leg ze apart op een vrije werkplek.

MONTAGESTAP


Stap 1: Monteer de wielen.

1. Draai het opvouwbare karretje om.
2. Monteer de wielen met bouten zoals afgebeeld.




Stap 2: Vouw het karretje open.

1. Draai het karretje weer om en zet de wieltjes op de grond.
2. Maak het klittenband los en trek het handvatframe omhoog.
3. Steek de pinnen in de gaten.
4. Vouw de verlengbuizen uit op basis van uw goederen.




Stap 3: Bevestiging van het handvatframe.

1. Draai de schroeven vast.




Stap 4: Pas de handgreep aan

1. Trek de hendel langzaam omhoog om beide pennen los te maken om de hendel.




Stap 5: Volledige montage.



Aanvullend:

Gebruik van de spanband: Maak de band los en maak de goederen vast aan de kar. Druk op de schakelaar op de band, steek de band door het gat en laat de schakelaar los. Span de band aan. Druk op de schakelaar en haal de band eruit om de goederen los te maken.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

PANELVAGNAR ANVÄNDARMANUAL

MODELL: ST01

MODELL: ST01



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår pro

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsföreskrifter 1.

Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller korrekt och endast helt monterad produkt.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödja en fullastad panelvagn.

Vidta försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM VELTNING: 1. SITTA, STÅ ELLER KLÄTTRA INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.

2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Överskrid inte viktkapaciteten, jämnt fördelad nerifrån och upp. Var uppmärksam på dynamisk belastning! Plötsliga laströrelser kan tillfälligt skapa överbelastning som orsakar produktfel.

4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödja en fullastad panelvagn.
5. Använd endast enligt avsikten. För att förhindra att den välter, dra/tryck med hjälp av den medföljande endast handtaget. Lyft inte medan lasten är i.
6. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	ST01
Produktstorlek	1000*830*1100mm
Total lastgräns	1800 pund

DELLISTA

Del	Beskrivning	Bild	Del Antal
En	Hopfällbar vagn		1
B	Svänghjul med Broms		2
C	Svänghjul		2
D	Bult M8*22		16
ÖÖÖ	Spännrem		1


Uppmärksamhet:

För ytterligare information om delarna som listas nedan, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en fri arbetsyta.

MONTERINGSSTEG


Steg 1: Montera hjulen.

1. Vänd den hopfällbara vagnen.
2. Montera hjulen med bultarna enligt bilden.




Steg 2: Fäll ut vagnen.

1. Vänd vagnen igen och placera hjulen på marken.
2. Lossa kardborrbandet och dra upp handtagsramen.
3. Sätt in stiften i hålen.
4. Vik ut förlängningsrören enligt dina varor.




Steg 3: Fäster handtagsramen.

1. Dra åt skruvarna.




Steg 4: Justera handtaget

1. Dra långsamt upp handtaget för att lossa båda stiften och justera hantera.




Steg 5: Montering helt.



Ytterligare:

Så här använder du surrbandet: Lossa bandet och banda fast godset med vagnen, tryck ner knappen på bandet, för det sedan genom bandet in i hålet och släpp knappen, spänn bandet. Tryck ner knappen och ta ut bandet för att lossa godset.




Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, shanghai 200000CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Begränsat kontor 147, Centurion House, London
Väg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfurt am Main.

