
DP04

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL



CHEST OF DRAWERS

CONTENTS


01 ENGLISH PRODUCT MANUAL

1. TECHNICAL EXPLODED VIEW DIAGRAM 01
2. PANEL COMPONENTS INVENTORY 02
3. HARDWARE COMPONENTS INVENTORY 03
4. ASSEMBLY INSTRUCTIONS 05
5. LIMITED WARRANTY 25

02 MANUAL DE PRODUCTO EN ESPAÑOL

1. DIAGRAMA TÉCNICO DESMONTADO 27
2. INVENTARIO DE COMPONENTES DEL PANEL 28
3. INVENTARIO DE COMPONENTES DE HARDWARE 29
4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 31
5. GARANTÍA LIMITADA 51


TECHNICAL EXPLODED VIEW DIAGRAM





PANEL COMPONENTS INVENTORY


PLEASE MAKE SURE ALL THE PARTS ARE INCLUDED.

MISSING PARTS?
malolservice@hotmail.com

1

Top Panel*1


2

Bottom Panel *1


3

Left Side Panel*1


4

Right Side Panel *1

5

Left Back Panel *1


6

Right Back Panel *1


7

Upper Front Decorative Panel *1


8

Center Stretcher *4


9


Rear Leg *2


10

Front Left Leg *1


11

Front Right Leg *1

12

Drawer Front Panel *5

13

Drawer Left Side Panel *5

14

Drawer Right Side Panel *5

15

Drawer Back Panel *5

16

Drawer Bottom Panel *5

17

Drawer Center Support Panel *5

HARDWARE COMPONENTS INVENTORY

PLEASE MAKE SURE ALL THE PARTS ARE INCLUDED.

MISSING PARTS?
malolservice@hotmail.com

A




Large Hidden
Cam Ø15*10mm *(55+3)

B




Cam Screw
Ø6*33mm *(55+3)

C



Wood Dowel
Ø6X30mm *42 (+3)

D



Flat Head Screw
Ø4*38mm *25 (+3)

E




Flat Head Screw
Ø3X12mm *60 (+3)

F




Handle *5

G



Wall Brackets
L73*25*15*T1.8mm *2

H




Pan Head Screw
Ø4X12 *2

I




Expansion Wall Plug
Ø6*30mm *2

J



Flange Hex Head Screw
1/4"*50mm *8(+2)

K



L-Wrench*1

M




Machine Screw
5/32"x20mm *10(+3)

Z




Flat Head Screw
Ø4.2*28mm *2

L



Wood Dowel
Ø6X40mm *2




Phillips screwdriver *1

HARDWARE COMPONENTS INVENTORY

PLEASE MAKE SURE ALL THE PARTS ARE INCLUDED.


MISSING PARTS?
malolservice@hotmail.com

CL




Cabinet Left *5

CR




Cabinet Right *5

DL



Drawer Left *5

DR



Drawer Right *5

BEFORE YOU GET STARTED, A FEW POINTERS:

Having a friend to help makes assembly extra-easy.

Mind the important safety information.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Important:


1.Before assembly, arrange all panel components and hardware fittings in sequential order and verify quantity counts.


2.If WOOD DOWEL joints exhibit loose fit, apply wood adhesive (customer-supplied) to enhance fastener bond strength.


3.Please install HIDDEN CAM and CAM SCREW according to the installation method shown in the diagram below.


Torsionally tighten CAM SCREW until threads are no longer visible


















ASSEMBLY INSTRUCTIONS


STEP 1 Install the Cabinet Right (CR) rail at the pre-drilled position on the Right Side Panel (4).

Note: Ensure the rail direction is correct, do not install it the wrong way; check if the pre-drilled holes align.



(E) Flat Head Screw
Ø3X12mm *15


L=12"
(CR) Cabinet Right*5




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 2 Install the Cabinet Left (CL) rail at the pre-drilled position on the Left Side Panel (3).

Note: Ensure the rail direction is correct, do not install it the wrong way; check if the pre-drilled holes align.







ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 3 Install the Cam Screw B at the pre-drilled position on the Left Side Panel(3).
Note: Ensure the Cam Screw direction is correct, the eccentric part should face the connecting side.



(B) Cam Screw
Ø6*33mm *7






ASSEMBLY INSTRUCTIONS


STEP 4 Install the Cam Screw B at the pre-drilled position on the Right Side Panel(4) .

Note: Ensure the Cam Screw direction is correct, the eccentric part should face the connecting side.





(B) Cam Screw
Ø6*33mm *7




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


STEP 5 Install the Cam Screw B at the pre-drilled position on the Bottom Panel (2).

Note: Ensure the holes for the Cam Screw align, avoid misalignment.



(B) Cam Screw
Ø6*33mm *8






ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 6 Attach the anti-tip hardware to the Top Panel (1); Install the Cam Screw B.

Note: Ensure the anti-tip hardware is installed in the correct direction.






(B) Cam Screw
Ø6*33mm *8



(G) Wall Brackets
L73"*25*15*T1.8mm *2



(H) Pan Head Screw
Ø4X12mm*2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 7 Attach the Left Back Panel (5) to the Right Back Panel (6).


Note: Ensure the back panels align properly, avoid misalignment.


Check that the assembled Back Panels are level and secure.

Note: After assembling, check if the back panels are level, ensure they are securely fixed.



(L) Wood Dowel
Ø6*40mm*2






ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 8 Install the Left Stand Panel, Right Stand Panel, and Center Stretcher (8) into the cabinet structure.


Note: Install the Center Stretcher (8) to the stand Panels first, then intasl them on the Back Panels.



(A) Large Hidden Cam Ø15*10mm *14




(C)Wood Dowel Ø6*30mm *12



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 9 Install the upper Front Decorative Panel (7).



(A) Large Hidden Cam Ø15*10mm *2


(C)Wood Dowel Ø6*30mm *2

(B) Cam Screw Ø6*33mm *2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 10 Attach the Top Panel (1) and secure it to the Stand Panels and Back Panels.

Note: Ensure the top panel aligns properly, avoid gaps.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 11 Attach the Bottom Panel (2) and secure it to the Stand Panels.


Note: Ensure the bottom panel is secure, avoid loosening.



(A) Large Hidden Cam Ø15*10mm *6




(C) Wood Dowel Ø6*30mm *8




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 12 Attach the Rear Leg (9) and Front Legs (10) to the Bottom Panel (2).

Note: Ensure the legs are installed in the correct direction, avoid misalignment.





(J) Flange Hex Head Screw
1/4"*50mm *8




(K) L-Wrench *1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 13 Secure the cabinet to the wall using the anti-tip brackets.

Note: Ensure the wall has proper anchor points, avoid loosening.





(Z) Flat Head Screw
Ø4.2*28mm *2




(I) Expansion Wall Plug
Ø6*30mm* 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


STEP 14 Install the Cam Screw B on the Drawer Front Panel (12) and attach the drawer front.

Note:Ensure the eccentric rod is oriented correctly to avoid installing it incorrectly.








(B) Cam Screw
Ø6*33mm *25



(C) Wood Dowel
Ø6*30mm *10








ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 15 Secure the Drawer Left Side Panel (13), Drawer Right Side Panel (14), and Drawer Center Support Panel (17) to the Drawer Front Panel (12).

Note: Ensure all connection points are secure to prevent the side panels from becoming loose.




(A) Large Hidden Cam Ø15*10mm *25



STEP 16 Install the Drawer Bottom Panel (16) into the drawer frame.

Note: Ensure the base plate and side panels are tightly joined.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 17 Attach the Drawer Back Panel (15) to the drawer frame.

Note: Ensure the back panel is aligned correctly to avoid misalignment during installation.




(D) Flat Head Screw
Ø4*28mm *25



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 18 Install the Drawer Left Side Panel (13) and Right Side Panel (14), ensuring alignment.

Note: Ensure the guide rails are aligned correctly to prevent misalignment.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 19 Install the handle onto the Drawer Front Panel (12) .


Note:Ensure the handles are aligned in the same direction to prevent them from being crooked.



(F) Handle *5




(M) Machine Screw
5/32"x20mm *10



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 20 Slide the drawer into the cabinet rails.

Note: Check if the drawer slides smoothly, avoid forcing it.



LIMITED WARRANTY

We promise to repair or replace any product that is found to be defective in material or workmanship within one year from the date of original purchase, as long as you, the original purchaser, still own it. This is your sole and exclusive remedy under this warranty, subject to the provisions outlined below.

EXCLUSIONS

This warranty does not apply to, and no other warranty applies to:

- Normal wear and tear, which is to be expected over the course of ownership.
- Misuse, abuse, or excessive use of the product.
- Modifications or attachments to the product that are not approved.
- Products that were not installed, used, or maintained in accordance with the product instructions and warnings.
- Products used for rental purposes or unauthorized retail activities.

RETURN POLICY

We offer a 30-day return policy, meaning that all products purchased through this website may be returned to us within that timeframe. You must contact us within 30 days of receiving the product(s), and they must be returned to us without any undue delays.

CONDITIONS:

- Returned products must be in the same condition as received and returned in their original packaging.
- If the product is not faulty (i.e., if you change your mind or are unhappy with the product for another reason), you are responsible for the cost of return shipping. You must ensure the package arrives safely to us, so we recommend using a courier service that offers tracking.
- If the product is faulty when received, please contact us, and we will assist you with the return, covering the shipping costs in this case.

LIMITED WARRANTY

- We reserve the right to offer partial refunds for returned products that are not in unused condition, are damaged, or have missing parts not due to our error.

To request a return, please attach a copy of your invoice as proof of purchase, along with the reason for the return.

We will provide the return address for the product as soon as possible. Once the returned product is received and inspected, we will provide a specific resolution.

If the return is approved, the refund amount will be automatically credited to your original payment method.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS



Dust and clean up spills immediately using a clean, non-colored, lint-free cloth.



For indoor use only. Do not place the furniture outside.



Do not place hot items directly on the furniture surface without using a protective barrier.




Do not place furniture near heating or cooling vents (keep at least 3 feet away)



Do not place furniture in direct sunlight.


DIAGRAMA TÉCNICO DESMONTADO




INVENTARIO DE COMPONENTES DEL PANEL

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN INCLUIDAS.


¿FALTAN PIEZAS?
malolservice@hotmail.com

1

Panel superior*1

2

Panel inferior *1

3

Panel inferior *1


4

Panel lateral derecho *1


5

Panel trasero izquierdo *1

6


Panel trasero derecho *1


7

Panel decorativo superior delantero *1


8

Camilla central *4


9


Pata trasera *2


10

Pata delantera izquierda *1


11

Pata delantera derecha *1

12

Panel frontal del cajón *5

13

Panel lateral izquierdo del cajón *5

14

Panel lateral derecho del cajón *5

15

Panel trasero del cajón *5

16

Panel inferior del cajón *5

17

Panel de soporte central del cajón *5

INVENTARIO DE COMPONENTES DE HARDWARE

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN INCLUIDAS.

¿FALTAN PIEZAS?
malolservice@hotmail.com

A




Gran Camuflaje Oculto
Ø15*10 mm *(55+3)

B



Tornillo de leva
Ø6*33 mm *(55+3)

C



Clavija de madera
Ø6X30 mm *42 (+3)

D



Tornillo de cabeza plana
Ø4*28 mm *25 (+3)

E




Tornillo de cabeza plana
Ø3X12 mm *60 (+3)

F




Mango *5

G



Soportes de pared
L73*25*15*T1.8 mm *2

H



Tornillo de cabeza
plana Ø4X12 *2

I




Plug de Expansión para
Pared
Ø6*30 mm *2

J



Tornillo de cabeza
hexagonal 1/4"*50 mm
*8(+2)

K



Llave en L *1

M




Tornillo para metales
5/32" x 20 mm *10(+3)

Z




Tornillo de cabeza plana
Ø4.2*28 mm *2

L



Clavija de madera
Ø6X40mm *2




Destornillador Phillips *1

INVENTARIO DE COMPONENTES DE HARDWARE

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN INCLUIDAS.


¿FALTAN PIEZAS?
malolservice@hotmail.com

CL




Armario izquierdo *6

CR




Armario derecho*6

DL



Cajón izquierdo *6

DR



Cajón derecho*6

ANTES DE COMENZAR, ALGUNAS INDICACIONES:

Contar con la ayuda de un amigo facilita mucho el montaje.

Presta atención a la importante información de seguridad.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Importante:


1.Antes del montaje, organice todos los componentes del panel y los accesorios de herrajes en orden secuencial y verifique las cantidades.


2.Si las uniones de CLAVIJA DE MADERA presentan un ajuste flojo, aplique adhesivo para madera (suministrado por el cliente) para mejorar la resistencia de la unión del sujetador.


3.Instale la CÁMARA OCULTA y el TORNILLO DE CÁMARA según el método de instalación que se muestra en el diagrama a continuación.


Apriete el TORNILLO DE CÁMARA girándolo hasta que las roscas ya no sean visibles

















INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PASO 1 Instale el riel derecho (CR) del armario en la posición pretaladrada del panel lateral derecho (4).

Nota: Asegúrese de que la dirección del riel sea correcta, no lo instale de manera incorrecta; compruebe si the pre-drilled holes align.



(E) Tornillo de cabeza plana
Ø3X12mm *15


L=12”
(CR) Armario derecho *5




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 2 Instale el riel izquierdo del armario (CL) en la posición previamente perforada en el panel lateral izquierdo (3).

Nota: Asegúrese de que la dirección del riel sea correcta, no lo instale de manera incorrecta; compruebe que los orificios pretaladrados estén alineados.






INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PASO 3 Instale el tornillo de leva B en la posición previamente perforada en el panel lateral izquierdo (3).

Nota: Asegúrese de que la dirección del tornillo de leva sea correcta, la parte excéntrica debe quedar orientada hacia el lado de conexión.



(B) Tornillo de leva
Ø6*33mm *7






INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PASO 4 Instale el tornillo de leva B en la posición previamente perforada en el panel lateral derecho (4).

Nota: Asegúrese de que la dirección del tornillo de leva sea correcta, la parte excéntrica debe quedar orientada hacia el lado de conexión.





(B) Tornillo de leva
Ø6*33mm *7




INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PASO 5 Instale el tornillo de leva B en la posición previamente perforada del panel inferior (2).

Nota: Asegúrese de que los orificios para el tornillo de leva estén alineados, evite la desalineación.




(B) Tornillo de leva
Ø6*33mm *8





INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 6 Fije el hardware antivuelco al panel superior (1); instale el tornillo de leva B.
Nota: Asegúrese de que los herrajes antivuelco estén instalados en la dirección correcta.






(B) Tornillo de leva
Ø6*33mm *8



(G) Soportes de pared
L73*25*15*T1.8mm*2



(H) Tornillo de cabeza plana
Ø4X12 *2



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 7 Fije el panel trasero izquierdo (5) al panel trasero derecho (6).


Nota: Asegúrese de que los paneles traseros estén bien alineados, evite cualquier desalineación.


Compruebe que los paneles traseros montados estén nivelados y bien sujetos.

Nota: Después del montaje, compruebe que los paneles traseros estén nivelados y asegúrese de que estén bien fijados.



(L) Clavija de madera
Ø6*40mm*2






INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 8 Instale el panel izquierdo del soporte, el panel derecho del soporte y el travesaño central (8) en la estructura del armario.


Nota: Instale primero el travesaño central (8) en los paneles del soporte y, a continuación, instálelos en los paneles traseros.



(A) Gran Camuflaje Oculto
Ø15*10mm *14




(C) Clavija de madera
Ø6*30mm *12



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 9 Instale el panel decorativo delantero superior (7).



(A) Gran Camuflaje Oculto
Ø15*10mm *2


(C) Clavija de madera
Ø6*30mm *2

(B) Tornillo de leva
Ø6*33mm *2

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 10 Coloque el panel superior (1) y fíjelo a los paneles laterales y traseros.

Nota: Asegúrese de que el panel superior quede bien alineado, evitando que queden huecos.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 11 Fije el panel inferior (2) y asegúrelo a los paneles del soporte.


Nota: Asegúrese de que el panel inferior esté bien sujeto, evite que se afloje.



(A) Gran Camuflaje Oculto
Ø15*10 mm *6




(C) Clavija de madera
Ø6*30 mm *8




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 12 Fije la pata trasera (9) y las patas delanteras (10) al panel inferior (2).

Nota: Asegúrese de que las patas estén instaladas en la dirección correcta, evite la desalineación.





(J) Tornillo de cabeza hexagonal 1/4"*50 mm *8



(K) Llave en L *1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 13 Fije el armario a la pared utilizando los soportes antivuelco.


Nota: Asegúrese de que la pared tenga puntos de anclaje adecuados, evite que se aflojen.



(Z) Tornillo de cabeza plana
Ø4,2*28 mm *2




(I) Plug de Expansión para Pared
Ø6*30 mm* 2



INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PASO 14 Instale el tornillo de leva B en el panel frontal del cajón (12) y fije el frente del cajón.

Nota: Asegúrese de que la varilla excéntrica esté orientada correctamente para evitar instalarla de forma incorrecta.








(B) Tornillo de leva
Ø6*33 mm *25



(C) Clavija de madera
Ø6*30 mm *10








INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 15 Fije el panel lateral izquierdo del cajón (13), el panel lateral derecho del cajón (14) y el panel de soporte central del cajón (17) al panel frontal del cajón (12).

Nota: Asegúrese de que todos los puntos de conexión estén bien sujetos para evitar que los paneles laterales se aflojen.




(A) Gran Camuflaje
Oculto Ø15*10 mm *25



PASO 16 Instale el panel inferior del cajón (16) en el marco del cajón.

Nota: Asegúrese de que la placa base y los paneles laterales estén bien unidos.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 17 Fije el panel trasero del cajón (15) al marco del cajón.

Nota: Asegúrese de que el panel trasero esté correctamente alineado para evitar desalineaciones durante la instalación.




(D) Tornillo de cabeza plana
ø4*28 mm*25



INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PASO 18 Instale el panel lateral izquierdo del cajón (13) y el panel lateral derecho (14), asegurándose de que estén alineados.

Nota: Asegúrese de que los rieles guía estén alineados correctamente para evitar desalineaciones.






(E) Tornillo de cabeza plana Ø3X12 mm *30





L=12"
(DR) Cajón derecho*5




L=12"
(DL) Cajón izquierdo *5









INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 19 Instale el tirador en el panel frontal del cajón (12).


Nota: Asegúrese de que las asas estén alineadas en la misma dirección para evitar que se tuerzan.



(F) Mango *5




(M) Tornillo para metales
5/32" x 20 mm *10



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 20 Deslice el cajón en los rieles del armario.

Nota: Comprueba que el cajón se desliza suavemente, evita forzarlo.



GARANTÍA LIMITADA

Nos comprometemos a reparar o reemplazar cualquier producto que se encuentre defectuoso en material o mano de obra dentro de un año a partir de la fecha de la compra original, siempre que usted, el comprador original, aún lo posea. Este es su único y exclusivo recurso bajo esta garantía, sujeto a las disposiciones detalladas a continuación.

EXCLUSIONES

Esta garantía no cubre, y ninguna otra garantía se aplica a:

- Desgaste y deterioro normales, lo cual es de esperarse con el uso a lo largo del tiempo.
- Uso indebido, abuso o uso excesivo del producto.
- Modificaciones o accesorios no aprobados para el producto.
- Productos que no hayan sido instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y advertencias del producto.
- Productos utilizados para fines de alquiler o actividades comerciales no autorizadas.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

Ofrecemos una política de devoluciones de 30 días, lo que significa que todos los productos comprados a través de este sitio web pueden ser devueltos dentro de ese plazo. Debe ponerse en contacto con nosotros dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto(s), y deben ser devueltos sin demoras indebidas.

CONDICIONES:

- Los productos devueltos deben estar en las mismas condiciones en que fueron recibidos y devolverse en su embalaje original.
- Si el producto no está defectuoso (es decir, si cambia de opinión o no está satisfecho con el producto por otro motivo), usted es responsable del costo del envío de devolución. Debe asegurarse de que el paquete llegue a nosotros de manera segura, por lo que recomendamos utilizar un servicio de mensajería que ofrezca seguimiento.
- Si el producto está defectuoso al recibirlo, por favor, póngase en contacto con nosotros, y le asistiremos con la devolución, cubriendo los costos de envío en este caso.

GARANTÍA LIMITADA

- Nos reservamos el derecho de ofrecer reembolsos parciales para productos devueltos que no estén en condiciones sin usar, que estén dañados o que tengan piezas faltantes que no se deban a nuestro error.

CÓMO FUNCIONAN LAS DEVOLUCIONES

Para solicitar una devolución, adjunte una copia de su factura como comprobante de compra, junto con el motivo de la devolución.

Le proporcionaremos la dirección de devolución del producto lo antes posible. Una vez que el producto devuelto sea recibido e inspeccionado, le ofreceremos una resolución específica.

Si la devolución es aprobada, el importe del reembolso se acreditará automáticamente a su método de pago original.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



Limpie el polvo y las derrames de inmediato utilizando un paño limpio, sin color y sin pelusa.



Solo para uso en interiores. No coloque los muebles afuera.



No coloque objetos calientes directamente sobre la superficie del mueble sin usar una barrera protectora.



No coloque los muebles cerca de los conductos de calefacción o refrigeración (mantenga al menos 3 pies de distancia)



No coloque los muebles bajo la luz solar directa.

vimeo | ASSEMBLY VIDEO

+1(888) 868-6849
malolservice@hotmail.com