VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

GRAvITY_FED

WATER FILTRATIoN SYSTEM

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

GRAVITY-FED WATER FILTRATION SYSTEM



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER


Model	Volume (gallon)	Product size	Accessories	Filter Capacity
k8675	1.5	φ252*456 ±10mm	Carbon Water Filter*2 pcs Metal Spigot*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter)
k8626	2.25	φ285*495 ±10mm	Carbon Water Filter*2 pcs Metal Spigot*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10mm (without stand) φ313*642 ±10mm (with stand)	Ceramic Water Filter*2 pcs Sight-glass Spigot*1 pc Stand*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (without stand) φ313*642 ±10mm (with stand)	Carbon Water Filter (Includes UF Membrane)*2 pcs Metal Spigot*1 pc Stand*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (without stand) φ285*642 ±10mm (with stand)	Ceramic Water Filter*2 pcs Metal Spigot*1 pc Stand*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10mm (without stand) φ313*642 ±10mm (with stand)	Carbon Water Filter*2 pcs Fluoride Removal Filter*2 pcs Sight-glass Spigot*1 pc Stand*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter); 1,000 Gallons (2 Fluoride Removal Filter.
k8626	2.25	φ313*495	Carbon Water Filter*2 pcs	6,000 Gallons (2


		±10mm	Sight-glass Spigot*1 pc	Filter)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (without stand) φ313*642 ±10mm (with stand)	Carbon Water Filter*2 pcs Sight-glass Spigot*1 pc Stand*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter)

PRODUCTS INTRODUCTION


The Gravity-Fed Water Filtration System can make unreliable water source safe to drink with low cost. No extra pressure required. It helps you to get healthy, mineral, great-tasting water from tap or any fresh water sources, no matter when you're at home, on a campsite or RV.


INTRODUCTION






INTRODUCTION








INSTALLATION



















Note: To prevent overflow, you need to confirm the water level in the bottom container for the second or following addition of water. For example, only two-thirds of the water can be added to the upper container, while one-third is in the bottom container.


INSTALLATION

















Note: For second or following adding water, in order to prevent over flow, you need to confirm the water level in bottom container. For example: only two thirds water is allowed to be added into upper container, when one thirds water in bottom container.

FEATURES

Flexible - It's so convenient and easy to use; you can take them anywhere: on vacations, hunting & camping trips, and college dorms, and they are ideal systems for RVs, pleasure crafts, and cottage lifestyles.

Easy Installation - You can set up this complete standalone system in less than 8 minutes without any tools.

Emergency Preparedness—It is a great survival gear in an emergency situation as it works without the need for electricity and can purify raw, untreated water from remote lakes and streams.

Money saving - It is the most economical water purification system available in the market.

Food Grade- The chambers are made of food-grade 304 stainless steel, which is

100% safe for human consumption.

This water filter system removes an extensive range of water borne contaminants & improves water taste.

Harmful microorganisms, including pathogenic bacteria, cysts, protozoa & parasites.

Disinfectants like chlorine and chloramines

WARNING: Please Read Carefully Before Use.

PPM is not dropping while tested by TDS meter: has a unique technology that removes 99.99% of contaminants while leaving all the essential miner-als in water such as Calcium, Potassium, Sodium, Magnesium ect. All healthy water has a certain level of total dissolved solids, they are essential minerals. The TDS meters are not an effective way to measure the water quality, the water without TDS is normally produced by reverse osmosis system.

Designed For



Pregnant woman



Child



Family

Suitable for the scene



Kitchen/Living room



Pichic/Camping



RV/Dining Car

WARNING:
This water filter is intended for potable water only.
Do not use with water of unknown or unsafe microbiological quality.
Do not use hot water above 40℃.
Replace the filter cartridge regularly according to the instructions.
Keep the appliance and accessories out of reach of children.
Do not use if the product or filter is damaged.
Do not disassemble or modify the system.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

GRAVLTY_FED

EAU SYSTÈME DE FILTRAGE

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

GRAVITY-FED WATER FILTRATION SYSTEM



Ce est l'original instruction, s'il te plaît Lire tout instructions du manuel soigneusement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la

produit vous reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur nos produit.

PARAMÈTRE

Modèle	Volume (gallon)	Taille du produit	Accessoires	Capacité de filtration
k8675	1.5	φ252*456 ±10 mm	Carbone Eau Filtre *2 pièces en métal Robinet *1 PC	6 000 Gallons (2 Filtre)
k8626	2,25	φ285*495 ±10 mm	Carbone Eau Filtre *2 pièces en métal Robinet *1 PC	6 000 Gallons (2 Filtre)
k8626 UN	2,25	φ313*495 ±10 mm (sans rester) φ313*642 ±10 mm (avec rester)	Céramique Eau Filtre *2 pièces Viseur Robinet *1 PC Rester* 1 PC	6 000 Gallons (2 Filtre)
k8626 UN	2,25	φ285*495 ±10 mm (sans rester) φ313*642 ±10 mm (avec rester)	Eau carbonatée Filtre (Comprend) UF Membrane)*2 pièces Métal Robinet *1 PC Rester* 1 PC	6 000 Gallons (2 Filtre)
k8626 UN	2,25	φ285*495 ±10 mm (sans rester) φ285*642 ±10 mm (avec rester)	Céramique Eau Filtre *2 pièces Métal Robinet *1 PC Rester* 1 PC	6 000 Gallons (2 Filtre)
k8626 UN	2,25	φ313*495 ±10 mm (sans rester) φ313*642 ±10 mm (avec rester)	Carbone Eau Filtre *2 pièces Fluorure Suppression Filtre *2 pièces Viseur Robinet *1 PC Rester* 1 PC	6 000 Gallons (2 Filtres) ; 1 000 Gallons (2 Élimination du fluorure Filtre.


k8626	2,25	φ313*495	Carbone Eau Filtre *2 pièces	6 000 Gallons (2


		±10 mm	Viseur Robinet *1 PC	Filtre)
k8626 UN	2,25	φ285*495 ±10 mm (sans rester) φ313*642 ±10 mm (avec rester)	Carbone Eau Filtre *2 pièces Viseur Robinet *1 PC Rester* 1 PC	6 000 Gallons (2 Filtre)

PRÉSENTATION DES PRODUITS


L'eau alimentée par gravité Un système de filtration peut rendre source d'eau peu fiable sûre à Boissons à petit prix. Sans pression supplémentaire. requis. It vous aide à obtenir en bonne santé, minéral, de l'eau au bon goût provenant du robinet ou de toute autre source d'eau douce, non peu importe quand tu es à maison, sur un camping ou VR.


INTRODUCTION






INTRODUCTION








INSTALLATION



















Remarque : pour éviter le débordement, vous il faut confirmer l'eau niveau dans le bas récipient pour le deuxième ajout d'eau ou les suivants. Par exemple, seulement

les deux tiers de l'eau être ajouté à la conteneur supérieur, tandis que un tiers est dans le Conteneur inférieur.


INSTALLATION

















Remarque : Pour les ajouts d'eau suivants , afin d'éviter tout débordement, vous besoin pour confirmer le niveau de l'eau dans Conteneur inférieur. Par exemple: seulement deux tiers eau est autorisé à être ajouté à récipient supérieur , lorsque un tiers eau dans bas
récipient.

CARACTÉRISTIQUES

Flexible - C'est tellement pratique et facile à utiliser; vous peut prendre eux n'importe où: sur
vacances, voyages de chasse et de camping, et études supérieures dortoirs, et ils sont idéal systèmes pour les camping-cars, bateaux de plaisance, et chalet modes de vie.

Facile Installation - Vous pouvez configurer ceci complet autonome système dans moins que 8 minutes sans aucun outils.

Préparation aux situations d'urgence — C'est un excellent équipement de survie dans une urgence situation comme cela fonctionne sans le besoin d'électricité et peut purifier brut, eau non traitée provenant de
télécommande lacs et ruisseaux.

Économies d'argent - C'est le plus économique eau purification système disponible dans le marché.
Qualité alimentaire - Les chambres sont fabriqué en acier inoxydable 304 de qualité alimentaire acier inoxydable acier, lequel est

100% sûr pour humain consommation .

Ce système de filtration d' eau supprime une vaste gamme de produits aquatiques contaminants et Améliore le goût de l'eau.

Nocif micro-organismes, notamment pathogène bactéries , kystes, protozoaires & parasites .

Désinfectants comme le chlore et les chloramines

AVERTISSEMENT: S'il te plaît Lisez attentivement Avant Utiliser.

PPM est ne pas chuter pendant le test par TDS mètre: a un une technologie unique qui
élimine 99,99 % de contaminants alors que sortie tous le essentiel mineur - als dans eau comme le calcium, Potassium, Sodium, Magnésium etc. Tous l'eau saine a un

certain niveau de solides dissous totaux, ils sont essentiels minéraux. Les TDS mètres sont ce n'est pas une méthode efficace pour mesurer l' eau la qualité, la eau sans TDS est
normalement produit par système d'osmose inverse .

Conçu Pour





Femme enceinte Enfant Famille

Suitable for the scene



Cuisine/Séjour chambre





Pichic/Camping-car/Voiture-restaurant

AVERTISSEMENT:
Ce filtre à eau est destiné aux tables de cuisson eau seulement.
Faire Ne pas utiliser avec de l'eau de qualité inconnue ou non potable. microbiologique qualité. Faire pas utiliser eau chaude à plus de 40 ° C.
Remplacez régulièrement la cartouche filtrante conformément aux instructions. instructions. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de atteindre des enfants.
Faire pas utiliser si le Le produit ou le filtre est endommagé.
Faire ne pas démonter ni modifier le système .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

GRavITY_FED

WASSER FILTRATIoN-SYSTEM

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

GRAVITY-FED WATER FILTRATION SYSTEM



Das ist das Original Anweisung, Bitte Alles lesen Manuelle Anleitung sorgfältig Vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts muss unterliegen der

Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde Sie erneut informieren falls es irgendwelche Technologien oder Software gibt Aktualisierungen zu unseren Produkt.

PARAMETER

Modell	Volumen (Gallone)	Produktgröße	Zubehör	Filterkapazität
k8675	1,5	φ252*456 ±10 mm	Kohlenstoff Wasser Filter *2 Stück Metall Zapfhahn *1 PC	6.000 Gallonen (2 Filter)
k8626	2,25	φ285*495 ±10 mm	Kohlenstoff Wasser Filter *2 Stück Metall Zapfhahn *1 PC	6.000 Gallonen (2 Filter)
k8626 A	2,25	φ313*495 ±10 mm (ohne Stand) φ313*642 ±10 mm (mit Stand)	Keramik Wasser Filter *2 Stück Schauglas Zapfhahn *1 PC Stand* 1 PC	6.000 Gallonen (2 Filter)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10 mm (ohne Stand) φ313*642 ±10 mm (mit Stand)	Kohlenstoffwasser Filter (Beinhaltet UF Membran)*2 Stück Metall Zapfhahn *1 PC Stand* 1 PC	6.000 Gallonen (2 Filter)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10 mm (ohne Stand) φ285*642 ±10 mm (mit Stand)	Keramik Wasser Filter *2 Stück Metall Zapfhahn *1 PC Stand* 1 PC	6.000 Gallonen (2 Filter)
k8626 A	2,25	φ313*495 ±10 mm (ohne Stand) φ313*642 ±10 mm (mit Stand)	Kohlenstoff Wasser Filter *2 Stück Fluorid Entfernung Filter *2 Stück Schauglas Zapfhahn *1 PC Stand* 1 PC	6.000 Gallonen (2 Filter); 1.000 Gallonen (2 Fluoridentfernu


				ng Filter.
k8626	2,25	φ313*495	Kohlenstoff Wasser Filter *2 Stück	6.000 Gallonen (2


		±10 mm	Schauglas Zapfhahn *1 PC	Filter)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10 mm (ohne Stand) φ313*642 ±10 mm (mit Stand)	Kohlenstoff Wasser Filter *2 Stück Schauglas Zapfhahn *1 PC Stand* 1 PC	6.000 Gallonen (2 Filter)

PRODUKTEINFÜHRUNG


Das durch Schwerkraft gespeiste Wasser Ein Filtrationssystem kann Folgendes bewirken unzuverlässige Wasserquelle sicher Zu Günstig trinken. Kein zusätzlicher Druck. erforderlich. It hilft Ihnen Zu erhalten gesund, Mineral, wohlschmeckendes Wasser aus dem Leitungswasser oder anderen frischen Wasserquellen, nein Sache, wenn du bist bei zu Hause, auf einem Campingplatz oder Wohnmobil.


INTRODUCTION




Metal Spigot
Metal Spigot ×2
Metal Spigot
Metal Spigot ×2
Bucket Top
Silicone Washer ×2
Wing nut ×2
Bucket Stands
(The actual product
configuration prevails)
Hole Plug


EINFÜHRUNG



Lid Handle
Handle Gasket(top)
Lid
Handle Gasket(bottom)
Screw
Bucket Base
Repalcement Filter ×2
Slip-Resistant Mat
Silicone Washer ×2
Silicone Washer ×2




INSTALLATION











Hinweis: Zu Überlauf verhindern , Sie Die Wasserqualität muss noch bestätigt werden. Ebene im unten Behälter für die zweite oder weitere Wasserzugabe. Zum Beispiel nur


zwei Drittel des Wassers können hinzugefügt werden oberer Behälter, während ein Drittel Ist In Die unterer Behälter.


INSTALLATION











Hinweis: Um beim zweiten oder weiteren Nachfüllen von Wasser ein Überlaufen zu verhindern, sollten Sie brauchen um den Wasserstand zu bestätigen In unterer Behälter. Zum Beispiel: nur zwei Drittel Wasser ist erlaubt hinzugefügt werden in oberer Behälter, wenn eins Drittel Wasser In unten
Container.

MERKMALE

Flexibel - Es ist so praktisch und einfach Zu verwenden; du dürfen nehmen ihnen überall: An
Urlaub, Jagd- und Campingausflüge und College Studentenwohnheime und Sie Sind Ideal Systeme für Wohnmobile Vergnügungsboote und Hütte Lebensstile.

Einfach Installation – Sie können dies einrichten vollständig eigenständige System In weniger als 8 Minuten ohne jegliche Werkzeuge.

Notfallvorsorge – Es ist eine hervorragende Überlebensausrüstung In ein Notfall Situation als Es funktioniert auch ohne das Bedarf an Elektrizität und kann reinigen roh, unbehandeltes Wasser von
Fernbedienung Seen und Bäche.

Geld sparen - Es ist das Meiste wirtschaftlich Wasser Reinigung System verfügbar In Die Markt.

Lebensmittelqualität – Die Kammern sind hergestellt aus lebensmittelechtem 304 Edelstahl Stahl, welche Ist

100% sicher für menschlich Verbrauch .

Dieses Wasserfiltersystem entfernt eine umfangreiche Bandbreite von wassergebundenen Verunreinigungen & Verbessert den Wassergeschmack.

Schädlich Mikroorganismen, einschließlich pathogen Bakterien , Zysten, Protozoen & Parasiten .

Cl

Desinfektionsmittel wie Chlor und Chloramine

WARNUNG: Bitte Sorgfältig lesen Vor Verwenden.

PPM Ist fiel während des Tests nicht ab. von TDS Meter: hat ein einzigartige Technologie, die

entfernt 99,99 % von Verunreinigungen während Verlassen alle Die essentiell Bergmann - als In Wasser wie Kalzium, Kalium, Natrium, Magnesium usw. Alle gesundes Wasser hat A

bestimmt Gehalt an gesamten gelösten Feststoffen, sie sind unerlässlich Mineralien. Die TDS Meter Sind keine effektive Methode, um das Wasser zu messen Qualität, die Wasser ohne TDS Ist

normalerweise produziert von Umkehrosmose -System.

Entworfen Für







Schwangere Frau, Kind, Familie

Suitable for the scene







Küche/Wohnzimmer Zimmer Pichic/Camping-Wohnmobil/Esswagen

WARNUNG:
Dieser Wasserfilter ist für den Einsatz auf Tischen vorgesehen.
Wasser nur.
Tun Nicht mit Wasser unbekannter oder unsicherer Herkunft verwenden. mikrobiologische Qualität. Tun nicht verwenden heißes Wasser über 40 ° CDie
Tauschen Sie die Filterpatrone regelmäßig gemäß den Anweisungen aus. Anweisungen. Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Fremdkörpern aufbewahren. erreichen von Kindern.
Tun nicht verwenden wenn Das Produkt oder der Filter ist beschädigt.
Tun nicht zerlegen oder verändern System .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

GRAVLTY_FED

ACQUA SISTEMA DI FILTRATLON

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

GRAVITY-FED WATER FILTRATION SYSTEM



Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto istruzioni manuali accuratamente prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente il nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al
prodotto che ricevuto. Perdonami. noi che non lo faremo informarti di nuovo se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sui nostri prodotto.

PARAMETRO

Modello	Volume (gallone)	Dimensioni del prodotto	Accessori	Capacità del filtro
k8675	1.5	φ252*456 ±10 mm	Carbonio Acqua Filtro *2 pezzi in metallo Spigot *1 PC	6.000 Galloni (2 Filtro)
k8626	2,25	φ285*495 ±10 mm	Carbonio Acqua Filtro *2 pezzi in metallo Spigot *1 PC	6.000 Galloni (2 Filtro)
k8626 UN	2,25	φ313*495 ±10 mm (senza in piedi) φ313*642 ±10 mm (con in piedi)	Ceramica Acqua Filtro *2 pezzi Mirino - vetro Spigot *1 PC In piedi* 1 PC	6.000 Galloni (2 Filtro)
k8626 UN	2,25	φ285*495 ±10 mm (senza in piedi) φ313*642 ±10 mm (con in piedi)	Acqua carbonica Filtro (Include UF Membrana)*2 pezzi Metallo Spigot *1 PC In piedi* 1 PC	6.000 Galloni (2 Filtro)
k8626 UN	2,25	φ285*495 ±10 mm (senza in piedi) φ285*642 ±10 mm (con in piedi)	Ceramica Acqua Filtro *2 pezzi Metallo Spigot *1 PC In piedi* 1 PC	6.000 Galloni (2 Filtro)


k8626 UN	2,25	φ313*495 ±10 mm (senza in piedi) φ313*642 ±10 mm (con in piedi)	Carbonio Acqua Filtro *2 pezzi Fluoruro Rimozione Filtro *2 pezzi Mirino - vetro Spigot *1 PC In piedi* 1 PC	6.000 Galloni (2 filtri); 1.000 Galloni (2 Rimozione del fluoro Filtro.
k8626	2,25	φ313*495	Carbonio Acqua Filtro *2 pezzi	6.000 Galloni (2


		±10 mm	Mirino - vetro Spigot *1 PC	Filtro)
k8626 UN	2,25	φ285*495 ±10 mm (senza in piedi) φ313*642 ±10 mm (con in piedi)	Carbonio Acqua Filtro *2 pezzi Mirino - vetro Spigot *1 PC In piedi* 1 PC	6.000 Galloni (2 Filtro)

INTRODUZIONE AI PRODOTTI


L'acqua alimentata per gravità Il sistema di filtrazione può realizzare fonte d'acqua inaffidabile sicura A bevanda a basso costo. Nessuna pressione aggiuntiva necessario. It ti aiuta A Ottenere salutare, minerale, acqua dal sapore ottimo dal rubinetto o da qualsiasi fonte di acqua dolce, no importa quando tu sei A casa, su un campeggio O Camper.


INTRODUCTION







INTRODUZIONE








INSTALLAZIONE













Nota: Per prevenire il trabocco, tu è necessario confermare l'acqua livello nel metter il fondo a contenitore per la seconda o successiva aggiunta di acqua. Ad esempio, solo

due terzi dell'acqua possono essere aggiunto al contenitore superiore, mentre un terzo È In IL contenitore inferiore.


INSTALLAZIONE

















Nota: per la seconda o successiva aggiunta di acqua, al fine di evitare il trabocco, Bisogno per confermare il livello dell'acqua In contenitore inferiore. Per esempio: solo due armi acqua è consentito essere aggiunto contenitore superiore , quando uno armi acqua In metter il fondo a
contenitore.

CARATTERISTICHE

Flessibile - È così comodo e facile A usare; tu Potere Prendere loro ovunque: SU vacanze, battute di caccia e campeggio e università dormitori e Essi Sono ideale sistemi per camper, imbarcazioni da diporto e villetta stili di vita.

Facile Installazione - Puoi configurare questo completare autonomo sistema In meno di 8 minuti senza alcun utensili.

Preparazione alle emergenze: è un ottimo strumento di sopravvivenza. In un'emergenza situazione COME funziona senza il bisogno di elettricità e può purificare crudo, acqua non trattata da
remoto laghi e corsi d'acqua.

Risparmio di denaro - È il più economico acqua purificazione sistema disponibile In IL mercato.

Per uso alimentare - Le camere sono realizzato in acciaio inox 304 per uso alimentare inossidabile acciaio, Quale È

Sicuro al 100% per umano consumo .

sistema di filtraggio dell'acqua rimuove un esteso gamma di veicoli acquatici contaminanti e migliora il sapore dell'acqua.

Dannoso microrganismi, tra cui patogeno batteri , cisti, protozoi e parassiti .

Cl

Disinfettanti come il cloro e le clorammine

AVVERTIMENTO: Per favore Leggere attentamente Prima Utilizzo.

PPM È non si verifica alcun calo durante il test di TDS metro: ha un tecnologia unica che

rimuove il 99,99% di contaminanti Mentre in partenza Tutto IL essenziale

minatore - anche In acqua come il calcio, Potassio, Sodio, Magnesio ecc. Tutto

l'acqua sana ha UN

certo livello di solidi disciolti totali, sono essenziali minerali. Il TDS metri Sono non è un modo efficace per misurare l' acqua qualità, la acqua senza TDS È normalmente prodotto di sistema di osmosi inversa .

Progettato Per







Donna incinta Bambino Famiglia

Suitable for the scene



Cucina/Soggiorno camera





Pichic/Camper/Carrozza ristorante

AVVERTIMENTO:
Questo filtro per l'acqua è destinato all'uso domestico acqua soltanto.
Fare Non utilizzare con acqua di qualità sconosciuta o non sicura.
microbiologico qualità. Fare non utilizzo acqua calda sopra i 40 ℃.
Sostituire regolarmente la cartuccia del filtro secondo le istruzioni
istruzioni. Tenere l'apparecchio e gli accessori fuori dalla portata
dei bambini. portata dei bambini.
Fare non utilizzo se il Il prodotto o il filtro sono danneggiati.
Fare non smontare o modificare il sistema .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

GRAVTY_FED

AGUA SISTEMA DE FLTRATACIÓN

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

GRAVITY-FED WATER FILTRATION SYSTEM



Este es el original instrucción, por favor leer todo Instrucciones del manual
con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a la

producto que usted recibió. Por favor, perdóname que no lo haremos informarte de nuevo Si hay alguna tecnología o software actualizaciones en nuestro producto.

PARÁMETRO

Modelo	Volumen (galón)	Tamaño del producto	Accesorios	Capacidad del filtro
k8675	1.5	φ252*456 ±10 mm	Carbón Agua Filtro *2 piezas de metal Grifo *1 ordenador personal	6.000 galones (2 Filtro)
k8626	2.25	φ285*495 ±10 mm	Carbón Agua Filtro *2 piezas de metal Grifo *1 ordenador personal	6.000 galones (2 Filtro)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10 mm (sin pararse) φ313*642 ±10 mm (con pararse)	Cerámico Agua Filtro *2 piezas Mirilla Grifo *1 ordenador personal Pararse* 1 ordenador personal	6.000 galones (2 Filtro)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10 mm (sin pararse) φ313*642 ±10 mm (con pararse)	Agua carbonizada Filtrar (Incluye UF Membrana)*2 piezas Metal Grifo *1 ordenador personal Pararse* 1 ordenador personal	6.000 galones (2 Filtro)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10 mm (sin pararse) φ285*642 ±10 mm (con pararse)	Cerámico Agua Filtro *2 piezas Metal Grifo *1 ordenador personal Pararse* 1 ordenador personal	6.000 galones (2 Filtro)


k8626 A	2.25	φ313*495 ±10 mm (sin pararse) φ313*642 ±10 mm (con pararse)	Carbón Agua Filtro *2 piezas Fluoruro Eliminación Filtro *2 piezas Mirilla Grifo *1 ordenador personal Pararse* 1 ordenador personal	6.000 galones (2 filtros); 1.000 Galones (2 Eliminación de fluoruro Filtrar.
k8626	2.25	φ313*495	Carbón Agua Filtro *2 piezas	6.000 galones (2


		±10 mm	Mira - cristal Grifo *1 ordenador personal	Filtro)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10 mm (sin pararse) φ313*642 ±10 mm (con pararse)	Carbón Agua Filtro *2 piezas Mirilla Grifo *1 ordenador personal Pararse* 1 ordenador personal	6.000 galones (2 Filtro)

INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS


El agua alimentada por gravedad El sistema de filtración puede hacer fuente de agua no confiable segura a Bebida a bajo costo. Sin presión adicional. requerido. It te ayuda a conseguir saludable, mineral, agua de excelente sabor del grifo o de cualquier fuente de agua dulce, no importa cuando estás en casa, en una cámping o Autocaravana.


INTRODUCTION






INTRODUCCIÓN







INSTALACIÓN











Nota: Para evitar desbordamiento, usted es necesario confirmar el agua nivel en el abajo recipiente para la segunda o siguientes adiciones de agua. Por ejemplo, solo


dos tercios del agua pueden ser añadido a la contenedor superior, mientras un tercio es en el contenedor inferior.


INSTALACIÓN











Nota: Para la segunda o siguientes adiciones de agua, para evitar el desbordamiento, usted necesidad para confirmar el nivel del agua en contenedor inferior. Por ejemplo: solo dos tercios agua está permitido ser añadido a contenedor superior , cuando uno tercios agua en abajo recipiente.

CARACTERÍSTICAS

Flexible - Es muy práctico y fácil. a uso; usted poder llevar a ellos en cualquier lugar: en vacaciones, viajes de caza y acampada, y la universidad dormitorios y ellos son ideal sistemas para vehículos recreativos, embarcaciones de recreo y cabaña estilos de vida.

Fácil Instalación: puedes configurar esto completo autónomo sistema en menos que 8 minutos sin ningún herramientas.

Preparación para emergencias: es un excelente equipo de supervivencia. en una emergencia situación como funciona sin el necesidad de electricidad y puede purificar crudo, agua no tratada de remoto lagos y arroyos.

Ahorro de dinero - Es el más económico agua purificación sistema disponible en el mercado.

Apto para uso alimentario: las cámaras son fabricado en acero inoxidable 304 apto para uso alimentario. acero inoxidable acero, cual es

100% seguro para humano consumo .

Este sistema de filtro de agua elimina una extensa gama de especies transmitidas por el agua contaminantes y Mejora el sabor del agua.

Dañino microorganismos, incluidos patógeno bacterias , quistes, protozoos & parásitos .

Cl

Desinfectantes como el cloro y las cloraminas

ADVERTENCIA: Por favor Lea atentamente Antes Usar.

PPM es no se cae mientras se prueba por TDS metro: tiene un tecnología única que elimina el 99,99% de contaminantes mientras partida todo el básico minero - als en agua como el calcio, Potasio, Sodio, Magnesio, etc. Todo agua saludable tiene a cierto nivel de sólidos disueltos totales, son esenciales minerales. El TDS metros son no es una forma eficaz de medir el agua la calidad, la agua sin TDS es normalmente producido por sistema de ósmosis inversa .

Diseñado Para







Mujer embarazada Niño Familia

Suitable for the scene







Cocina/Sala de estar habitación Coche de picnic/autocaravana/comedor

ADVERTENCIA:
Este filtro de agua está destinado a la alimentación potable. agua solo.
Hacer No utilizar con agua de origen desconocido o inseguro. microbiológico calidad. Hacer no usar agua caliente por encima de 40 ℃.
Reemplace el cartucho del filtro regularmente según las instrucciones. Instrucciones. Mantenga el aparato y los accesorios fuera de alcanzar de niños.
Hacer no usar si el El producto o el filtro está dañado.
Hacer no desmontar ni modificar el sistema .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

GRAvITY_FED

WODA SYSTEM FILTRACJI

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

GRAVITY-FED WATER FILTRATION SYSTEM



Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko instrukcja obsługi

ostrożnie przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać

produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy poinformuję cię ponownie czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.

PARAMETR

Model	Tom (galon)	Rozmiar produktu	Akcesoria	Pojemność filtra
k8675	1,5	φ252*456 ±10 mm	Węgiel Woda Filtr *2 szt. Metal Kran *1 komputer	6000 Galony (2 Filtr)
k8626	2,25	φ285*495 ±10 mm	Węgiel Woda Filtr *2 szt. Metal Kran *1 komputer	6000 Galony (2 Filtr)
k8626 A	2,25	φ313*495 ±10 mm (bez podstawka) φ313*642 ±10 mm (z podstawka)	Ceramiczny Woda Filtr *2 szt. Szkło wzierne Kran *1 komputer Podstawka* 1 komputer	6000 Galony (2 Filtr)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10 mm (bez podstawka) φ313*642 ±10 mm (z podstawka)	Woda węglowa Filtr (Zawiera UF Membrana)*2 szt. Metal Kran *1 komputer Podstawka* 1 komputer	6000 Galony (2 Filtr)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10 mm (bez podstawka) φ285*642 ±10 mm (z podstawka)	Ceramiczny Woda Filtr *2 szt. Metal Kran *1 komputer Podstawka* 1 komputer	6000 Galony (2 Filtr)


k8626 A	2,25	φ313*495 ±10 mm (bez podstawka) φ313*642 ±10 mm (z podstawka)	Węgiel Woda Filtr *2 szt. Fluorek Usuwanie Filtr *2 szt. Szkło wzierne Kran *1 komputer Podstawka* 1 komputer	6000 Galony (2 Filtry); 1000 Galony (2 Usuwanie fluoru Filtr.
k8626	2,25	φ313*495	Węgiel Woda Filtr *2 szt.	6000 Galony (2


		±10 mm	Szkło wzierne Kran *1 komputer	Filtr)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10 mm (bez podsta wka) φ313*642 ±10 mm (z podstawka)	Węgiel Woda Filtr *2 szt. Szkło wzierne Kran *1 komputer Podstawka* 1 komputer	6000 Galony (2 Filtr)

WPROWADZENIE DO PRODUKTÓW


Woda zasilana grawitacyjnie System filtracji może zrobić niezawodne źródło wody bezpieczne Do Pij tanio. Bez dodatkowej presji. wymagany. It pomaga ci Do Dostawać zdrowy, minerał, woda o doskonałym smaku z kranu lub dowolnego źródła świeżej wody, nie sprawa kiedy jesteś Na dom, na kemping Lub Kamper.


INTRODUCTION




Metal Spigot
Metal Spigot ×2
Metal Spigot
Metal Spigot ×2
Bucket Top
Silicone Washer ×2
Wing nut ×2
Bucket Stands
(The actual product
configuration prevails)
Hole Plug


WSTĘP



Lid Handle
Handle Gasket(top)
Lid
Handle Gasket(bottom)
Screw
Bucket Base
Repalcement Filter ×2
Slip-Resistant Mat
Silicone Washer ×2
Silicone Washer ×2



Fluoride Filter Element ×2
Spigot
Metal Spigot ×2
Metal Spigot
Metal Spigot ×2
Bucket Top ×2
Bucket Stands
(The actual product
configuration prevails)
Hole Plug ×2


INSTALACJA



①



②
Metal Spigot
Chamber


②
Sight-glass Spigot
Chamber











Uwaga: Do zapobiegaj przepełnieniu, ty trzeba potwierdzić wodę poziom w spód pojemnik na drugie lub kolejne dodanie wody. Na przykład tylko dwie trzecie wody może zostać dodanym do górny pojemnik, podczas gdy jedna trzecia Jest W ten dolny pojemnik.


INSTALACJA

















Uwaga: Aby zapobiec przelaniu się wody, przy drugim i kolejnym dodawaniu wody potrzebować aby potwierdzić poziom wody W dolny pojemnik. Na przykład: tylko dwa trzecie woda jest dozwolone zostać dodanym do górny pojemnik, kiedy jeden trzecie woda W spód
pojemnik.

CECHY

Elastyczny - To takie wygodne i łatwe Do użyj; ty Móc Brać ich gdziekolwiek: NA wakacje, polowania i wyprawy kempingowe oraz studia akademiki i Oni Czy ideał systemy dla pojazdów kempingowych, łodzie rekreacyjne i domek style życia.

Łatwy Instalacja - Możesz to skonfigurować kompletny samodzielny system W mniej niż 8 minut bez żadnych narzędzia.

Gotowość na wypadek sytuacji awaryjnych — to świetny sprzęt do przetrwania W nagły wypadek sytuacja Jak działa bez potrzeba prądu i może oczyścić surowy, nieoczyszczona woda z
zdalny jeziora i strumienie.

Oszczędzanie pieniędzy - To jest najbardziej ekonomiczny woda oczyszczenie system dostępny W ten rynek.

Jakość spożywcza - Komory są wykonany ze stali 304 dopuszczonej do kontaktu z żywnością stal nierdzewna stal, Który Jest

100% bezpieczny Do człowiek konsumpcja .

system filtracji wody usuwa rozległy zakres wodonośny zanieczyszczenia i poprawia smak wody.

Szkodliwy mikroorganizmy, w tym patogenny bakterie , cysty, pierwotniaki & pasożyty .

Środki dezynfekujące jak chlor i chloraminy

OSTRZEŻENIE: Proszę Przeczytaj uważnie Zanim Używać.

PPM Jest nie spada podczas testu przez TDS metr: ma unikalna technologia, która usuwa 99,99 % zanieczyszczenia chwila odjazd Wszystko ten niezbędny górnik - als W woda, taka jak wapń, Potas, Sód, Magnez itp. Wszystko zdrowa woda ma A

niektórzy poziom całkowitej zawartości substancji rozpuszczonych, są one niezbędne minerały. TDS metrów Czy nie jest to skuteczny sposób pomiaru wody jakość, woda bez TDS Jest
normalnie wytworzony przez system odwróconej osmozy.

Zaprojektowany Dla





Kobieta w ciąży Dziecko Rodzina

Suitable for the scene



Kuchnia/Salon pokój restauracyjny





Pichic/Kamper kempingowy/Wagon

OSTRZEŻENIE:
Ten filtr do wody przeznaczony jest do użytku domowego. woda tylko.
Do nie stosować z wodą o nieznanym lub niebezpiecznym stężeniu mikrobiologiczne jakość. Do nie używać gorąca woda powyżej 40 ℃.
wymieniaj wkład filtra zgodnie z instrukcją. instrukcji. Trzymaj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem zasięg dzieci.
Do nie używać jeśli produkt lub filtr jest uszkodzony.
Do nie rozmontowywać ani nie modyfikować system tem.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

GRAVITY_FED

WATER FLITRATIESYSTEEM

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

GRAVITY-FED WATER FILTRATION SYSTEM



Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles handleiding instructies voorzichtig voor gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding te geven. Het uiterlijk van het product zal onderworpen zijn aan de product u ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet zullen Ik zal u opnieuw informeren als er sprake is van technologie of software updates over onze product.

PARAMETER

Model	Volume (gallon)	Productafmetingen	Accessoires	Filtercapaciteit
k8675	1.5	φ252*456 ±10 mm	Koolstof Water Filter *2 stuks Metaal Kraan *1 pc	6.000 Gallons (2 Filter)
k8626	2.25	φ285*495 ±10 mm	Koolstof Water Filter *2 stuks Metaal Kraan *1 pc	6.000 Gallons (2 Filter)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10 mm (zonder stellage) φ313*642 ±10 mm (met stellage)	Keramiek Water Filter *2 stuks Kijkglas Kraan *1 pc Stellage* 1 pc	6.000 Gallons (2 Filter)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10 mm (zonder stellage) φ313*642 ±10 mm (met stellage)	Koolstofwater Filter (Inclusief UF Membraan)*2 stuks Metaal Kraan *1 pc Stellage* 1 pc	6.000 Gallons (2 Filter)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10 mm (zonder stellage) φ285*642 ±10 mm (met stellage)	Keramiek Water Filter *2 stuks Metaal Kraan *1 pc Stellage* 1 pc	6.000 Gallons (2 Filter)


k8626 A	2.25	φ313*495 ±10 mm (zonder stellage) φ313*642 ±10 mm (met stellage)	Koolstof Water Filter *2 stuks Fluoride Verwijdering Filter *2 stuks Kijkglas Kraan *1 pc Stellage* 1 pc	6.000 Gallons (2 filters); 1.000 Gallons (2 Fluorideverwijdering Filter.
k8626	2.25	φ313*495	Koolstof Water Filter *2 stuks	6.000 Gallons (2


		±10 mm	Kijkglas Kraan *1 pc	Filter)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10 mm (zonder stellage) φ313*642 ±10 mm (met stellage)	Koolstof Water Filter *2 stuks Kijkglas Kraan *1 pc Stellage* 1 pc	6.000 Gallons (2 Filter)

PRODUCTINTRODUCTIE


Het door zwaartekracht aangevoerde water Een filtersysteem kan ervoor zorgen dat... onbetrouwbare waterbron veilig naar Drink voordelig. Geen extra druk. vereist. It helpt je naar krijgen gezond, mineraal, heerlijk smakend kraanwater of water uit andere zoetwaterbronnen, nee maakt uit wanneer jij bent bij huis, op een camping of Camper.


INTRODUCTION





Metal Spigot
Metal Spigot ×2
Metal Spigot
Metal Spigot ×2
Bucket Top
Silicone Washer ×2
Wing nut ×2
Bucket Stands
(The actual product
configuration prevails)
Hole Plug


INVOERING


Lid Handle
Handle Gasket(top)
Lid
Handle Gasket(bottom)
Screw
Bucket Base
Repalcement Filter ×2
Slip-Resistant Mat
Silicone Washer ×2
Silicone Washer ×2




INSTALLATIE







Opmerking: Naar Voorkom overloop, jij Het water moet bevestigd worden.
niveau in de onderkant container voor de tweede of volgende toevoeging
van water. Bijvoorbeeld, alleen
tweederde van het water kan worden toegevoegd aan de bovenste container,
terwijl een derde is in de onderste container.


INSTALLATIE











Let op: Bij de tweede of volgende keer dat u water toevoegt, moet u, om overlopen te voorkomen, het volgende doen: behoefte om het waterpeil te controleren in onderste container. Bijvoorbeeld : slechts twee derden water is toegestaan worden toegevoegd aan bovenste container, wanneer een derden water in onderkant
container.

FUNCTIES

Flexibel - Het is zo handig en gemakkelijk. naar gebruik; jij kan nemen hen overal: op
vakanties, jacht- en kampeertrips en de universiteit slaapzalen, en zij Zijn ideaal systemen voor campers, plezierjachten, en huisje levensstijlen.

Eenvoudig Installatie - U kunt dit instellen. compleet zelfstandig systeem in minder dan 8 minuten zonder enige hulpmiddelen.

Noodvoorbereiding – Het is een uitstekende overlevingsuitrusting. in een noodsituatie situatie als het werkt zonder de behoefte aan elektriciteit en kan zuiveren rauw, onbehandeld water van
op afstand meren en beken.

Geld besparen - Het is het meest economisch water zuivering systeem beschikbaar in de markt.
Voedselveilig - De kamers zijn gemaakt van voedselveilig 304 vlekken s staal, welke is

100% veilig voor menselijk consumptie .

Dit waterfiltersysteem verwijdert een uitgebreide reeks watergedragen verontreinigingen & Verbetert de smaak van het water.

Schadelijk micro-organismen, waaronder pathogeen bacteriën , cysten, protozoa & parasieten .

Desinfectiemiddelen zoals chloor en chlooraminen

WAARSCHUWING: Alsjeblieft Lees aandachtig Voor Gebruik.

PPM is Niet uitgevallen tijdens de test. door TDS meter: heeft een unieke technologie die

verwijdert 99,99% van verontreinigingen terwijl vertrekken alle de essentieel mijnwerker - als in water zoals calcium, Kalium, natrium, Magnesium enz. Alle gezond water heeft A

zeker het niveau van de totale opgeloste stoffen, ze zijn essentieel mineralen. De TDS meters Zijn geen effectieve manier om het water te meten. kwaliteit, de water zonder TDS is

normaal geproduceerd door omgekeerd osmose-systeem.

Ontworpen Voor





Zwangere vrouw Kind Gezin

Suitable for the scene



Keuken/Woonkamer kamer





Picic/Camping RV/Eetwagen

WAARSCHUWING:
Dit waterfilter is bedoeld voor draagbaar gebruik. water alleen.
Doen Niet gebruiken met water van onbekende of onveilige oorsprong. microbiologisch kwaliteit. Doen niet gebruik warm water boven 40 ℃.
Vervang de filtercartridge regelmatig volgens de voorschriften . instructies. Houd het apparaat en de accessoires buiten bereik van bereik van kinderen.
Doen niet gebruik als de Het product of filter is beschadigd.
Doen Niet demonteren of wijzigen. systeem tem.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

GRAvITY_FED

VATTEN FLTRATLONSSYSTEM

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

GRAVITY-FED WATER FILTRATION SYSTEM



Detta är originalet instruktion, behaga läs alla manuella instruktioner försiktigt före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer att meddela dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkt.

PARAMETER


Modell	Volym (gallon)	Produktstorlek	Tillbehör	Filterkapacitet
k8675	1,5	φ252*456 ±10 mm	Kol Vatten Filter *2 st Metall Tapp *1 dator	6 000 Gallon (2 Filtrera)
k8626	2,25	φ285*495 ±10 mm	Kol Vatten Filter *2 st Metall Tapp *1 dator	6 000 Gallon (2 Filtrera)
k8626 En	2,25	φ313*495 ±10 mm (utan stå) φ313*642 ±10 mm (med stå)	Keramisk Vatten Filter *2 st Siktglas Tapp *1 dator Stå* 1 dator	6 000 Gallon (2 Filtrera)
k8626 En	2,25	φ285*495 ±10 mm (utan stå) φ313*642 ±10 mm (med stå)	Kolvatten Filtrera (Inkluderar UF Membran)*2 st Metall Tapp *1 dator Stå* 1 dator	6 000 Gallon (2 Filtrera)
k8626 En	2,25	φ285*495 ±10 mm (utan stå) φ285*642 ±10 mm (med stå)	Keramisk Vatten Filter *2 st Metall Tapp *1 dator Stå* 1 dator	6 000 Gallon (2 Filtrera)
k8626 En	2,25	φ313*495 ±10 mm (utan stå) φ313*642 ±10 mm (med stå)	Kol Vatten Filter *2 st Fluorid Borttagning Filter *2 st Siktglas Tapp *1 dator Stå* 1 dator	6 000 Gallon (2 Filter); 1 000 Gallon (2 Fluoridborttagning Filtrera.
k8626	2,25	φ313*495	Kol Vatten Filter *2 st	6 000 Gallon (2


		±10 mm	Siktglas Tapp *1 dator	Filtrera)
k8626 En	2,25	φ285*495 ±10 mm (utan stå) φ313*642 ±10 mm (med stå)	Kol Vatten Filter *2 st Siktglas Tapp *1 dator Stå* 1 dator	6 000 Gallon (2 Filtrera)

PRODUKTER INTRODUKTION


Det gravitationsmatade vattnet Filtreringssystemet kan göra opålitlig vattenkälla säker till dryck till låg kostnad. Inget extra tryck nödvändig. It hjälper dig till få hälsosam, mineral, välsmakande vatten från kranen eller andra färskvattenkällor, nej spelar roll när du är på hem, på en campingplats eller Husbil.


INTRODUCTION






INTRODUKTION







INSTALLATION












Obs: Till förhindra överflöde, du behöver bekräfta vattnet nivå i botten behållare för andra eller efterföljande tillsats av vatten. Till exempel, endast två tredjedelar av vattnet kan läggas till i övre behållaren, medan en tredjedel är i de bottenbehållaren.


INSTALLATION











Obs: Vid andra eller efterföljande vattentillsats, för att förhindra överfyllning, bör du behov för att bekräfta vattennivån i bottenbehållaren. Till exempel: bara två tredjedelar vatten är tillåtet att läggas till i övre behållaren, när en tredjedelar vatten i botten
behållare.

DRAG

Flexibel - Det är så bekvämt och enkelt till använda; du burk ta dem någonstans: på
semestrar, jakt- och campingturer och universitet sovsalar, och de är idealisk system för husbilar, fritidsbåtar, och stuga livsstilar.

Lätt Installation - Du kan ställa in detta komplett fristående system i mindre än 8 minuter utan någon verktyg.

Beredskap för nödsituationer – Det är en utmärkt överlevnadsutrustning i en nödsituation situation som det fungerar utan behövs för elektricitet och kan rena rå, obehandlat vatten från
avlägsen sjöar och vattendrag.

Pengarbesparing - Det är det mest ekonomisk vatten rening system tillgänglig i de marknadsföra.
Livsmedelsklassad - Kamrarna är tillverkad av livsmedelsklassad 304 rostfritt stål stål, som är

100 % säker för mänsklig konsumtion .

Detta vattenfiltersystem tar bort en omfattande utbudet av vattenburna föroreningar och förbättrar vattnets smak.

Skadlig mikroorganismer, inklusive sjukdomsalstrande bakterier , cystor, protozoer & parasiter .

Cl

Desinfektionsmedel som klor och kloraminer

VARNING: Behaga Läs noggrant Före Använda.

PPM är tappade inte under testning av TDS meter: har en unik teknologi som tar bort 99,99 % av föroreningar medan lämnar alla de grundläggande gruvarbetare i vatten såsom kalcium, Kalium, natrium, Magnesium etc. Alla hälsosamt vatten har en

viss nivån av totalt upplösta fasta ämnen, de är viktiga mineraler. De TDS meter är inte ett effektivt sätt att mäta vattenmängden kvaliteten, den vatten utan TDS är normalt producerad av omvänd osmos-system.

Utformad För





Gravid kvinna Barn Familj

Suitable for the scene



Kök/vardagsrum rum



Pichic/Camping



Husbil/Matvagn

VARNING:
Detta vattenfilter är avsett för vattenpump vatten endast.
Do Använd inte med vatten av okänt eller osäkert ursprung mikrobiologisk kvalitet. Do inte använda varmvatten över 40 ℃.
Byt filterpatronen regelbundet enligt anvisningarna. instruktioner.
Förvara apparaten och tillbehören utom räckhåll för nå av barn.
Do inte använda om den produkten eller filtret är skadat.
Do inte demontera eller modifiera system .

