VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bending Machine

Model: W1.2×760/W-760

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



MODEL:W1.2×760



MODEL: W-760

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

Wear protective gloves and safety shoes during operation.
Keep hands away from bending area and mold gap strictly.
Confirm workpiece is firmly positioned before starting operation.
Do not exceed rated bending thickness, width and load capacity.
Adjust stroke and clearance strictly per operation manual.
Prohibit placing hands or any body parts between upper and lower molds.
No random modification of safety protection devices.
Keep work area tidy, remove sundries in time.
Stop operation immediately in case of abnormal noise and failure.
It is forbidden to process super hard and non-processable materials.
Train professional operators only, forbid untrained personnel to operate.
Lubricate moving parts regularly to ensure smooth running.

Specifications

Model.	W1.2×760	W-760
Maximum Bending Width	30 inches	30 inches
Maximum Bending Angle	0—135 °	0—90 °
Bending Thickness	1.2mm (18 gauge)	1.2mm (18 gauge)

Standard accessories ：

Jointed arm ……2

Save This Manual

You will need the manual for the safety warnings and precautions, assembly instructions, operating and maintenance procedures, parts list and diagram. Keep your invoice with this manual. Write the invoice number on the inside of the front cover. Keep the manual and invoice in a safe and dry place for future reference.

Safety Warnings and Precautions

WARNING: When using tool, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to equipment.

Read all instructions before using this tool!

1. Keep work area clean. Cluttered areas invite injuries.

2. Observe work area conditions. Do not use machines or power tools in damp or wet locations. Don’t expose to rain. Keep work area well lighted. Do not use electrically powered tools in the presence of flammable gases or liquids.

3. Keep children away. Children must never be allowed in the work area. Do not let them handle machines, tools, or extension cords.

4. Store idle equipment.. When not in use, tools must be stored in a dry location to inhibit rust. Always lock up tools and keep out of reach of children.

5. Do not force tool. It will do the job better and more safety at the rate for which it was intended. Do not use inappropriate attachments in an attempt to exceed the tool capacity.

6. Use the right tool for the job. Do not attempt to force a small tool or attachment to do the work of a large industrial tool. Do not use a tool for a purpose for which it was not intended.

7. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry as they can be caught in moving parts. Protective, electrically non-conductive clothes and non-skid footwear are recommended when working. Wear restrictive hair covering to contain long hair.

8. Use eye and ear protection. Always wear ISO approved impact safety goggles. Wear a full-face shield if you are producing metal filings or wood chips. Wear an ISO approved dust mask or respirator when working around metal, and chemical dusts and mists.

9. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Do not reach over or across running machine.

10. Maintain tools with care. Keep tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. The handles must be kept clean, dry, and free from oil and grease at all times.

11. Stay alert. Watch what you are doing; use common sense. Do not operate any tool when you are tired.

12. Check for damaged parts. Before using any tool, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment

and binding of moving parts; any broken parts or mounting fixtures; and any other condition that may affect proper operation. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced by a qualified technician.

13. Guard against electric shock. Prevent body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerator enclosures.

14. Replacement parts and accessories. When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts will void the warranty. Only use accessories intended for use with this tool. Approved accessories are available from the distributor.

15.**Do not operate tool if under the influence of alcohol or drugs.** Read warning labels on prescriptions to determine if your judgment of reflexes is impaired while taking drugs. If there is any doubt, do not operate the tool.

Note: The warning and instructions contained in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur when using this product. It must be understood that common sense and caution are factors, which cannot be built into this product. These factors must be supplied by the person who operating this piece of equipment.

Assembly and Operating Instructions

The 30” Mighty Mini Bender requires some minor assembly as described below. Please refer to the parts diagram and the parts list shown below when reading this instruction.

1. The Stand (#1) should be secured to a work bench using the mounting holes and 4 bolts (3/8” diameter).

2. Each Handle Ball (#7) should be attached to the Handle Lever (#6) and the Handle Levers should be placed into the Pins (#5).

3. To use the Mighty Mini Bender, lower the Handle Lever until the Moving Plate is parallel to the work bench. Position the material to be bent on the Supporting Plate (#2) and the moving Plate and properly align with the edge to be bent up against the back edge of the Supporting Plate.

4. Place and secure the Pressing Plate (#3) on top of the Supporting Plate with the back edge of Pressing Plate aligned with back edge of Supporting Plate.

5. Raise the two Handle Levers to bend the material to the desired angle.

Warning: When using the Mighty Mini Bender keep fingers clear of the Supporting Plate and Moving Plate to avoid personal injury.

6. When the Mighty Mini Bender is not in use, it should be covered and stored in a dry location.

Parts List

Part #	Description	Qty	picture
1	Handle	2	

Note: W-760 comes with two clips.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Machine à cintrer

Modèle : W1.2×760/W-760

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



MODÈLE : W1.2×760



MODÈLE : W-760

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Portez des gants de protection et des chaussures de sécurité pendant l'opération.
Tenez vos mains éloignées de la zone de pliage et de l'espace entre les moules, de manière stricte.
Vérifiez que la pièce est bien positionnée avant de commencer l'opération.
Ne pas dépasser l'épaisseur, la largeur et la capacité de charge nominales en flexion.
Réglez la course et le jeu strictement conformément au manuel d'utilisation.
Interdiction de placer les mains ou toute autre partie du corps entre les moules supérieur et inférieur.
Aucune modification aléatoire des dispositifs de protection de sécurité.
Gardez votre espace de travail propre et rangé, enlevez les objets divers à temps.

Arrêtez immédiatement toute opération en cas de bruit anormal ou de panne.
Il est interdit de traiter des matériaux extrêmement durs et non transformables.
Former uniquement des opérateurs professionnels, interdire l'utilisation au personnel non formé.
Lubrifiez régulièrement les pièces mobiles pour assurer un bon fonctionnement.

Caractéristiques

Modèle.	W1,2×760	W-760
Maximum Largeur de flexion	30 pouces	30 pouces
Maximum Flexion Angle	0 — 1 35 °	0 — 90 °
Épaisseur de pliage	1,2 mm (calibre 18)	1,2 mm (calibre 18)

Accessoires standard :
Bras articulé …… 2

Conservez ce manuel

Vous aurez besoin du manuel pour les avertissements et précautions de sécurité, ainsi que pour l'assemblage. Instructions, procédures d'utilisation et d'entretien, liste des pièces et schéma. Conserver Joignez votre facture à ce manuel. Inscrivez le numéro de facture à l'intérieur du recto. Conservez le manuel et la facture dans un endroit sûr et sec pour toute consultation ultérieure.

Avertissements et précautions de sécurité

AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation de cet outil, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées. afin de réduire les risques de blessures corporelles et de dommages matériels.

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet outil !

1. Gardez votre espace de travail propre. Un espace encombré favorise les accidents.

2. Surveillez les conditions de la zone de travail. N'utilisez pas de

machines ni d'outils électriques dans un environnement humide. ou dans des endroits humides. Ne pas exposer à la pluie. Maintenir la zone de travail bien éclairée. Ne pas utiliser outils électriques en présence de gaz ou de liquides inflammables.

3. Tenir les enfants à l'écart. Les enfants ne doivent en aucun cas être autorisés dans la zone de travail. Ne pas Laissez-les manipuler des machines, des outils ou des rallonges électriques.

4. Rangez le matériel inutilisé. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les outils doivent être rangés dans un endroit sec. Pour prévenir la rouille. Rangez toujours vos outils sous clé et hors de portée des enfants.

5. N'utilisez pas l'outil de force. Il fonctionnera mieux et en toute sécurité à la vitesse à laquelle C'était prévu. N'utilisez pas de pièces jointes inappropriées pour tenter de dépasser cette limite. la capacité de l'outil.

6. Utilisez l'outil approprié. N'essayez pas de forcer un petit outil ou

Accessoire conçu pour effectuer le travail d'un gros outil industriel. Ne pas utiliser cet outil pour un usage autre que celui d'un gros outil industriel.

but pour lequel il n'était pas destiné.

7. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux, car ils pourraient se coincer dans les branches. Pièces mobiles. Vêtements de protection non conducteurs d'électricité et antidérapants. Le port de chaussures est recommandé pendant le travail. Portez une protection capillaire restrictive. contiennent des cheveux longs.

8. Utilisez une protection oculaire et auditive. Portez toujours des protections de sécurité antichoc homologuées ISO.

Lunettes de protection. Portez un écran facial complet si vous produisez de la limaille de métal ou du bois.

puces. Portez un masque anti-poussière ou un respirateur homologué ISO lorsque vous travaillez à proximité de ces puces. poussières et brouillards métalliques, chimiques et autres.

9. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un appui stable et un bon équilibre. Ne tendez pas les bras. au-dessus ou à travers une machine en

marche.

10. Entretenez vos outils avec soin. Gardez-les affûtés et propres pour une utilisation plus efficace et plus sûre. performances. Suivez les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. Les poignées doivent être maintenues propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse en permanence.

11. Restez vigilant. Faites attention à ce que vous faites ; utilisez votre bon sens. N'actionnez aucun appareil. outil quand on est fatigué.

12. Vérifiez l'absence de pièces endommagées. Avant d'utiliser un outil, vérifiez toute pièce qui semble endommagée. Les éléments endommagés doivent être soigneusement vérifiés afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. et remplir sa fonction prévue. Vérifier l'alignement et la liaison des éléments mobiles. pièces; toute pièce cassée ou tout élément de fixation; et toute autre condition pouvant Cela affecte le bon fonctionnement. Toute pièce endommagée doit être correctement réparée. ou remplacé par un technicien qualifié.

13. Se protéger contre les chocs électriques. Éviter tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre. comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les enceintes de réfrigérateur.

14. Pièces de rechange et accessoires. Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces identiques. pièces de rechange. L'utilisation de toute autre pièce annulera la garantie. Utilisez uniquement des pièces de rechange. Accessoires destinés à être utilisés avec cet outil. Des accessoires homologués sont disponibles. du distributeur.

15. **Ne pas utiliser l'outil sous l'influence de l'alcool ou de drogues.** Lire Vérifiez les étiquettes d'avertissement sur les ordonnances afin de déterminer si votre jugement et vos réflexes sont altérés par la prise de médicaments. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil.

Remarque : Les avertissements et les instructions contenus dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles pouvant survenir lors de l'utilisation de ce produit. Il

faut comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui Ces éléments ne peuvent être intégrés à ce produit. Ils doivent être fournis par la personne. qui utilise cet équipement.

Instructions de montage et d'utilisation

La mini-plieuse Mighty Mini Bender de 30 pouces nécessite un assemblage mineur comme décrit ci-dessous. Veuillez vous référer au schéma des pièces et à la liste des pièces ci-dessous lors de la lecture de ce document. instruction.

1. Le support (n° 1) doit être fixé à un établi à l'aide des trous de fixation. et 4 boulons (3/8 ” de diamètre).

2. Chaque boule de poignée (n° 7) doit être fixée au levier de poignée (n° 6) et Les leviers de poignée doivent être placés dans les goupilles (#5).

3. Pour utiliser la mini-plieuse Mighty Mini Bender, abaissez le levier de la poignée jusqu'à ce que la plaque mobile soit… parallèlement à l'établi, positionnez le matériau à plier sur le support. La plaque (n° 2) et la plaque mobile doivent être correctement alignées avec le bord à plier. contre le bord arrière de la plaque de support.

4. Placez et fixez la plaque de pression (n° 3) sur la plaque de support. le bord arrière de la plaque de pression aligné avec le bord arrière de la plaque de support.

5. Relevez les deux leviers de la poignée pour plier le matériau à l'angle souhaité.

Avertissement : Lors de l’utilisation du Mighty Mini Bender, gardez vos doigts à portée de main. dégager la plaque de support et la plaque mobile pour éviter blessure corporelle.

6. Lorsque le Mighty Mini Bender n'est pas utilisé, il doit être recouvert et rangé dans un endroit sec.

Liste des pièces

Partie #	Description	Qté	image
1	Poignée	2	

Remarque : le W-760 est livré avec deux clips .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Biegemaschine

Modell: W1.2×760/W-760

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



MODELL: W1.2×760



MODELL: W-760

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Tragen Sie während der Arbeit Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.
Halten Sie Ihre Hände unbedingt vom Biegebereich und der Formspalte fern.
Vor Beginn der Bearbeitung sicherstellen, dass das Werkstück fest positioniert ist.
Die zulässige Biegedicke, -breite und -belastbarkeit dürfen nicht überschritten werden.
Hub und Spielraum sind gemäß Bedienungsanleitung genau einzustellen.
Es ist verboten, Hände oder andere Körperteile zwischen die obere und untere Form zu schieben.
Keine willkürlichen Änderungen an Sicherheitseinrichtungen.
Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und entfernen Sie herumliegende Gegenstände rechtzeitig.
Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Störungen den Betrieb sofort einstellen.

Die Bearbeitung von extrem harten und nicht bearbeitbaren Materialien ist verboten.
Nur professionelle Bediener ausbilden, ungeschultem Personal den Betrieb untersagen.
Schmieren Sie die beweglichen Teile regelmäßig, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Spezifikationen

Modell.	W1.2×760	W-760
Maximal Biegebreite	30 Zoll	30 Zoll
Maximal Biegung Winkel	0 — 1 35 °	0 — 90 °
Biegedicke	1,2 mm (18 Gauge)	1,2 mm (18 Gauge)

Standardzubehör :
Gelenkarm …… 2

Dieses Handbuch aufbewahren

Sie benötigen die Bedienungsanleitung für die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen sowie für die Montage. Anleitung, Betriebs- und Wartungshinweise, Teileliste und Diagramm. Aufbewahren Bewahren Sie Ihre Rechnung zusammen mit dieser Anleitung auf. Notieren Sie die Rechnungsnummer auf der Innenseite der Vorderseite. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die Rechnung an einem sicheren und trockenen Ort zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen

WARNUNG: Bei der Verwendung des Werkzeugs sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. um das Risiko von Personenschäden und Sachschäden zu verringern.

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Werkzeugs alle Anweisungen sorgfältig durch!

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber. Unordnung erhöht die Verletzungsgefahr.

2. Beachten Sie die Bedingungen am Arbeitsplatz. Benutzen Sie keine

Maschinen oder Elektrowerkzeuge in feuchter Umgebung. oder an feuchten Orten. Nicht Regen aussetzen. Arbeitsbereich gut beleuchten. Nicht verwenden elektrisch betriebene Werkzeuge in Gegenwart von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten.

3. Kinder fernhalten. Kinder dürfen sich niemals im Arbeitsbereich aufhalten. Lassen Sie sie mit Maschinen, Werkzeugen oder Verlängerungskabeln umgehen.

4. Nicht benötigte Geräte lagern. Werkzeuge müssen, wenn sie nicht in Gebrauch sind, an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Um Rostbildung zu verhindern. Werkzeuge stets wegschließen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

5. Wenden Sie keine Gewalt an. Das Werkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer, wenn Sie es entsprechend bearbeiten. Das war so beabsichtigt. Verwenden Sie keine ungeeigneten Anhänge, um die zulässige Höchstgrenze zu überschreiten. die Werkzeugkapazität.

6. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe. Versuchen Sie nicht, ein kleines Werkzeug mit Gewalt zu verwenden oder

Ein Aufsatz, der die Arbeit eines großen Industriewerkzeugs verrichten soll. Verwenden Sie ein Werkzeug nicht für einen solchen Aufsatz.

Für einen Zweck, für den es nicht gedacht war.

7. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da sich diese verfangen können. Bewegliche Teile. Schutzkleidung aus elektrisch nichtleitendem Material und rutschfeste Ausrüstung. Das Tragen von Schuhen wird bei der Arbeit empfohlen. Tragen Sie eine eng anliegende Haarbedeckung. enthalten langes Haar.

8. Tragen Sie Augen- und Gehörschutz. Tragen Sie stets ISO-geprüfte Aufprallschutzkleidung.

Schutzbrille tragen. Tragen Sie einen Gesichtsschutz, wenn Sie Metallspäne oder Holzspäne verarbeiten.

Tragen Sie beim Arbeiten mit diesen Partikeln eine ISO-geprüfte Staubmaske oder Atemschutzmaske. Metall- und chemische Stäube und

Nebel.

9. Nicht überstrecken. Immer sicheren Stand und Gleichgewicht halten. Nicht greifen über oder quer über eine laufende Maschine.

10. Werkzeuge sorgsam pflegen. Werkzeuge scharf und sauber halten für bessere und sicherere Ergebnisse. Leistung. Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren und Wechseln von Zubehörteilen. Die Griffe müssen stets sauber, trocken und frei von Öl und Fett gehalten werden.

11. Bleiben Sie wachsam. Achten Sie auf Ihre Handlungen; benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Bedienen Sie keine Geräte. Ein nützliches Werkzeug, wenn man müde ist.

12. Prüfen Sie auf beschädigte Teile. Bevor Sie ein Werkzeug verwenden, prüfen Sie jedes Teil, das beschädigt aussieht. Beschädigte Teile sollten sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. und ihre vorgesehene Funktion erfüllen. Überprüfen Sie die Ausrichtung und das Blockieren der beweglichen Teile. Teile; alle defekten Teile oder Befestigungselemente; und jeder andere Zustand, der Dies beeinträchtigt den ordnungsgemäßen Betrieb. Beschädigte Teile müssen fachgerecht repariert werden. oder von einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.

13. Schutz vor Stromschlägen. Vermeiden Sie den Kontakt Ihres Körpers mit geerdeten Oberflächen. wie beispielsweise Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschrankgehäuse.

14. Ersatzteile und Zubehör. Verwenden Sie bei Wartungsarbeiten ausschließlich identische Ersatzteile. Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie. Nur mit Ersatzteilen verwenden. Zubehör, das für die Verwendung mit diesem Werkzeug vorgesehen ist. Zugelassenes Zubehör ist erhältlich. vom Vertriebspartner.

15. **Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen.** Lesen Sie die Bedienungsanleitung. Beachten Sie die Warnhinweise auf Medikamenten, um festzustellen, ob Ihre Reaktionsfähigkeit während der Einnahme beeinträchtigt ist . Im Zweifelsfall bedienen Sie das Gerät nicht.

Hinweis: Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen und Anweisungen können nicht Alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken , die bei der Verwendung auftreten können. Produkt. Es muss verstanden werden, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die Diese Faktoren können nicht in dieses Produkt integriert werden. Sie müssen vom Benutzer angegeben werden. wer dieses Gerät bedient.

Montage- und Bedienungsanleitung

Der 30" Mighty Mini Bender erfordert einige kleinere Montagearbeiten, wie unten beschrieben. Bitte beachten Sie beim Lesen dieses Dokuments die untenstehende Teilezeichnung und die Teileliste. Anweisung.

1. Der Ständer (Nr. 1) sollte mithilfe der Befestigungslöcher an einer Werkbank befestigt werden. und 4 Bolzen (3/8 Zoll Durchmesser).

2. Jede Kugel (Nr. 7) sollte am Hebel (Nr. 6) befestigt werden. Die Griffhebel sollten in die Stifte (Nr. 5) eingesetzt werden.

3. Um den Mighty Mini Bender zu verwenden, senken Sie den Griffhebel ab, bis die bewegliche Platte … Parallel zur Werkbank. Positionieren Sie das zu biegende Material auf der Auflagefläche. Platte (#2) und die bewegliche Platte richtig an der Kante ausrichten, die nach oben gebogen werden soll an der Hinterkante der Trägerplatte.

4. Platzieren und befestigen Sie die Pressplatte (Nr. 3) mit Die Hinterkante der Pressplatte ist mit der Hinterkante der Stützplatte ausgerichtet.

5. Heben Sie die beiden Hebel an, um das Material im gewünschten Winkel zu biegen.

Warnung: Halten Sie Ihre Finger beim Gebrauch des Mighty Mini Benders fern. Abstand von der Stützplatte und der beweglichen Platte halten, um zu vermeiden Personenschaden.

6. Wenn der Mighty Mini Bender nicht benutzt wird, sollte er abgedeckt und

in einem geschlossenen Behälter aufbewahrt werden. trockener Standort.

Teileliste

Teil #	Beschreibung	Menge	Bild
1	Handhaben	2	

Hinweis: Das Modell W-760 wird mit zwei Clips geliefert .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Macchina piegatrice

Modello: W1.2×760/W-760

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



MODELLO:W1.2×760



MODELLO: W-760

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Durante l'operazione, indossare guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche.
Tenere le mani lontane dalla zona di piegatura e dalla fessura dello stampo in modo rigoroso.
Prima di iniziare l'operazione, verificare che il pezzo sia posizionato saldamente.
Non superare lo spessore di curvatura, la larghezza e la capacità di carico nominali.
Regolare la corsa e il gioco rigorosamente secondo quanto indicato nel manuale d'uso.
È vietato inserire mani o qualsiasi altra parte del corpo tra gli stampi superiore e inferiore.
È vietata qualsiasi modifica casuale dei dispositivi di protezione.
Mantieni l'area di lavoro in ordine e rimuovi tempestivamente gli oggetti superflui.

Interrompere immediatamente l'operazione in caso di rumori anomali o malfunzionamenti.
È vietato lavorare materiali estremamente duri e non lavorabili.
Formare solo operatori professionisti, vietare l'utilizzo a personale non qualificato.
Lubrificare regolarmente le parti mobili per garantire un funzionamento fluido.

Schemi

Modello.	W1.2×760	W-760
Massimo Larghezza di curvatura	30 pollici	30 pollici
Massimo Piegarsi Angolo	0 — 1 35 °	0 — 90 °
Spessore di flessione	1,2 mm (calibro 18)	1,2 mm (calibro 18)

Accessori standard :
Braccio articolato …… 2

Salva questo manuale

Avrai bisogno del manuale per le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il montaggio Istruzioni, procedure di funzionamento e manutenzione, elenco dei pezzi e schema. Conservare la tua fattura con questo manuale. Scrivi il numero della fattura all'interno della parte anteriore copertina. Conservare il manuale e la fattura in un luogo sicuro e asciutto per future consultazioni.

Avvertenze e precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE: Quando si utilizza un attrezzo, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. per ridurre il rischio di lesioni personali e danni alle attrezzature.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo strumento!

1. Mantieni pulita l'area di lavoro. Gli spazi disordinati aumentano il rischio di infortuni.

2. Osservare le condizioni dell'area di lavoro. Non utilizzare macchinari o utensili elettrici in ambienti umidi. o luoghi umidi. Non esporre alla pioggia. Mantenere l'area di lavoro ben illuminata. Non utilizzare utensili elettrici in presenza di gas o liquidi infiammabili.

3. Tenere i bambini lontani. Ai bambini non deve mai essere permesso di entrare nell'area di lavoro. Non Lasciate che usino macchinari, attrezzi o prolunghe.

4. Conservare le attrezzature inutilizzate. Quando non vengono utilizzate, le attrezzature devono essere conservate in un luogo asciutto. Per prevenire la formazione di ruggine. Chiudere sempre a chiave gli attrezzi e tenerli fuori dalla portata dei bambini.

5. Non forzare l'utensile. Farà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui era previsto. Non utilizzare allegati inappropriati nel tentativo di superare la capacità dell'utensile.

6. Utilizzare lo strumento giusto per il lavoro. Non tentare di forzare un piccolo strumento o

accessorio per svolgere il lavoro di un grande utensile industriale. Non utilizzare un utensile per un

scopo per il quale non era stato concepito.

7. Vestitevi in modo appropriato. Non indossate abiti larghi o gioielli perché potrebbero impigliarsi parti mobili. Indumenti protettivi non conduttivi e antiscivolo Si raccomanda di indossare calzature durante il lavoro. Indossare copricapo restrittivi per contengono peli lunghi.

8. Utilizzare protezioni per occhi e orecchie. Indossare sempre dispositivi di protezione dagli impatti omologati ISO.

Occhiali protettivi. Indossa una visiera integrale se stai producendo limatura di metallo o legno.

schegge. Indossare una maschera antipolvere o un respiratore omologato ISO quando si lavora nelle vicinanze. polveri e nebbie metalliche e chimiche.

9. Non sporgerti eccessivamente. Mantieni sempre una posizione stabile

ed equilibrata. Non allungarti sopra o attraverso la macchina in corsa.

10. Mantieni gli strumenti con cura. Mantieni gli strumenti affilati e puliti per una migliore e più sicura prestazioni. Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori. Le maniglie devono essere mantenute pulite, asciutte e prive di olio e grasso in ogni momento.

11. Resta vigile. Fai attenzione a ciò che fai; usa il buon senso. Non utilizzare alcun strumento quando sei stanco.

12. Controllare la presenza di parti danneggiate. Prima di utilizzare qualsiasi strumento, controllare qualsiasi parte che appare danneggiata. L'apparecchio danneggiato deve essere controllato attentamente per accertarsi che funzioni correttamente. e svolgere la sua funzione prevista. Verificare l'allineamento e il bloccaggio del movimento parti; eventuali parti rotte o dispositivi di montaggio; e qualsiasi altra condizione che possa compromettere il corretto funzionamento. Qualsiasi parte danneggiata deve essere riparata correttamente. o sostituito da un tecnico qualificato.

13. Proteggersi dalle scosse elettriche. Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra. come tubi, radiatori, fornelli e involucri per frigoriferi.

14. Parti di ricambio e accessori. Durante la manutenzione, utilizzare solo ricambi identici. parti di ricambio. L'utilizzo di parti diverse invaliderà la garanzia. Utilizzare solo Accessori destinati all'uso con questo strumento. Sono disponibili accessori approvati. dal distributore.

15. **Non utilizzare l'utensile se si è sotto l'influenza di alcol o droghe.** Leggere Consultare le etichette di avvertenza sulle prescrizioni per verificare se la capacità di giudizio e i riflessi sono compromessi durante l'assunzione di farmaci. In caso di dubbio, non utilizzare lo strumento.

Nota: gli avvertimenti e le istruzioni contenuti in questo manuale di istruzioni non possono essere coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi durante l'utilizzo di questo prodotto. Bisogna comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto. Questi fattori devono

essere forniti dalla persona chi utilizza questa apparecchiatura.

Istruzioni di montaggio e di funzionamento

La piegatrice Mighty Mini Bender da 30 pollici richiede un piccolo assemblaggio, come descritto di seguito. Si prega di fare riferimento allo schema dei componenti e all'elenco dei componenti riportati di seguito durante la lettura di questo documento. istruzione.

1. Il supporto (#1) deve essere fissato a un banco da lavoro utilizzando i fori di montaggio. e 4 bulloni (diametro 3/8 ”).

2. Ogni sfera dell'impugnatura (#7) deve essere fissata alla leva dell'impugnatura (#6) e alla Le leve della maniglia devono essere inserite nei perni (#5).

3. Per utilizzare il Mighty Mini Bender, abbassare la leva della maniglia finché la piastra mobile non è parallelo al banco di lavoro. Posizionare il materiale da piegare sul supporto La piastra (n. 2) e la piastra mobile si allineano correttamente con il bordo da piegare verso l'alto. contro il bordo posteriore della piastra di supporto.

4. Posizionare e fissare la piastra di pressione (n. 3) sopra la piastra di supporto con Il bordo posteriore della piastra di pressatura è allineato con il bordo posteriore della piastra di supporto.

5. Sollevare le due leve per piegare il materiale all'angolazione desiderata.

Attenzione: quando si utilizza il Mighty Mini Bender, tenere le dita libero dalla piastra di supporto e dalla piastra mobile per evitare lesioni personali.

6. Quando il Mighty Mini Bender non è in uso, deve essere coperto e riposto in un luogo asciutto.

Elenco dei componenti

Parte n.	Descrizione	Quantità	immagine
1	Maniglia	2	

Nota: il modello W-760 viene fornito con due clip .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Máquina dobladora

Modelo: W1.2×760/W-760

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



MODELO: W1.2×760



MODELO: W-760

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Utilice guantes de protección y calzado de seguridad durante la operación.
Mantenga las manos alejadas de la zona de flexión y del hueco del molde estrictamente.
Confirme que la pieza de trabajo esté firmemente colocada antes de comenzar la operación.
No exceda el espesor, el ancho ni la capacidad de carga de flexión nominales.
Ajuste la carrera y la holgura siguiendo estrictamente el manual de instrucciones.
Prohíba colocar las manos o cualquier parte del cuerpo entre los moldes superior e inferior.
No se permite la modificación aleatoria de los dispositivos de protección de seguridad.
Mantén el área de trabajo ordenada y retira los objetos innecesarios a tiempo.
En caso de ruido anormal o fallo, detenga inmediatamente el funcionamiento.

Está prohibido procesar materiales extremadamente duros e imposibles de procesar.
Capacite únicamente a operadores profesionales y prohíba que personal no capacitado opere.
Lubrique las piezas móviles con regularidad para garantizar un funcionamiento suave.

Presupuesto

Modelo.	Ancho 1,2 × 760	W-760
Máximo Ancho de curvatura	30 pulgadas	30 pulgadas
Máximo Doblado Ángulo	0 — 1 35 °	0 — 90 °
Espesor de flexión	1,2 mm (calibre 18)	1,2 mm (calibre 18)

Accesorios estándar :
Brazo articulado …… 2

Guardar este manual

Necesitará el manual para las advertencias y precauciones de seguridad, montaje Instrucciones, procedimientos de operación y mantenimiento, lista de piezas y diagrama. Conservar Adjunte su factura a este manual. Escriba el número de factura en el interior de la portada. Conserve el manual y la factura en un lugar seguro y seco para futuras consultas.

Advertencias y precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Al utilizar la herramienta, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad. para reducir el riesgo de lesiones personales y daños a los equipos.

¡Lea todas las instrucciones antes de usar esta herramienta!

1. Mantenga limpia el área de trabajo. Los lugares desordenados propician lesiones.

2. Observe las condiciones del área de trabajo. No utilice máquinas ni herramientas eléctricas en ambientes húmedos. o lugares húmedos. No exponer a la lluvia. Mantener el área de trabajo bien iluminada. No usar

herramientas eléctricas en presencia de gases o líquidos inflamables.

3. Mantenga a los niños alejados. Nunca se debe permitir que los niños entren en el área de trabajo. No Deje que manipulen máquinas, herramientas o cables de extensión.

4. Almacene el equipo inactivo. Cuando no se utilicen, las herramientas deben guardarse en un lugar seco. Para evitar la oxidación. Guarde siempre las herramientas bajo llave y manténgalas fuera del alcance de los niños.

5. No fuerce la herramienta. Hará el trabajo mejor y de forma más segura a la velocidad a la que Fue intencional. No utilice archivos adjuntos inapropiados en un intento de exceder la capacidad de la herramienta.

6. Utilice la herramienta adecuada para el trabajo. No intente forzar una herramienta pequeña o

accesorio para realizar el trabajo de una herramienta industrial grande. No utilice una herramienta para un

propósito para el que no fue diseñado.

7. Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas, ya que pueden engancharse en piezas móviles. Ropa protectora, no conductora de electricidad y antideslizante. Se recomienda usar calzado cuando se trabaja. Use una cubierta para el cabello restrictiva. contienen cabello largo.

8. Utilice protección ocular y auditiva. Utilice siempre protección contra impactos homologada por la ISO.

Gafas protectoras. Use una careta protectora facial completa si está produciendo limaduras de metal o madera.

chips. Use una mascarilla antipolvo o respirador aprobado por la ISO cuando trabaje cerca de Polvos y neblinas metálicas y químicas.

9. No te estires demasiado. Mantén una postura y un equilibrio adecuados en todo momento. No alcances sobre o a través de una máquina en funcionamiento.

10. Mantenga las herramientas con cuidado. Mantenga las

herramientas afiladas y limpias para un mejor y más seguro rendimiento. rendimiento. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios. El Las asas deben mantenerse limpias, secas y libres de aceite y grasa en todo momento.

11. Manténgase alerta. Observe lo que está haciendo; use el sentido común. No opere ningún aparato. herramienta cuando estás cansado.

12. Compruebe si hay piezas dañadas. Antes de usar cualquier herramienta, cualquier pieza que parezca Los daños deben revisarse cuidadosamente para determinar si funcionarán correctamente. y realizar su función prevista. Compruebe la alineación y la fijación de las piezas móviles. piezas; cualquier pieza rota o accesorios de montaje; y cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento correcto. Cualquier pieza dañada debe ser reparada adecuadamente. o reemplazado por un técnico cualificado.

13. Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra. tales como tuberías, radiadores, cocinas y gabinetes de refrigeradores.

14. Piezas de repuesto y accesorios. Al realizar el mantenimiento, utilice únicamente repuestos idénticos. piezas de repuesto. El uso de cualquier otra pieza anulará la garantía. Solo utilice Accesorios diseñados para usarse con esta herramienta. Hay accesorios aprobados disponibles. del distribuidor.

15. **No utilice la herramienta si se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas.** Lea Lea las etiquetas de advertencia en las recetas para determinar si su capacidad de juicio y reflejos se ve afectada mientras toma medicamentos. Si tiene alguna duda, no utilice la herramienta.

Nota: Las advertencias e instrucciones contenidas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir al usar este producto. Debe entenderse que el sentido común y la precaución son factores que no se puede

incorporar a este producto. Estos factores deben ser proporcionados por la persona. quién opera este equipo.

Instrucciones de montaje y funcionamiento

La dobladora Mighty Mini de 30 pulgadas requiere un montaje sencillo, como se describe a continuación. Consulte el diagrama de piezas y la lista de piezas que se muestran a continuación al leer esto. instrucción.

1. El soporte (n.º 1) debe fijarse a un banco de trabajo utilizando los orificios de montaje. y 4 pernos (de 3/8 ” de diámetro).

2. Cada bola del mango (#7) debe estar unida a la palanca del mango (#6) y la Las palancas del mango deben colocarse en los pasadores (n.° 5).

3. Para usar el Mighty Mini Bender, baje la palanca del mango hasta que la placa móvil esté paralelo al banco de trabajo. Coloque el material que se va a doblar sobre el soporte. La placa (n.º 2) y la placa móvil deben alinearse correctamente con el borde que se va a doblar. contra el borde posterior de la placa de soporte.

4. Coloque y fije la placa de presión (n.º 3) encima de la placa de soporte con El borde posterior de la placa de presión se alinea con el borde posterior de la placa de soporte.

5. Levante las dos palancas para doblar el material al ángulo deseado.

Advertencia: Cuando utilice el Mighty Mini Bender, mantenga los dedos despejar la placa de soporte y la placa móvil para evitar lesiones personales.

6. Cuando el Mighty Mini Bender no esté en uso, debe cubrirse y guardarse en un lugar seco.

Lista de piezas

Parte #	Descripción	Cantidad	imagen

1	Manejar	2	

Nota: El W-760 viene con dos clips .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Maszyna do gięcia

Model: W1.2×760/W-760

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



MODEL:W1.2×760



MODEL: W-760

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Podczas pracy należy nosić rękawice ochronne i obuwie robocze.
Trzymaj ręce z dala od obszaru gięcia i szczeliny formy.
Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy obrabiany przedmiot jest pewnie zamocowany.
Nie przekraczać znamionowej grubości, szerokości i nośności gięcia.
Skok i luz należy regulować ściśle według instrukcji obsługi.
Zabrania się wkładania rąk lub jakichkolwiek części ciała pomiędzy górną i dolną formę.
Brak losowych modyfikacji urządzeń zabezpieczających.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i zabieraj ze sobą różne rzeczy na czas.
W przypadku wystąpienia nietypowego hałasu lub awarii należy natychmiast przerwać pracę urządzenia.
Zabrania się obróbki materiałów supertwardych i nieobrabialnych.

Szkolenie należy prowadzić wyłącznie dla profesjonalnych operatorów, zabrania się obsługiwania maszyn osobom nieprzeszkolonym.
Aby zapewnić płynną pracę, należy regularnie smarować ruchome części.

Specyfikacje

Model.	W1,2×760	W-760
Maksymalny Szerokość gięcia	30 cali	30 cali
Maksymalny Pochylenie się Kąt	0 — 1 35°	0 — 90 °
Grubość gięcia	1,2 mm (grubość 18)	1,2 mm (grubość 18)

Akcesoria standardowe :
Ramię stawowe …… 2

Zapisz ten podręcznik

W instrukcji obsługi znajdziesz ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, montażu instrukcje, procedury obsługi i konserwacji, listę części i schemat. Zachowaj Dołącz fakturę do niniejszej instrukcji. Numer faktury wpisz na wewnętrznej stronie przedniej strony. okładka. Instrukcję i fakturę należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Podczas używania narzędzia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia sprzętu.

Przed użyciem narzędzia należy przeczytać wszystkie instrukcje!

1. Utrzymuj czystość w miejscu pracy. Bałagan sprzyja urazom.

2. Zachowaj ostrożność w miejscu pracy. Nie używaj maszyn ani elektronarzędzi w wilgotnych pomieszczeniach. lub w wilgotnych

miejscach. Nie wystawiać na działanie deszczu. Utrzymywać miejsce pracy dobrze oświetlone. Nie używać narzędzi zasilanych elektrycznie w obecności łatwopalnych gazów lub cieczy.

3. Trzymaj dzieci z dala. Dzieciom nigdy nie wolno przebywać w miejscu pracy. Nie pozwól im obsługiwać maszyny, narzędzia i przedłużacze.

4. Przechowuj nieużywany sprzęt. Gdy narzędzia nie są używane, należy je przechowywać w suchym miejscu. aby zapobiec rdzewieniu. Zawsze zamykaj narzędzia i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

5. Nie używaj narzędzia na siłę. W takim tempie praca będzie lepsza i bezpieczniejsza. było zamierzone. Nie używaj nieodpowiednich załączników w celu przekroczenia pojemność narzędzia.

6. Używaj odpowiedniego narzędzia do danej pracy. Nie próbuj używać na siłę małego narzędzia ani

Przystawka do pracy z dużym narzędziem przemysłowym. Nie używaj narzędzia do

celu, do którego nie był przeznaczony.

7. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii, ponieważ mogą one zostać wciągnięte. części ruchome. Odzież ochronna, nieprzewodząca prądu i antypoślizgowa Zaleca się noszenie obuwia podczas pracy. Noś nakrycie głowy, które ogranicza zawierają długie włosy.

8. Stosuj ochronę oczu i uszu. Zawsze noś ochraniacze z certyfikatem ISO.

Okulary ochronne. Noś pełną osłonę twarzy, jeśli wytwarzasz opiłki metalu lub drewna.

wiórów. Podczas pracy w pobliżu należy nosić maskę przeciwpyłową lub respirator zatwierdzoną przez ISO. metale, pyły i mgły chemiczne.

9. Nie sięgaj za daleko. Zawsze utrzymuj równowagę i równowagę. Nie sięgaj nad lub w poprzek maszyny.

10. Dbaj o narzędzia. Dbaj o to, aby narzędzia były ostre i czyste, aby zapewnić lepszą i bezpieczniejszą pracę. wydajność. Postępuj zgodnie z

instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów. Uchwyty muszą być zawsze czyste, suche i wolne od oleju i smaru.

11. Zachowaj czujność. Uważaj, co robisz, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie obsługuj żadnych narzędzie, gdy jesteś zmęczony.

12. Sprawdź, czy części nie są uszkodzone. Przed użyciem jakiegokolwiek narzędzia należy sprawdzić każdą część, która wydaje się uszkodzona. uszkodzone należy dokładnie sprawdzić, aby upewnić się, że będą działać prawidłowo i pełni swoją funkcję. Sprawdź wyrównanie i wiązanie ruchomych elementów. części; wszelkie uszkodzone części lub elementy montażowe; oraz wszelkie inne warunki, które mogą wpływać na prawidłowe działanie. Każda uszkodzona część powinna zostać odpowiednio naprawiona. lub wymieniony przez wykwalifikowanego technika.

13. Chroń się przed porażeniem prądem. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami. takich jak rury, grzejniki, kuchenki i obudowy lodówek.

14. Części zamienne i akcesoria. Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części. Części zamienne. Użycie jakichkolwiek innych części spowoduje utratę gwarancji. Używaj wyłącznie Akcesoria przeznaczone do użytku z tym narzędziem. Dostępne są zatwierdzone akcesoria. od dystrybutora.

15. **Nie obsługuj narzędzia, będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.** Przeczytaj Przeczytaj ostrzeżenia na receptach, aby sprawdzić, czy Twoja zdolność oceny odruchów jest osłabiona podczas przyjmowania leków. W razie wątpliwości nie używaj narzędzia.

Uwaga: Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą być interpretowane jako obejmuje wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić podczas korzystania z tego produkt. Należy zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, które nie mogą być wbudowane w ten produkt. Czynniki te muszą zostać dostarczone przez osobę kto obsługuje ten sprzęt.

Instrukcja montażu i obsługi

30 -calowa mini giętarka Mighty Mini Bender wymaga drobnego montażu, zgodnie z opisem poniżej. Podczas czytania tego dokumentu należy zapoznać się ze schematem części i listą części zamieszczoną poniżej. instrukcja.

1. Stojak (#1) należy przymocować do stołu roboczego za pomocą otworów montażowych i 4 śruby (o średnicy 3/8 cala).

2. Każda kula uchwytu (#7) powinna być przymocowana do dźwigni uchwytu (#6) i Dźwignie klamek należy umieścić w kołkach (#5).

3. Aby użyć Mighty Mini Bender, opuść dźwignię uchwytu, aż ruchoma płyta będzie równolegle do stołu roboczego. Umieść materiał do gięcia na blacie podporowym. Płytkę (#2) i ruchomą płytkę należy prawidłowo wyrównać z krawędzią, która ma zostać zgięta do tylnej krawędzi płyty nośnej.

4. Umieść i zabezpiecz płytkę dociskową (#3) na płycie podporowej za pomocą tylna krawędź płyty dociskowej wyrównana z tylną krawędzią płyty podporowej.

5. Podnieś dwie dźwignie uchwytowe, aby wygiąć materiał pod żądanym kątem.

Ostrzeżenie: Podczas używania Mighty Mini Bender należy trzymać palce z dala od płyty podporowej i płyty ruchomej, aby uniknąć obrażenia ciała.

6. Gdy nie używasz Mighty Mini Bender, należy go przykryć i przechowywać w suche miejsce.

Lista części

Część #	Opis	Ilość	zdjęcie

1	Uchwyt	2	

Uwaga: W-760 jest dostarczany z dwoma klipsami .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Buigmachine

Model: W1.2×760/W-760

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



MODEL:W1.2×760



MODEL: W-760

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Draag tijdens de werkzaamheden beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen.
Houd uw handen strikt uit de buurt van het buiggedeelte en de opening tussen de mal.
Controleer of het werkstuk stevig is gepositioneerd voordat u met de bewerking begint.
Overschrijd de nominale buigdikte, -breedte en draagkracht niet.
Stel de slag en de speling strikt volgens de bedieningshandleiding in.
Het is verboden om handen of andere lichaamsdelen tussen de boven- en ondermal te plaatsen.
Geen willekeurige aanpassingen aan de veiligheidsvoorzieningen.
Houd de werkplek netjes en ruim losse spullen op tijd op.
Stop de werkzaamheden onmiddellijk in geval van abnormaal geluid en storingen.

Het is verboden om superharde en niet-verwerkbare materialen te verwerken.
Train uitsluitend professionele operators; het is ongetraind personeel verboden de bediening uit te voeren.
Smeer de bewegende onderdelen regelmatig om een soepele werking te garanderen.

Specificaties

Model.	W1.2×760	W-760
Maximum Buigbreedte	30 inch	30 inch
Maximum Buigen Hoek	0 — 1 35 °	0 — 90 °
Buigdikte	1,2 mm (18 gauge)	1,2 mm (18 gauge)

Standaard accessoires :
Gestrekte arm ……2

Bewaar deze handleiding

U heeft de handleiding nodig voor de veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, en de montage-instructies. Instructies, bedienings- en onderhoudsprocedures, onderdelenlijst en schema. Bewaar Uw factuur met deze handleiding. Schrijf het factuurnummer op de binnenkant van de voorzijde. Bewaar de handleiding en de factuur op een veilige en droge plaats voor toekomstig gebruik.

Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING: Bij gebruik van het gereedschap dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen. om het risico op persoonlijk letsel en schade aan apparatuur te verminderen.

Lees alle instructies voordat u dit gereedschap gebruikt!

1. Houd de werkplek schoon. Rommelige plekken verhogen het risico op blessures.

2. Let op de omstandigheden op de werkplek. Gebruik geen machines of elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving . of natte locaties. Niet blootstellen aan regen. Zorg voor goede verlichting op de werkplek. Niet

gebruiken Elektrisch gereedschap gebruiken in de aanwezigheid van brandbare gassen of vloeistoffen.

3. Houd kinderen uit de buurt. Kinderen mogen nooit in de werkruimte komen. Laat hen machines, gereedschap of verlengsnoeren hanteren.

4. Berg ongebruikt gereedschap op. Gereedschap moet, wanneer het niet in gebruik is, op een droge plaats worden opgeborgen. Om roestvorming te voorkomen. Berg gereedschap altijd veilig op en houd het buiten het bereik van kinderen.

5. Forceer het gereedschap niet. Het zal de klus beter en veiliger klaren met de juiste snelheid. Dat was de bedoeling. Gebruik geen ongepaste bijlagen in een poging om de limiet te overschrijden. de capaciteit van het gereedschap.

6. Gebruik het juiste gereedschap voor de klus. Probeer geen klein gereedschap te forceren of

een hulpstuk om het werk van een groot industrieel gereedschap te doen. Gebruik geen gereedschap voor een

Voor een doel waarvoor het niet bedoeld was.

7. Kleed u gepast. Draag geen losse kleding of sieraden, want die kunnen ergens achter blijven haken. bewegende onderdelen. Beschermende, elektrisch niet-geleidende kleding en antislip. Het dragen van schoeisel wordt aanbevolen tijdens het werk. Draag een bedekkend haarstuk. bevatten lang haar.

8. Draag oog- en gehoorbescherming. Draag altijd ISO-goedgekeurde stootbescherming.

Draag een veiligheidsbril. Draag een volledig gelaatsscherm als u metaalspanen of hout verwerkt.

chips. Draag een ISO-goedgekeurd stofmasker of ademhalingsbescherming bij het werken in de buurt van chips. metaal- en chemische stofdeeltjes en nevels.

9. Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede stand en evenwicht. over of dwars op een draaiende machine.

10. Onderhoud gereedschap zorgvuldig. Houd gereedschap scherp en schoon voor betere en veiligere resultaten. prestatie. Volg de instructies voor het smeren en vervangen van accessoires. De De handgrepen moeten te allen tijde schoon, droog en vrij van olie en vet zijn.

11. Blijf alert. Let op wat u doet; gebruik uw gezond verstand. Bedien geen hulpmiddel wanneer je moe bent.

12. Controleer op beschadigde onderdelen. Controleer voordat u gereedschap gebruikt of een onderdeel beschadigd lijkt te zijn. Beschadigde onderdelen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd om te bepalen of ze nog goed functioneren. en zijn beoogde functie uitvoeren. Controleer de uitlijning en binding van de bewegende onderdelen. onderdelen; eventuele gebroken onderdelen of bevestigingsmaterialen; en elke andere toestand die zich kan voordoen Dit beïnvloedt de goede werking. Elk beschadigd onderdeel moet vakkundig gerepareerd worden. of vervangen door een gekwalificeerde technicus.

13. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken. Voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken. zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkastbehuizingen.

14. Vervangingsonderdelen en accessoires. Gebruik bij onderhoud uitsluitend identieke onderdelen. Vervangingsonderdelen. Gebruik van andere onderdelen maakt de garantie ongeldig. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven onderdelen. Accessoires bedoeld voor gebruik met dit gereedschap. Goedgekeurde accessoires zijn verkrijgbaar. van de distributeur.

15. **Gebruik het gereedschap niet als u onder invloed bent van alcohol of drugs.** Lees verder Controleer de waarschuwingslabels op recepten om te bepalen of uw reactievermogen verminderd is tijdens het gebruik van medicijnen. Gebruik het apparaat niet als u twijfelt.

Let op: de waarschuwingen en instructies in deze handleiding kunnen niet dekt alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen bij het gebruik hiervan. product. Het is belangrijk te begrijpen

dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die Deze factoren kunnen niet in dit product worden ingebouwd. Deze factoren moeten door de persoon zelf worden aangeleverd. Wie bedient dit apparaat?

Montage- en bedieningsinstructies

De 30-inch Mighty Mini Bender vereist enige montage, zoals hieronder beschreven. Raadpleeg bij het lezen van deze tekst het onderstaande onderdelendiagram en de onderdelenlijst. instructie.

1. De standaard (#1) moet met behulp van de montagegaten aan een werkbank worden bevestigd. en 4 bouten (3/8 inch diameter).

2. Elke handgreepbal (#7) moet aan de handgreephendel (#6) worden bevestigd en de De hendels moeten in de pinnen (#5) worden geplaatst.

3. Om de Mighty Mini Bender te gebruiken, laat u de hendel zakken totdat de beweegbare plaat... parallel aan de werkbank. Plaats het te buigen materiaal op de steun. Plaat (#2) en de bewegende plaat moeten correct uitgelijnd worden met de rand die omgebogen moet worden. tegen de achterrand van de steunplaat.

4. Plaats en bevestig de drukplaat (#3) bovenop de steunplaat met De achterrand van de drukplaat moet gelijk liggen met de achterrand van de steunplaat.

5. Til de twee hendels omhoog om het materiaal in de gewenste hoek te buigen.

Waarschuwing: Houd uw vingers uit de buurt van de Mighty Mini Bender tijdens gebruik. Zorg ervoor dat de steunplaat en de bewegende plaat vrij blijven om te voorkomen dat ze beschadigd raken. persoonlijk letsel.

6. Wanneer de Mighty Mini Bender niet in gebruik is, moet deze worden afgedekt en opgeborgen in een Droge locatie.

Onderdelenlijst

Deel #	Beschrijving	Aantal	afbeelding
1	Hendel	2	

Let op: de W-760 wordt geleverd met twee clips .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bockningsmaskin

Modell: B1.2×760/B-760

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



MODELL: B1,2×760



MODELL: W-760

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Använd skyddshandskar och säkerhetsskor under drift.
Håll händerna strikt borta från böjningsområdet och formspalten.
Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt placerat innan arbetet påbörjas.
Överskrid inte den nominella böjningstjockleken, bredden och lastkapaciteten.
Justera slaglängd och spel noggrant enligt bruksanvisningen.
Förbjud att placera händer eller andra kroppsdelar mellan övre och nedre formar.
Ingen slumpmässig modifiering av säkerhetsanordningar.
Håll arbetsområdet snyggt och ta bort diverse föremål i tid.
Stoppa driften omedelbart vid onormalt ljud eller fel.
Det är förbjudet att bearbeta superhårda och icke-bearbetningsbara material.
Utbilda endast professionella operatörer, förbjud outbildad personal att använda maskinen.
Smörj rörliga delar regelbundet för att säkerställa smidig gång.

Specifikationer

Modell.	B1,2×760	W-760
Maximal Böjningsbredd	30 tum	30 tum
Maximal Böjning Vinkel	0 — 1 35°	0 — 90 °
Böjningstjocklek	1,2 mm (18 gauge)	1,2 mm (18 gauge)

Standardtillbehör :
Ledad arm ……2

Spara den här manualen

Du behöver manualen för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, montering instruktioner, drift- och underhållsprocedurer, reservdelslista och diagram. Förvara din faktura med den här manualen. Skriv fakturanumret på insidan av framsidan Förvara manualen och fakturan på en säker och torr plats för framtida bruk.

Säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder

VARNING: När du använder verktyget bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för personskador och skador på utrustning.

Läs alla instruktioner innan du använder detta verktyg!

1. Håll arbetsområdet rent. Röriga områden kan leda till skador.

2. Observera arbetsområdets förhållanden. Använd inte maskiner eller elverktyg i fuktiga eller våta platser. Utsätt inte för regn. Håll arbetsområdet väl upplyst. Använd inte elektriskt drivna verktyg i närvaro av brandfarliga gaser eller vätskor.

3. Håll barn borta. Barn får aldrig tillåtas i arbetsområdet. låt dem hantera maskiner, verktyg eller förlängningssladdar.

4. Förvara utrustning som inte används. När verktyg inte används måste de förvaras på en torr plats. för att förhindra rost. Lås alltid in verktyg och förvara dem utom räckhåll för barn.

5. Tvinga inte verktyget. Det kommer att göra jobbet bättre och med större säkerhet i den takt som det var avsett. Använd inte olämpliga tillbehör i ett försök att överskrida verktygets kapacitet.

6. Använd rätt verktyg för jobbet. Försök inte att tvinga ett litet verktyg eller

tillbehöret för att utföra arbetet med ett stort industriverktyg. Använd inte ett verktyg för en

ändamål som det inte var avsett för.

7. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken eftersom de kan fastna i rörliga delar. Skyddande, elektriskt icke-ledande kläder och halkfria skor rekommenderas vid arbete. Använd hårskydd för att skydda innehålla långt hår.

8. Använd ögon- och hörselskydd. Använd alltid ISO-godkända stötskydd.

skyddsglasögon. Använd ett heltäckande ansiktsskydd om du tillverkar metallspån eller trä

flisor. Använd en ISO-godkänd dammmask eller andningsskydd när du arbetar runt metall och kemiskt damm och dimma.

9. Sträck dig inte för långt. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans. Sträck dig inte över eller tvärs över löpande maskin.

10. Underhåll verktygen varsamt. Håll verktygen vassa och rena för bättre och säkrare användning. prestanda. Följ instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör. Handtagen måste alltid hållas rena, torra och fria från olja och fett.

11. Var uppmärksam. Se upp med vad du gör; använd sunt förnuft. Använd inte någon verktyget när du är trött.

12. Kontrollera om det finns några skadade delar. Innan du använder något verktyg, kontrollera om någon del verkar vara skadad. skadad bör noggrant kontrolleras för att säkerställa att den fungerar korrekt och utföra sin avsedda funktion. Kontrollera att rörliga delar är justerade och har fastnat. delar; trasiga delar eller monteringsdetaljer; och andra problem som kan uppstå påverka korrekt funktion. Alla delar som är skadade bör repareras ordentligt eller bytas ut av en kvalificerad tekniker.

13. Skydda mot elektriska stötar. Förhindra kroppskontakt med jordade ytor. såsom rör, radiatorer, spisar och kylskåpskåp.

14. Reservdelar och tillbehör. Använd endast identiska delar vid service reservdelar. Användning av andra delar upphäver garantin. Använd endast Tillbehör avsedda för användning med detta verktyg. Godkända tillbehör finns tillgängliga från distributören.

15. **Använd inte verktyget om du är påverkad av alkohol eller droger.** Läs varningsetiketter på recept för att avgöra om din reflexbedömning är nedsatt när du tar läkemedel. Använd inte verktyget om du är osäker.

Obs: Varningarna och instruktionerna i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå vid användning av detta produkt. Det måste förstås att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som kan inte byggas in i denna produkt. Dessa faktorer måste tillhandahållas av personen som sköter denna utrustning.

Monterings- och bruksanvisning

30 -tums Mighty Mini Bender kräver lite montering enligt beskrivningen nedan. Se deldiagrammet och dellistan nedan när du läser detta. instruktion.

1. Stativet (#1) ska fästas på en arbetsbänk med hjälp av monteringshålen och 4 bultar (3/8 ” diameter).

2. Varje handtagskula (#7) ska fästas på handtagsspaken (#6) och Handtagsspakarna ska placeras i stiften (#5).

3. För att använda Mighty Mini Bender, sänk handtagsspaken tills den

rörliga plattan är parallellt med arbetsbänken. Placera materialet som ska böjas på stödet Platta (#2) och den rörliga plattan och justera ordentligt med kanten som ska böjas upp mot stödplattans bakkant.

4. Placera och fäst pressplattan (#3) ovanpå stödplattan med att pressplattans bakkant är i linje med stödplattans bakkant.

5. Lyft de två handtagsspakarna för att böja materialet till önskad vinkel.

Varning: Håll fingrarna borta när du använder Mighty Mini Bender borta från stödplattan och den rörliga plattan för att undvika personskada.

6. När Mighty Mini Bender inte används ska den täckas över och förvaras på en torr plats.

Dellista

Delnummer	Beskrivning	Antal	bild
1	Hantera	2	

Obs: W-760 levereras med två klämmor .



