

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

COMMERCIAL SMOKING RECEPTACLES USER MANUAL

YD-27A

YD-27B


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL SMOKING
RECEPTACLES

MODEL:YD-27A YD-27B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Commercial Smoking Receptacles.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Commercial Smoking Receptacles.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST




①	Main Body Of Ash Column	④	Key *1
②	Inner Barrel *1	⑤	19mm Open End Wrench *1
③	M10*120 Expansion Bolt *2		

ASSEMBLY STEP

STEP 1: Select The Installation Position And Drilling

Note: Please ensure that the direction of the door opening in the installation position is free from obstacles.


1. Set the drilling position on the hard ground, the center distance =50mm (as shown below).
2. With a diameter of 12mm drill bit in the selected position, the drilling depth is not less than 60mm.



STEP 2: Install


1. Fully open the door, align the base holes with the ground, and insert M10*120mm expansion bolts into the holes in sequence A and B.

2. Use the open end wrench to lock the bolt



STEP 3: Open Limit

1. Use an open end wrench to push the limiting device ⑥ on the door panel to both sides.
2. The limit can maintain the opening Angle of the door panel at about 20°, which is easy to remove the inner barrel and avoid the door panel falling directly to the ground.



INSTRUCTIONS FOR USE

First:Smoke Out, Input


1. Align the burning cigarette with the

① position and rub until the end of the cigarette is extinguished.

2. Put the extinguished cigarette or burned cigarette butt into the collector


from the ② position.

① Porous smoke extinguishing plate



Second:Opening/Closing of the Lock

Insert the key into the keyhole and turn it 90 degrees to the left or right to open or close the lock.




Thirdly:Clean Up Soot And Cigarette Butts

After unlocking, hold the plastic handle under the hand and pull the door in the direction of the arrow.

You can remove the inner liner to clean the soot and cigarette butts.

Close the door after cleaning and repeat step 2 to lock the door.



PRODUCT PARAMETER

Model	YD-27A	YD-27B
Colour	Silver	Black
Product Size	210*210*1080mm	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

RÉCIPIENTS POUR FUMEURS COMMERCIAUX MANUEL D' utilisation

YD-27A

YD-27 B

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement


lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie
Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL SMOKING
RECEPTACLES

MODÈLE : YD-27A YD-27B



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

9. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
10. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
11. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
12. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
13. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
14. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
15. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité les récipients à fumer commerciaux.
16. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, reportez-vous au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.


Précautions d'emploi

7. NE PAS S'ASSEOIR OU SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
8. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
9. Ne pas dépasser la quantité spécifiée capacités de poids.
10. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité des récipients à fumer commerciaux entièrement chargés.
11. Utiliser uniquement comme prévu.

12. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

PARTS LIST



①	Corps principal de la colonne de cendres	④	Clé *1
---	---	---	--------

②	Canon intérieur * 1		⑤	Clé à fourche de 19 mm * 1
③	Boulon d'expansion M10*120* 2			


ASSEMBLY STEP

ÉTAPE 1 : Sélectionnez la position d' installation et le perçage

Remarque : Assurez-vous que le sens d'ouverture de la porte dans la position d'installation est libre de tout obstacle .

3. Réglez la position de perçage sur un sol dur, l'entraxe = 50 mm (comme indiqué ci-dessous).


4. Avec un foret de diamètre 12 mm dans la position sélectionnée, la profondeur de perçage n'est pas inférieure à 60 mm.



ÉTAPE 2 : Installer

1. Ouvrez complètement la porte, alignez les trous de base avec le sol et insérez les boulons d'expansion M10*120 mm dans les trous de la séquence A et B.


2. Utilisez la clé à fourche pour verrouiller le boulon



ÉTAPE 3 : Limite d'ouverture

3. Utilisez une clé plate pour pousser le dispositif de limitation ⑥ sur le panneau de porte des deux côtés .

4. La limite peut maintenir l'angle d'ouverture du panneau de porte à environ 20°, ce qui permet de retirer facilement le canon intérieur et d'éviter que le panneau de porte ne tombe directement au sol.



INSTRUCTIONS FOR USE

First:Smoke Out, Input


1. Align the burning cigarette with the

① position and rub until the end of the cigarette is extinguished.

2. Put the extinguished cigarette or burned cigarette butt into the collector


from the ② position.

① Porous smoke extinguishing plate



Second:Opening/Closing of the Lock

Insert the key into the keyhole and turn it 90 degrees to the left or right to open or close the lock.




Thirdly:Clean Up Soot And Cigarette Butts

After unlocking, hold the plastic handle under the hand and pull the door in the direction of the arrow.

You can remove the inner liner to clean the soot and cigarette butts.

Close the door after cleaning and repeat step 2 to lock the door.



PRODUCT PARAMETER

Modèle	YD- 27A	YD-27B
Couleur	Argent	Noir
Taille du produit	210*210*1080mm	

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KOMMERZIELLE RAUCHERBEHÄLTER

Benutzerhandbuch

YD-27A

YD-27 B

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig


wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL SMOKING
RECEPTACLES

MODELL: YD-27A YD-27B



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

17. Führen Sie die Montage nur gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
18. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
19. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
20. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
21. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
22. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
23. Stellen Sie es auf eine flache, ebene, harte und glatte Oberfläche, auf der die kommerziellen Raucherbehälter sicher stehen können.
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.


Vorsichtsmaßnahmen treffen

13. SETZEN ODER STELLEN SIE SICH NICHT AUF DIESEN GEGENSTAND.
14. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.
15. Überschreiten Sie nicht die angegebenen Gewichtskapazitäten.
16. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die einen voll beladenen kommerziellen Raucherbehälter sicher tragen kann.
17. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

18. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST



①	Hauptkörper der Ash - Säule	④	Taste *1
---	-----------------------------	---	----------


②	Innenlauf * 1		⑤	19 mm Maulschlüssel * 1
③	M10*120 Spreizbolzen * 2			

ASSEMBLY STEP

SCHRITT 1 : Einbauposition auswählen und Bohren

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass die Türöffnungsrichtung in der Einbaulage frei von Hindernissen ist .


5. Legen Sie die Bohrposition auf dem harten Boden fest, der Achsabstand beträgt 50 mm (wie unten gezeigt).
6. Bei einem Bohrerdurchmesser von 12 mm in der gewählten Position beträgt die Bohrtiefe nicht weniger als 60 mm.



SCHRITT 2: Installieren

1. Öffnen Sie die Tür vollständig, richten Sie die Basislöcher auf den Boden aus und stecken Sie M10 x 120 mm Spreizbolzen in die Löcher.


2. Mit dem Maulschlüssel den Bolzen festziehen



SCHRITT 3: Offenes Limit

5. Mittels Gabelschlüssel die Begrenzungsvorrichtung ⑥ am Türblatt nach beiden Seiten drücken .

6. Durch die Begrenzung kann der Öffnungswinkel des Türblatts bei etwa 20° gehalten werden, wodurch sich der innere Zylinder leicht entfernen lässt und verhindert wird, dass das Türblatt direkt auf den Boden fällt.



INSTRUCTIONS FOR USE

First:Smoke Out, Input


1. Align the burning cigarette with the

① position and rub until the end of the cigarette is extinguished.

2. Put the extinguished cigarette or burned cigarette butt into the collector


from the ② position.

① Porous smoke extinguishing plate



Second:Opening/Closing of the Lock

Insert the key into the keyhole and turn it 90 degrees to the left or right to open or close the lock.




Thirdly:Clean Up Soot And Cigarette Butts

After unlocking, hold the plastic handle under the hand and pull the door in the direction of the arrow.

You can remove the inner liner to clean the soot and cigarette butts.

Close the door after cleaning and repeat step 2 to lock the door.



PRODUCT PARAMETER

Modell	YD-27 A	YD-27B
Farbe	Silber	Schwarz
Produktgröße	210 x 210 x 1080 mm	

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RECIPIENTI PER FUMATORI COMMERCIALI

MANUALE D' uso

YD-27A

YD-27B .

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente


quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL SMOKING
RECEPTACLES

MODELLO:YD-27A YD-27B



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.


Precauzioni di montaggio

25. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
26. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
27. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.
28. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
29. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
30. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
31. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro i contenitori per fumatori commerciali.
32. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale.
Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

19. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
20. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
21. Non superare i limiti specificati capacità di peso.
22. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa sostenere in modo sicuro un contenitore per fumatori completamente carico.
23. Utilizzare solo come previsto.
24. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

PARTS LIST



①	Corpo principale della colonna di cenere	④	Chiave *1
②	Canna interna * 1	⑤	Chiave inglese aperta da 19 mm * 1
③	Bullone di espansione M10*120 * 2		


ASSEMBLY STEP

FASE 1 : Selezionare la posizione di installazione e la foratura

Nota: assicurarsi che la direzione di apertura della porta nella posizione di installazione sia libera da ostacoli .

7. Impostare la posizione di foratura sul terreno duro, distanza dal centro = 50 mm (come mostrato di seguito).


8. Con una punta da trapano dal diametro di 12 mm nella posizione selezionata, la profondità di foratura non è inferiore a 60 mm.



FASE 2: Installare

1. Aprire completamente la porta, allineare i fori della base con il pavimento e inserire i bulloni di espansione M10*120mm nei fori nella sequenza A e B.


2. Utilizzare la chiave inglese per bloccare il bullone



FASE 3: Limite aperto

7. Utilizzare una chiave inglese per spingere il dispositivo di limitazione ⑥ sul pannello della porta su entrambi i lati .

8. Il limite può mantenere l'angolo di apertura del pannello della porta a circa 20°, il che semplifica la rimozione del cilindro interno ed evita che il pannello della porta cada direttamente a terra.



INSTRUCTIONS FOR USE

First:Smoke Out, Input


1. Align the burning cigarette with the

① position and rub until the end of the cigarette is extinguished.

2. Put the extinguished cigarette or burned cigarette butt into the collector


from the ② position.

① Porous smoke extinguishing plate



Second:Opening/Closing of the Lock

Insert the key into the keyhole and turn it 90 degrees to the left or right to open or close the lock.




Thirdly:Clean Up Soot And Cigarette Butts

After unlocking, hold the plastic handle under the hand and pull the door in the direction of the arrow.

You can remove the inner liner to clean the soot and cigarette butts.

Close the door after cleaning and repeat step 2 to lock the door.



PRODUCT PARAMETER

Modello	YD-27 Un	YD-27B
Colore	Argento	Nero
Dimensioni del prodotto	210*210*1080mm	

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RECIPIENTES PARA FUMAR COMERCIALES

MANUAL DE usuario

YD-27A

YD-27 B

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente
por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas
herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa
necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar
con cuidado


Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro
Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL SMOKING
RECEPTACLES

MODELO: YD-27A YD-27B



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

- 33. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede generar peligros.
- 34. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
- 35. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
- 36. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
- 37. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
- 38. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
- 39. Móntelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura los receptáculos para fumar comerciales.
- 40. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Tome precauciones

- 25. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
- 26. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
- 27. No exceda lo especificado Capacidades de peso.
- 28. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de manera segura un recipiente para fumar comercial completamente cargado.
- 29. Úselo únicamente según lo previsto.
- 30. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o

dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST



①	Cuerpo principal de la columna de ceniza	④	Clave *1
②	Cañón interior * 1	⑤	Llave de boca abierta de 19 mm * 1

③	Perno de expansión M10*120 *2			
---	----------------------------------	--	--	--


ASSEMBLY STEP

PASO 1 : Seleccione la posición de instalación y la perforación

Nota: Asegúrese de que la dirección de la apertura de la puerta en la posición de instalación esté libre de obstáculos .

9. Coloque la posición de perforación sobre el suelo duro, la distancia entre centros = 50 mm (como se muestra a continuación).


10. Con un diámetro de broca de 12 mm en la posición seleccionada, la profundidad de perforación no es inferior a 60 mm.



PASO 2: Instalar

1. Abra completamente la puerta, alinee los orificios de la base con el suelo e inserte pernos de expansión M10*120 mm en los orificios en secuencia A y B.


2. Utilice la llave de boca abierta para bloquear el perno.



PASO 3: Límite de apertura

9. Utilice una llave de boca abierta para empujar el dispositivo limitador ⑥ en el panel de la puerta hacia ambos lados .

10. El límite puede mantener el ángulo de apertura del panel de la puerta en aproximadamente 20°, lo que facilita quitar el barril interior y evitar que el panel de la puerta caiga directamente al suelo.



INSTRUCTIONS FOR USE

First:Smoke Out, Input


1. Align the burning cigarette with the

① position and rub until the end of the cigarette is extinguished.

2. Put the extinguished cigarette or burned cigarette butt into the collector


from the ② position.

① Porous smoke extinguishing plate



Second:Opening/Closing of the Lock

Insert the key into the keyhole and turn it 90 degrees to the left or right to open or close the lock.




Thirdly:Clean Up Soot And Cigarette Butts

After unlocking, hold the plastic handle under the hand and pull the door in the direction of the arrow.

You can remove the inner liner to clean the soot and cigarette butts.

Close the door after cleaning and repeat step 2 to lock the door.



PRODUCT PARAMETER

Modelo	YD-27 A	YD-27B
Color	Plata	Negro
Tamaño del producto	210*210*1080 mm	

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

KOMERCYJNE POJEMNIKI DO PALENIA

INSTRUKCJA obsługi

YD-27A

YD- 27B


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL SMOKING
RECEPTACLES

MODELE: YD-27A YD-27B



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu.

Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

41. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
42. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne z atestem ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
43. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
44. Nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu podczas jego trwania.
45. Nie przychodź na spotkanie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
46. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych.
47. Należy je montować na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która zapewni bezpieczne podparcie komercyjnych pojemników do palenia.
48. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

31. NIE SIADAĆ ANI NIE STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
32. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
33. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
34. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowane komercyjne


pojemniki na papierosy.

35. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

36. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST



①	Główny korpus kolumny popiołu	④	Klucz *1
---	-------------------------------	---	----------

②	Wewnętrzna osłona lufy * 1		⑤	Klucz płaski 19 mm * 1
③	Śruba rozporowa M10*120 *2			


ASSEMBLY STEP

KROK 1 : Wybierz miejsce instalacji i wiercenie

Uwaga: Należy upewnić się, że kierunek otwierania drzwi w miejscu montażu nie jest żaden .

11. Ustaw miejsce wiercenia na twardym podłożu, odległość między środkami = 50 mm (jak pokazano poniżej).


12. Przy zastosowaniu wiertła o średnicy 12mm w wybranym położeniu głębokość wiercenia nie będzie mniejsza niż 60mm.



KROK 2: Zainstaluj

1. Otwórz drzwi na oścież, wyrównaj otwory w podstawie z podłożem i włoś śruby rozporowe M10*120 mm do otworów w kolejności A i B.


2. Za pomocą klucza płaskiego zablokuj śrubę



KROK 3: Otwórz limit

11. Za pomocą klucza płaskiego przesunąć ogranicznik ⑥ na panelu drzwi w obie strony .

12. Ogranicznik pozwala na utrzymanie kąta otwarcia panelu drzwi na poziomie około 20°, co ułatwia wyjęcie wewnętrznej belki i zapobiega bezpośredniemu upadkowi panelu drzwi na ziemię.



INSTRUCTIONS FOR USE

First:Smoke Out, Input


1. Align the burning cigarette with the

① position and rub until the end of the cigarette is extinguished.

2. Put the extinguished cigarette or burned cigarette butt into the collector


from the ② position.

① Porous smoke extinguishing plate



Second:Opening/Closing of the Lock

Insert the key into the keyhole and turn it 90 degrees to the left or right to open or close the lock.




Thirdly:Clean Up Soot And Cigarette Butts

After unlocking, hold the plastic handle under the hand and pull the door in the direction of the arrow.

You can remove the inner liner to clean the soot and cigarette butts.

Close the door after cleaning and repeat step 2 to lock the door.



PRODUCT PARAMETER

Model	YD- 27A	YD-27B
Kolor	Srebrny	Czarny
Rozmiar produktu	210*210*1080 mm	

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

COMMERCIEËLE ROOKCONTAINERS

Gebruikershandleiding

YD-27A

YD- 27B

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig


wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL SMOKING
RECEPTACLES

MODEL: YD-27A YD-27B



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

49. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
50. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
51. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
52. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
53. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
54. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
55. Monteer het geheel op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de commerciële rookbakken veilig kan dragen.
56. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, raadpleegt u het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.


Neem voorzorgsmaatregelen

37. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
38. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.
39. Overschrijd de aangegeven waarden niet draagvermogen.
40. Gebruik het apparaat alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat een volledig gevulde commerciële rookcontainer veilig kan dragen.
41. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
42. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als er

onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST



①	Hoofddeelte van een kolom	④	Sleutel *1
②	Binnenvat * 1	⑤	19mm steeksleutel * 1

③	M10*120 expansiebout * 2			
---	--------------------------	--	--	--


ASSEMBLY STEP

STAP 1 : Selecteer de installatiepositie en het boren

Let op: Zorg ervoor dat de draairichting van de deur in de installatiepositie vrij is van obstakels .

13.Plaats de boorpositie op de harde ondergrond, met een hartafstand van 50 mm (zoals hieronder weergegeven).


14.Bij een boordiameter van 12 mm in de geselecteerde positie bedraagt de boordiepte minimaal 60 mm.



STAP 2: Installeren

1. Open de deur volledig, lijn de gaten in de basis uit met de grond en plaats M10*120mm expansiebouten in de gaten in volgorde A en B.


2. Gebruik de steeksleutel om de bout vast te zetten



STAP 3: Open limiet

13. Gebruik een steeksleutel om de begrenzingsinrichting ⑥ op het deurpaneel naar beide kanten te duwen .

14. De limiet kan de openingshoek van het deurpaneel op ongeveer 20° houden, waardoor de binnencilinder eenvoudig kan worden verwijderd en wordt voorkomen dat het deurpaneel rechtstreeks op de grond valt.



INSTRUCTIONS FOR USE

First:Smoke Out, Input


1. Align the burning cigarette with the

① position and rub until the end of the cigarette is extinguished.

2. Put the extinguished cigarette or burned cigarette butt into the collector


from the ② position.

① Porous smoke extinguishing plate



Second:Opening/Closing of the Lock

Insert the key into the keyhole and turn it 90 degrees to the left or right to open or close the lock.




Thirdly:Clean Up Soot And Cigarette Butts

After unlocking, hold the plastic handle under the hand and pull the door in the direction of the arrow.

You can remove the inner liner to clean the soot and cigarette butts.

Close the door after cleaning and repeat step 2 to lock the door.



PRODUCT PARAMETER

Model	YD-27 Een	YD-27B
Kleur	Zilver	Zwart
Productgrootte	210*210*1080mm	

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KOMMERSIELLA RÖKKÄRL

Användarmanual

YD-27A

YD-27 B

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt


när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL SMOKING
RECEPTACLES

MODELL: YD-27A YD-27B



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.


Försiktighetsåtgärder vid montering

57. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
58. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
59. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
60. Håll åskådare borta från området under monteringen.
61. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
62. Produktens egenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterade produkter.
63. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja de kommersiella röckärnen.
64. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

43. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
44. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
45. Överskrid inte specificerat viktkapacitet.
46. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja ett fullt laddat kommersiellt röckärl.
47. Använd endast som avsett.
48. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

PARTS LIST



①	Huvuddel av Ash - kolumnen	④	Nyckel *1
②	Inre B- pipa *1	⑤	19 mm Öppen Ä nd W rench *1
③	M10*120 Expansion B olt *2		


ASSEMBLY STEP

STEG 1 : VÄLJ INSTALLATIONSPOSITIONEN OCH BORRNING

Observera: Se till att dörröppningens riktning i installationsläget är fri från hinder .

15. Ställ in borrpositionen på den hårda marken, mittavståndet =50 mm (som visas nedan).

16. Med en diameter på 12 mm borr i den valda positionen är borrdjupet inte mindre än 60 mm.




Base and mounting hole spacing dimensions

STEG 2: Installera

1. Öppna dörren helt, rikta in bashålen mot marken och sätt in M10*120 mm expansionsbultar i hålen i sekvens A och B.


2. Använd den öppna skiftnyckeln för att låsa bulten



STEG 3: Öppen gräns

15. Använd en skiftnyckel för att skjuta begränsningsanordningen ⑥ på dörrpanelen åt båda sidor .

16. Gränsen kan bibehålla öppningsvinkeln för dörrpanelen på cirka 20, vilket är lätt att ta bort den inre pipan och undvika att dörrpanelen faller direkt till marken.



INSTRUCTIONS FOR USE

First:Smoke Out, Input


1. Align the burning cigarette with the

① position and rub until the end of the cigarette is extinguished.

2. Put the extinguished cigarette or burned cigarette butt into the collector


from the ② position.

① Porous smoke extinguishing plate



Second:Opening/Closing of the Lock

Insert the key into the keyhole and turn it 90 degrees to the left or right to open or close the lock.



Thirdly:Clean Up Soot And Cigarette Butts

After unlocking, hold the plastic handle under the hand and pull the door in the direction of the arrow.

You can remove the inner liner to clean the soot and cigarette butts.

Close the door after cleaning and repeat step 2 to lock the door.



PRODUCT PARAMETER

Modell	YD-27 A	YD-27B
Färg	Silver	Svart
Produktstorlek	210*210*1080 mm	

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

