VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Foam Board

Model:KT12-157-001/KT12-157-002/KT03-157-003/
KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:KT12-157-001/KT12-157-002/KT03-157-003/KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY INSTRUCTIONS

● **Fire Hazard**

1.Polystyrene foam is flammable. Keep away from open flames, high heat sources, and hot surfaces.

2. Do not use near fireplaces, heaters, stoves, or lighting fixtures that exceed 60°C (140°F).

3. This product is not intended for use as insulation near heat sources or electrical equipment.

● **Chemical Safety**

1.Avoid contact with solvents such as acetone, gasoline, paint thinner, or lacquer — these will dissolve the foam core and may release harmful vapors.

2. Work in a well-ventilated area when using spray adhesives or paints.

3. Wear appropriate personal protective equipment (safety glasses, gloves) as needed.

● **Cutting Safety**

1 .Always cut away from your body and fingers.

2. Keep blades sharp — dull blades require more force and are more likely to slip.

3. Store cutting tools safely out of reach of children.

4. Dispose of used blades properly in a sharps container.

● **Choking Hazard**

1.Small cut-off pieces and foam fragments may pose a choking hazard to young children and pets.

2. Keep scraps and small parts away from children under 3 years old.

● **Not for Food Contact**

1.This product is not food-safe. Do not use in direct contact with food or beverages.

2. Do not use as cutting boards for food preparation.

Parameter List

Model	Size(inch)	Thickness(mm)	Color	QTY(pcs)
KT12-157-001	16*20	5	white	12
KT12-157-002	20*30	5	white	12
KT03-157-003	24*36	6	white	3
KT10-157-004	30*40	5	white	10
KT03-128-005	24*36	6	black	3
KT05-128-006	36*48	5	black	5

Storage & Maintenance

● **Storage Guidelines**

1.Store flat — Keep sheets stacked horizontally on a flat, level surface to prevent warping.

2. Dry environment — Store in a cool, dry area away from direct sunlight and moisture.

3. Temperature control — Avoid extreme temperature fluctuations; ideal storage temperature is 15–25°C (59–77°F).

4. Humidity — Keep relative humidity below 65% to prevent paper facing from absorbing moisture and warping.

Vertical storage — If storing on edge, support the full length of the sheet to prevent bowing.

● **Maintenance**

1.Wipe clean with a dry or slightly damp cloth. Do not saturate with water.

2.Avoid abrasive cleaners that may scratch the surface.

3.Inspect stored boards periodically for signs of warping, delamination, or pest damage.
4.Avoid writing with crayons and technical pens — crayon marks can be easily wiped off, and technical pens may puncture the surface.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Panneau en mousse

Modèle : KT12-157-001 / KT12-157-002 / KT03-157-003 / KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : KT12-157-001 /KT12-157-002 /KT03-157-003 /KT10-157-004 /KT03-128-005 /KT05-128-006



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

● **Risque d'incendie**

1. La mousse de polystyrène est inflammable. Tenir à l'écart des flammes nues, des sources de chaleur intense et des surfaces chaudes.
2. Ne pas utiliser à proximité de cheminées, de radiateurs, de poêles ou de luminaires dépassant 60 °C (140 °F).
3. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme isolant à proximité de sources de chaleur ou d'équipements électriques.

● **sécurité chimique**

1. Évitez tout contact avec des solvants tels que l'acétone, l'essence, le diluant à peinture ou la laque — ceux-ci dissoudront le noyau en mousse et pourraient libérer des vapeurs nocives.
2. Travaillez dans un endroit bien ventilé lorsque vous utilisez des adhésifs ou des peintures en aérosol.
3. Portez l'équipement de protection individuelle approprié (lunettes de sécurité, gants) selon les besoins.

● **Sécurité de coupe**

1. Coupez toujours en éloignant le couteau de votre corps et de vos doigts.
2. Gardez les lames affûtées — les lames émoussées nécessitent plus de force et sont plus susceptibles de glisser.
3. Rangez les outils de coupe en lieu sûr, hors de portée des enfants.
4. Jetez les lames usagées correctement dans un conteneur à objets tranchants.

● **Risque d'étouffement**

1. Les petits morceaux découpés et les fragments de mousse peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants et les animaux domestiques.
2. Gardez les restes et les petites pièces hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

● **Ne pas utiliser pour le contact alimentaire**

1. Ce produit n'est pas destiné au contact alimentaire. Ne pas utiliser en contact direct avec des aliments ou des boissons.
2. Ne pas utiliser comme planche à découper pour la préparation des aliments.

Liste des paramètres

Modèle	Taille (pouces)	Épaisseur (mm)	Couleur	Qté (pièces)
KT12-157-001	16*20	5	blanc	12
KT12-157-002	20*30	5	blanc	12
KT03-157-003	24*36	6	blanc	3
KT10-157-004	30*40	5	blanc	10
KT03-128-005	24*36	6	noir	3
KT05-128-006	36*48	5	noir	5

Stockage et entretien

● **Consignes de stockage**
1. Stocker à plat — Empilez les feuilles horizontalement sur une surface plane et de niveau pour éviter qu'elles ne se déforment.
2. Environnement sec — Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
3. Contrôle de la température — Évitez les fluctuations de température extrêmes ; la température de stockage idéale est de 15 à 25 °C (59 à 77 °F).

4. Humidité — Maintenez l’humidité relative en dessous de 65 % pour éviter que le papier de couverture n’absorbe l’humidité et ne se déforme. Stockage vertical — Si vous stockez la feuille sur la tranche, soutenez-la sur toute sa longueur pour éviter qu'elle ne se courbe.

● **Entretien**

1. Essuyer avec un chiffon sec ou légèrement humide. Ne pas imbiber d'eau.
2. Évitez les nettoyants abrasifs qui pourraient rayer la surface.
3. Inspectez périodiquement les planches entreposées pour détecter tout signe de déformation, de délamination ou de dommages causés par des insectes.
4. Évitez d’écrire avec des crayons de couleur et des stylos techniques — les marques de crayons de couleur s’effacent facilement et les stylos techniques peuvent perforer la surface.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Schaumstoffplatte

Modell: KT12-157-001 / KT12-157-002 / KT03-157-003 / KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: KT12-157-001 /KT12-157-002 /KT03-157-003 /KT10-157-004 /KT03-128-005 /KT05-128-006



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE

● **Brandgefahr**

1. Polystyrolschaum ist entzündlich. Von offenen Flammen, starken Wärmequellen und heißen Oberflächen fernhalten.
2. Nicht in der Nähe von Kaminen, Heizgeräten, Öfen oder Beleuchtungskörpern verwenden, deren Temperatur 60°C (140°F) übersteigt.
3. Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung als Isolierung in der Nähe von Wärmequellen oder elektrischen Geräten vorgesehen.

● **Chemikaliensicherheit**

1. Vermeiden Sie den Kontakt mit Lösungsmitteln wie Aceton, Benzin, Verdünner oder Lack – diese lösen den Schaumkern auf und können schädliche Dämpfe freisetzen.
2. Arbeiten Sie beim Umgang mit Sprühklebern oder -farben in einem gut belüfteten Bereich.
3. Tragen Sie gegebenenfalls geeignete persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe).

● **Schneidsicherheit**

1. Schneiden Sie immer vom Körper und den Fingern weg.
2. Halten Sie die Klingen scharf – stumpfe Klingen erfordern mehr Kraftaufwand und rutschen leichter ab.
3. Schneidwerkzeuge sicher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
4. Gebrauchte Klingen müssen ordnungsgemäß in einem Abfallbehälter für scharfe Gegenstände entsorgt werden.

● **Erstickungsgefahr**

1. Kleine abgeschnittene Stücke und Schaumstofffragmente können für Kleinkinder und Haustiere eine Erstickungsgefahr darstellen.
2. Essensreste und Kleinteile von Kindern unter 3 Jahren fernhalten.

● **Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet**

1. Dieses Produkt ist nicht lebensmittelecht. Nicht in direktem Kontakt mit Lebensmitteln oder Getränken verwenden.
2. Nicht als Schneidebrett für die Zubereitung von Speisen verwenden.

Parameterliste

Modell	Größe (Zoll)	Dicke (mm)	Farbe	MENGE (Stück)
KT12-157-001	16*20	5	Weiß	12
KT12-157-002	20*30	5	Weiß	12
KT03-157-003	24*36	6	Weiß	3
KT10-157-004	30*40	5	Weiß	10
KT03-128-005	24*36	6	Schwarz	3
KT05-128-006	36*48	5	Schwarz	5

Lagerung und Instandhaltung

● **Aufbewahrungsrichtlinien**

1. Flach lagern — Die Blätter sollten waagerecht auf einer flachen, ebenen Fläche gestapelt werden, um ein Verziehen zu verhindern.
2. Trockene Umgebung – An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit lagern.
3. Temperaturkontrolle – Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen; die ideale Lagertemperatur beträgt 15–25 °C (59–77 °F).
4. Luftfeuchtigkeit – Halten Sie die relative Luftfeuchtigkeit unter 65 %, um

zu verhindern, dass das Papier Feuchtigkeit aufnimmt und sich verzieht. Vertikale Lagerung — Bei Lagerung hochkant muss die gesamte Länge des Blechs abgestützt werden, um ein Durchbiegen zu verhindern.

● **Wartung**

1. Mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen. Nicht mit Wasser durchnässen.
2. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
3. Untersuchen Sie die gelagerten Platten regelmäßig auf Anzeichen von Verformung, Delamination oder Schädlingsbefall.
4. Vermeiden Sie das Schreiben mit Wachsmalstiften und Tuschefüllern – Wachsmalstiftspuren lassen sich leicht abwischen, und Tuschefüller können die Oberfläche durchstechen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pannello in schiuma

Modello: KT12-157-001 / KT12-157-002 / KT03-157-003 / KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: KT12-157-001 /KT12-157-002/KT03-157-003/KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

● Pericolo di incendio

1. La schiuma di polistirolo è infiammabile. Tenere lontano da fiamme libere, fonti di calore elevate e superfici calde.
2. Non utilizzare in prossimità di caminetti, stufe, fornelli o apparecchi di illuminazione che superino i 60 °C (140 °F).
3. Questo prodotto non è destinato all'uso come isolante in prossimità di fonti di calore o apparecchiature elettriche.

● Sicurezza chimica

1. Evitare il contatto con solventi come acetone, benzina, diluente per vernici o lacca: questi scioglierebbero l'anima in schiuma e potrebbero rilasciare vapori nocivi.
2. Quando si utilizzano adesivi o vernici spray, lavorare in un'area ben ventilata.
3. Indossare i dispositivi di protezione individuale appropriati (occhiali di sicurezza, guanti) secondo necessità.

● Sicurezza del taglio

1. Tagliare sempre lontano dal corpo e dalle dita.
2. Mantieni le lame affilate: le lame smussate richiedono più forza e sono più soggette a scivolare.
3. Conservare gli utensili da taglio in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
4. Smaltire correttamente le lame usate in un apposito contenitore per oggetti taglienti.

● Pericolo di soffocamento

1. Piccoli pezzi tagliati e frammenti di schiuma possono rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini piccoli e gli animali domestici.
2. Tenere gli scarti e le piccole parti lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.

● **Non adatto al contatto con gli alimenti**

1. Questo prodotto non è adatto al contatto con gli alimenti. Non utilizzare a diretto contatto con cibi o bevande.
2. Non utilizzare come taglieri per la preparazione degli alimenti.

Elenco dei parametri

Modello	Dimensioni (pollici)	Spessore (mm)	Colore	QUANTITÀ (pz)
KT12-157-001	16*20	5	bianco	12
KT12-157-002	20*30	5	bianco	12
KT03-157-003	24*36	6	bianco	3
KT10-157-004	30*40	5	bianco	10
KT03-128-005	24*36	6	nero	3
KT05-128-006	36*48	5	nero	5

Stoccaggio e manutenzione

● **Linee di stoccaggio**

1. Conservare in piano: impilare i fogli orizzontalmente su una superficie piana e livellata per evitare che si deformino.
2. Ambiente asciutto: conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.
3. Controllo della temperatura: evitare sbalzi di temperatura estremi; la temperatura di conservazione ideale è compresa tra 15 e 25 °C (59 e 77 °F).

4. Umidità: mantenere l'umidità relativa al di sotto del 65% per evitare che la carta di rivestimento assorba umidità e si deformi.
Conservazione in posizione verticale: se si conserva il foglio in verticale, sostenerlo per tutta la sua lunghezza per evitare che si incurvi.

● **Manutenzione**

1. Pulire con un panno asciutto o leggermente umido. Non bagnare eccessivamente.
2. Evitare detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
3. Ispezionare periodicamente le tavole immagazzinate per verificare la presenza di segni di deformazione, delaminazione o danni causati da parassiti.
4. Evitate di scrivere con pastelli a cera e penne tecniche: i segni dei pastelli si cancellano facilmente, mentre le penne tecniche possono forare la superficie.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tablero de espuma

Modelo: KT12-157-001 / KT12-157-002 / KT03-157-003 / KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: KT12-157-001 /KT12-157-002/KT03-157-003/KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

● Peligro de incendio

1. La espuma de poliestireno es inflamable. Manténgala alejada de llamas abiertas, fuentes de calor intenso y superficies calientes.
2. No lo utilice cerca de chimeneas, calentadores, estufas o luminarias que superen los 60 °C (140 °F).
3. Este producto no está diseñado para ser utilizado como aislante cerca de fuentes de calor o equipos eléctricos.

● Seguridad química

1. Evite el contacto con disolventes como acetona, gasolina, diluyente de pintura o laca; estos disolverán el núcleo de espuma y pueden liberar vapores nocivos.
2. Trabaje en un área bien ventilada cuando utilice adhesivos o pinturas en aerosol.
3. Utilice el equipo de protección personal adecuado (gafas de seguridad, guantes) según sea necesario.

● Seguridad al cortar

1. Siempre corte alejándolo de su cuerpo y de sus dedos.
2. Mantén las cuchillas afiladas: las cuchillas desafiladas requieren más fuerza y son más propensas a resbalar.
3. Guarde las herramientas de corte en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
4. Deseche las cuchillas usadas correctamente en un contenedor para objetos punzantes.

● Peligro de asfixia

1. Los pequeños trozos recortados y los fragmentos de espuma pueden suponer un peligro de asfixia para los niños pequeños y las mascotas.
2. Mantenga los restos y las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

● No apto para el contacto con alimentos.

1. Este producto no es apto para el contacto con alimentos. No lo utilice en contacto directo con alimentos o bebidas.
2. No utilizar como tabla de cortar para la preparación de alimentos.

Lista de parámetros

Modelo	Tamaño (pulgadas)	Espesor (mm)	Color	CANTIDAD (unidades)
KT12-157-001	16*20	5	blanco	12
KT12-157-002	20*30	5	blanco	12
KT03-157-003	24*36	6	blanco	3
KT10-157-004	30*40	5	blanco	10
KT03-128-005	24*36	6	negro	3
KT05-128-006	36*48	5	negro	5

Almacenamiento y mantenimiento

● **Instrucciones de almacenamiento**
1. Almacenar en plano: mantenga las sábanas apiladas horizontalmente sobre una superficie plana y nivelada para evitar que se deformen.
2. Ambiente seco: Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
3. Control de la temperatura: evite las fluctuaciones extremas de temperatura; la temperatura ideal de almacenamiento es de 15 a 25 °C (59

a 77 °F).
4. Humedad: Mantenga la humedad relativa por debajo del 65% para evitar que el papel absorba la humedad y se deforme.
Almacenamiento vertical: si se almacena de canto, sujétela a lo largo de toda su extensión para evitar que se curve.

● **Mantenimiento**

1. Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo. No empapar con agua.
2. Evite los limpiadores abrasivos que puedan rayar la superficie.
3. Inspeccione periódicamente los tableros almacenados para detectar signos de deformación, deslaminación o daños por plagas.
4. Evite escribir con lápices de colores y rotuladores técnicos: las marcas de los lápices de colores se borran fácilmente y los rotuladores técnicos pueden perforar la superficie.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Płyta piankowa

Model:KT12-157-001 /KT12-157-002/KT03-157-003/ KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELE: KT12-157-001 /KT12-157-002/KT03-157-003/KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

● Zagrożenie pożarowe

1. Styropian jest łatwopalny. Trzymać z dala od otwartego ognia, źródeł ciepła i gorących powierzchni.
2. Nie używać w pobliżu kominków, grzejników, pieców lub opraw oświetleniowych, których temperatura przekracza 60°C (140°F).
3. Produkt ten nie jest przeznaczony do stosowania jako izolacja w pobliżu źródeł ciepła lub urządzeń elektrycznych.

● Bezpieczeństwo chemiczne

1. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami, takimi jak aceton, benzyna, rozcieńczalnik do farb lub lakier — rozpuszczają one rdzeń pianki i mogą uwalniać szkodliwe opary.
2. Podczas stosowania klejów i farb w sprayu należy pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
3. W razie potrzeby należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, rękawice).

● Bezpieczeństwo cięcia

1. Zawsze tnij z dala od ciała i palców.
2. Dbaj o ostrość ostrzy — tępe ostrza wymagają użycia większej siły i jest większe prawdopodobieństwo, że się ześlizgną.
3. Przechowuj narzędzia tnące w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
4. Zużyte ostrza należy wyrzucać do pojemnika na ostre przedmioty.

● Niebezpieczeństwo zadławienia

1. Małe odcięte kawałki i fragmenty pianki mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla małych dzieci i zwierząt domowych.
2. Trzymaj resztki jedzenia i małe części poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat.

● Nie do kontaktu z żywnością

1. Ten produkt nie jest bezpieczny dla żywności. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani napojami.
2. Nie używać jako deski do krojenia podczas przygotowywania posiłków.

Lista parametrów

Model	Rozmiar (cale)	Grubość (mm)	Kolor	ILOŚĆ (szt.)
KT12-157-001	16*20	5	biały	12
KT12-157-002	20*30	5	biały	12
KT03-157-003	24*36	6	biały	3
KT10-157-004	30*40	5	biały	10
KT03-128-005	24*36	6	czarny	3
KT05-128-006	36*48	5	czarny	5

Przechowywanie i konserwacja

● **Wytyczne dotyczące przechowywania**

1. Przechowywać na płasko — arkusze należy układać poziomo na płaskiej, równej powierzchni, aby zapobiec ich odkształceniu.
2. Suche środowisko — Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
3. Kontrola temperatury — unikaj ekstremalnych wahań temperatury; idealna temperatura przechowywania wynosi 15–25°C (59–77°F).
4. Wilgotność — utrzymuj wilgotność względną poniżej 65%, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci przez powierzchnię papieru i jej odkształcaniu.

Przechowywanie w pionie — W przypadku przechowywania na krawędzi, podeprzyj arkusz na całej jego długości, aby zapobiec jego wyginaniu.

● **Konserwacja**

1. Wycierać do czysta suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie moczyć wodą.
2. Unikaj środków czyszczących o właściwościach ściernych, które mogą porysować powierzchnię.
3. Okresowo sprawdzaj, czy przechowywane deski nie wykazują oznak wypaczenia, rozwarstwienia lub uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki.
4. Unikaj pisania kredkami i pisakami technicznymi — ślady po kredkach można łatwo zetrzeć, a pisaki techniczne mogą przebić powierzchnię.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Schuimkarton

Model: KT12-157-001 / KT12-157-002 / KT03-157-003 / KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: KT12-157-001 /KT12-157-002/KT03-157-003/KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

● **Brandgevaar**

1. Polystyreenschuim is brandbaar. Houd het uit de buurt van open vuur, hoge warmtebronnen en hete oppervlakken.
2. Niet gebruiken in de buurt van open haarden, kachels, fornuizen of verlichtingsarmaturen die warmer zijn dan 60 °C (140 °F).
3. Dit product is niet bedoeld voor gebruik als isolatie in de buurt van warmtebronnen of elektrische apparatuur.

● **Chemische veiligheid**

1. Vermijd contact met oplosmiddelen zoals aceton, benzine, verfverdunner of lak; deze lossen de schuimkern op en kunnen schadelijke dampen vrijgeven.
2. Werk in een goed geventileerde ruimte bij het gebruik van spuitlijm of verf.
3. Draag indien nodig de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, handschoenen).

● **Veiligheid bij het snijden**

1. Snijd altijd van uw lichaam en vingers af.
2. Houd de messen scherp — botte messen vereisen meer kracht en glijden sneller weg.
3. Berg snijgereedschap veilig op, buiten het bereik van kinderen.
4. Gooi gebruikte mesjes op de juiste manier weg in een naaldencontainer.

● **Verstikkingsgevaar**

1. Kleine afgesneden stukjes en schuimfragmenten kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor jonge kinderen en huisdieren.
2. Houd restjes en kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.

● **Niet voor contact met voedsel**

1. Dit product is niet geschikt voor gebruik met levensmiddelen. Niet

gebruiken in direct contact met levensmiddelen of dranken.
2. Niet gebruiken als snijplank voor het bereiden van voedsel.

Parameterlijst

Model	Afmeting (inch)	Dikte (mm)	Kleur	Aantal (stuks)
KT12-157-001	16*20	5	wit	12
KT12-157-002	20*30	5	wit	12
KT03-157-003	24*36	6	wit	3
KT10-157-004	30*40	5	wit	10
KT03-128-005	24*36	6	zwart	3
KT05-128-006	36*48	5	zwart	5

Opslag en onderhoud

● **Opslagrichtlijnen**
1. Plat bewaren — Bewaar de vellen horizontaal op een vlakke ondergrond om kromtrekken te voorkomen.
2. Droge omgeving — Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vocht.
3. Temperatuurregeling — Vermijd extreme temperatuurschommelingen; de ideale bewaartemperatuur is 15–25 °C (59–77 °F).
4. Luchtvochtigheid — Houd de relatieve luchtvochtigheid onder de 65% om te voorkomen dat de papierlaag vocht absorbeert en kromtrekt.
Verticaal opbergen — Als u het vel rechtop opbergt, ondersteun het dan

over de hele lengte om doorbuiging te voorkomen.

● **Onderhoud**

1. Reinig met een droge of licht vochtige doek. Niet doorweken met water.
2. Vermijd schurende reinigingsmiddelen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.
3. Controleer opgeslagen planken regelmatig op tekenen van kromtrekken, delaminatie of schade door ongedierte.
4. Vermijd schrijven met kleurpotloden en technische pennen — kleurpotloodstrepen zijn gemakkelijk weg te vegen en technische pennen kunnen het oppervlak doorboren.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Skumskiva

Modell: KT12-157-001 /KT12-157-002/KT03-157-003/ KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: KT12-157-001 /KT12-157-002/KT03-157-003/KT10-157-004/KT03-128-005/KT05-128-006



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

● Brandrisk

1. Polystyrenskum är brandfarligt. Förvaras åtskilt från öppen låga, höga värmekällor och heta ytor.
2. Använd inte nära eldstäder, värmare, spisar eller belysningsarmaturer som överstiger 60 °C (140 °F).
3. Denna produkt är inte avsedd att användas som isolering nära värmekällor eller elektrisk utrustning.

● Kemikaliesäkerhet

1. Undvik kontakt med lösningsmedel som aceton, bensin, färgförtunnande medel eller lack – dessa kommer att lösa upp skumkärnan och kan frigöra skadliga ångor.
2. Arbeta i ett välventilerat utrymme när du använder spraylim eller färg.
3. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon, handskar) efter behov.

● Skärsäkerhet

1. Skär alltid bort från din kropp och dina fingrar.
2. Håll knivarna vassa – slöa knivar kräver mer kraft och har större risk att glida.
3. Förvara skärverktyg säkert utom räckhåll för barn.
4. Kassera använda blad på rätt sätt i en behållare för vassa föremål.

● Kvävningsrisk

1. Små avklippta bitar och skumfragment kan utgöra en kvävningsrisk för små barn och husdjur.
2. Förvara spill och smådelar utom räckhåll för barn under 3 år.

● Ej för kontakt med livsmedel

1. Denna produkt är inte livsmedelssäker. Använd inte i direkt kontakt med livsmedel eller drycker.
2. Använd inte som skärbrädor för matlagning.

Parameterlista

Modell	Storlek (tum)	Tjocklek (mm)	Färg	ANTAL (st)
KT12-157-001	16*20	5	vit	12
KT12-157-002	20*30	5	vit	12
KT03-157-003	24*36	6	vit	3
KT10-157-004	30*40	5	vit	10
KT03-128-005	24*36	6	svart	3
KT05-128-006	36*48	5	svart	5

Förvaring och underhåll

● **Riktlinjer för förvaring**

1. Förvara plant — Förvara arken staplade horisontellt på en plan, jämn yta för att förhindra att de böjs.
2. Torr miljö — Förvara svalt och torrt, skyddat från direkt solljus och fukt.
3. Temperaturkontroll — Undvik extrema temperaturfluktuationer; idealisk förvaringstemperatur är 15–25 °C (59–77 °F).
4. Luftfuktighet — Håll den relativa luftfuktigheten under 65 % för att förhindra att pappersytan absorberar fukt och böjer sig.

Vertikal förvaring — Om du förvarar på kanten, stöd arket längs hela dess längd för att förhindra böjning.

● **Underhåll**

1. Torka rent med en torr eller lätt fuktig trasa. Blötlägg inte med vatten.

2. Undvik slipande rengöringsmedel som kan repa ytan.
3. Inspektera lagrade brädor regelbundet för tecken på skevhet, delaminering eller skadedjursskador.
4. Undvik att skriva med kritor och tekniska pennor – kritmärken kan lätt torkas bort och tekniska pennor kan punktera ytan.

