IM-PB3.05A-02

NEWAGE PRODUCTS INC.

Bold



Pro



Slatwall Backsplash Kit

WARNING: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble or install slatwall backsplash to avoid back or other injury. Do not leave children unattended near backsplash. High risk of injury if installed incorrectly: Follow instructions carefully and routinely inspect your system to ensure all components are fastened securely.

ATTENTION:

Is your product damaged?
Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930;
or support@newageproducts.com.
Do not return to the retailer.

Index

Tools Needed/ Weight Capacity 3
Warranty 4
Parts Supplied 5
Installation Options for Cabinets/ Hanging on Studded Wall 6
Installing Backsplash for Fixed Cabinets 7
Installing Backsplash without Cabinets 8

Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Tools Needed", and "Parts Supplied" list.



Thank you for purchasing a NewAge Product!
Please give us a call or visit online if you have any questions.
Call 1.877.306.8930; e-mail at support@newageproducts.com.

Tools Needed



1 x 12" Magnetic Level



1 x Stud Finder



1 x Tape Measure



1 x #2 Phillips Bit

1 x Cordless Power Drill



1 x Pencil



1 x #2 Phillips head screwdriver

1 x 3 mm or 1/8" Drill Bit



1 x Hammer Drill

1 x Masonry Bit

[optional for masonry]

Weight Capacity





75lbs

75lbs Per Square Foot

Works with Most Standard 3in On-Centre Slatwall Hooks

NEWAGE PRODUCTS INC. SLATWALL MANUFACTURER WARRANTY

PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call our customer service team:

- Name, address and telephone number
- Product Name / SKU Number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including order number

Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits

Visit www.newageproducts.com/register/

Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at **1-877-306-8930; or support@newageproducts.com**

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or visit www.newageproducts.com/contact-us/

Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub

www.newageproducts.com/support-hub/

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the warranty duration from the purchase date of the product.

WHAT IS NOT COVERED

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products caused by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, residential use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to improper use of chemicals, and detergents.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss due to theft.
9. Damage resulting from use of the product contrary and not in accordance to the instruction manual.
10. Any labor costs during the warranty period.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

Parts Supplied

	48" Bold	72" Bold	56" Pro	84" Pro
Fixed Bottom	1	1	1	1
Slatwall Section	3	3	3	3
Top Cover Strip	1	1	1	1
#8 Philips pan head screw 2in long	18	26	18	26

Bold Slatwall Backsplash Parts



Pro Slatwall Backsplash Parts



#8 Philips pan head screw 2in long

Hanging Slatwall Backsplash on Studded Wall

1 **Use stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil**



2 **Repeat step 1 for each stud**



3 **Determine installation option based on your cabinet series and cabinet configuration**



Fixed Slatwall Backsplash

For Cabinets on Feet Continue to Page 7



Open Slatwall Backsplash

For Installations without Lower Base Cabinets, Continue to Page 8

Installing Backsplash for Fixed Cabinets

4 **Place fixed bottom strip tight against the wall and the top of the worktop. If your cabinet set does not have lower cabinets with a worktop proceed to page 8**



5 **Pre-drill 3mm (1/8") holes into each stud then fasten slatwall section to each wood stud with screws provided.**



6 **Interlock bottom of Slatwall section with the top of fixed bottom strip. Repeat step 5 to securely fasten "Slatwall Section".**



7 **Repeat steps 5 & 6 for remaining slatwall sections.**



8 **Interlock Top Magnet Cover on top of the slatwall section and secure in position with magnets.**



Masonry.

- Follow steps 4 to 8.
- Drill pilot holes through the perforated strip each 16in with hammer drill & masonry bit.
- Use 2¼" x ¼" Tapcon Concrete Anchor for each pilot hole. (Not Included)
- **OR** use #10 x 2" Screw with 3⁄16" masonry plug for each pilot hole. (Not Included)

Installing Backsplash Without Cabinets

4 **Mark the bottom position of the slatwall backsplash by measuring down from the bottom of the wall cabinets. The distance is dependent on the cabinet series and installation type, as shown in the table to the right.**



Distance between bottom of wall cabinets and bottom of slatwall backsplash

- **Bold Series: 23 1⁄16 inches**
- **Pro Series without spacer kits: 24 3⁄8 inches**

5 **Align the bottom Slatwall section with the mark on the wall.**





IM-PB3.05A-02

Bold



Pro



Ensemble des Panneaux Muraux

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les panneau mural avec l'aide de deux personnes ou plus pour éviter le dos ou d'autres blessures. Risque élevé de blessure si installé incorrectement: Suivez attentivement les instructions et inspectez régulièrement votre système pour vous assurer que tous les composants sont bien fixés.

ATTENTION:

Est votre produit endommagée?
Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com.
Ne pas retourner au détaillant.

Index

Outils nécessaires/ Capacités poids 3
Garantie 4
Pièces fournies 5
Options d'installation pour le Cabinet/ Suspendu sur le mur clouté 6
Installation des panneaux mural pour les armoires fixes 7
Installation des panneaux murales sans armoires de plancher 8

Déballage

- Commencer par placer la boîte sur une surface plate recouverte.
- Retirer tout le carton, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparent.
- Mettre au rebus ou recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier tout le contenu de la boîte et rassembler les outils nécessaires. Voir Pièces fournies et Outils nécessaires ci-dessous.



Merci d'avoir acheté un produit NewAge!
Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question. Composer le 1.877.306.8930; ou envoyer un courriel à l'adresse support@newageproducts.com.

Les outils nécessaires



1 x vérin magnétique de 12 po



1 x localisateur de montants



1 x ruban à measurer



1 x Tête Phillips n 2 (facultative)

1 x perceuse mecanique sans fil



1 x Crayon



1 x marteau perforateur

1 x foret à maçonnerie

1 x tournevis #2 Philips

1 x Foret de 3 mm ou $^1/_8$ po

facultatif pour la maçonnerie

Capacité de poids





75lbs

75 lb par pied carré

Fonctionne avec la plupart des panneaux murals sur le dessus standard 3 po au centre

NEWAGE PRODUCTS INC. GARANTIE DU FABRICANT POUR LA PANNEAUX MURAUX

UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE.
Veuillez avoir les renseignements suivants lorsque vous appelez notre équipe du service à la clientèle :

- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
- Le nom du produit / numéro d'UGS
- Une description claire et détaillée du problème
- Une preuve d'achat, y compris un numéro de commande

Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour obtenir une assistance à la clientèle plus rapide et un accès à des avantages exclusifs

Visitez www.newageproducts.com/register/

Réclamation sous garantie

Pour un service sous garantie, veuillez contacter NewAge Products au **1 877-306-8930; ou support@newageproducts.com**

Veuillez examiner tous les détails de la garantie ci-dessous avant de contacter NewAge Products pour une réclamation.

Balayez le code à barres 2D à droite pour accéder à la page d'assistance ou visitez le www.newageproducts.com/contact-us/

Balayez ce code à barres 2D avec la caméra de votre téléphone mobile pour visiter le centre d'assistance de NewAge Products
www.newageproducts.com/support-hub/

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

CE QUI EST COUVERT

Pendant la durée de la garantie à compter de la date d'achat, lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux, si le bris provient d'un défaut de matériau ou de fabrication.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment l'utiliser ou l'installer.
2. Les dommages résultant des produits causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un usage autre que résidentiel normal, comme dans un milieu commercial, ou manipulé d'une manière incohérente avec les instructions d'installation comprises avec le produit.
5. Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les marques, les entailles ou les fissures dans la peinture qui n'affectent pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
6. Les surfaces endommagées en raison d'un usage inadéquat de produits chimiques et de détergents.
7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
8. Une perte en raison d'un vol.
9. Des dommages résultant d'une utilisation contrindiquée du produit et non conforme au manuel d'instructions.
10. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

DANS LA MESURE PERMISE, LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER,
SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE SE LIMITE À L'ACHETEUR D'ORIGINE. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite de qualité marchande ou de conformité, il est donc possible que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS

EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS DOIT ÊTRE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, À NOTRE DISCRÉTION, COMME INDIQUÉ AUX PRÉSENTES. NEWAGE NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est par conséquent possible que ces limitations et exclusions ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.

Pièces fournies

	Bold 48 po	Bold 72 po	Pro 56 po	Pro 84 po
Moulure pour panneau mural aimant	1	1	1	1
Section de panneau	3	3	3	3
Section de panneau inférieur	1	1	1	1
Vis a tete bombée #8 Philips - longeur 2 po	18	26	18	26

Pièces pour les panneaux murals Bold



Pièces pour les panneaux murals Pro



Vis a tete bombée
#8 Philips - longeur
2 po

Accrochant les panneaux murals sur un mur gypse avec des montants en bois

1 **Utilisez un détecteur de montants pour localiser les montants et marquer le mur avec un crayon**



2 **Répétez l'étape 1 pour chaque montants en bois.**



3 **Déterminer l'option d'installation en fonction de votre armoire et de votre armoire configuration.**



Panneau murale fixée

Pour les armoires sur pieds continuez à la page 7



Panneau murale sans armoires a planche

Pour les installations sans armoires sur planchez, Continuer à la page 8

Installation des panneaux mural pour les armoires fixes

4 **Placer le section de panneau inférieure contre le mur et dessus le plan de travail. Si votre meuble n'a pas d'armoires en bas avec un plan de travail, passez à la page 8**



5 **Pré- percez des trous de 3 mm (1/8 po) dans chaque montant, puis fixez la section de panneau à chaque montants en bois à l'aide des vis fournies.**



6 **S'imbriquez le bas de la premier panneau avec le dessus de la section inférieure fixe. Répétez l'étape 5 pour fixer solidement le panneau mural.**



7 **Répétez les étapes 5 et 6 pour les panneaux restants.**



8 **S'imbriquez le moulure aimant sur le dessus de la panneau et sécuriser en position avec des aimants.**



Maçonnerie.

- **Suivre les étapes 4 à 8.**
- **Pré-percez des trous à travers la bande perforée de 16 po à l'aide d'une perceuse à percussion et d'une mèche à maçonnerie**
- **Fixer 2 ¼ po x 1/4 po ancrages pour béton Tapcon (2 ¼ po x 1/4 po) dans le mur. (Non inclus)**
- **OU #10 x 2 po vis nº 10 x 2 po avec cheville de maçonnerie de 3/16 po. (Non inclus)**

Installation des panneaux murales sans armoires de plancher

4 **Mesurez et faites une marque depuis le bas des armoires murales le correcte distance. La distance dépend de la série d'armoires et le type d'installation, comme indiqué dans le tableau à droite.**

Distance entre le bas des armoires murales et le bas du panneau murale



- **Série Bold / Performance : 23 1/16 pouces**
- **Série Performance Plus avec kit d'entretoise: 19 7/8 pouces**
- **Série Pro/Performance Plus sans kits d'entretoise: 24 3/8 pouces**

5 **Alignez la partie inférieure des panneaux avec la marque sur le mur.**