

Manuale d'uso e istruzioni di sicurezza

Assemblaggio

Disimballare il camino e gli accessori.

Controllare il contenuto per la completezza e/o gli eventuali danni subiti durante il trasporto.

Tenere i bambini e gli animali lontano dalla confezione.

Camino da tavolo/terra/muro


Il camino deve essere installato solo su un pavimento solido di materiale non infiammabile

1. Assemblare i camini secondo le istruzioni
2. Posizionare il bruciatore nella camera di combustione del corpo camino.


Fissaggio al muro

Il camino deve essere fissato su un muro solido ed non infiammabile:

1. Montare il camino per intero secondo il libretto di istruzioni.
2. Montare la barra a muro con cacciaviti, viti e tasselli



3. Fissare il corpo del biocamino al montante seguendo le frecce:




4. Mettere il bruciatore nell'apposito spazio del corpo camino

Manuale d'uso e istruzioni di sicurezza

Modalità d'uso:

Fase 1: Regolare il coperchio scorrevole per la sua ampia apertura. Riempire il bruciatore con l'etanolo, guardare con attenzione fino a raggiungere sotto il livello della linea "Max" Evitare versamenti.




ATTENZIONE:

Si prega di assicurarsi che non coprano l'apertura in caso di fuoriuscita accidentale.

Il Bioetanolo fuoriuscito deve essere immediatamente rimosso con un panno assorbente e pulito con acqua per evitare accensioni al di fuori del serbatoio del bruciatore.

Il Carburante deve essere tenuto a distanza di sicurezza (min. 1 m/40 pollici) dal camino. Non posizionare carburante davanti al camino.

Fase 2: Utilizzare un fiammifero lungo o un lungo accendino per accendere. Quando avverrà l'accensione, mantenere una distanza di sicurezza.




Attenzione:

Il combustibile brucerà a fiamma bassa in un primo momento. Si prega di consentire 10-15 minuti per raggiungere la temperatura ottimale e l'altezza della fiamma.

Se la fiamma è troppo alta, si prega di utilizzare l'anello per regolare la fiamma: posizionare l'anello nel bruciatore.

Spegnimento



ATTENZIONE: non spegnere mai la fiamma con acqua!!

1. Lasciate che il carburante si consumi completamente, se possibile. Questo impedisce che l'alcool lasciato nel bruciatore provochi esplosioni quando riaccenderete il bruciatore.
2. Se si desidera spegnere il fuoco prima che il carburante sia completamente bruciato, Si prega di utilizzare il coperchio per spegnere coprire completamente la fessura del bruciatore con un movimento veloce, a spegnere completamente la fiamma.
3. Nel caso la fiamma non si spenga immediatamente, ripetere le istruzioni di cui sopra fino a quando la fiamma è completamente spenta.
4. Non toccare il camino durante il raffreddamento. Si prega di consentire almeno 15 minuti per raffreddare prima di toccare il camino dopo che la fiamma si spegne.
5. Si consiglia vivamente di tenere un estintore di classe B a portata di mano vicino al dispositivo in caso di incendio.

Riempimento

Lasciare che il bruciatore si raffreddi per almeno 15 minuti

Attenzione: Non riempire il bruciatore quando il camino è in funzione o ancora caldo.

Manuale d'uso e istruzioni di sicurezza



Pulizia:

1. Le superfici del bruciatore devono essere puliti regolarmente. Usare acqua calda e detersivo per piatti.
2. Le macchie vengono rimosse con un panno morbido e una miscela di acqua tiepida e una piccola quantità di liquido di pulizia (ph-neutro). Si raccomanda di pulire gli oggetti in acciaio inossidabile ad intervalli regolari per evitare la contaminazione.

ATTENZIONE:

Non utilizzare mai prodotti chimici aggressivi o spugnette abrasive, potrebbe rovinare la superficie del camino.

Il produttore non potrà essere responsabile per una pulizia e manutenzione scorretta del prodotto.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA:

1. Quando brucia l'etanolo rilascia vapore acqueo e anidride carbonica .
2. **Mai lasciare il fuoco acceso incustodito**
3. In una casa di normale costruzione, che non sia con serramenti a chiusaura stagna, un adeguato apporto di aria comburente e di ventilazione è fornita attraverso l'infiltrazione. Il camino non deve essere utilizzato in una piccola stanza in cui vi è meno di 44m³ (1550ft³) per 1000 BTU (considerando la regolazione massima del bruciatore).
4. Non usare il Biocamino in bagno o in stanza da letto o in qualsiasi stanza piccola, cameretta.

Manuale d'uso e istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE:

1. Camino e bruciatore si riscaldano durante il funzionamento. Non toccare il camino durante il raffreddamento. Si prega di consentire almeno 15 minuti perchè si raffreddi prima ti toccarlo a fiamma spenta.
2. **Pericolo di ustioni.** Non utilizzare il camino etanolo senza montaggio completato.
3. **Mai** aggiungere etanolo a fiamma accesa o a bruciatore ancora caldo,attendere almeno 15 minuti dopo che la fiamma è spenta.
4. **Non mettere nessun liquido infiammabile a 1 metro/ 40 inches** vicino al camino.. Una distanza di sicurezza di almeno 2 m /80 inches da ogni finestra aperta.
5. **Non** metterlo sotto oggetti sospesi/appesi
6. **Non** fumare mentre maneggi
7. **Agevolare la circolazione d'aria dove il camino è acceso.**

ATTENZIONE:

1. Rischio d'esplosione
 - i. **Mai** usare combustibile che non sia Bioetanolo,non usare benzina
 - ii. **Mai** usare in luoghi in cui gas e vapori di gas sono presenti
 - iii. Non conservare o trasportare il carburante in un contenitore diverso da metallo o plastica che sia permesso secondo I regolamenti in tema i Chimici e contenitori del 2001 ed in contenitori originali del prodotto stesso.
 - iv. Non stivare mai il combustibile vicino al bruciatore.
2. Non usare mai l'apparecchio per bollire acqua o scaldare alimenti.
3. Durante l'utilizzo tenere I bambini lontani dal bruciatore.
4. Rischio di inquinamento dell'aria interna - Usare soltanto in luogo ben ventilato e con porte aperte. Non ostruire il flusso d'aria al bruciatore accatastando tronchi sopra il bruciatore, ma

Manuale d'uso e istruzioni di sicurezza

solo intorno e non ostruire il bruciatore in qualsiasi altro modo o con qualsiasi altro materiale. Le persone con problemi respiratori dovrebbero consultare un medico prima di usare il camino.

5- QUESTO PRODOTTO NON È STATO TESTATO CON BRUCIATORI A GAS O CON PORTE E CHIUSURE APPLICATE, UTILIZZARLO PER COME LO TROVATE, SENZA PORTE O TRONCHETTI E GAS

Garanzia:

1. I nostri camini sono garantiti 1 anno, parti e manodopera. Garanzia decorre dalla data di acquisto.
2. La garanzia sarà applicata su presentazione di una ricevuta datata ed il denaro è strettamente limitato alla riparazione di servizio di fabbrica del pezzo o pezzi che si trovano ad essere difettosi.
3. Costi di impianti non saranno rimborsati in ogni caso
4. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali difetti incidentali o consequenziali, per beni o persone.
5. La garanzia non viene applicata se i dispositivi sono stati sottoposti a un utilizzo anomalo o se utilizzati in condizioni diverse da quelli destinati.
6. La garanzia non si applica in caso di deterioramento o incidente a causa di negligenza, danni causati da non riuscire a mantenere e riparare il dispositivo o risultante da un alterazione del materiale.