

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hand Riveter

MODEL:DY608

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hand Riveter

MODEL: DY608



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

INTENDED USE OF THE TOOL

This tool is intended to be used to install imperial 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 rivet nuts. Do not use this tool outside of the designed intent. Never modify the tool for any other purpose or use.



SAFETY PRECAUTION

Caution:To help prevent personal injury.

- Normal use of this product is likely to expose the user to dust and/or microscopic particles containing chemicals that cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Always wear appropriate safety equipment and clothing when using this product. Study, understand and follow all instructions provided with this product
- Always wear CERTIFIED GOOGLES when using this product. (Users and By standers)
- Always select the correct accessories of the correct size and design for the job that you are attempting to perform.
- Never use this tool for any application other than for which it was designed.
- Only use accessories designed for this tool.
- Never alter or modify this tool in any way.

Set includes

A 9 inch Rivet gun;

4 sizes interchangeable nosepieces:3/32"(2.4mm),1/8"(3.2mm),5/32"(4mm) and 3/16"(4.8mm);

Aluminum rivets:each size 50Pcs,total 200Pcs;


A cut shaft removal nozzle(when the cut shaft sticks inside,you can use it)

Rivet Specification	3/32" (2.4mm)	1/8" (3.2mm)	5/32" (4.0mm)	3/16" (4.8mm)
Aluminum	•	•	•	•
Steel	•	•	•	
Stainless Steel	•	•		
Hole Diameter	(2.6mm)	(3.6mm)	(4.2mm)	(4.8mm)


Operation instructions

[IMPORTANT]Make sure the nosepiece matches your rivet's diameter and the hole diameters fit rivets,if you are not sure about the rivets size please refer our product listing or contact us.


This product has the best effect when applied to metal sheets.It is not recommended to use it on leather,nylon or other materials.





1. Drill with a pistol and drill first.




2.Insert a rivet into the nosepiece.



3.Insert the rivet into the hole.

		
4. Press the handle.	5.Successful operation and release the handle to drain the mandrel from the end of the head.	

Change the riveter nosepieces

1.Select corresponding size nosepiece for the desired size rivet for your project.	FIG. 1 
2.Simply remove and replace the desired nosepiece on the head of the riveter Keep nosepieces not in use stored safely on the side of the handle, see Fig.1.	
When changing the nosepieces,keep the handles close	

Warning:

- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- DO NOT USE tool outside of designed intent.
- DO NOT POINT a loaded hand riveter at another person or animal.
- Users/Bystanders:Always wear Certified approved goggles to shield eyes.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Remachadora manual

MODELO: DY608

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hand Riveter

MODELO: DY608



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Advertencia: asegúrese de usar protección ocular cuando utilice este producto.

INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DESTINADO USO DEL HERRAMIENTA

Este herramienta es destinado a ser usado a instalar imperial Tuercas remachables de 3/32, 1/8, 5/32 y 3/16 . No utilice esta herramienta fuera de las áreas de aplicación .
diseñado intención.Nunca modificar el herramienta para cualquier otro objetivo o usar .



SEGURIDAD PRECAUCIÓN

Precaución: Para ayuda prevenir personal lesión.

- Normal usar de este producto es probable a exponer el usuario a polvo y/o microscópico partículas que contiene productos químicos eso causa cáncer, nacimiento defectos o otro daños reproductivos . Usar siempre adecuado seguridad equipo y ropa cuando usando esto producto. Estudiar, comprender y seguir todo instrucciones proporcionó con este producto
- Siempre tener puesto CERTIFICADO GOOGLE cuando usando este producto.(Usuarios) y Por (de pie)
- Seleccione siempre los accesorios correctos del producto correcto. tamaño y diseño para el trabajo que tú son intentando a llevar a cabo.
- Nunca Utilice esta herramienta para cualquier cosa solicitud otro que para lo cual él era diseñado.
- Solo usar accesorios diseñado para este herramienta.
- Nunca alterar o modificar este herramienta en de todos modos.

El conjunto incluye

A 9 pulgada Remache pistola;

nasales intercambiables de 4 tamaños : 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4 mm) y 3/16" (4,8 mm);

Aluminio remaches: cada uno tamaño 50 unidades en total 200 unidades;




A cortar boquilla de extracción del eje (cuando el cortar eje (Atascado dentro, puedes usarlo)



Remache Especificación	3/32" (2,4 mm)	1/8" (3,2 mm)	5/32" (4,0 mm)	3/16" (4,8 mm)
Aluminio	•	•	•	•
Acero	•	•	•	
Acero inoxidable	•	•		
Diámetro del orificio	(2,6 mm)	(3,6 mm)	(4,2 mm)	(4,8 mm)

Instrucciones de funcionamiento


[IMPORTANTE] Asegúrese de que la boquilla esté bien colocada. partidos su remache diámetro y el agujero diámetros adaptar remaches, si tú son no seguro acerca de el remaches tamaño por favor referirse nuestro listado de productos o Contáctanos.

Este producto tiene el mejor efecto cuando aplicado a metal hojas. es no recomendado para usarlo en cuero, nailon u otros materiales .

		
1. Taladro con una pistola y Primero, taladra.	2. Inserte un remache en el muserola.	3. Inserte el remache en el agujero.

		
4. Presione la manija.	5. Operación exitosa y suelte la manija. drene el mandril desde el extremo del cabezal .	

Cambiar las boquillas de los remaches

1. Seleccionar La boquilla corresponde al tamaño del remache del tamaño deseado para su proyecto.	FIG. 1 
2. Simplemente retire y reemplace la pieza deseada. pieza nasal en la cabeza de el remachador Guarde las piezas nasales que no utilice. de forma segura en el lateral del asa, ver Figura 1.	
Al cambiar las boquillas, mantenga las asas cerca.	

Advertencia:

- MANTENER AFUERA DE ALCANZAR DE NIÑOS .
- HACER NO USAR herramienta afuera de diseñado intención.

- HACER NO PUNTO a cargado mano remachador en otro persona o animal.
- Usuarios/Espectadores: Utilice siempre gafas de protección homologadas. a blindaje ojos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Handnitare

MODELL: DY608

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hand Riveter

MODELL: DY608



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Varning - Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER AVSEDD ANVÄNDNING AV VERKTYG

Detta verktyg är avsedd till vara begagnad till installera kejserlig 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 nitmuttrar . Använd inte detta verktyg utanför utformad avsikt. Aldrig ändra de verktyg för några på henne ändamål eller använda .



SÄKERHET FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD

Varning: För att hjälp förhindra personlig skada.

■Normal använda av detta produkt är troligt till översikt de användare till damm och/eller mikroskopisk partiklar innehållande kemikalier att orsaka cancer, födsel defekter eller andra reproduktionsskador . Använd alltid lämplig säkerhet utrustning och kläder när använder detta produkt. Studera, förstå och följ alla instruktioner försedd med detta produkt

■Alltid bära AUKTORISERAD GOOGLES när använder detta produkt.

(Användare och Av stående)

■Välj alltid rätt tillbehör för rätt storlek en d design för jobbet som du är försöker till utföra.

■Aldrig använd det här verktyget för alla ansökan andra den ena för vilka det var utformad.

■Endast använda tillbehör utformad för detta är verktyg.

■Aldrig ändra eller ändra detta för l i hur som helst.

Setet inkluderar

En 9 tum Nit pistol;

utbytbara nosstycken i fyra storlekar : 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4 mm) och 3/16" (4,8 mm);

Aluminium nitar: styck storlek 50 st, totalt 200 st;




En skära axelborttagningsmunstycke (när de skära axel fastnat inuti, du kan använda det)



Nit Specifikation	3/32" (2,4 mm)	1/8" (3,2 mm)	5/32" (4,0 mm)	3/16" (4,8 mm)
Aluminium	•	•	•	•
Stål	•	•	•	
Rostfritt stål	•	•		
Håldiameter	(2,6 mm)	(3,6 mm)	(4,2 mm)	(4,8 mm)

Bruksanvisning


[VIKTIGT] Se till att näspipan är tändstickor din nitar diameter och de hål diameter färdig nitar, om du du är inte säker om de nitar storlek behaga hänvisa vår produktlista eller kontakta oss.

Detta produkt har de bäst effekt när tillämpad till metall ark. Det är inte rekommenderad att använda den på läder, nylon eller andra material .

		
1. Borra med en pistol och borra först.	2. Sätt in en nit i nässtycke.	3. Jag sätter in niten i hålet.

		
4. Tryck på handtaget.	5. Lyckad operation och släpp handtaget för att Tömdornen från änden av huvudet .	

Byt nitverktygets nosstycken

1. Välj motsvarande storlek på nosstycket för önskad nitstorlek för ditt projekt.	FIG. 1 
2. Ta helt enkelt bort och byt ut önskad nässtycke på huvudet av nitaren Förvara nässtycken som inte används säkert på sidan av handtaget, se Bild 1.	
Håll handtagen nära när du byter munstycken	

Varning:

- HÅLLA UT AV NÅ AV BARN .
- DO INTE ANVÄNDA verktyg utanför av utformad avsikt.
- DO INTE PUNKT en lastad hand nitverktyg på en annan person eller djur.

■ Användare/Åskådare: Använd alltid certifierade och godkända skyddsglasögon till skydda ögon.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Handklinkhamer

MODEL:DY608

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hand Riveter

MODEL:DY608



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Waarschuwing: Draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMaatregelen BEDOELD GEBRUIK VAN DE HULPMIDDEL

Dit hulpmiddel is bedoeld naar zijn gebruikt naar installeren keizerlijk 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 klinkmoeren . Gebruik dit gereedschap niet buiten de ontworpen bedoeling.Nooit bewerken de hulpmiddel voor elk ander doel of gebruik .



VEILIGHEID VOORZORGSMaATREGEL

Let op: hulp voorkomen persoonlijk blessure.

- Normaal gebruik van dit product is waarschijnlijk naar blootstellen de gebruiker naar stof en/of microscopisch deeltjes bevattende chemicaliën Dat oorzaak kanker,geboorte defecten of ander reproductieve schade. Draag altijd gepast veiligheid apparatuur En kleding wanneer met behulp van dit product. Studeren, begrijpen En volgen alle instructies mits met dit product
- Altijd dragen GECERTIFICEERD GOOGLES wanneer met behulp van dit product.(Gebruikers En Door standaarden)
- Kies altijd de juiste accessoires van het juiste merk. maat En ontwerp voor de baan die Jij Zijn proberen naar presteren.
- Nooit Gebruik deze tool voor alles sollicitatie ander dan waarvoor Het was ontworpen.
- Alleen gebruik accessoires ontworpen voor dit hulpmiddel.
- Nooit wijzigen of bewerken dit hulpmiddel in Hoe dan ook.

Set bevat

A 9 duim Klinknagel geweer;

4 maten verwisselbare neusstukken: 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4 mm) En 3/16"(4,8 mm);

Aluminium klinknagels: elk maat 50 stuks, totaal 200 stuks;


A snee schachtverwijderingsmondstuk (wanneer de snee schacht (zit vast binnenin, kun je het gebruiken)



Klinknagel Specificatie	3/32" (2,4 mm)	1/8" (3,2 mm)	5/32" (4,0 mm)	3/16" (4,8 mm)
Aluminium	•	•	•	•
Staal	•	•	•	
roestvrij staal	•	•		
Gatdiameter	(2,6 mm)	(3,6 mm)	(4,2 mm)	(4,8 mm)

Gebruiksaanwijzing


[BELANGRIJK] Zorg ervoor dat de neuspip goed vastzit wedstrijden jouw klinknagels diameter En de gat diameters fit klinknagels, indien Jij Zijn niet Zeker over de klinknagels maat Alsjeblieft refereren ons productvermelding of Neem contact met ons op.

Dit product heeft de best effect wanneer toegepast naar metaal lakens.Het is niet aanbevolen om het te gebruiken op leer, nylon of andere materialen .



eerst boren.	de neusstuk.	gat.
		
4. Druk op de hendel.	5. Succesvolle bediening en laat de hendel los om laat de doorn uit het uiteinde van de kop lopen .	

Vervang de neusstukken van de klinknagel

1. Select overeenkomstige maat neusstuk voor de gewenste maat klinknagel voor uw project.	FIG. 1 
2. Verwijder en vervang eenvoudig de gewenste neusstuk op het hoofd van de klinknagel. Bewaar neusstukken die u niet gebruikt veilig aan de zijkant van het handvat, zie Afbeelding 1.	
Houd bij het verwisselen van de neusbrug de handgrepen dicht bij elkaar	

! **Waarschuwing:**

- HOUDEN UIT VAN BEREIK VAN KINDEREN .
- DOEN NIET GEBRUIK hulpmiddel buiten van ontworpen bedoeling.
- DOEN NIET PUNT A geladen hand klinknagel bij een andere persoon of dier.
- Gebruikers/omstanders: Draag altijd een gecertificeerde goedgekeurde veiligheidsbril naar schild ogen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Riveteuse manuelle

MODÈLE : DY608

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hand Riveter

MODÈLE : DY608



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Avertissement : Veillez à porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS DESTINÉ UTILISATION DE OUTIL

Ce outil est destiné à être utilisé à installer impérial Écrous à sertir 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 .
Ne pas utiliser cet outil en dehors de son utilisation prévue . conçu intention.Jamais modifier
le outil pour n'importe lequel autre but ou utiliser .



SÉCURITÉ PRÉCAUTION

Attention : aide prévenir personnel blessure.

- Normal utiliser de ce produit est probable à exposer le utilisateur à poussière et/ou microscopique particules contenant produits chimiques que cause cancer, naissance défauts ou autre d o m m a g e s à la reproduction. Toujours porter approprié sécurité équipement et vêtements quand en utilisant ceci produit. Étudier, comprendre et suivre tous instructions fourni avec ce produit
- Toujours porter AGRÉÉ Google quand en utilisant ce produit.(Utilisateurs et Par (debout)
- Choisissez toujours les accessoires appropriés du produit. taille et conception pour le travail qui toi sont tentative à effectuer.
- Jamais Utilisez cet outil pour tout application autre que pour lequel il était conçu.
- Seulement utiliser accessoires conçu pour ce outil.
- Jamais modifier ou modifier ce outil dans de toute façon.

L'ensemble comprend

UN 9 pouce Rivet pistolet;

nasaux interchangeables en 4 tailles : 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4 mm) et 3/16" (4,8 mm);

Aluminium rivets : chacun taille 50 pièces au total 200 pièces ;


UN couper buse de retrait de l'arbre (lorsque le couper arbre coincé à l'intérieur, vous pouvez l'utiliser)

Rivet Spécification	3/32" (2,4 mm)	1/8" (3,2 mm)	5/32" (4,0 mm)	3/16" (4,8 mm)
Aluminium	•	•	•	•
Acier	•	•	•	
Acier inoxydable	•	•		
Diamètre du trou	(2,6 mm)	(3,6 mm)	(4,2 mm)	(4,8 mm)


Instructions d'utilisation

[IMPORTANT] Assurez-vous que l'embout nasal est matchs ton rivet diamètre et le trou diamètres ajuster rivets, si toi sont pas bien sûr à propos le rivets taille s'il te plaît référer notre liste de produits ou Contactez-nous.


Ce produit a le meilleur effet quand appliqué à métal feuilles. Il est pas recommandé pour l'utiliser sur du cuir, du nylon ou d'autres matières .





1. Exercice avec un pistolet et Percer d'abord.




2. Insérez un rivet dans le embout nasal.



3. J'insère le rivet dans le trou.

		
4. Appuyez sur la poignée.	5. Une fois l'opération réussie, relâchez la poignée. vider le mandrin de l'extrémité de la tête .	

Changer les embouts de la riveteuse

1. Sélectionnez embout de taille correspondante pour le rivet de la taille souhaitée pour votre projet.	FIG. 1 
2. Il suffit de retirer et de remplacer la pièce souhaitée. pièce nasale sur la tête de le riveteur Conserver les embouts nasaux non utilisés dans un endroit frais et sec. en toute sécurité sur le côté de la poignée, voir Fig. 1.	
Lors du changement des embouts nasaux, gardez les poignées près du corps.	

Avertissement:

- GARDER DEHORS DE ATTEINDRE DE ENFANTS .

- FAIRE PAS UTILISER outil dehors de conçu intention.
- FAIRE PAS INDIQUER un chargé main riveteur à un autre personne ou animal.
- Utilisateurs/Témoins : Portez toujours des lunettes de protection homologuées. à bouclier yeux.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Handnieter

MODELL: DY608

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hand Riveter

MODELL: DY608



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Warnung – Tragen Sie beim Gebrauch dieses Produkts unbedingt eine Schutzbrille.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN BEABSICHTIGT VERWENDUNG DER WERKZEUG

Das Werkzeug Ist beabsichtigt Zu Sei gebraucht Zu installieren imperial 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 Nietmuttern . Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht außerhalb des vorgesehenen Bereichs . entworfen Absicht.Nie ändern Die Werkzeug für beliebig andere Zweck oder verwenden .



SICHERHEIT VORSORGE

Vorsicht: helfen verhindern persönlich Verletzung.

- Normal verwenden von Das Produkt Ist wahrscheinlich Zu exponieren Die Benutzer Zu Staub und/oder mikroskopisch Partikel enthalten Chemikalien Das Ursache Krebs, Geburt Mängel oder andere S c h ä d i g u n g der Fortpflanzung. Immer tragen geeignet Sicherheit Ausrüstung Und Kleidung, wenn mit diesem Produkt. Studieren, verstehen Und folgen alle Anweisungen bereitgestellt mit Das Produkt
- Immer tragen ZERTIFIZIERT Google Wann Verwendung Das Produkt.(Benutzer) Und Von Stehplätze)
- Wählen Sie immer das richtige Zubehör für das jeweilige Produkt aus. Größe Und Design für den Job, Du Sind Versuch Zu ausführen.
- Niemals Verwenden Sie dieses Tool für beliebige Zwecke Anwendung andere als für welche Es War entworfen.
- Nur verwenden Zubehör entworfen für Das Werkzeug.
- Niemals ändern oder ändern Das Werkzeug In Trotzdem.

Das Set beinhaltet

A 9 Zoll Niet Pistole;

4 austauschbare Nasenstücke in verschiedenen Größen : 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4 mm) Und 3/16" (4,8 mm);


Aluminium Nieten: jeweils Größe 50 Stück, insgesamt 200 Stück;



A schneiden Düse zum Entfernen der Welle (wenn Die schneiden Welle (steckt drin fest, du kannst es benutzen)

Niet Spezifikation	3/32" (2,4 mm)	1/8" (3,2 mm)	5/32" (4,0 mm)	3/16" (4,8 mm)
Aluminium	•	•	•	•
Stahl	•	•	•	
Edelstahl	•	•		
Lochdurchmesser	(2,6 mm)	(3,6 mm)	(4,2 mm)	(4,8 mm)


Bedienungsanleitung

[WICHTIG]Stellen Sie sicher, dass das Nasenstück richtig sitzt. Spiele dein Nieten Durchmesser Und Die Loch Durchmesser fit Nieten, falls Du Sind nicht Sicher um Die Nieten Größe Bitte verweisen unser Produktliste oder Kontaktieren Sie uns. Das Produkt hat Die am besten Wirkung Wann angewandt Zu Metall sheets.It Ist nicht empfohlen Zur Anwendung auf Leder, Nylon oder anderen Materialien .



1. Mit einer Pistole üben und Zuerst bohren.	2. Setzen Sie eine Niete in die Nasenstück.	3. Setzen Sie die Niete ein in das Loch.
		
4. Drücken Sie den Griff.	5. Erfolgreiche Bedienung und Loslassen des Griffs Den Dorn vom Ende des Kopfes abtropfen lassen .	

Nietzangen-Nasenstücke austauschen

1. Auswählen Passende Nasenstückgröße für die gewünschte Nietgröße für Ihr Projekt.	FIG. 1  A line drawing of a rivet gun handle. The handle is light-colored with a black nose piece at the front. An arrow points to the nose piece. There is a rectangular label on the handle and a circular button. The handle has a textured grip area.
2. Entfernen Sie einfach das gewünschte Teil und ersetzen Sie es durch das gewünschte Teil. Nasenstück am Kopf von der Niete Nicht verwendete Nasenstücke aufbewahren sicher an der Seite des Griffs, siehe Abb. 1.	

Beim Wechseln der Nasenstücke die Griffe nahe beieinander halten.

 **Warnung:**

- HALTEN AUS VON ERREICHEN VON KINDER .
- TUN NICHT VERWENDEN Werkzeug draußen von entworfen Absicht.
- TUN NICHT PUNKT A geladen Hand Nietmaschine bei ein anderer Person oder Tier.
- Benutzer/Umstehende: Tragen Sie stets eine zertifizierte Schutzbrille. Zu Schild Augen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Nitownica ręczna

MODEL:DY608

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hand Riveter

MODEL:DY608



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZEZNACZONY UŻYCIENIE NARZĘDZIA

Ten narzędnik Jest przeznaczony Do Być używany Do zainstalować cesarski Nakrętki nitowe 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 . Nie używać tego narzędzia poza zaprojektowany zamiar. Nigdy modyfikować ten narzędnik Do każdy Inny zamiar Lub używać .



BEZPIECZEŃSTWO OSTROŻNOŚĆ

Uwaga: Do pomoc zapobiegać osobisty obrażenia.

- Normalny używać z Ten produkt Jest prawdopodobnie Do ujawnić ten użytkownik Do pył i/lub mikroskopijny cząsteczki zawierający chemikalia To przyczyna rak, poród wady Lub Inny s z k o d y dla układu rozrodczego. Zawsze noś odpowiedni bezpieczeństwo sprzęt i ubrania kiedy używając tego produkt. Studiuj, zrozum i podążać Wszystko instrukcje pod warunkiem, że z Ten produkt
- Zawsze nosić ATESTOWANY GOOGLE Kiedy używając Ten produkt.(Użytkownicy i Przez (Standardy)
- Zawsze wybieraj odpowiednie akcesoria o odpowiednim rozmiarze rozmiar i projekt Do praca, która Ty Czy próba Do dokonywać.
- Nigdy użyj tego narzędzia do dowolnego celu aplikacja Inny niż dla którego To był zaprojektowany.
- Tylko używać akcesoria zaprojektowany Do Ten narzędzie.
- Nigdy zmieniać Lub modyfikować Ten narzędnik W W każdym razie.

Zestaw zawiera

A 9 cal Nit pistolet;

4 rozmiary wymiennych końcówek nosowych: 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4 mm) i 3/16" (4,8 mm);

Aluminium nity:każdy rozmiar 50 sztuk, łącznie 200 szt.;


A cięcie dysza do wyjmowania wału (kiedy ten cięcie wał (jeśli coś jest w środku, możesz tego użyć)

Nit Specyfikacja	3/32" (2,4 mm)	1/8" (3,2 mm)	5/32" (4,0 mm)	3/16" (4,8 mm)
Aluminium	•	•	•	•
Stal	•	•	•	
Stal nierdzewna	•	•		
Średnica otworu	(2,6 mm)	(3,6 mm)	(4,2 mm)	(4,8 mm)


Instrukcja obsługi

[WAŻNE] Upewnij się, że końcówka nosa zapalki twój nity średnica I ten otwór średnice pasować nity, jeśli Ty Czy nie Jasne o ten nity rozmiar Proszę wspominać nasz lista produktów Lub Skontaktuj się z nami.


Ten produkt ma ten to, co najlepsze efekt Kiedy stosowany Do metal arkusze.To Jest nie zalecony do stosowania na skórze, nylonie i innych materiałach .





1. Wiercenie pistoletem i




2. Włóż nit do końcówka



3. Wkładam nit do dziura.

najpierw wierć.	nosa.	
		
4. Naciśnij uchwyt.	5. Pomyślna operacja i zwolnienie uchwytu opróżnić trzpień z końca głowicy .	

Wymień końcówki nitownicy

1. Wybierz odpowiedni rozmiar końcówki dla żądanego rozmiaru nitu dla Twojego projektu.	FIG. 1  A line drawing of a tool handle, likely a stapler or similar fastening device. The handle is shown from a side-on perspective, angled upwards. At the top, there is a black, cylindrical nose cap. A black arrow points directly at this cap. The handle itself is light-colored with several black, rectangular buttons or segments along its side. A small, rectangular label with dashed lines is visible on the upper part of the handle, and a small circular hole is located below it.
2. Po prostu wyjmij i wymień żądaną nakładka na głowę z nitownica Przechowuj nieużywane końcówki nosa w miejscu niedostępnym dla dzieci. bezpiecznie z boku uchwytu, zobacz Rys.1.	
Podczas wymiany końcówek nosowych należy trzymać uchwyty blisko siebie.	



Ostrzeżenie:

- TRZYMAĆ NA ZEWNĄTRZ Z ZASIĘG Z DZIECI .

- DO NIE UŻYWAĆ narzędzie poza z zaprojektowany zamiar.
- DO NIE PUNKT A załadowany ręka nitownica Na inny osoba Lub zwierzę.
- Użytkownicy/osoby postronne: Zawsze należy nosić certyfikowane, zatwierdzone okulary ochronne. Do tarcza oczy.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Rivettatrice manuale

MODELLO: DY608

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hand Riveter

MODELLO: DY608



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PREVISTO USO DEL ATTREZZO

Questo attrezzo È destinato A Essere usato A installare imperiale Dadi per rivetti da 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 . Non utilizzare questo strumento al di fuori dell' progettato intento. Mai modificare IL attrezzo per Qualunque altro scopo O utilizzo .



SICUREZZA PRECAUZIONE

Attenzione:A aiuto impedire personale infortunio.

- Normale utilizzo Di Questo prodotto È probabile A esporre IL utente A polvere e/o microscopico particelle contenente prodotti chimici Quello causa cancro, nascita difetti O altro danni riproduttivi. Indossare sempre appropriato sicurezza attrezzatura E abbigliamento quando usando questo prodotto. Studia, capisci E seguire Tutto istruzioni fornito con Questo prodotto ct
- Sempre Indossare CERTIFICATO GOOGLES Quando usando Questo prodotto.(Utenti E Di (sostenitori)
- Selezionare sempre gli accessori corretti del modello corretto misurare E progetto per il lavoro che Voi Sono tentando A eseguire.
- Mai usa questo strumento per qualsiasi applicazione altro di per cui Esso era progettato.
- Solo utilizzo accessori progettato per Questo attrezzo.
- Mai alterare O modificare Questo attrezzo In Comunque.

Il set include

UN 9 pollice Rivetto pistola;

Naselli intercambiabili in 4 misure : 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4 mm) E 3/16" (4,8 mm);

Alluminio rivetti: ciascuno misurare 50 pezzi, totale 200 pezzi;


UN taglio ugello di rimozione dell'albero (quando IL taglio lancia si blocca all'interno, puoi usarlo)



Rivetto Specifica	3/32" (2,4 mm)	1/8" (3,2 mm)	5/32" (4,0 mm)	3/16" (4,8 mm)
Alluminio	•	•	•	•
Acciaio	•	•	•	
Acciaio inossidabile	•	•		
Diametro del foro	(2,6 millimetri)	(3,6 millimetri)	(4,2 millimetri)	(4,8 millimetri)

Istruzioni per l'uso


[IMPORTANTE]Assicurarsi che il puntale del naso fiammiferi tuo rivetto diametro E IL buco diametri adatto rivetti, se Voi Sono non Sicuro Di IL rivetti misurare Per favore fare riferimento Nostro elenco dei prodotti O contattaci.

Questo prodotto ha IL migliore effetto Quando applicato A metallo fogli. È non raccomandato per utilizzarlo su pelle, nylon o altri materiali .



e prima praticare il trapano.	nasello.	buco.
		
4. Premere la maniglia.	5. Operazione riuscita e rilascio della maniglia per scolare il mandrino dall'estremità della testa .	

Sostituire i naselli della rivettatrice

1. Seleziona nasello di dimensioni corrispondenti al rivetto della dimensione desiderata per il tuo progetto.	FIG. 1 
2. Basta rimuovere e sostituire il desiderato nasello sulla testa Di la rivettatrice Conservare i naselli non utilizzati in modo sicuro sul lato della maniglia, vedere Figura 1.	
Quando si cambiano i naselli, tenere le maniglie vicine	

Avvertimento:

- MANTENERE FUORI DI PORTATA DI BAMBINI .
- FARE NON UTILIZZO attrezzo al di fuori Di progettato intento.

- FARE NON PUNTO UN caricato mano rivettatrice A un altro persona O animale.
- Utenti/astanti: indossare sempre occhiali protettivi certificati e approvati A scudo occhi.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

