VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Toilet Safety Rails

MODEL: YM-G57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:YM-G57




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Instructions

Thank you very much for choosing this Toilet Safety Rails. Toilet Safety Rails are precision-fit assist devices that should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



Warning:

1. Do not exceed the maximum load capacity or the maximum user-weight specified in the manual. Overloading may cause structural failure and result in serious injury from falling.
2. Before use, make sure all adjustment knobs are fully tightened; suction foot pads must fully adhere to flat and dry hard floor. Ensure no components are deformed, cracked or loose.DoNOTuse if not fully tightened, otherwise tipping-over and falling may occur.
3. This product is only designed to provide support for sitting down and standing up from the toilet. Do not climb, lean full-weight against, hang body or heavy objects on it. It must not be used as a seat.

4. Use only on flat, hard floor surfaces. Do not use on soft ground, carpets, slopes or uneven surfaces. Wipe wet and slippery floors dry prior to use, as water will reduce suction performance of foot pads.
5. Users with cognitive disorders or severe mobility impairments shall be under full-time supervision of a caregiver and must not use the product alone.
6. This product is only compatible with toilets meeting specified dimensions. Forcing fit to mismatched toilet sizes may lead to displacement or tipping of the handrail.
7. Do not cut, weld or modify the product structure by yourself. Immediately stop using the product if structural parts are bent or cracked, screws are stripped, or suction pads are aged or damaged.
8. Children shall not play with this product to avoid pinching, crushing or tipping-over injuries.

CAUTION:
1. Inspect knobs and suction pads before use. Inspect whole unit monthly. Replace suction pads once hardened, cracked or worn.
2. Keep fingers clear of gaps during height / width adjustment to avoid pinching.
3. Clean with mild detergent and soft cloth. Avoid corrosive or abrasive cleaner, which will damage tubes, EVA grips and rubber pads.
4. Keep away from high-temperature heat source to prevent plastic/EVA deformation.
5. Tighten clamps moderately. Excessive force may crack toilet ceramic.
6. For indoor household use only. Do not immerse in shower or use outdoors.
7. Retain this instruction manual for future reference.

ASSEMBLY PARTS AND INSTALLATION STEPS

Assembly Parts:

No.	Component Name	Component Pictures	QTY

No.	Component Name	Component Pictures	QTY
1	Thumb Screw		2
2	Handrail Assembly		2
3	Left-hand Angled Tube Welded Assembly		1
4	Right-hand Angled Tube Welded Assembly		1
5	Front Guard Cross Tube		1
6	Adjustment Bracket Assembly		2

Installation Steps:

Step 1: Take out the Left-hand Angled Tube Welded Assembly, Right-hand Angled Tube Welded Assembly and Front Guard Cross Tube, then assemble the three parts together.




Note: Different widths can be obtained by adjusting the positioning holes to fit toilets of various sizes, as shown in the figure below.




Step 2: Then slide the two Handrail Assemblies onto the angled tube assemblies respectively.



Note: The handrail features 4 adjustable height positions. Users may select one position according to personal needs. After adjusting the handrail to the proper height position, screw the two thumb screws into the height-locking holes respectively, as shown in the figure below.



Step 3: Take out the adjustment bracket assemblies. First, unscrew the wing nuts at the outer end of each adjustment bracket assembly. Then insert the two adjustment bracket assemblies into the mounting holes of the Left-hand Angled Tube Welded Assembly and Right-hand Angled Tube Welded Assembly respectively.



Step 4: Install and secure the assembled product onto the toilet. Adjust the toilet mounting adjustment tabs on the product to lock it in place.



Note: When adjusting and securing the adjustment tabs, pay attention to the tightening sequence of the two wing-nuts. First tighten the inner nut (toilet-side). Once it is tightened to the maximum travel, then tighten the outer nut, as shown in the figure below.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name	Toilet Safety Rails
Model	YM-G57
Load Capacity(lbs)	300

Manufacturer: Com-Bridge International Co., Ltd.
Address: No. 5, Futian Sixth Road Gangkou Town, Zhongshan City Guangdong, CN 528447
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Barres de sécurité pour toilettes

MODÈLE : YM-G57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : YM-G57




Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Instructions

Merci d'avoir choisi ces barres d'appui pour toilettes. Ces barres d'appui sont -des dispositifs de précision qui doivent toujours être manipulés avec précaution. Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir un résultat optimal.



Avertissement :

1. Ne dépassez pas la charge maximale admissible ni le -poids maximal de l'utilisateur indiqués dans le manuel. Une surcharge peut entraîner une rupture de la structure et provoquer des blessures graves en cas de chute.
2. Avant utilisation, assurez-vous que toutes les molettes de réglage sont bien serrées ; les ventouses doivent adhérer parfaitement à un sol dur, plat et sec. Vérifiez qu'aucun composant n'est déformé, fissuré ou desserré. N'utilisez pas l'appareil s'il n'est pas correctement serré, sous peine de le faire basculer -et tomber.
3. Ce produit est conçu uniquement pour faciliter la position assise et le relèvement aux toilettes. Ne pas grimper dessus, s'y appuyer de tout son -poids, s'y suspendre ou y suspendre des objets lourds. Il ne doit pas être utilisé comme siège.

4. À utiliser uniquement sur des sols plats et durs. Ne pas utiliser sur des sols meubles, des moquettes, des pentes ou des surfaces irrégulières. Essuyer les sols mouillés et glissants avant utilisation, car l'eau réduit l'adhérence des patins.
5. Les utilisateurs souffrant de troubles cognitifs ou de graves déficiences motrices doivent être placés sous -la surveillance permanente d'un aidant et ne doivent pas utiliser le produit seuls.
6. Ce produit est compatible uniquement avec les toilettes aux dimensions spécifiées. Forcer l'installation sur des toilettes de dimensions différentes peut entraîner le déplacement ou le basculement de la barre d'appui.
7. Ne coupez, ne soudez et ne modifiez pas vous-même la structure du produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit si des pièces structurelles sont tordues ou fissurées, si les vis sont abîmées ou si les ventouses sont usées ou endommagées.
8. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit afin d'éviter les risques de pincement, d'écrasement ou de renversement -.

PRUDENCE :
1. Vérifiez les boutons et les ventouses avant utilisation. Inspectez l'ensemble de l'appareil une fois par mois. Remplacez les ventouses lorsqu'elles sont durcies, fissurées ou usées.
2. Veillez à garder vos doigts éloignés des espaces lors du réglage en hauteur/largeur afin d'éviter tout pincement.
3. Nettoyer avec un détergent doux et un chiffon doux. Éviter les nettoyants corrosifs ou abrasifs qui endommageraient les tubes, les poignées en EVA et les coussinets en caoutchouc.
4. Tenir à l'écart -des sources de chaleur à haute température afin d'éviter toute déformation du plastique/EVA.
5. Serrez les fixations modérément. Une force excessive risque de fissurer la céramique des toilettes.
6. Pour usage domestique intérieur uniquement. Ne pas immerger sous la douche ni utiliser à l'extérieur.
7. Conservez ce manuel d'instructions pour toute consultation ultérieure.

PIÈCES D'ASSEMBLAGE ET ÉTAPES D'INSTALLATION

Pièces d'assemblage :

Non.	Nom du composant	Images des composants	Qté
1	vis moletée		2
2	Assemblage de la main courante		2
3	Assemblage soudé de tube coudé à gauche-		1
4	Assemblage soudé de tubes coudés à droite-		1
5	Tube transversal de protection avant		1
6	Ensemble de support de réglage		2

Étapes d'installation :

Étape 1 : Retirez l' -ensemble soudé du tube coudé gauche, -l'ensemble soudé du tube coudé droit et le tube transversal de protection avant, puis assemblez les trois pièces.




Remarque : Différentes largeurs peuvent être obtenues en ajustant les trous de positionnement pour s'adapter aux toilettes de différentes tailles, comme indiqué dans la figure ci-dessous.




Étape 2 : Faites ensuite glisser les deux ensembles de mains courantes sur les ensembles de tubes inclinés respectivement.



Remarque : La main courante est réglable en hauteur sur 4 positions. L'utilisateur peut choisir la position qui lui convient. Après avoir réglé la main courante à la hauteur souhaitée, vissez les deux vis moletées dans les -trous de verrouillage prévus à cet effet, comme illustré ci-dessous.



Étape 3 : Retirez les supports de réglage. Commencez par dévisser les écrous papillon situés à l'extrémité extérieure de chaque support. Insérez ensuite les deux supports dans les trous de fixation respectifs des -tubes soudés coudés gauche et droit -.



Étape 4 : Installez et fixez le produit assemblé sur les toilettes. Ajustez les languettes de fixation du produit pour le verrouiller en place.



Remarque : Lors du réglage et de la fixation des languettes de réglage, veillez à respecter l'ordre de serrage des deux -écrous papillon. Serrez d'abord l'écrou intérieur (-côté toilettes). Une fois serré au maximum, serrez l'écrou extérieur, comme illustré ci-dessous.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit	Barres de sécurité pour toilettes
Modèle	YM-G57
Capacité de charge (lb)	300

Fabricant : Com-Bridge International Co., Ltd.
Adresse : n° 5, sixième rue de Futian Ville de Gangkou, ville de Zhongshan Guangdong, CN 528447
Courriel : support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Toiletten-Sicherheitsgriffe

MODELL: YM-G57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: YM-G57




Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Anweisungen

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Toilettengriffe entschieden haben. Toilettengriffe sind passgenaue -Hilfsmittel, die stets mit Sorgfalt behandelt werden sollten. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Anwendung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.



Warnung :

1. Die im Handbuch angegebene maximale Tragfähigkeit und das maximale Benutzergewicht dürfen nicht überschritten werden -. Überlastung kann zu strukturellen Schäden und schweren Verletzungen durch Stürze führen.
2. Vor Gebrauch sicherstellen, dass alle Einstellknöpfe fest angezogen sind; die Saugfüße müssen vollständig auf einem ebenen und trockenen Hartboden haften. Prüfen Sie, ob alle Teile verformt, rissig oder locker sind. Nicht verwenden, wenn die Einstellknöpfe nicht fest angezogen sind, da sonst Kipp- -und Sturzgefahr besteht.
3. Dieses Produkt dient ausschließlich als Stütze beim Hinsetzen und Aufstehen von

der Toilette. Es ist verboten, darauf zu klettern, sich mit dem vollen -Körpergewicht abzustützen oder schwere Gegenstände daran zu hängen. Es darf nicht als Sitz verwendet werden.

4. Nur auf ebenen, harten Bodenflächen verwenden. Nicht auf weichen Untergründen, Teppichen, an Hängen oder unebenen Flächen verwenden. Nasse und rutschige Böden vor Gebrauch trocken wischen, da Wasser die Saugleistung der Fußpads beeinträchtigt.
5. Benutzer mit kognitiven Störungen oder schweren Mobilitätseinschränkungen müssen unter ständiger -Aufsicht einer Betreuungsperson stehen und dürfen das Produkt nicht alleine benutzen.
6. Dieses Produkt ist nur mit Toiletten kompatibel, die den angegebenen Abmessungen entsprechen. Die Montage an Toiletten mit abweichenden Abmessungen kann zu einer Verschiebung oder einem Kippen des Handlaufs führen.
7. Das Produkt darf nicht selbst zugeschnitten, geschweißt oder verändert werden. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Bauteile verbogen oder gerissen sind, Schrauben beschädigt oder Saugnäpfe abgenutzt oder beschädigt sind.
8. Kinder dürfen mit diesem Produkt nicht spielen, um Quetsch-, Quetsch- oder -Umkippverletzungen zu vermeiden.

VORSICHT :

1. Vor Gebrauch Knöpfe und Saugnäpfe prüfen. Das gesamte Gerät monatlich überprüfen. Saugnäpfe austauschen, sobald sie hart, rissig oder abgenutzt sind.
2. Halten Sie beim Verstellen von Höhe und Breite Ihre Finger von den Spalten fern, um ein Einklemmen zu vermeiden.
3. Mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch reinigen. Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Schläuche, EVA-Griffe und Gummipads beschädigen können.
4. Hochtemperatur-Wärmequellen fernhalten , um eine Verformung des Kunststoffs/EVA zu vermeiden.-
5. Klemmen mäßig anziehen. Zu viel Kraft kann die Keramik der Toilette beschädigen.
6. Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Nicht unter der Dusche verwenden und nicht im Freien einsetzen.
7. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

MONTAGEBAUTEILE UND INSTALLATIONSSCHRITTE

Montageteile :

NEIN.	Komponentenname	Komponentenbilder	MENGE
1	Rändelschraube		2
2	Handlaufmontage		2
3	Linksseitige -, abgewinkelte Rohrschweißkonstruktion		1
4	Geschweißte Rohrkonstruktion mit rechtwinkligem Gewinde-		1
5	Vorderer Schutzrohrquerträger		1
6	Verstellhalterungsbaugruppe		2

Installationsschritte :

Schritt 1: Nehmen Sie die linke -abgewinkelte Rohrschweißbaugruppe, die rechte -abgewinkelte Rohrschweißbaugruppe und das vordere Schutzrohr-Querträgerteil heraus und setzen Sie die drei Teile anschließend zusammen.




Hinweis: Unterschiedliche Breiten können durch Anpassen der Positionierungslöcher erzielt werden, um sie an Toiletten verschiedener Größen anzupassen, wie in der Abbildung unten dargestellt.




Schritt 2 : Schieben Sie anschließend die beiden Handlaufbaugruppen jeweils auf die abgewinkelten Rohrbaugruppen.



Hinweis: Der Handlauf verfügt über 4 verstellbare Höhenpositionen. Benutzer können je nach Bedarf eine Position auswählen. Nachdem der Handlauf auf die gewünschte Höhe eingestellt wurde, schrauben Sie die beiden Rändelschrauben in die -entsprechenden Höhenverriegelungslöcher, wie in der Abbildung unten dargestellt.



Schritt 3: Nehmen Sie die Verstellbügel heraus. Lösen Sie zunächst die Flügelmuttern am äußeren Ende jedes Verstellbügels. Setzen Sie dann die beiden Verstellbügel in die Befestigungslöcher der linken -bzw. rechten Winkelrohr-Schweißkonstruktion ein -.



Schritt 4 : Montieren und befestigen Sie das zusammengebaute Produkt an der Toilette. Justieren Sie die Befestigungslaschen am Produkt, um es zu fixieren.



Hinweis: Achten Sie beim Einstellen und Sichern der Verstelllaschen auf die richtige Reihenfolge beim Anziehen der beiden Flügelmuttern -. Ziehen Sie zuerst die innere Mutter (Toilettenseite -) fest. Sobald diese bis zum maximalen Verstellbereich angezogen ist, ziehen Sie die äußere Mutter fest, wie in der Abbildung unten dargestellt.



TECHNISCHE DATEN

Produktname	Toiletten-Sicherheitsgriffe
Modell	YM-G57
Tragfähigkeit (lbs)	300

Hersteller: Com-Bridge International Co., Ltd.
Adresse: Nr. 5, Futian Sixth Road Stadt Gangkou, Stadt Zhongshan Guangdong, CN 528447
E-Mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Maniglioni di sicurezza per WC

MODELLO: YM-G57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello: YM-G57




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Istruzioni

Grazie mille per aver scelto queste maniglie di sicurezza per WC. Le maniglie di sicurezza per WC sono -dispositivi di supporto realizzati su misura e devono essere sempre maneggiati con cura. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.



Avvertimento :

1. Non superare la capacità di carico massima o il -peso massimo dell'utente specificati nel manuale. Il sovraccarico può causare cedimenti strutturali e provocare gravi lesioni dovute a cadute.
2. Prima dell'uso, assicurarsi che tutte le manopole di regolazione siano completamente serrate; i piedini a ventosa devono aderire perfettamente a una superficie piana, asciutta e dura. Verificare che nessun componente sia deformato, incrinato o allentato. NON utilizzare se non completamente serrato, altrimenti -potrebbe ribaltarsi e cadere.

3. Questo prodotto è progettato esclusivamente per fornire supporto durante la seduta e l'alzata dal WC. Non arrampicarsi, non appoggiarsi con tutto -il peso, non appendervi il corpo né oggetti pesanti. Non deve essere utilizzato come sedile.
4. Utilizzare esclusivamente su superfici piane e dure. Non utilizzare su terreni morbidi, tappeti, pendii o superfici irregolari. Asciugare accuratamente i pavimenti bagnati e scivolosi prima dell'uso, poiché l'acqua riduce l'efficacia di aspirazione dei piedini.
5. Gli utenti con disturbi cognitivi o gravi disabilità motorie devono essere costantemente sotto -la supervisione di un assistente e non devono utilizzare il prodotto da soli.
6. Questo prodotto è compatibile solo con WC che rispettano le dimensioni specificate. L'installazione forzata su WC di dimensioni diverse potrebbe causare lo spostamento o il ribaltamento del corrimano.
7. Non tagliare, saldare o modificare autonomamente la struttura del prodotto. Interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto se le parti strutturali sono piegate o incrinate, le viti sono spanate o le ventose sono usurate o danneggiate.
8. I bambini non devono giocare con questo prodotto per evitare -lesioni da schiacciamento, pizzicamento o ribaltamento.

ATTENZIONE :
1. Prima dell'uso, ispezionare le manopole e le ventose. Ispezionare l'intera unità mensilmente. Sostituire le ventose quando sono indurite, screpolate o usurate.
2. Durante la regolazione dell'altezza/larghezza, tenere le dita lontane dagli spazi vuoti per evitare di schiacciarsi le dita.
3. Pulire con un detergente delicato e un panno morbido. Evitare detergenti corrosivi o abrasivi, che potrebbero danneggiare i tubi, le impugnature in EVA e i cuscinetti in gomma.
4. Tenere lontano da -fonti di calore elevate per evitare la deformazione della plastica/EVA.
5. Stringere i morsetti con moderazione. Una forza eccessiva potrebbe rompere la ceramica del WC.
6. Solo per uso domestico interno. Non immergere sotto la doccia né utilizzare all'aperto.
7. Conservare questo manuale di istruzioni per future consultazioni.

COMPONENTI DA ASSEMBLARE E FASI DI INSTALLAZIONE

Componenti da assemblare :

NO.	Nome del componente	Immagini dei componenti	QUANTITÀ
1	Vite a pollice		2
2	Montaggio del corrimano		2
3	Assemblaggio saldato di tubi angolati a sinistra-		1
4	Assemblaggio saldato di tubi angolati a destra-		1
5	Tubo trasversale della protezione anteriore		1

NO.	Nome del componente	Immagini dei componenti	QUANTITÀ
6	Gruppo staffa di regolazione		2

Procedura di installazione :

Passaggio 1: Estrarre il -gruppo tubolare angolato sinistro saldato, -il gruppo tubolare angolato destro saldato e il tubo trasversale della protezione anteriore, quindi assemblare le tre parti.




Nota: È possibile ottenere larghezze diverse regolando i fori di posizionamento per adattarli a WC di varie dimensioni, come mostrato nella figura sottostante.




Passaggio 2 : Quindi, fai scorrere i due gruppi di corrimano sui rispettivi gruppi di tubi angolati.



Nota: il corrimano è dotato di 4 posizioni di altezza regolabili. Gli utenti possono selezionare una posizione in base alle proprie esigenze. Dopo aver regolato il corrimano all'altezza desiderata, avvitare le due viti a testa zigrinata nei -rispettivi fori di bloccaggio dell'altezza, come mostrato nella figura sottostante.



Fase 3: Estrarre i gruppi di staffe di regolazione. Innanzitutto, svitare i dadi a farfalla all'estremità esterna di ciascun gruppo di staffe di regolazione. Quindi inserire i due gruppi di staffe di regolazione nei fori di montaggio del -gruppo saldato del tubo angolato sinistro e -del gruppo saldato del tubo angolato destro, rispettivamente.



Passaggio 4 : Installare e fissare il prodotto assemblato al WC. Regolare le linguette di fissaggio del prodotto per bloccarlo in posizione.



Nota: durante la regolazione e il fissaggio delle linguette di regolazione, prestare attenzione alla sequenza di serraggio dei due -dadi a farfalla. Serrare prima il dado interno (-lato WC). Una volta serrato al massimo, serrare il dado esterno, come mostrato nella figura sottostante.



SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto	Maniglioni di sicurezza per WC

Modello	YM-G57
Capacità di carico (libbre)	300

Produttore: Com-Bridge International Co., Ltd.
Indirizzo: n. 5, Futian Sixth Road Città di Gangkou, città di Zhongshan, Guangdong, CN 528447
Indirizzo e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Barandillas de seguridad para el inodoro

MODELO: YM-G57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo: YM-G57




Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Instrucciones

Muchas gracias por elegir estas barras de seguridad para el inodoro. Estas barras son -dispositivos de asistencia de ajuste preciso que deben manipularse con cuidado. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlas. La información le ayudará a obtener los mejores resultados.



Advertencia :

1. No exceda la capacidad de carga máxima ni el -peso máximo del usuario especificados en el manual. La sobrecarga puede provocar fallas estructurales y lesiones graves por caída.
2. Antes de usar, asegúrese de que todos los pomos de ajuste estén bien apretados; las ventosas deben adherirse completamente a un suelo duro, plano y seco. Compruebe que ningún componente esté deformado, agrietado o suelto. No lo use si no está bien apretado, ya que -podría volcarse y caerse.
3. Este producto está diseñado únicamente para facilitar sentarse y levantarse del inodoro. No se suba a él, no se apoye con todo su -peso ni cuelgue objetos pesados. No debe utilizarse como asiento.

4. Úselo únicamente en superficies planas y duras. No lo use en suelos blandos, alfombras, pendientes ni superficies irregulares. Seque bien los suelos mojados o resbaladizos antes de usarlo, ya que el agua reduce la capacidad de succión de las almohadillas.
5. Los usuarios con trastornos cognitivos o discapacidades graves de movilidad deberán estar bajo -la supervisión constante de un cuidador y no deberán utilizar el producto solos.
6. Este producto solo es compatible con inodoros que cumplan con las dimensiones especificadas. Intentar adaptarlo a inodoros de dimensiones diferentes puede provocar que el pasamanos se desplace o se vuelque.
7. No corte, suelde ni modifique la estructura del producto usted mismo. Deje de usar el producto inmediatamente si las piezas estructurales están dobladas o agrietadas, los tornillos están dañados o las ventosas están desgastadas o deterioradas.
8. Los niños no deben jugar con este producto para evitar -lesiones por pellizcos, aplastamientos o vuelcos.

PRECAUCIÓN :
1. Inspeccione las perillas y las ventosas antes de usar el aparato. Inspeccione la unidad completa mensualmente. Reemplace las ventosas cuando estén endurecidas, agrietadas o desgastadas.
2. Mantenga los dedos alejados de los huecos durante el ajuste de altura/anchura para evitar pellizcos.
3. Limpiar con detergente suave y un paño suave. Evitar limpiadores corrosivos o abrasivos, ya que dañarán los tubos, las empuñaduras de EVA y las almohadillas de goma.
4. Mantener alejado de -fuentes de calor de alta temperatura para evitar la deformación del plástico/EVA.
5. Apriete las abrazaderas con moderación. Una fuerza excesiva puede agrietar la cerámica del inodoro.
6. Solo para uso doméstico en interiores. No sumergir en la ducha ni usar al aire libre.
7. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

PIEZAS DE MONTAJE Y PASOS DE INSTALACIÓN

Piezas de montaje :

No.	Nombre del componente	Imágenes de componentes	CANTIDAD
1	Tornillo de mariposa		2
2	Conjunto de pasamanos		2
3	Conjunto de tubo angulado izquierdo soldado-		1
4	Conjunto de tubo soldado en ángulo derecho-		1
5	Tubo transversal del protector delantero		1
6	Conjunto de soporte de ajuste		2

Pasos de instalación :

Paso 1: Retire el -conjunto soldado del tubo angular izquierdo, -el conjunto soldado del tubo angular derecho y el tubo transversal de la protección delantera, y luego ensamble las tres piezas.




Nota: Se pueden obtener diferentes anchos ajustando los orificios de posicionamiento para adaptarlos a inodoros de distintos tamaños, como se muestra en la figura siguiente.




Paso 2 : A continuación, deslice los dos conjuntos de pasamanos sobre los conjuntos de tubos angulares, respectivamente.



Nota: El pasamanos cuenta con 4 posiciones de altura ajustables. Los usuarios pueden seleccionar una posición según sus necesidades. Tras ajustar el pasamanos a la altura adecuada, atornille los dos tornillos de mariposa en los -orificios de bloqueo de altura, como se muestra en la siguiente figura.



Paso 3: Retire los soportes de ajuste. Primero, desenrosque las tuercas de mariposa en el extremo exterior de cada soporte de ajuste. Luego, inserte los dos soportes de ajuste en los orificios de montaje del -conjunto de tubo angular soldado izquierdo y -del conjunto de tubo angular soldado derecho, respectivamente.



Paso 4 : Instale y fije el producto ensamblado al inodoro. Ajuste las pestañas de montaje del producto para fijarlo en su lugar.



Nota: Al ajustar y fijar las pestañas de ajuste, preste atención a la secuencia de apriete de las dos -tuercas de mariposa. Primero apriete la tuerca interior (-lado del inodoro). Una vez que esté apretada al máximo, apriete la tuerca exterior, como se muestra en la figura siguiente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto	Barandillas de seguridad para el inodoro
Modelo	YM-G57
Capacidad de carga (libras)	300

Fabricante: Com-Bridge International Co., Ltd.
Dirección: Nº 5, Sexta Calle de Futian Ciudad de Gangkou, ciudad de Zhongshan Guangdong, CN 528447
Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Poręcze bezpieczeństwa do toalet

MODEL: YM-G57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: YM-G57




To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcje

Dziękujemy bardzo za wybór tych poręczy bezpieczeństwa do toalety. Poręcze bezpieczeństwa do toalety to precyzyjnie dopasowane urządzenia wspomagające, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.



Ostrzeżenie:

1. Nie należy przekraczać maksymalnego udźwigu ani maksymalnej wagi użytkownika określonych w instrukcji. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie konstrukcji i poważne obrażenia w wyniku upadku.
2. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie pokrętła regulacyjne są całkowicie dokręcone; przyssawki muszą całkowicie przylegać do płaskiej i suchej, twardej podłogi. Upewnij się, że żaden element nie jest zdeformowany, popękany ani luźny. NIE używaj, jeśli nie są całkowicie dokręcone, w przeciwnym razie może dojść do przewrócenia i upadku.
3. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do wspomagania siadania i wstawania z

toalety. Nie należy się na nim wspinać, opierać na nim całego ciężaru ciała ani wieszać na nim ciężkich przedmiotów. Nie wolno go używać jako siedziska.

4. Stosować wyłącznie na płaskich, twardych powierzchniach. Nie stosować na miękkim podłożu, dywanach, pochyłościach ani nierównych powierzchniach. Przed użyciem wytrzeć do sucha mokre i śliskie podłogi, ponieważ woda zmniejsza siłę ssania nakładek.
5. Użytkownicy z zaburzeniami funkcji poznawczych lub poważnymi niepełnosprawnościami ruchowymi powinni znajdować się pod stałym nadzorem opiekuna i nie mogą korzystać z produktu sami.
6. Ten produkt jest kompatybilny wyłącznie z toaletami o określonych wymiarach. Dopasowanie na siłę do toalet o nieodpowiednich rozmiarach może spowodować przesunięcie lub przechylenie poręczy.
7. Nie przecinaj, nie spawaj ani nie modyfikuj konstrukcji produktu samodzielnie. Natychmiast przerwij użytkowanie produktu, jeśli elementy konstrukcyjne są wygięte lub pęknięte, śruby są zerwane lub przyssawki są zużyte lub uszkodzone.
8. Dzieci nie powinny bawić się tym produktem, aby uniknąć obrażeń, na przykład przytrzaśnięcia, zmiażdżenia lub przewrócenia.

OSTROŻNOŚĆ :

1. Przed użyciem sprawdź pokrętła i przyssawki. Co miesiąc sprawdzaj całe urządzenie. Wymień przyssawki, gdy stwardnieją, pękną lub się zużyją
2. Podczas regulacji wysokości/szerokości nie dotykaj palcami żadnych szczelin, aby uniknąć przytrzaśnięcia.
3. Czyść łagodnym detergentem i miękką ściereczką. Unikaj żrących lub ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić dźwignie, uchwyty EVA i gumowe podkładki.
4. Trzymać z dala od źródeł ciepła o wysokiej temperaturze, aby zapobiec odkształceniu plastiku/piany EVA.
5. Dokręcaj zaciski z umiarem. Nadmierna siła może spowodować pęknięcie ceramiki toalety.
6. Tylko do użytku domowego w pomieszczeniach. Nie zanurzać pod prysznicem ani nie używać na zewnątrz.
7. Zachować tę instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

CZĘŚCI MONTAŻOWE I KROKI INSTALACJI

Części montażowe :

NIE.	Nazwa komponentu	Zdjęcia komponentów	ILOŚĆ
1	Śruba kciukowa		2
2	Zespółporęczy		2
3	Zespółspawanych rur kątowych lewoskrętnych-		1
4	Zespółspawanych rur kątowych prawych-		1
5	Rura poprzeczna osbny przedniej		1
6	Zespółwspornika regulacyjnego		2

Kroki instalacji :

Krok 1: Wyjmij lewy -kątowy zespółspawany, prawy -kątowy zespółspawany oraz przednią poprzeczkę osobny, a następnie złóż wszystkie trzy części razem.




Uwaga: Różną szerokość można uzyskać poprzez dopasowanie otworów pozycjonujących do toalet o różnych rozmiarach, jak pokazano na poniższym rysunku.




Krok 2 : Następnie nasuń dwa zespoły poręczy odpowiednio na zespoły rur kątowych.



Uwaga: Porę z posiada 4 regulowane pozycje wysokoś i. Uż ytkownicy mogą wybrać jedną pozycję dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Po ustawieniu porę czy na odpowiedniej wysokoś i, należ y wkręcić dwie ś uby motylkowe w -otwory blokujące wysokoś ś jak pokazano na poniż szym rysunku.



Krok 3: Wyjmij zespoł y wsporników regulacyjnych. Najpierw odkręć nakrę tki motylkowe na zewnę trznym końcu każ dego zespołu wsporników regulacyjnych. Następ nie wł óż dwa zespoł y wsporników regulacyjnych odpowiednio w otwory montaż owe lewego -i prawego -zespołu spawanego ką towego.



Krok 4 : Zamontuj i zabezpiecz zmontowany produkt na toalecie. Wyreguluj zaczepy montażowe toalety na produkcie, aby go zablokować



Uwaga: Podczas regulacji i zabezpieczania zaczepów regulacyjnych należy zwrócić uwagę na kolejność dokręcania dwóch -nakrętek motylkowych. Najpierw dokręć nakrętkę wewnętrzną (-od strony toalety). Po dokręceniu do maksymalnego zakresu, dokręć nakrętkę zewnętrzną, jak pokazano na poniższym rysunku.



DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	Poręze bezpieczeństwa do toalet
Model	YM-G57
Noś ność (funty)	300

Producent: Com-Bridge International Co., Ltd.
Adres: nr 5, Futian Sixth Road Miasto Gangkou, miasto Zhongshan Guangdong, CN 528447
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Toiletveiligheidsbeugels

MODEL: YM-G57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: YM-G57




Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Instructies

Hartelijk dank dat u voor deze toiletsteun hebt gekozen. Toiletsteunen zijn nauwkeurig -passende hulpmiddelen die altijd met zorg behandeld moeten worden. Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. De informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.



Waarschuwing :

1. Overschrijd de maximale draagcapaciteit of het maximale gebruikersgewicht -zoals vermeld in de handleiding niet. Overbelasting kan structurele schade veroorzaken en leiden tot ernstig letsel door een val.
2. Controleer voor gebruik of alle verstelknoppen volledig zijn vastgedraaid; de zuignappen moeten stevig op een vlakke, droge en harde vloer staan. Controleer of er geen onderdelen vervormd, gebarsten of loszitten. Gebruik het apparaat NIET als de verstelknoppen niet volledig zijn vastgedraaid, anders -kan het apparaat omvallen.
3. Dit product is uitsluitend bedoeld als steun bij het gaan zitten en opstaan van het

toilet. Klim er niet op, leun er niet met uw volle -gewicht tegenaan en hang er geen zware voorwerpen aan. Het mag niet als zitje worden gebruikt.

4. Alleen gebruiken op vlakke, harde vloeren. Niet gebruiken op zachte ondergronden, tapijten, hellingen of oneffen oppervlakken. Veeg natte en gladde vloeren droog voordat u de voetjes gebruikt, aangezien water de zuigkracht van de voetjes vermindert.
5. Gebruikers met cognitieve stoornissen of ernstige mobiliteitsbeperkingen moeten continu onder -toezicht staan van een verzorger en mogen het product niet alleen gebruiken.
6. Dit product is alleen compatibel met toiletten die aan de opgegeven afmetingen voldoen. Het forceren van de montage op een toilet met een afwijkende afmeting kan leiden tot verschuiving of kanteling van de handgreep.
7. U mag de productstructuur niet zelf doorsnijden, lassen of wijzigen. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als structurele onderdelen verbogen of gebarsten zijn, schroeven dolgedraaid zijn of zuignappen verouderd of beschadigd zijn.
8. Kinderen mogen niet met dit product spelen om beknellings-, plet- of -omvalletsel te voorkomen.

VOORZICHTIGHEID :

1. Controleer de knoppen en zuignappen vóór gebruik. Controleer het hele apparaat maandelijks. Vervang de zuignappen zodra ze hard, gebarsten of versleten zijn.
2. Houd uw vingers uit de buurt van openingen tijdens het verstellen van de hoogte/breedte om beknelling te voorkomen.
3. Reinig met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek. Vermijd bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze de buizen, EVA-handvatten en rubberen pads kunnen beschadigen.
4. Houd het product uit de buurt van -warmtebronnen met hoge temperaturen om vervorming van het plastic/EVA te voorkomen.
5. Draai de klemmen niet te vast. Te veel kracht kan het toiletkeramiek doen barsten.
6. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Niet onderdompelen in de douche of buitenshuis gebruiken.
7. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

MONTAGEONDERDELEN EN INSTALLATIESTAPPEN

Montageonderdelen :

Nee.	Onderdeelnaam	Onderdelenafbeeldingen	AANTAL
1	Duimschroef		2
2	Leuningmontage		2
3	Linkshandige -schuine buis gelaste constructie		1
4	Rechtshoekige -buislasconstructie		1
5	Voorste spatbord dwarsbuis		1
6	Verstelbare beugelmontage		2

Installatiestappen :

Stap 1: Verwijder de gelaste -linker hoekbuis, de gelaste rechter -hoekbuis en de dwarsbuis van het voorspatbord en monteer de drie onderdelen vervolgens weer in elkaar.




Opmerking: Door de positioneringsgaten aan te passen aan toiletten van verschillende afmetingen, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, kunnen verschillende breedtes worden verkregen.




Stap 2 : Schuif vervolgens de twee leuningconstructies op de respectievelijke hoekbuisconstructies.



Let op: De leuning heeft 4 verstelbare hoogteposities. Gebruikers kunnen een positie kiezen die aan hun persoonlijke behoeften voldoet. Nadat de leuning op de juiste hoogte is ingesteld, schroeft u de twee duimschroeven in de -bijbehorende vergrendelingsgaten, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



Stap 3: Haal de verstelbeugels eruit. Draai eerst de vleugelmoeren aan het uiteinde van elke verstelbeugel los. Plaats vervolgens de twee verstelbeugels in de montagegaten van respectievelijk de linker -en rechter -gelaste hoekbuis.



Stap 4 : Installeer en bevestig het gemonteerde product op het toilet. Stel de bevestigingslipjes van het product zo af dat het stevig vastzit.



Let op: Let bij het afstellen en vastzetten van de stellipjes op de juiste aanhaalvolgorde van de twee vleugelmoeren -. Draai eerst de binnenste moer (aan de toiletzijde -) vast. Zodra deze maximaal is aangedraaid, draait u de buitenste moer vast, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam	Toiletveiligheidsbeugels
Model	YM-G57
Draagvermogen (lbs)	300

Fabrikant: Com-Bridge International Co., Ltd.
Adres: Nr. 5, Futian Zesde Weg Gangkou-stad, Zhongshan-stad
Guangdong, CN 528447
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Toalettsäkerhetsräcken

MODELL: YM-G57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: YM-G57




Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Instruktioner

Tack så mycket för att du valde dessa toalettskydd. Toalettskydd är precisionsanpassade -hjälpmedel som alltid bör hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder dem. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.



Varning :

1. Överskrid inte den maximala lastkapaciteten eller den maximala användarvikten -som anges i manualen. Överbelastning kan orsaka strukturella fel och leda till allvarliga fallskador.
2. Före användning, se till att alla justeringsvred är helt åtdragna; sugfotsdynorna måste fästa ordentligt på det plana och torra, hårda golvet. Se till att inga komponenter är deformerade, spruckna eller lösa. Använd INTE om de inte är helt åtdragna, annars -kan de välta och falla.
3. Denna produkt är endast avsedd att ge stöd vid sittande och resa sig upp från toaletten. Klättra inte, luta dig inte med full -vikt mot den, häng inte upp kroppen eller tunga föremål på den. Den får inte användas som sittplats.

4. Använd endast på plana, hårda golvytor. Använd inte på mjuk mark, mattor, sluttningar eller ojämna ytor. Torka våta och hala golv torra före användning, eftersom vatten minskar sugförmågan hos fotkuddarna.
5. Användare med kognitiva störningar eller allvarliga rörelsenedsättningar ska stå under ständig -övervakning av en vårdgivare och får inte använda produkten ensamma.
6. Denna produkt är endast kompatibel med toaletter som uppfyller angivna mått. Om den monteras på toaletter med olika storlekar kan det leda till att ledstången förskjuts eller tippar.
7. Skär, svetsa eller modifiera inte produktens struktur själv. Sluta omedelbart använda produkten om strukturella delar är böjda eller spruckna, skruvar är trasiga eller sugkopparna är åldrade eller skadade.
8. Barn ska inte leka med denna produkt för att undvika klämskador, krosskador eller -vältskador.

VARNING :
1. Kontrollera knoppar och sugkoppar före användning. Kontrollera hela enheten varje månad. Byt ut sugkoppar när de är hårda, spruckna eller slitna.
2. Håll fingrarna borta från springor under höjd-/breddjustering för att undvika klämskador.
3. Rengör med milt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Undvik frätande eller slipande rengöringsmedel, eftersom de skadar rör, EVA-grepp och gummikuddar.
4. Förvaras åtskilt från -högtemperaturvärmekällor för att förhindra deformation av plast/EVA.
5. Dra åt klämmorna måttligt. För mycket kraft kan spricka toalettens keramik.
6. Endast för inomhusbruk i hushållet. Får inte sänkas ner i dusch eller användas utomhus.
7. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

MONTERINGSDELAR OCH INSTALLATIONSSTEG

Monteringsdelar :

Inga.	Komponentnamn	Komponentbilder	ANTAL
1	Tumskruv		2
2	Montering av ledstång		2
3	Vänsterhänt -vinklat rörsvetsat aggregat		1
4	Högervinklad -rörsvetsad montering		1
5	Främre skyddstvärrör		1
6	Justeringsfäste		2

Installationssteg :

Steg 1: Ta ut den vänstra -, vinklade rörsvetsade enheten, den högra -, vinklade rörsvetsade enheten och det främre skyddstvärröret och montera sedan ihop de tre delarna.




Obs: Olika bredder kan erhållas genom att justera positioneringshålen så att de passar toaletter av olika storlekar, som visas i bilden nedan.




Steg 2 : Skjut sedan de två ledstångsenheterna på de vinklade rörenheterna.



Obs: Ledstången har fyra justerbara höjdlägen. Användaren kan välja ett läge efter personliga behov. Efter att ha justerat ledstången till rätt höjdläge, skruva in de två tumskruvarna i höjdlåshålen -, som visas i bilden nedan.



Steg 3: Ta ut justeringsfästena. Skruva först loss vingmuttrarna på den yttre änden av varje justeringsfäste. Sätt sedan in de två justeringsfästena i monteringshålen på den vänstra -respektive högra vinklade rörsvetsade -enheten.



Steg 4 : Montera och fäst den monterade produkten på toaletten. Justera justeringsflikarna för toalettens montering på produkten för att låsa den på plats.



Obs: Var uppmärksam på åtdragningsordningen för de två vingmuttrarna när du justerar och säkrar justeringsflikarna. -Dra först åt den inre muttern (toalettsidan -). När den är åtdragen till maximal slaglängd, dra sedan åt den yttre muttern, som visas på bilden nedan.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktnamn	Toalettsäkerhetsräcken

Modell	YM-G57
Lastkapacitet (lbs)	300

Tillverkare: Com-Bridge International Co., Ltd.
Adress: Nr 5, Futian Sixth Road Gangkou Town, Zhongshan City Guangdong, CN 528447
E-post: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bezpečnostní zábradlí na toalety

MODEL: YM-G57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: YM-G57




Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.

Instrukce

Děkujeme vám, že jste si vybrali tyto bezpečnostní zábrany na toalety. Bezpečnostní zábrany na toalety jsou pěsně -padnoucí pomocné pomůcky, se kterými je vždy třeba zacházet opatrně. Před použitím si prosím přečtěte všechny pokyny. Tyto informace vám pomohou dosáhnout co nejlepších výsledků



Varování :

1. Nepřekračujte maximální nosnost ani maximální -hmotnost uživatele uvedenou v návodu k použití. Přetížení může způsobit strukturální selhání a vážné zranění v důsledku pádu.
2. Před použitím se ujistěte, že jsou všechny nastavovací knoflíky zcela utažené; přísavky musí plně přiléhat k rovné a suché tvrdé podlaze. Ujistěte se, že žádné součásti nejsou deformované, prasklé nebo uvolněné. NEPOUŽÍVEJTE, pokud není zařízení zcela utažené, jinak -může dojít k převrácení a pádu.
3. Tento výrobek je určen pouze k poskytování opory při sezení a vstávání z toalety.

Nelezte na něj, neopírejte se -o něj plnou vahou, nevěšte na něj tělo ani těžké předměty. Nesmí být používán jako sedák.

4. Používejte pouze na rovných, tvrdých podlahových površích. Nepoužívejte na měkkém podkladu, kobercích, svazích nebo nerovných površích. Mokré a kluzké podlahy před použitím otěte do sucha, protože voda snižuje sací výkon opěrek nohou.
5. Uživatelé s kognitivními poruchami nebo těžkými pohybovými omezeními musí být pod nepřetržitým -dohledem pečovatele a nesmí výrobek používat sami.
6. Tento produkt je kompatibilní pouze s toaletami, které splňují specifikované rozměry. Násilné použití toalet s odlišnými rozměry může vést k posunutí nebo převrácení madla.
7. Neřežte, nesvařujte ani neupravujte konstrukci výrobku sami. Okamžitě přestaňte výrobek používat, pokud jsou konstrukční části ohnuté nebo prasklé, šrouby jsou stržené nebo přísavky jsou zestárlé či poškozené.
8. Děti by si s tímto výrobkem neměly hrát, aby se zabránilo -zranění způsobenému skřípnutím, rozdrcením nebo převrácením.

POZOR :

1. Před použitím zkontrolujte knoflíky a přísavky. Celou jednotku kontrolujte měsíčně. Vyměňte přísavky, jakmile ztvrdnou, popraskají nebo opotřebují se.
2. Během nastavování výšky/šířky se nedotýkejte mezer prsty, abyste zabránili jejich skřípnutí.
3. Čistěte jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem. Nepoužívejte korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit trubky, rukojeti z EVA a pryžové podložky.
4. Uchovávejte mimo dosah -zdrojů tepla s vysokou teplotou, aby nedošlo k deformaci plastu/EVA.
5. Svorky utáhněte mírně. Nadměrná síla může prasknout v keramice toalety.
6. Pouze pro použití v domácnosti nebo v interiéru. Neponořujte do sprchy ani nepoužívejte venku.
7. Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.

MONTÁŽNÍ DÍLY A POSTUP MONTÁŽE

Montážní díly :

Žádný.	Název komponenty	Obrázky komponent	MNOŽSTVÍ
1	Šroub s křídlovou hlavou		2
2	Montážní madla		2
3	Levá -svařovaná sestava úhlové trubky		1
4	Pravoúhlá -svařovaná trubková sestava		1
5	Příčná trubka předního ochranného krytu		1
6	Sestava nastavovacího držáku		2

Kroky instalace :

Krok 1: Vyjměte levou -svařovanou sestavu úhlové trubky, pravou -svařovanou

sestavu úhlové trubky a přímou trubku předního ochranného krytu a poté tyto tři díly sestavte dohromady.




Poznámka: Různých šířek lze dosáhnout úpravou polohovacích otvorů tak, aby odpovídaly toaletám různých velikostí, jak je znázorněno na obrázku níže.




Krok 2 : Poté nasuňte obě sestavy madel na úhlové trubkové sestavy.



Poznámka: Madlo má 4 nastavitelné výškové polohy. Uživatelé si mohou vybrat jednu polohu podle osobních potřeb. Po nastavení madla do správné výšky zašroubujte dva šrouby s palcovou hlavou do -otvorůpro aretaci výšky, jak je znázorněno na obrázku níže.



Krok 3: Vyjměte sestavy nastavovacích konzol. Nejprve odšroubujte křídlové matice na vnějším konci každé sestavy nastavovacích konzol. Poté vložte obě sestavy nastavovacích konzol do montážních otvorůlevé -a pravé -svařované sestavy úhlové trubky.



Krok 4 : Nainstalujte a upevněte sestavený výrobek na toaletu. Upravte úchyty pro upevnění toalety na výrobku tak, aby byl zajištěn na místě.



Poznámka: Při nastavování a upevňování nastavovacích jazýčků dbejte na pořadí utahování obou křídlových -matic. Nejprve utáhněte vnitřní matici (-strana toalety). Jakmile je utažena na maximální zdvih, poté utáhněte vnější matici, jak je znázorněno na obrázku níže.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu	Bezpečnostní zábradlí na toalety
Model	YM-G57
Nosnost (libry)	300

Výrobce: Com-Bridge International Co., Ltd.
Adresa: Č5, Futian Sixth Road Město Gangkou, město Zhongshan
Guangdong, CN 528447
E-mail: support@vevor.com

