



Installationsanleitung
Installation Instruction
Instruction d'installation
Istruzioni di installazione

Instrucciones de instalación
Installatie-instructies
Installationsanvisningar
Instrukcje instalacji



BED
(90x 190 cm)

SKU:N604P531340W
N604P531341W
N604P531342W

DE: Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK: Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR: Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

IT: Il nostro prodotto verrà consegnato in 3 pacchi. I tempi di consegna di questi 3 pacchi possono variare; vi preghiamo di avere un po' di pazienza e vi ringraziamo per la vostra comprensione.

ES: Nuestro producto se entregará en 3 paquetes. Los tiempos de entrega de estos 3 paquetes pueden variar; por favor, tenga un poco de paciencia y gracias por su comprensión.

NL: Ons product wordt in 3 pakketten bij u geleverd. De levertijden van deze 3 pakketten kunnen verschillen, we vragen om uw geduld en bedanken u voor uw begrip.

SE: Vår produkt kommer att levereras till dig i 3 paket. Leveranstiderna för dessa 3 paket kan variera, vi ber om ditt tålamod och tackar för din förståelse.

PL: Nasz produkt zostanie dostarczony w 3 paczkach. Czas dostawy tych 3 paczek może się różnić, prosimy o cierpliwość i dziękujemy za zrozumienie.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT-READ CAREFULLY-RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- a) **WARNING** -Children can become trapped between the bed and the wall, the adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the Ikea. To avoid risk of serious injury the distance between the safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.
- b) **WARNING** -Do not use the bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.
- c) **WARNING** -Do not climb or wiggle on any non-designated structures.
- d) It is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- e) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 190cmx90cm, maximum thickness mattress:13 cm.
- f) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- g) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.
- h) **WARNING** -"Always ensure the platform and the ladder / stairs are permanently attached to this bunkbed before use".
- i) **WARNING** -"This product must be attached to a wall or building structure".
- j) Meets European standard requirements NC safety EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024.
- k) This product contains <1> light source of energy efficiency class <G>.

ANLEITUNGEN

WICHTIG - SORGFÄLTIG LESEN - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG

AUFBEWAHREN

- a) **WARNUNG** – Kinder können zwischen dem Bett und der Wand, den angrenzenden Möbelstücken (z. B. Schränken) und der Lücke eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Struktur nicht mehr als 75 mm oder mehr als 230 mm betragen.
- b) **WARNUNG** -Das Bett darf nicht benutzt werden, wenn ein Bauteil gebrochen ist oder fehlt; Ersatzteile sind beim Hersteller oder im Geschäft anzufordern.
- c) **WARNUNG**-Klettern oder wackeln Sie nicht auf nicht dafür vorgesehenen Strukturen.
- d) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.
- e) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 190x90cm, maximale Dicke der Matratze: 13 cm.
- f) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um die Feuchtigkeit niedrig zu halten und Schimmelbildung im Bett und seiner Umgebung zu verhindern.
- g) Die Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen sein und regelmäßig überprüft werden. Ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.
- h) **WARNUNG** -sorgt dafür, dass die stufen mit der leiter/treppe dauerhaft mit diesem bereich verbunden sind "Gehen sie schlafen, bevor sie benutzen."
- i) **WARNUNG** -das produkt muss an eine wand Oder eine architektonische struktur angeschlossen sein.
- j) Meets European standard requirements NC safety EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024.
- k) Dieses Produkt enthält <1> Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>.

ANLEITUNG

WICHTIG - SORGFÄLTIG DURCHLESEN – FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ BEWAHREN

- a) **WARNUNG** - Hochbetten und das Oberbett von Etagenbetten sind wegen der Verletzungsgefahr durch Stürze nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.
- b) **WARNUNG** - Etagenbetten und Hochbetten können ein ernstes Verletzungsrisiko darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Befestigen oder hängen Sie niemals Gegenstände an einem Teil des Etagenbetts, die nicht für die Verwendung mit dem Bett vorgesehen sind, zum Beispiel Schnüre, Kordeln, Haken, Gurte und Taschen.
- c) **WARNUNG** - Kinder können zwischen Bett und Wand eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Konstruktion 75 mm nicht überschreiten oder mehr als 230 mm betragen.
- d) **WARNUNG** - Verwenden Sie das Etagenbett / Hochbett nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist oder fehlt. Ersatzteile werden zwischendurch beim Hersteller oder beim Händler angefordert.
- e) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
- f) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 190 cm x 90 cm, maximale Dicke der Matratze: 13 cm.
- g) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten und das Wachstum von Schimmel im Bett und an dessen Peripherie zu verhindern.
- h) Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.
- I) **WARNUNG:** sorgt dafür, dass die stufen mit der leiter/treppe dauerhaft mit diesem bereich verbunden sind"Gehen sie schlafen, bevor sie benutzen."
- J) **WARNUNG:** das produkt muss an eine wand Oder eine architektonische struktur angeschlossen sein.
- K) Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm NC-Sicherheit EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT - CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- a) **AVERTISSEMENT** - Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessure dû à une chute;
- b) **AVERTISSEMENT** - Les lits superposés et les lits surélevés peuvent présenter un risque sérieux de blessure par strangulation s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ne jamais attacher ou suspendre à des parties du lit superposé des objets qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit, par exemple, mais ne se limitant pas à des cordes, des ficelles, des cordes, des crochets, des ceintures et des sacs.
- c) **AVERTISSEMENT** - Les enfants peuvent rester coincés entre le lit et le mur, un toit incline les meubles adjacents au plafond (par exemple, des armoires), etc. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure adjacente ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.
- d) **AVERTISSEMENT** - N'utilisez pas le lit superposé / le lit surélevé si une partie de la structure est cassée ou manquante. Les pièces de rechange sont demandées au fabricant ou au magasin.
- e) il est impératif de toujours suivre les instructions d'installation et l'utilisation du fabricant.
- f) La taille recommandée du matelas à utiliser avec le lit est 190 cm x 90 cm, épaisseur maximale du matelas: 13 cm.
- g) Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un faible niveau d'humidité et d'empêcher la formation de moisissure dans le lit et à sa périphérie.
- h) Les dispositifs de jonction doivent toujours être correctement serrés et vérifiés régulièrement. Serrer si nécessaire.
- I) **AVERTISSEMENT-** assurez-vous toujours que la plate-forme et l'échelle/escalier sont fixés en permanence à cette couchette Lit avant utilisation"
- J) **AVERTISSEMENT-** "ce produit doit être fixé à un mur ou à une structure de bâtiment"
- K) Conforme aux exigences de la norme européenne en matière de sécurité NC EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024 .

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - READ CAREFULLY - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- a) **WARNING** - High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls;
- b) **WARNING** - Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags.
- c) **WARNING** - Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.
- d) **WARNING** - Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.
- e) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- f) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 190cm x90cm, maximum thickness mattress:13 cm.
- g) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- h) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.
- i) **WARNING** -"Always ensure the platform and the ladder / stairs are permanently attached to this bunkbed before use"
- j) **WARNING** - "This product must be attached to a wall or building structure"
- k) Meets European standard requirements NC safety EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024

ISTRUZIONI

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE - CONSERVARE IL FUTURO RIFERIMENTO

- a) **ATTENZIONE** - I letti alti e il letto superiore a castello non sono adatti a bambini di età inferiore ai sei anni a causa del rischio di lesioni da cadute;
- b) **AVVERTENZA** - I letti a castello e i letti alti possono presentare un serio rischio di lesioni a causa di strangolamento se non utilizzati correttamente. Non attaccare o appendere mai oggetti a qualsiasi parte del letto a castello che non sono progettati per essere utilizzati con il letto, ad esempio, ma non limitato a corde, corde, corde, ganci, cinture e borse.
- c) **AVVERTENZA** - I bambini possono rimanere intrappolati tra il letto e la parete, un tetto inclinato il mobile adiacente al soffitto (ad es. armadi) e simili. Per evitare il rischio di gravi lesioni, la distanza tra la barriera di sicurezza superiore e a struttura adiacente non deve superare 75 mm o deve essere superiore a 230 mm.
- d) **ATTENZIONE** - Non utilizzare il letto a castello / letto alto se qualche parte strutturale è rotta o mancante; Le parti di ricambio sono tra quelle richieste al produttore o al negozio.
- e) è indispensabile seguire sempre le istruzioni di installazione e l'uso del produttore.
- f) Le dimensioni consigliate del materasso da utilizzare con il letto sono 190 cm x 90 cm, materasso di massimo spessore:13 cm.
- g) È necessario ventilare l'ambiente per mantenere un'umidità bassa e prevenire la formazione di muffe nel letto e nella sua periferia.
- h) I dispositivi di giunzione devono essere sempre serrati correttamente e regolarmente verificati. Stringere se necessario.
- I) **ATTENZIONE-** "assicurarsi sempre che il marciapiede e la scala/scale siano fissati in modo permanente a questa cuccetta Letto prima dell' uso"
- J) **ATTENZIONE-** "questo prodotto deve essere fissato a una parete o a una struttura di costruzione"
- K) Soddisfa i requisiti della norma europea Sicurezza NC EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

- a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door vallen;
- b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, haken, riemen en tassen.
- c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.
- d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt; Vervangende onderdelen worden tussen gevraagd door de fabrikant of de winkel.
- e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.
- f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is **190 cm x 90 cm, maximale dikte matras: 13 cm**.
- g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.
- h) Verbindingsinrichtingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Draai indien nodig vast.
- i) **WAARSCHUWING** - zorg ervoor dat het platform en de ladder/trap permanent verbonden zijn met deze kooi
Slapen voor gebruik"
- j) **WAARSCHUWING** - dit product moet worden bevestigd aan muren of gebouwen.
- k) Voldoet aan Europese standaardvereisten NC-veiligheid **EN 747-1: 2024 & EN 747-2:2024**.

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE

- a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka palandy nejsou vhodné pro děti do šesti let z důvodu rizika zranění pádem;
- b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrcení, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřípevňujte ani nezavěšujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezují se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střechu stropy přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.
- e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.
- f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je **190 cm x 90 cm, maximální tloušťka matrace: 13 cm**.
- g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.
- h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.
- i) **VAROVÁNÍ** - "Vždy se ujistěte, že plosina a Zebřík / schody jsou trvale připevněny k této palandě před použitím uložte"
- j) **VAROVÁNÍ** - "Tento výrobek musí být připevněn ke zdi nebo stavební konstrukci"
- k) Splňuje požadavky evropské normy NC bezpečnost **EN 747-1: 2024 & EN 747-2:2024**.

IINSTRUKCJE

WAŽNE - PRZECZYTAJ UWAGNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łóżka i górne łóżko łóżek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;
- b) **OSTRZEŻENIE** - Łóżka piętrowe i wysokie łóżka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na żadnej części łóżka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, sznurków, haczyków, pasów i toreb.
- c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobne. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.
- d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łóżka piętrowego / wysokiego łóżka, jeśli jakiegokolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej; Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.
- e) bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.
- f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łóżkiem to **190 cm x 90 cm, maksymalna grubość materaca: 13 cm**.
- g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łóżku i jego obrzeżach.
- h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dokręć w razie potrzeby.
- i) **OSTRZEŻENIE** "Zawsze upewnij się, że platforma i drabina / schody są na stałe przymocowane do tego leżanki łózko przed użyciem"
- j) **OSTRZEŻENIE** "Ten produkt musi być przymocowany do ściany lub konstrukcji budynku"
- k) Spełnia wymagania norm europejskich Bezpieczeństwo NC **EN 747-1: 2024 & EN 747-2:2024**.

INŠTRUKCIE

DÔLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE - UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE

- a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horné postele poschodových postelí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom;
- b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia priškrtením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepripevňujte ani nevešajte predmety k žiadnej časti poschodovej postele, ktorá nie je určená na použitie s postelou, napríklad, ale nielen, lana, šnúry, šnúry, háčiky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi postelou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim kusy nábytku (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a prítlahou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívajte poschodovú postel' / vysoké lôžko, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vyžiadanie od výrobcu alebo skladu.
- e) je bezpodmienečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.
- f) Odporúčaná veľkosť matrace použitého na lôžko je **190 cm x 90 cm, maximálna hrúbka matrace: 13 cm**.
- g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho obvode.
- h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.
- i) **VÝSTRAHA** - "Vždy sa uistite, že plosina a rebrik/schody sú trvalo pripevnené k tomuto lôžku Iážko pred použitím"
- j) **VÝSTRAHA** - "Tento výrobok musí byť pripevnený k stene alebo stavebnej konštrukcii"
- k) Splňa požiadavky európskych noriem NC bezpečnosť **EN 747-1: 2024 & EN 747-2:2024**.

UTASÍTÁS

FONTOS - OLVASSA EL FIGYELMESEN - VÁRJON A JÖVŐBEN

- a) **VIGYÁZAT** - A magas ágyak és az emeletes ágyak felső ágya nem alkalmas hat év alatti gyermekek számára az esések sérülésének veszélye miatt;
- b) **FIGYELMEZTETÉS** - Az emeletes ágyak és a magas ágyak súlyos sérülést okozhatnak a fojtogatás következtében, ha nem használják helyesen. Soha ne csatlakoztasson és ne lógjon az emeletes ágy olyan részeire, amelyeket például nem az ágyhoz való felhasználásra terveztek, de ezekre nem korlátozódik: kötelek, húrok, zsinórok, horgok, övek és táskák.
- c) **FIGYELMEZTETÉS** - A gyermekek becsapódhatnak az ágy és a fal közé, tetőtéri a mennyezetet a szomszédos bútorokhoz (például szekrényekhez) és hasonlókat. A súlyos sérülés kockázatának elkerülése érdekében a felső biztonsági akadály és a szomszédos szerkezet közötti távolság nem haladhatja meg a 75 mm-t vagy több, mint 230 mm.
- d) **FIGYELMEZTETÉS** - Ne használja az emeletes ágyat / magas ágyat, ha valamelyik szerkezeti elem törött vagy hiányzik; A cserealkatrészeket a gyártótól vagy a bolttól kérheti.
- e) feltétlenül kövesse a telepítési utasításokat és a gyártó általi felhasználást.
- f) Az ágyhoz használni kívánt matrac ajánlott mérete 190 cm x 90 cm, a matrac maximális vastagsága: **13 cm**.
- g) Szellőztetni kell a helyiséget, hogy fennmaradjon az alacsony nedvességtartalom, és megakadályozzák a penész növekedését az ágyban és annak peremén.
- h) A csatlakozóberendezéseket mindig megfelelően meg kell húzni és rendszeresen ellenőrizni kell. Szükség esetén húzza meg.
- i) **FIGYELMEZTETÉS** - "Mindig győződjön meg arról, hogy a platform és a létra / lépcső Állandóan ehhez Ágyhoz van rögzítve Ágy használata előtt"
- j) "Ezt a terméket falhoz vagy épületszerkezethez kell rögzíteni"
- k) Megfelel az európai szabvány követelményeinek NC biztonsági **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024**.

TALÍMATLAR

ÖNEMLİ - DİKKATLE OKUYUN - GELECEK REFERANS İÇİN TUTUN

- a) **UYARI** - Yüksek yataklar ve ranzaların üst yatağı, düşme nedeniyle yaralanma tehlikesi nedeniyle altı yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir;
- b) **UYARI** - Ranzalar ve yüksek yataklar, doğru kullanılmadığı takdirde boğulma nedeniyle ciddi yaralanma riski oluşturabilir. Hiçbir zaman ranza yatağının, yatakla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamış, ancak ipler, ipler, kordonlar, kancalar, kayışlar ve çantalar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir parçasına takmayın veya asılmayın.
- c) **UYARI** - Çocuklar yatakla duvar arasında sıkışıp kalabilir, tavana bitişik mobilya parçaları (örneğin dolaplar) ve benzeri bir tavan düşer. Ciddi yaralanma riskini önlemek için üst güvenlik bariyeri ve bitişik yapı arasındaki mesafe 75 mm'yi geçmemelidir veya 230 mm'den fazla olmalıdır.
- d) **UYARI** - Herhangi bir yapısal parça kırılmış veya eksikse ranza / yüksek yatak kullanmayın; Yedek parçalar üretici veya mağazadan talep arasındadır.
- e) her zaman kurulum talimatlarını ve üreticinin kullanımını takip etmek zorunludur.
- f) Yatak ile birlikte kullanılması tavsiye edilen **yatak boyutu 190 cm x 90 cm**, maksimum kalınlık **yatağı: 13 cm**'dir.
- g) Düşük seviyede nem sağlamak ve yatak ve çevresinde küf oluşumunu önlemek için odanın havalandırılması gerekir.
- h) Birleştirme cihazları her zaman uygun şekilde sıkılmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. Gerekirse sıkın.
- i) **UYARI** - "Her zaman platformun ve merdivenin / merdivenlerin bu ranzaya kalıcı olarak bağlı olduğundan emin olun kullanmadan önce yatak"
- j) **UYARI** - "Bu ürün bir duvara veya bina yapısına takılmalıdır"
- k) **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024** Avrupa standardı gerekliliklerini karşılar.

INSTRUCȚIUNI

IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE - PĂȚIȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITORĂ

- a) **AVERTIZARE** - Paturile înalte și patul superior al paturilor nu sunt potrivite pentru copiii sub șase ani din cauza riscului de rănire din cauza căderilor;
- b) **AVERTIZARE** - Paturile suprapuse și paturile înalte pot prezenta un risc grav de rănire din cauza strangulării dacă nu sunt utilizate corect. Nu atașați și nu agățați niciodată articole pe nicio parte a patului care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu patul, de exemplu, dar fără a se limita la frânghii, corzi, șnururi, cârlige, curele și saci.
- c) **AVERTIZARE** - Copiii pot deveni prinși între pat și perete, pot acoperi acoperișul pe piesele de mobilier alăturate (de ex. dulapuri) și altele asemenea. Pentru a evita riscul de rănire gravă, distanța dintre bariera de siguranță superioară și structura alăturată nu trebuie să depășească 75 mm sau să fie mai mare de 230 mm.
- d) **AVERTIZARE** - Nu folosiți patul supraetajat / patul înalt dacă o parte structurală este ruptă sau lipsește; Piesele de schimb se fac între solicitarea producătorului sau a magazinului.
- e) este obligatoriu să respectați întotdeauna instrucțiunile de instalare și utilizarea producătorului.
- f) Dimensiunea recomandată a saltelei care va fi folosită cu patul este **de 190 cm x 90 cm**, grosimea maximă a saltelei: **13 cm**.
- g) Este necesară ventilarea camerei pentru a menține o umiditate la nivel scăzut și a preveni creșterea mucegaiului în pat și la periferia acestora.
- h) Dispozitivele de îmbinare trebuie întinse întotdeauna corect și verificate regulat. Strângeți dacă este necesar.
- i) **AVERTIZARE** - "Asigurați-vă întotdeauna că platforma și scara / scările sunt atașate permanent la acest pat înainte de utilizare"
- j) **AVERTIZARE** - "Acest produs trebuie atașat la un perete sau la o structură a clădirii"
- k) Îndeplinește cerințele standardelor europene privind siguranța NC **EN 747 -1: 2024 &EN 747-2:2024**.

ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО - СОХРАНИТЕ БУДУЩУЮ ССЫЛКУ

- a) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Высокие кровати и верхняя кровать двухъярусных кроватей не подходят для детей младше шести лет из-за риска получения травм в результате падения;
- b) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - двухъярусные кровати и высокие кровати могут представлять серьезную опасность травмирования от удушья, если их неправильно использовать. Никогда не прикрепляйте и не подвешивайте предметы к какой-либо части двухъярусной кровати, например, которые не предназначены для использования с кроватью, но не ограничиваются веревками, веревками, шнурами, крючками, ремнями и сумками.
- c) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Дети могут оказаться в ловушке между кроватью и стеной, крышей, наклонить потолок к смежным предметам мебели (например, шкафам) и т.п. Во избежание риска получения серьезных травм расстояние между верхним защитным барьером и прилегающей конструкцией не должно превышать 75 мм или должно быть более 230 мм.
- d) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - не используйте двухъярусную кровать / высокую кровать, если какая-либо конструктивная часть сломана или отсутствует; Запасные части между запросами от производителя или магазина.
- e) обязательно всегда следовать инструкциям по установке и использованию изготовителем.
- f) Рекомендуемый размер матраса, который будет использоваться с кроватью, составляет **190 см x 90 см**, максимальная толщина матраса: **13 см**.
- g) Необходимо проветривать помещение, чтобы поддерживать низкий уровень влаги и предотвращать образование плесени в ложе и на его периферии.
- h) Соединительные устройства всегда должны быть надежно затянуты и регулярно проверяться. Затянуть при необходимости.
- i) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - "Всегда убедитесь, что платформа и лестница/лестница постоянно прикреплены к этой койке Кровать перед использованием"
- j) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - "Этот продукт должен быть прикреплен к стене или строительной конструкции"
- k) Соответствует требованиям Европейского стандарта NC Safety **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024**

English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use
- **WARNING !** Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children
- Properly identify all parts before assembling
- Never use your item if any of its parts are broken or missing
- Should any problems arise, please contact our After Sales Service
- Manufacturer's instructions shall be followed at all times
- Care: Clean with a soft, dry cloth. In case of larger stains, carefully rub with a slightly damp, non-abrasive sponge
- Avoid the risk of fire by not placing furniture near sources of ignition or hot items
- Do not jump on the bed

Deutsch

WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Der Zusammenbau muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen überprüft werden
- **WARNUNG!** Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile richtig
- Benutzen Sie Ihren Artikel niemals, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen
- Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
- Die Anweisungen des Herstellers sind stets zu befolgen
- Pflege: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben. nicht scheuernden Schwamm
- Vermeiden Sie die Gefahr eines Brandes, indem Sie die Möbel nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen
- Nicht auf das Bett springen

Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

- Le montage doit être effectué par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant Utilisation
- **ATTENTION !** Tenir les vis, les petites pièces et les sachets en plastique hors de portée des enfants
- Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler
- N'utilisez jamais votre article si l'une de ses pièces est cassée ou manquante
- En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente
- Les instructions du fabricant doivent être respectées à tout moment
- Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de taches plus importantes, frotter soigneusement avec une éponge non abrasive légèrement humide. légèrement humide et non Abrasive
- Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas les meubles à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds
- Ne pas sauter sur le lit

Italiano



IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE


- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
- ATTENZIONE! Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
- Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
- Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
- Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e nonspugna leggermente umida e non abrasiva
- Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
- Non saltare sul letto

Español

¡ IMPORTANTE ! CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

- Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso
- ADVERTENCIA Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
 - Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
 - Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
 - Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
 - Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
 - Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
 - No saltar sobre la cama.






EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.



EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

IT: Prima dell'installazione, inserire le viti nei fori e stringerle, ma non al 100%, è sufficiente stringerle al 70% - 80%. Infine, dopo aver installato tutte le viti, stringere tutte le viti al 100%. Se riscontri problemi come disallineamenti dei fori o difficoltà nell'installare alcuni componenti, verifica che le viti siano utilizzate correttamente e regola la tensione delle viti.

ES: Antes de la instalación, coloque los tornillos en los agujeros y apriéte los, pero no al 100%; apretar al 70% - 80% es suficiente. Finalmente, después de haber instalado todos los tornillos, apriete todos los tornillos al 100%. Si se encuentra con problemas como desalineación de los agujeros o dificultad para instalar ciertas piezas, verifique que los tornillos se estén utilizando correctamente y ajuste la tensión de los tornillos.

NL: Voordat u begint met de installatie, plaatst u de schroeven in de gaten en draait u ze aan, maar draai ze niet volledig aan; 70% tot 80% is voldoende. Draai uiteindelijk, nadat alle schroeven zijn geplaatst, alle schroeven volledig aan. Als u problemen ondervindt, zoals niet uitgelijnde gaten of onderdelen die niet kunnen worden geïnstalleerd, controleer dan of de schroeven correct zijn gebruikt en pas de spanning van de schroeven aan.

SE: Innan installation, sätt i skruvarna i hålen och dra åt dem, men dra inte åt dem helt; 70% till 80% är tillräckligt. Slutligen, när alla skruvar är installerade, dra åt alla skruvar helt. Om du stöter på problem, som att hålen inte kan justeras eller vissa delar inte kan installeras, kontrollera om skruvarna används korrekt och justera skruvarnas åtdragning.

PL: Przed instalacją wstaw śruby w otwory i dokręć je, ale nie dokręcaj ich na 100%; 70% do 80% wystarczy. Na koniec, po zainstalowaniu wszystkich śrub, dokręć wszystkie śruby do 100%. Jeśli napotkasz problemy, takie jak niedopasowane otwory lub części, które nie mogą być zainstalowane, sprawdź, czy śruby są używane prawidłowo i dostosuj ich dokręcenie.

Importer	COMHARBOR LIMITED
Add	Unit C, Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB
Email/URL	harborcomhar@gmail.com
Manufacturer	shouguang sunrise import and export co.,ltd
Add	Chengtou wuxing square jiankang street shouguang city.
Email/URL	www.srcabinet.com
	COMHARBOR LIMITED Unit C, Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB harborcomhar@gmail.com



💡 More Tips 💡

1

English - Before installation, you can place the parts on a carpet or other soft fabric, in order to avoid damaging your floor.

Français - Avant l'installation, vous pouvez placer les pièces sur un tapis ou un autre tissu doux, afin d'éviter d'endommager votre sol.

Deutsch - Vor der Installation können Sie die Teile auf einen Teppich oder ein anderes weiches Material legen, um eine Beschädigung Ihres Fußbodens zu vermeiden.



2

English - For your and your family's safety, please do not jump on beds, especially with hydraulic structures. When need to move bed, please work with more than one person to lift, not push, to avoid scratching your floor and hurting the stability of the bed.

Français - Pour votre sécurité et celle de votre famille, ne sautez pas sur les lits, en particulier sur les structures hydrauliques. Lorsqu'il est nécessaire de déplacer le lit, il est préférable de travailler à plusieurs pour le soulever, et non pour le pousser, afin d'éviter de rayer le sol et de nuire à la stabilité du lit.

Deutsch - Zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Familie sollten Sie nicht auf Betten springen, insbesondere bei hydraulischen Konstruktionen. Wenn Sie das Bett bewegen müssen, heben Sie es bitte mit mehreren Personen an und schieben Sie es nicht, um den Boden nicht zu verkratzen und die Stabilität des Bettes nicht zu beeinträchtigen.

Español - Para su seguridad y la de su familia, por favor no salte sobre las camas, especialmente con estructuras hidráulicas. Cuando tenga que mover la cama, por favor, trabaje con más de una persona para levantar, no empujar, para evitar rayar su piso y dañar la estabilidad de la cama.

Italia - Per la sicurezza vostra e della vostra famiglia, vi preghiamo di non saltare sui letti, soprattutto se dotati di strutture idrauliche. Quando è necessario spostare il letto, si prega di lavorare con più di una persona per sollevare, non spingere, per evitare di graffiare il pavimento e danneggiare la stabilità del letto.

Safety Advice

1) Please take the time to carefully read through the whole of these instructions before you commence.

2) Keep these instructions for future reference.

3) Unpack, inspect and check off all of the contents. Please dispose of all packaging safely.

Small component parts could choke a child if swallowed.


4) We strongly recommend that you keep children well away from the work area.

It would be sensible to lay a sheet or blanket on the floor where you intend to work to avoid scratching this product and to protect your floor.


5) This product is heavy. Take extreme care when lifting to avoid personal injury or damage to the product.

6) Assemble the product as close to its intended final position in the room as possible. Please check the contents of boxes before attempting to assemble this product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




























ASSEMBLY INSTRUCTIONS










bed

Part List : N604P531340W























1  1PC	2  1PC	3  1PC	4  1PC	5  1PC
6  1PC	7  2PCS	8  2PCS	9  1PC	10  1PC
13  1PC	14  2PCS	15  1PC	17  2PCS	20  2PCS
21  5PCS	23  1PC	24  1PC	33  1PC	34  1PC
38  1PC	39  1PC	45  2PCS	51  1PC	52  1PC

Part List : N604P531341W

12  3PCS	22  1PC	36  1PC	37  1PC	40  1PC
42  1PC	43  1PC			




















bed

Part List : N604P531342W







11  2PCS	16  2PCS	18  2PCS	19  2PCS	25  2PCS
26  2PCS	27  2PCS	28  3PCS	29  1PC	30  1PC
31  1PC	32  1PC	35  1PC	41  1PC	44  2PCS
46  1PC	47  2PCS	48  2PCS	49  2PCS	50  3PCS
53  1PC	54  1SET			

Hardware







Part List : N604P531341W

A x 34  M6x80	B x 34  Φ10x12	C x 47  Φ8x30	D x 8  M6x30
E x 8  M6x20	F x 24  Φ6x50	G x 8  Φ6x90	H x 71  M6x40
J x 2 	K x 2 	L x 3 	M x 1 
N x 3  N(CL)  N(CR)  N(DL)  N(DR) 300MM			
P x 1 	Q x 1 	R x 34  R1  R2	S x 26  Φ3.5x15
T x 12  Φ4x25	U x 50  Φ4x30	V x 2 	W x 2 


STEP:1



STEP:2



STEP:3




H x 20




M6x40

STEP:4



C x 2  Φ8x30	A x 2  M6x80	B x 2  Φ10x12
D x 5  M6x30	E x 5  M6x20	

STEP:5



D x 3




M6x30

E x 3



M6x20

STEP:6



A x 20



M6x80

B x 20




Φ10x12

C x 12



Φ8x30

STEP:7




H x 4




M6x40

STEP:8



STEP:9




H x 16





M6x40


STEP:10



STEP:11



STEP:12




H x 6



M6x40

STEP:13




C x 2




Φ8x30

G x 2



Φ6x90

STEP:14




C x 2



Φ8x30

G x 2




Φ6x90

T x 12



Φ4x25

STEP:15




S x 12



Φ3.5x15


N(CL) x 3



N(CR) x 3



STEP:16




H x 10



M6x40

STEP:17




H x 2





M6x40

STEP:18



STEP:19




H x 4




M6x40

STEP:20







F x 4




Φ6x50


STEP:21



R1 x 20



STEP:22



C x 3




Φ8x30

R2 x 6



STEP:23



C x 2




Φ8x30

R2 x 8



STEP:24



C x 4




Φ8x30

R2 x 6



STEP:25

x 2




U x 8




$\Phi 4 \times 30$

STEP:26


x 2



L x 2



R1 x 8




R2 x 8




STEP:27

x 2



N(DL) x 2



N(DR) x 2




S x 8



$\Phi 3.5 \times 15$

STEP:28




U x 6




Φ4x30


STEP:29



L x 1




R1 x 6




R2 x 6



STEP:30



N(DL) x 1



N(DR) x 1





S x 4





Φ3.5x15


STEP:31



STEP:32



F x 20



Φ6x50

J x 2





U x 4



Φ4x30

STEP:33





S x 2



Φ3.5x15

STEP:34




M x 1




P x 1




Q x 1



STEP:35





U x 30




Φ4x30


STEP:36



K x 2



U x 2



Φ4x30

V x 2





This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION of conformity with UK legislation

Certificate's Holder : Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address : Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Manufacturer : Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address : Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Product Name : XX LED RGB STRIP
Product Model (S) : XX5050RGB-60D, 5V-5050RGB-30D, 5V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-30D, DY05RGB122, DY05RGB140, DY05RGB88
Trade Mark : N/A

Complies with the requirements of the:
UK Radio Equipment Regulations (S.I.2017 No.1206)

Section 6(1)(a) Health & Safety	:	BS EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 BS EN 62479:2010 BS EN 50663:2017
Section 6(1)(b) Electromagnetic Compatibility	:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) BS EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 BS EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
Section 6(2) Effective Use of Spectrum	:	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.3.1 (2025-03)

Certificate Number : HK2509024993E
Report No. : HK2509024993-1SR/-2EH/-1ER/-2ER
Registration Date : Oct. 21, 2025

Jason Zhu
Certification Manager



General Remarks:

The tests were performed in normal operation mode.
The test results apply only to the particular sample tested.
This verification does not imply assessment of the production of the product
The UKCA marking may be affixed on the product if all relevant UK legislations are fulfilled

UK CA

Shenzhen HUAKE Testing Technology Co., Ltd.

Add.:1-2/F, B2 Building, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel.:+86-0755-2302 9901 E-mail:info@huak.com Website:https://www.huak.com



This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION of conformity with UK legislation

Certificate's Holder : Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address : Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Manufacturer : Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address : Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Product Name : XX LED RGB STRIP
Model No. : XX5050RGB-60D, 5V-5050RGB-30D, 5V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-30D, DY05RGB122, DY05RGB140, DY05RGB88
Trade Mark : N/A
Test Method : BS EN 62321-2:2014, BS EN 62321-3-1:2014, BS EN 62321-5:2014, BS EN 62321-4:2014+A1:2017, BS EN 62321-7-1:2015, BS EN 62321-7-2:2017, BS EN 62321-6:2015, BS EN 62321-8:2017
Relevant laws and regulations : The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012 No.3032).

Certificate Number : HK25090210620R
Report No. : HK25090210620-1RR
Issue date : October 20, 2025

Jason Zhou
Certification Manager



The information of the certificate can be checked through www.huak.com. The UKCA mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of UKCA Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAKE.

RoHS

Shenzhen HUAKE Testing Technology Co., Ltd.

Add.:1-2/F, B2 Building, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Tel.:+86-0755-2302 9901

E-mail:info@huak.com

Website:https://www.huak.com



keyway Testing Technology (Guangdong) Co., Ltd.
21st Floor, Building 6, Dongyi Intelligent Equipment
New Energy Vehicle Park, No.30 of Tangxia District,
Dongshen Road, Tangxia Town, Dongguan City,
Guangdong province, China

Tel : 86-769-8718 2258
Fax : 86-769-8718 1058
Mail : kwtest@Keywaytest.com

Certificate of Conformity

No. CA25020058-E-000

Applicant : Shenzhen Chuangjia Power Technology Co., Ltd
Address : 403, No. 76 Furui Road, Rentian Community, Fuhai Street,
Bao'an District, Shenzhen City
Trade Name : N/A
Product : Power adapter
M8-0510CU, M4-0510CU, M8-050100A1, M4-050100A1,
YT-050100A1, YT-0510A1, DYX-0501000UK, M8-0515CU,
Model No. : M4-0515CU, M8-050150A1, M4-050150A1, YT-050150A1,
YT-0515A1, DYX-0501500UK, M8-0520CU, M4-0520CU,
M8-050200A1, M4-050200A1, YT-050200A1, YT-0520A1,
DYX-0502000UK
Report No. : TR25020058-E-000

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and the following standards:

BS EN 55032:2015+A1:2020
BS EN 55032:2015+A11:2020
BS EN 55035:2017+A11:2020
BS EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2024
BS EN 61000-3-3:2013+A2:2021

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the specified UK Regulations.

This certificate does not imply assessment of the production of the product.



Date: Feb. 21, 2025

Without the written approval of Keyway Testing Technology (Guangdong) Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.



Keyway Testing Technology (Guangdong) Co., Ltd. Tel : 86-769-87182258
Room 2102, Building 6, Dongyi Intelligent Fax : 86-769-87181058
Equipment New Energy Vehicle Park, No.30 of
Tangxia District, Dongshen Road, Tangxia Town Mail : kwtest@keywaytest.com
Dongguan City Guangdong province China

Certificate of Conformity

No. CA25020055-S-000

The following products have been tested by us references to standards for electrical equipment designed for use within certain voltage limits in support of the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (S.I. 2016/1101). It is possible to use UKCA marking to demonstrative the Conformity with this Electrical Equipment (Safety) Regulations.

Applicant : Shenzhen Chuangjia Power Technology Co., Ltd

Address : 403, No. 76 Furui Road, Rentian Community,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City

Product : Power adapter

Trade Name : N/A

Model No. : 8-0510CU, M4-0510CU, M8-050100A1, M4-050100A1,
YT-050100A1, YT-0510A1, DYX-0501000EU, M8-0515CU,
M4-0515CU, M8-050150A1, M4-050150A1, YT-050150A1,
YT-0515A1, DYX-0501500EU, M8-0520CU, M4-0520CU,
M8-050200A1, M4-050200A1, YT-050200A1, YT-0520A1,
DYX-0502000EU

Test Standards :	
BS EN IEC62368-1:2020+A11:2020	Audio/video, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements

**UK
CA**



Toney Cao
Supervisor
Date: 2025-03-14

The statement is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo.

VERIFICATION OF CONFORMITY

No.: ELE2512C28456

2025.12.30

Applicant : Shenzhen Chuangjia Power Technology Co., Ltd.
Address : Room 403, No. 76 Furui Road, Runtian Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen

Manufacturer : Shenzhen Chuangjia Power Technology Co., Ltd.
Address : Room 403, No. 76 Furui Road, Runtian Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen

Product : Power Adapter

Tested Model : M8-0510CU, M4-0510CU, M8-050100A1, M4-050100A1, YT-050100A1, YT-0510A1, DYX-0501000EU, M8-0515CU, M4-0515CU, M8-050150A1, M4-050150A1, YT-050150A1, YT-0515A1, DYX-0501500EU, M8-0520CU, M4-0520CU, M8-050200A1, M4-050200A1, YT-050200A1, YT-0520A1, DYX-0502000EU

Report No. : ELE2512C28456

The submitted products (selected accessories) have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the following European Directives:

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.

The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. This verification applies specifically to the sample investigated in our test report number only.

Signed for and on behalf of
Shenzhen Element Testing Co., Ltd.

RoHS

Noel Yin

Noel Yin
Technical Manager



Registration No. : WTN25D04079447
Reference No. : WTN25D04079447Z
Applicant : Guangdong Zhangong Electric Technology Co., Ltd.
Address : Room 701, Building 29, Shunde Zhifu Park, No.8, 2nd Ring Road, Gaozan village committee, Xingtian town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Manufacturer : The same as above
Address : The same as above
Product : MountableUSB Hub/USBCHARGER
Model No. : ZG-USB-O01A, ZG-USB-Y01A, ZG-USB-O02A, ZG-USB-Y02A, ZG-USB-O01B, ZG-USB-Y01B, ZG-USB-O02B, ZG-JJY-1UK to -8UK
Technical data : See model list

**Test Standards:****BS EN IEC 61558-1:2019****BS EN 61558-2-16:2009+A1:2013**

The above product has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 of United Kingdom (S.I. 2016 No.1101). It is possible to use UKCA marking to demonstrate the compliance with the regulations.

Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 1:**General requirements and tests****Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1100 V - Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units**

The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the above mentioned UK regulations. Other relevant UK regulations have to be observed.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the declaration of conformity, the UKCA marking as shown below can be affixed on the equipment under the sole responsibility of the manufacturer.



Manager: Deval Qin
Date: 2025-5-30

The statement is based on a single evaluation of the sample of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Waltek Testing Group Co., Ltd.**Hotline: 400-840-2288****E-mail: info@waltek.com.cn****Http://www.waltek.com.cn**

Ver.03. 26.09.2024, WALTEK is registered trademark. Utilisation and application requires prior approval.

Attachment

Model list



Reference No.: WTN25D04079447Z

Model List:

Product name	Model name	Differences
MountableUSB Hub/USBCHA RGER	ZG-USB-O01A, ZG-USB-O01B	Input: AC 100V-250V,50/60Hz Type-C Output: 5Vdc 2.1A USB Output: 5Vdc 2.1A Type-C+USB Output: 5Vdc 2.1A EU plug
	ZG-USB-O02A, ZG-USB-O02B	Input: AC 100V-250V,50/60Hz USB Output: 5Vdc 2.1A USB+USB Output: 5Vdc 2.1A EU plug
	ZG-USB-Y01A, ZG-USB-Y01B	Input: AC 100V-250V,50/60Hz Type-C Output: 5Vdc 2.1A USB Output: 5Vdc 2.1A Type-C+USB Output: 5Vdc 2.1A UK plug
	ZG-USB-Y02A, ZG-JJY-1UK to -8UK	Input: AC 100V-250V,50/60Hz USB Output: 5Vdc 2.0A USB+USB Output: 5Vdc 2.0A UK plug

=====End of Attachment=====

Waltek Testing Group Co., Ltd.

Hotline:400-840-2288

E-mail:info@waltek.com.cn

Http://www.waltek.com.cn

Ver.03. 26.09.2024, WALTEK is registered trademark. Utilisation and application requires prior approval.

Reference No. : WTN23N07163435E
Applicant : Guangdong Zhangong Electrical Technology Co., LTD
Address : 701, Building 29, Zhifu Garden, Xingtian Town, Shunde District, Foshan City
Manufacturer : Same as applicant
Address : Same as applicant
Product : Furniture Power Distribution Units
Model No. : ZG-JJY-1UK to -8UK, others see attachment
Technical data : 250 Vac, 50 - 60 Hz, 13 A, USB: 5 Vdc, 2 A

Test Standards:

BS EN IEC 55015:2019+A11:2020
BS EN 61547:2009
BS EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

The above product has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 of United Kingdom (S.I. 2016 No.1091). It is possible to use UKCA marking to demonstrate the compliance with the regulations.

BS EN IEC 55015: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
BS EN 61547: Equipment for general lighting purposes — EMC immunity requirements
BS EN IEC 61000-3-2: Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
BS EN 61000-3-3: Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection

The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the above mentioned UK regulations. Other relevant UK regulations have to be observed.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the declaration of conformity, the UKCA marking as shown below can be affixed on the equipment under the sole responsibility of the manufacturer.



Manager: Jianzhong Mao
Date: 2023-09-05

The statement is based on a single evaluation of the sample of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd.

Hotline: 400-840-2288 E-mail: nb@waltek.com.cn
[Http://www.waltek.com.cn](http://www.waltek.com.cn)

Ver.10.22, WALTEK is registered trademark. Utilisation and application requires prior approval.

Attachment

Model list



Reference No.: WTN23N07163435E

No.	Model	Rated Input	Max Current	Max Output	Note
1.	ZG-JJY-1	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
2.	ZG-JJY-1UK	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
3.	ZG-JJY-2	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
4.	ZG-JJY-2UK	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
5.	ZG-JJY-3	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
6.	ZG-JJY-3UK	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
7.	ZG-JJY-4	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
8.	ZG-JJY-4UK	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
9.	ZG-JJY-5	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
10.	ZG-JJY-5UK	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
11.	ZG-JJY-6	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
12.	ZG-JJY-6UK	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
13.	ZG-JJY-7	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
14.	ZG-JJY-7UK	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
15.	ZG-JJY-8	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/
16.	ZG-JJY-8UK	250 Vac, 50 - 60 Hz	13 A	USB: 5 Vdc, 2 A	/



Declaration of Conformity (DoC)

SI 2012 No. 3032 and its amendment The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations.

The certificate applies to the tested sample following mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production, It is only valid in connection with the test report number.

Report No. : XNO260105301CX2-1
Certificate No. : XNO260105301CX2-1C
Applicant : Guangdong Zhongong Electric Technology Co., LTD
Address : 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtian town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Product name : Furniture socket
Model No. : ZG-JJY-1UK to -8UK
Sub-Model No. : ZG-JJY-2, ZG-JJM/12A/15A, ZG-JJM, LH-D, ZG-JJM-A2, ZG-JJM1-A2
Manufacturer : Guangdong Zhongong Electric Technology Co., LTD
Address : 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtian town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Test method : BS EN 62321-3-1:2014 & BS EN 62321-5:2014 &
BS EN 62321-4:2014+A1:2017 & BS EN 62321-7-1:2015 &
BS EN 62321-7-2:2017 & BS EN 62321-6:2015 & BS EN 62321-8:2017



Signature :

Technical supervisor

Signed for and on behalf of

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., Ltd

09-Jan-2026



This certification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab logo.

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., LTD

103, NanSha IT Park, South Tower, No.2 Huanshi Dadao Nan, NanSha District, GuangZhou City, Guangdong Province, China

Tel: 020-39004143

Fax: 020-39390517

Email: service@xnotesting.com

Website: <http://www.xnotesting.com>