


Metal Swivel Dining Chair 2pcs

Assembly & Care instructions



SKU: P25027-S1

Please read & retain for future reference

CATALOGS

Care & Instructions	3
Parts List	4
Screw Set List	5
Extra	6
Specifications	7
Installation Instructions	8
Manuel d'instruction (français)	13

Care & Instructions


Thank you for ordering this outdoor dining furniture set. Here are some suggestions that may help you:

1. This set of outdoor Iron vertical back dining room swivel chairs has two in a box.
2. The mat is vacuum-packed. After opening the package, the mat will become thick enough after a period of time.
3. If any parts are damaged or lost, please read this instruction carefully (refer to the parts list on page 4 through page 6), please feel free to contact us. We will send you a replacement immediately.
4. In order to prolong the service life of sofa cover, we suggest that you put all cushions indoors in rainy days.
5. We hope you can like our products, if you have any other questions, please contact us.

How to contact us:









Email:service@alaulm.com











Web:www.alaulm.com











You can scan the QR code to explore more products.

PARTS LIST

Part	Description	Part Name	Qty
L001		Seat Plate Part	2
L002		Back Plate Part	2
L003		Right Armrest Part	2
L004		Left Armrest Part	2
L005		Seat Cushion	2
L006		Back Cushion	2
L007		T-shaped Metal Part	2
L008		Spring Tab	4
L009		Bottom Turntable	2

Screw Set List			
Part	Description	Part Name	Qty
A		Bolt M6 × 20	8PCS
B		Bolt M6 × 30	10PCS
C		M6 Gasket	16PCS
D		Bolt M8 × 30	8PCS
E		Jam Nuts M8	8PCS
F		M6 Large Gasket	2PCS
G		Bolt Cap	16PCS
H		M8 Gasket	8PCS
I		Retaining Ring	8PCS
J		Wrench	2PCS
K		Allen wrench M6	1PC
L		Hexagon Bolt Cap	16PCS


Screw Set List

Part	Description	Part Name	Qty
M		Dust cover	2PCS
Extra			
Part	Description	Part Name	Qty
A		Bolt M6 × 20	1PCS
B		Bolt M6 × 30	1PCS
C		M6 Gasket	2PCS
D		Bolt M8 × 30	1PCS
E		Jam Nuts M8	1PCS
F		M6 Large Gasket	1PCS
G		Bolt Cap	2PCS
H		M8 Gaskets	2PCS

Extra			
Part	Description	Part Name	Qty
I		Retaining Ring	2PCS
L		Hexagon Bolt Cap	2PCS

WARNING:Failure to locate parts in accordance with these diagrams, or failure to use special parts provided with this equipment, may result in property damage or personal injury.



SPECIFICATIONS




Step 1

Align the two holes on the rear side of the Seat Plate Part (L001) with the Back Plate Part (L002) and secure with Bolts (B) to the M6 Gaskets (C).


Note: Do not tighten the Bolt.



L001×2



L002×2



B×4



C×4






K×1


Step 2

Fit Right Armrest Part (L003) to the right side of assembly (L001 L002), with the two holes on the inside of (L003) aligned with the holes on the right side of (L001 L002) and secured with Bolts (A) and M6 Gaskets (C).

Note: Do not tighten bolts.




L003×2



A×4





C×4




K×1

Step 3

The Left Armrest Part (L004) is fitted in the same way as Step 2.
Note: Do not tighten the Bolt.



L004×2



A×4





C×4



K×1

Step 4

Align the outer holes of the armrests on both sides with the outer holes of (L002) and secure using Bolts (B) with M6 Gaskets (C).
Note: Tighten bolts at this time.



B×4




C×4




K×1

Step 5


Insert the Metal Part(L007)into the Bottom Turntable(L009) and tighten the Bolt(B) through the M6 Large Gaskets(F)and lock it into the Metal Part(L007) as shown.



L009×2



L007×2



B×2



F×2






K×1




M×2

Step 6

Combine the upper and lower parts ,align the lower holes in(L001)with the holes in (L007),install the Spring Tabs(L009),the Blot(D),the M8Gaskets(I),the Retaining Ring (J)and the Jam Nut M8(F)in the order of the way,and tighten the bolts and nuts with the Wrench(K)



L008×4



D×8



H×8





I×8



E×8

Step 7



Finally turn the cushion over, there will be four velcro straps, after placing the Cushion(L005) on the seat plate, wrap the velcro around the slats as shown and finally tighten.




L005×2

Step 8

Put all bolt caps(G&L)on the bolts.
Finish by placing the Back Cushion(L006)in the chair.



L006×2




G×16



L×16


WARM WINTER SET: This product can be paired with our store's Outdoor square table heater, so that your winter is no longer cold and you can enjoy a warm winter outdoor afternoon tea.

ENSEMBLE CHAUD POUR L'HIVER : Ce produit peut être associé au chauffage de table carré pour l'extérieur de notre magasin, de sorte que votre hiver ne soit plus froid et que vous puissiez profiter d'un thé d'après-midi chaud en plein air.



Chaise de salle à manger pivotante en métal 2pcs

Instructions de montage et d'entretien



SKU: P25027-S1

À lire et à conserver pour référence ultérieure

Soins et instructions


ous vous remercions d'avoir commandé cet ensemble de meubles de salle à manger pour l'extérieur. Voici quelques suggestions qui pourraient vous aider :

1. Cet ensemble de fauteuils à bascule en fer tricoté pour l'extérieur est livré par deux dans une boîte.
2. Le tapis est emballé sous vide. Après ouverture de l'emballage, le tapis deviendra suffisamment épais au bout d'un certain temps.
3. Si des pièces sont endommagées ou perdues, veuillez lire attentivement ces instructions (se référer à la liste des pièces de la page 4 à la page 6), n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous enverrons immédiatement un produit de remplacement.
- 4) Afin de prolonger la durée de vie de la housse de canapé, nous vous conseillons de placer tous les coussins à l'intérieur les jours de pluie.
5. nous espérons que vous aimerez nos produits, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Comment nous contacter :









Email:service@alaulm.com









Web:www.alaulm.com










Vous pouvez scanner le code QR pour découvrir d'autres produits.


LISTE DES PIÈCES

Partie	Description	Nom de la pièce	Qté
L001		Plaquette de siège Pièce	2
L002		Plaquette arrière Partie	2
L003		Partie de l'accoudoir droit	2
L004		Partie gauche de l'accoudoir	2
L005		Coussin de siège	2
L006		Coussin de dossier	2
L007		Pièce métallique en forme de T	2
L008		Languette de printemps	4
L009		Plateau tournant inférieur	2

Liste des jeux de vis			
Partie	Description	Nom de la pièce	Qté
A		Boulon M6 × 20	8PCS
B		Boulon M6 × 30	10PCS
C		Joint M6	16PCS
D		Boulon M8 × 30	8PCS
E		Noix de confiture M8	8PCS
F		M6 Grand joint	2PCS
G		Capuchon de boulon	16PCS
H		Joint M8	8PCS
I		Anneau de retenue	8PCS
J		Clé à molette	2PCS
K		Clé Allen M6	1PC
L		Capuchon de boulon hexagonal	16PCS


Liste des jeux de vis

Partie	Description	Nom de la pièce	Qté
M		Pochette de protection	2PCS
Extra			
Partie	Description	Nom de la pièce	Qté
A		Boulon M6 × 20	1PCS
B		Boulon M6 × 30	1PCS
C		Joint M6	2PCS
D		Boulon M8 × 30	1PCS
E		Noix de confiture M8	1PCS
F		M6 Grand joint	1PCS
G		Capuchon de boulon	2PCS
H		M8 Joints	2PCS

Extra			
Partie	Description	Nom de la pièce	Qté
I		Anneau de retenue	2PCS
L		Capuchon de boulon hexagonal	2PCS



AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas localiser les pièces conformément à ces schémas ou de ne pas utiliser les pièces spéciales fournies avec cet équipement peut entraîner des dommages matériels ou corporels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Step 1

Aligner les deux trous situés à l'arrière de la partie de la plaque d'assise (L001) avec la partie de la plaque arrière (L002) et fixer les boulons (B) aux joints M6 (C). **Remarque : ne pas serrer le boulon.**



L001×2




L002×2



B×4





C×4




K×1

Step 2

Monter la partie de l'accoudoir droit (L003) sur le côté droit de l'assemblage (L001L002), en alignant les deux trous à l'intérieur de (L003) sur les trous du côté droit de (L001L002) et en la fixant avec des boulons (A) et des joints M6 (C). **Remarque : ne pas serrer les boulons.**




L003×2



A×4



C×4




K×1


Step 3

La partie de l'accoudoir gauche (L004) est montée de la même manière qu'à l'étape 2.

Remarque : ne pas serrer le boulon.




L004×2



A×4



C×4





K×1

Step 4

Aligner les trous extérieurs des accoudoirs des deux côtés avec les trous extérieurs de (L002) et fixer à l'aide de boulons (B) avec des joints M6 (C).

Remarque : serrer les boulons à ce stade.



B×4




C×4




K×1

Step 5


Insérez la pièce métallique (L007) dans le plateau tournant inférieur (L009) et serrez le boulon (B) à travers les joints M6 larges (F) et verrouillez-le dans la pièce métallique (L007) comme indiqué.



L009×2




L007×2



B×2



F×2






K×1




M×2

Step 6

Assemblez les parties supérieure et inférieure, alignez les trous inférieurs (L001) avec les trous (L007), installez les languettes à ressort (L009), le tampon (D), les joints M8 (I), la bague de retenue (J) et le contre-écrou M8 (F) dans l'ordre indiqué, puis serrez les boulons et les écrous à l'aide de la clé (K)



L008×4



D×8



H×8





I×8



E×8

Step 7


Après avoir placé le coussin (L005) sur la plaque d'assise, enrroulez le velcro autour des lattes comme indiqué et serrez.




L005×2

Step 8

mettre tous les capuchons de boulons (G&L) sur les boulons
terminer en plaçant le coussin de dossier (L006) dans la chaise



L006×2




G×16



L×16

OUTDOOR DINING SET: This product can be used in conjunction with our outdoor x-legs longboard table, allowing you to enjoy a high-end outdoor dining experience.

ENSEMBLE DE SALLE À MANGER POUR L'EXTÉRIEUR : Ce produit peut être utilisé en conjonction avec notre table d'extérieur x-legs longboard, ce qui vous permet de profiter d'une expérience de repas d'extérieur haut de gamme.



www.alaulm.com

Make Your Life Better.

