



ROMAN BATH FAUCET 3 PIECES WITH HAND-SHOWER

Solid brass construction,
Ceramic cartridge,
Deluxe finish,
Plastic hand-shower,
59" steel braided hose,
Cartridge with limited lifetime warranty,
Easy installation.

ROBINET DE BAIN ROMAIN 3 MCX AVEC DOUCHETTE

Construction de laiton solide,
Cartouche de céramique,
Fini luxueux,
Douchette de plastique,
Flexible tressé de métal 59",
Garantie à vie limitée sur les cartouches,
Installation simple.

Tools You May Need Outils requis



Adjustable wrench
Clé à molette



Groove joint plier
Pinces multiprises




Pipe tape
Ruban teflon



Allen key
Clé hexagonale

Flow rate chart
Diagramme de débit



Flow pressure in PSI / Volume de débit en PSI

1 GPM = 3.785 LPM




Hand shower/ Douchette

PSI	10	20	30	40	50	60
GPM	1.2	2.0	2.5	3.0	3.3	3.6


Spout / Bec

PSI	10	20	30	40	50	60
GPM	3.9	5.2	6.3	7.4	7.6	7.8

Because of difference of city water system or others, water pressure may differ, and cause the flow rate to change a little bit.
En raison des différences entre les systèmes d'eau de ville ou autre, la pression d'eau peut varier et provoquer un léger changement dans le débit.





NO Numéro	Description Description	Quantity Quantité	Factory No. Numéro d'usine	RP No. Numéro de RP.	NO Numéro	Description Description	Quantity Quantité	Factory No. Numéro d'usine	RP No. Numéro de RP.
1	Handle / Poignée	1	1H00675CP		27	Connector / Connecteur	1	1J01992NT	
2	Allen screw / Vis hexagonale	1	1L20066NT		28	Washer / Joint d'étanchéité	1	1D00647NT	
3	Button / Bouton	1	1C00252CP		29	Connector / Connecteur	1	1J01993NT	
4	Cap / Coupole de finition	1	1F00035CP		30	O-Ring / Anneau d'étanchéité	1	1R00129NT	
5	Fix ring / Anneau fixe	1	1N00109NT		31	Connector / Connecteur	1	1J00165NT	
6	Ceramic cartridge / Cartouche de céramique	1	1K00454NT	RP-CART35BF	32	O-Ring / Anneau d'étanchéité	1	1R00121NT	
7	Body / Corps	1	1B01351CP		33	Body / Corps	1	1V00047NT	
8	Flange / Coupole	1	1E00235CP		34	Rubber washer / Joint d'étanchéité	2	1D00131NT	
9	Screw / Vis	6	1L20208NT		35	Metal washer / Joint de métal	2	1D00445NT	
10	Rubber washer / Joint d'étanchéité	1	1D00230NT		36	Lock nut / Contre-écrou	2	1N00419NT	
11	Rubber washer / Joint d'étanchéité	1	1D00089NT		37	Screw / Vis	4	1L20161NT	
12	Metal washer / Joint de métal	1	1D00090NT		38	Rubber washer / Joint d'étanchéité	1	1D00110NT	
13	Bolt / Boulon	1	1L10010NT		39	Nut / Écrou	1	1J01213NT	
14	Lock nut / Contre-écrou	1	1N00229NT		40	Rubber washer / Joint d'étanchéité	1	1D00344NT	
15	Spout / Bec	1	1S00489CP		41	Adapter / Adaptateur	1	1Z00209CP	
16	Lift rod / La tirette	1	1T10029CP		42	Washer, 59" hose / Joint, Tuyau de 59"	1	1G00113CP	
17	Rectifier / Redresseur	1	1A10116NT		43	Base / Base	1	1E00912CP	
18	Allen screw / Vis hexagonale	1	1L20082NT		44	Flange / Coupole	1	1E00911CP	
19	Flange / Coupole	1	1E00891CP		45	Nut / Écrou	1	1N00504NT	
20	U-Ring / Anneau d'étanchéité en "u"	2	1R00124NT		46	O-Ring / Anneau d'étanchéité	1	1R00305NT	
21	Washer / Joint d'étanchéité	1	1D00080NT		47	Shower post / Support à douchette	1	1L10086NT	
22	Tube / Tube	1	1G00099NT		48	Hand shower / Douchette	1	1Z00894CP	
23	O-Ring / Anneau d'étanchéité	3	1R00130NT		49	Anti-siphon / Balancier	1	1V00485NT	
24	Rod / Tige	1	1T20027NC		50	Flexible hose 19" / Flexible de 19"	1	1G00114CP	
25	Fix ring / Anneau fixe	1	1Z00408NT		51	Flexible hose 12" / Flexible de 12"	1	1G01014CP	
26	Spring / Ressort	1	1Z00243NT		52	Allen key / Clé hexagonale	1	1Z00160NC	
					53	Allen key / Clé hexagonale	1	1Z00154NC	




1. Remove allen screw(18) by allen key(53).
Take out the spout and body(33).
Separate connector(31), o-ring(32) and body(33).

Retirez la vis hexagonale(18) avec la clé hexagonale(53).
Retirez le bec et le corps(33).
Séparez le connecteur(31), la bague d'étanchéité(32) et le corps(33).




2. Drill three 1-1/4" holes, 4 inch on bathtub.
Screw connector(31) and o-ring(32) on the body(33).
Tighten lock nut(36), metal washer(35) and rubber washer(34) by screws(37) to combine body(33) with connector(31).
Install the spout into the connector(31).
Secure allen screw(18) using allen key(53).
Screw bolt(13) on the volume control valve, and then put it into rubber washer (10) and hole.

Percez trois trous de 1-1/4po sur la baignoire à 4po centre de distance.
Vissez le connecteur(31) et la bague d'étanchéité(32) sur le corps(33).
Serrez le contre-écrou(36) le joint de métal(35) la rondelle de caoutchouc(34) avec les vis(37) pour assembler le corps(33) avec le connecteur(31).
Installez le bec dans le connecteur(31).
Fixez la vis hexagonale(18) avec la clé hexagonale(53).
Vissez le boulon(13) sur le soupape de commande de volume, puis mettez-le dans la rondelle(10) et dans le trou.




3. Screw lock nut(14), metal washer(12) and rubber washer(11) to long screw(13) tightly underneath.
Screw base(43) on the shower post(47), and then screw nut(45) and o-ring(46) onto the shower post(47).
Tighten lock nut(36), metal washer(35) and rubber washer(34) by screws(37)

Vissez fermement le contre-écrou(14), le joint de métal(12) et la rondelle de caoutchouc(11) à la longue vis(13) par le dessous.
Vissez la base(43) sur le support à douchette(47), puis vissez l'écrou(45) et l'anneau d'étanchéité(46) sur le support de douchette(47).
Serrez le contre écrou(36), la rondelle de métal(35) et le joint d'étanchéité(34) par des vis(37).



4. Pass 59 inch hose(42) through shower post assembly.
Connect 59 inch hose and washer(42) with hand shower assembly(48).

Passer le tuyau de 59 pouces(42) à travers l'assemblage du support à douchette.
Branchez le tuyau 59 pouces et le joint(42) avec la douchette(48).




5. Connect flexible hose 59 inch(42) with flexible hose 19 inch(50).
Screw flexible hose 12 inch(51) onto body(33) and volume control valve.
And then screw metal nut(39) and rubber washer(38).
Screw the hot and cold supply hose(not included) on hot and cold pipe.

Raccordez le flexible de 59 pouces(42) avec le flexible de 19 pouces(50).
Vissez le flexible de 12 pouces(51) sur le corps(33), et le régulateur de débit.

Puis vissez l'écrou de métal(39) et la rondelle de caoutchouc(38).


Vissez le tuyau d'alimentation chaude et froide (non inclus) sur le tuyau chaud et froid.



6. Check for leaks. Turn on faucet handle for one minute to flush debris from faucet.


Vérifier pour les fuites. Faire couler l'eau du robinet une minute pour retirer les débris.

How to remove the rod / Comment retirer la tige



Remove the spout and body(33).

Retirer le bec et le corps(33).



Remove rod(24) and take out lift rod(16).
Separate rod(24), fix ring(25) and spring(26) from tube(22).

Retirer la tige(24) et retirer la tirette(16).
Séparer tige(24), l'anneau fixe(25) et le ressort (26) du tube(22).

LIMITED WARRANTY

By choosing a product a leader in the plumbing industry distributed all across North America, you are sure to make the right choice. On top of the quality materials that are used to make their products, KEBO's advanced manufacturing processes also benefit its products' quality and longevity. To attest to this, they decided to offer their customers a beneficial warranty.

Certifies that its products will meet your needs with their style, but also with their manufacturing quality. To make sure that they are reliable and safe, each product was carefully inspected, tested and approved during the quality control process that is in place.

To whom does this warranty apply?

offers a **25-year limited warranty** from the date of purchase, exclusive to the first buyer as long as he/she resides in the same property. The warranty applies to single-hole, 4", 8", bathtub, tub-shower, kitchen and shower faucets. The warranty is intended for residential and/or domestic use.

Care instructions

Clean the product using water and a mild detergent. Abrasive or corrosive cleaners and cleaners that contain ammonia compounds or solvents must never be used to clean the product as they can alter the finish.

What is covered by the warranty?

	1 Year*	5 Years*	25 Years*
Finishes	Black, white, brass, old copper, gold, midnight bronze against manufacturing defects	—	Chrome, nickel and stainless steel against manufacturing defects
Cartridges and balancing spools	Plastic cartridges and balancing spools	Thermostatic cartridges against manufacturing defects	Ceramic cartridges against manufacturing defects
Parts	Hand showers, flexible hoses, aerators, caps, handles, plates and diverters against manufacturing defects	—	—

*From the date of purchase.

Should there be any manufacturing defects that are not covered by the warranty, the product will need to be inspected prior to following through with the claim. Without that verification, the brand will assume no charge and/or responsibility.

What are the exclusions?

The warranty doesn't apply if the product is damaged as a result of misuse, overuse or non-residential use, neglect, lack of maintenance, or the use of corrosive or abrasive products, regardless of the person who did those damages. The warranty does not cover shipping and labour costs. The warranty does not apply to the normal tear and wear of the goods.

In cases where the water supply is done through wells, the product's performance may be affected, which is not covered by the warranty.

The warranty doesn't cover the damages caused by the acts of God or breakage resulting from a shock or mishandling, regardless of the part played by the buyer or the installer. It also excludes the damages caused by an improper installation.

doesn't cover damages caused by a water leak, even if they result directly or indirectly from a product defect, except where the applicable legislation does not allow any exclusion or limitation following indirect or consequential damages.

It is fair to say that if the product has a manufacturing defect, it will show as soon as it is installed or shortly after. However, a leak caused by an improper installation could happen a long time after. Therefore, it is strongly advised to have it done by a professional.

All warranty claims must include the invoice copy.

Should a part or product component be defective or the finish damaged following a normal domestic and residential use, commits to replacing the defective part(s) to the first buyer only. could also, in its sole discretion, commit to offer a full replacement. No indemnity shall be claimed for loss of enjoyment of life, loss of income or losses caused by water.

GARANTIE LIMITÉE

En choisissant un produit issu de la vaste sélection offerte par , leader dans l'industrie de la plomberie et distribué à travers l'Amérique du Nord, vous vous assurez de faire le bon choix. En plus des matériaux de qualité utilisés dans la conception de ses produits, ses procédés de fabrication évolués profitent aussi à leur qualité et leur longévité. C'est pour en faire foi que a décidé d'offrir une garantie avantageuse à sa clientèle.

vous certifie donc que ses produits sauront satisfaire vos besoins grâce à leur style, mais aussi par leur qualité de fabrication. Afin de vous assurer fiabilité et sécurité, chaque produit a été minutieusement inspecté, testé puis approuvé lors d'un rigoureux contrôle de qualité.

À qui la garantie s'applique-t-elle?

offre une **garantie limitée de 25 ans** à partir de la date d'achat, exclusive au premier acheteur et tant qu'il réside dans la propriété. Cette garantie s'applique aux robinets monotrou, 4", 8", aux robinets de bain, de bain-douche, de cuisine ainsi qu'à la robinetterie de douche. La garantie est destinée à un usage résidentiel et/ou domestique.

Consignes d'entretien

Pour nettoyer la robinetterie, utilisez de l'eau et un savon doux. N'utilisez jamais de produits corrosifs, abrasifs ou des produits contenant de l'ammoniaque ou des solvants, car vous risqueriez d'altérer le fini.

Que couvre la garantie?

	1 an*	5 ans*	25 ans*
Finis	Blanc et noir, laiton antique, cuivre ancien, or et bronze minuit, et ce contre tout défaut de fabrication	—	Chrome, nickel et acier inoxydable contre tout défaut de fabrication
Cartouches et balanciers	Cartouches en plastique et balanciers	Cartouches thermostatiques contre tout défaut de fabrication	Cartouches en céramique contre tout défaut de fabrication
Pièces	Douchettes, flexibles, aérateurs, vices, bouchons, poignées, plaques et déviateurs contre tout défaut de fabrication	—	—

*À partir de la date d'achat

S'il y a des défauts de fabrication couverts par la garantie, le produit devra être inspecté avant de donner suite à toute réclamation. Sans cette vérification, aucun frais et/ou responsabilité ne seront assumés par la marque.

Quelles sont les exclusions?

Cette garantie est applicable pour tous les produits achetés en date du 1^{er} janvier 2018 ou après.

La garantie ne s'applique pas si le produit est endommagé suite à une utilisation non conforme, à un usage abusif ou non résidentiel, à de la négligence, à un manque d'entretien, ou en raison de l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs, et ce peu importe qui est responsable de ces dommages. La garantie ne couvre pas les frais d'expédition et de main-d'œuvre. ne garantit pas l'usure normale des composantes.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par les actes de Dieu ou les bris résultant d'un choc ou d'une mauvaise manutention, qu'elle fût de la part de l'acheteur ou de l'installateur. Elle exclut aussi les dommages qui résultent d'une mauvaise installation.

ne couvre pas les dommages aux biens causés par une fuite d'eau, que ceux-ci soient directement ou indirectement liés à un défaut du produit, sauf là où la législation applicable ne permet aucune exclusion ou limitation suite à des dommages indirects ou consécutifs.

Il est juste de préciser que s'il y a présence d'un défaut de fabrication sur le produit, il se manifestera dès l'installation ou peu de temps après. Par contre, si une fuite est causée par une mauvaise installation, elle ne pourra survenir que beaucoup plus tard. Il est donc fortement recommandé de faire appel à un professionnel.

Toute demande de réclamation de garantie doit être accompagnée d'une copie de la facture.

Si une pièce ou composante du produit est défectueuse ou si le fini est endommagé dans le cadre d'un usage domestique et résidentiel normal, s'engage à remplacer, au premier acheteur uniquement, la ou les composantes défectueuses. pourrait aussi, et ce à son entière discrétion, s'engager à fournir un remplacement complet. Aucune indemnité ne pourra être réclamée suite à une perte de jouissance de la vie, à une perte de revenu ou aux pertes causées par l'eau.