VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODEL:MX24-111

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODEL:MX24-111



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Assembly precautions

1. Assemble according to these instructions. Improper assembly can cre ate hazards.

2. Product capabilities apply to properly and completely assembled produc t only.

3. For additional information regarding the parts listed in the following pag es, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and se parate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING:


The product is not a toy, children shall not play with the product.

Packing list

Serial Number	Name	Quantity
A	Connecting Ear Plate	2
B	Connecting Ear Plate Support Tube	2
C	Turning Connector	2
D	Lower Connecting Tube Assembly	1
E	Upper Connecting Tube Assembly	1



Serial Number	Name	Specification	Quantity	1#	2#	3#
a	Hexagon Head Bolt	M8×50	12	8	4	-
b	Hexagon Head Bolt	M8×45	4	-	-	4
c	Oversized Flat Washer	M8	24	16	-	8
d	Flat Washer	M8	8	-	8	-
e	Spring Washer	M8	4	-	4	-
f	Self - locking Nut	M8	16	8	4	4
h	Single - ended Fixed Wrench	M8S13	1	-	1	-



For easier installation, pre-sort the components into 1#, 2#, 3#. Their quantities will be used in Steps 1-3.

Installation Steps

Step 1:

Install the connecting lug support tube (B), the turning connector (C), and the lower connecting tube assembly (D) together using the 8 hexagon head bolts M8×50, 16 oversized flat washers M8, and 8 self - locking nuts M8 from Set 1#.




Step 2:

Install the connecting lugs (A) together using 4 hexagon head bolts M8×45 and 4 oversized flat washers M8 from Set 3#.




Step 3:

Use 4 hexagon head bolts M8×50, 8 flat washers M8, 4 spring washers M8 and 4 self - locking nuts M8 from Set 2# to install the assembled connecting ear plates (A) and the footrest together.



Step 4:

Install the installed connecting lug support tube (B) and the footrest together using 4 oversized flat washers M8 and 4 self - locking nuts M8 from Set 3#.





Precautions

Regularly check the installation status of the rear armrest. If it is loose, tighten it in a timely manner.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TYLNY BAGAŻNIK NA SIEDZENIE WÓZKA GOLFOWEGO

MODELE: MX24-111

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODELE: MX24-111



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Złóż zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

3. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Trzymaj małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


OSTRZEŻENIE:

Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny się nim bawić.

Lista rzeczy do spakowania


Numer seryjny	Nazwa	Ilość
A	Łącząca płytka uszna	2
B	Podłączenie rury podtrzymującej płytkę uszną	2
C	Złącze obrotowe	2

Numer seryjny	Nazwa	Ilość
D	Zespół dolnej rury łączącej	1
mi	Zespół górnej rury łączącej	1



Numer seryjny	Nazwa	Specyfikacja	Ilość	1#	2#	3#
A	Śruba z łbem sześciokątnym	M8×50	12	8	4	-
B	Śruba z łbem sześciokątnym	M8×45	4	-	-	4
C	Podkładka płaska o dużych rozmiarach	M8	24	16	-	8

Numer seryjny	Nazwa	Specyfikacja	Ilość	1#	2#	3#
D	Podkładka płaska	M8	8	-	8	-
mi	Podkładka sprężysta	M8	4	-	4	-
F	Nakrętka samoblokująca	M8	16	8	4	4
H	Klucz nastawny jednostronny	M8S13	1	-	1	-



Aby ułatwić instalację, posortuj wstępnie komponenty według kodów 1#, 2#, 3#. ilości zostaną wykorzystane w krokach 1-3.

Kroki instalacji

Krok 1:

Zamontuj rurę podporową łączącą (B), łącznik obrotowy (C) i dolny zespół rury łączącej (D) za pomocą 8 śrub z łbem sześciokątnym M8×50, 16 podkładek płaskich o dużych rozmiarach M8 i 8 nakrętek samozabezpieczających M8 z zestawu 1 nr.




Krok 2:

Zamontuj zaczepy łączące (A) za pomocą 4 śrub z łbem sześciokątnym M8×45 i 4 dużych podkładek płaskich M8 z zestawu 3 nr .




Krok 3:

Do zamontowania zmontowanych płytek łączących (A) i podnóżka należy użyć 4 śrub z łbem sześciokątnym M8×50, 8 podkładek płaskich M8, 4 podkładek sprężystych M8 i 4 nakrętek samokontrujących M8 z zestawu 2#.



Krok 4:

Zamontuj zamontowaną rurę podporową (B) i podnóżek razem, używając 4 dużych podkładek płaskich M8 i 4 nakrętek samokontrujących M8 z zestawu 3 # .





Środki ostrożności

Regularnie sprawdzaj stan instalacji tylnego podłokietnika. Jeśli jest luźny, dokręć go w odpowiednim czasie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEPÄCKTRÄGER FÜR RÜCKSITZE VON GOLFWAGEN

MODELL: MX24-111

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODELL: MX24-111



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Bauen Sie das Gerät gemäß dieser Anleitung zusammen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.

2. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

3. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


WARNUNG:

Das Produkt ist kein Spielzeug, Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Packliste


Seriennummer	Name	Menge
A	Anschlussohrplatte	2
B	Verbindungsrohr für die Ohrplatte	2
C	Drehverbinder	2

Seriennummer	Name	Menge
D	Untere Verbindungsrohrbaugruppe	1
E	Obere Verbindungsrohrbaugruppe	1



Seriennummer	Name	Spezifikation	Menge	1#	2#	3#
A	Sechskantschraube	M8×50	12	8	4	-
B	Sechskantschraube	M8×45	4	-	-	4
C	Übergroße flache Unterlegscheibe	M8	24	16	-	8
D	Unterlegscheibe	M8	8	-	8	-

Seriennummer	Name	Spezifikation	Menge	1#	2#	3#
e	Federscheibe	M8	4	-	4	-
F	Selbstsichernde Mutter	M8	16	8	4	4
H	Einseitiger Festschlüssel	M8S13	1	-	1	-



Zur einfacheren Installation sortieren Sie die Komponenten vorab in 1#, 2#, 3#. Ihre Mengen werden in den Schritten 1–3 verwendet.

Installationsschritte

Schritt 1:

Montieren Sie das Verbindungsösen-Stützrohr (B), den Drehverbinder (C) und die untere Verbindungsrohrbaugruppe (D) mit den 8 Sechskantschrauben M8×50, 16 übergroßen Unterlegscheiben M8 und 8 selbstsichernden Muttern M8 aus Set 1 #.




Schritt 2:

Montieren Sie die Verbindungslaschen (A) mit 4 Sechskantschrauben M8×45 und 4 Übermaß-Unterlegscheiben M8 aus Set 3 # .




Schritt 3:

Verwenden Sie 4 Sechskantschrauben M8×50, 8 Unterlegscheiben M8, 4 Federscheiben M8 und 4 selbstsichernde Muttern M8 aus Set 2#, um die montierten Verbindungsohrplatten (A) und die Fußstütze zusammen zu montieren.



Schritt 4:

Montieren Sie das montierte Verbindungslaschen-Stützrohr (B) und die Fußstütze mit 4 übergroßen Unterlegscheiben M8 und 4 selbstsichernden Muttern M8 aus Set 3 # zusammen .





Vorsichtsmaßnahmen

Überprüfen Sie regelmäßig den Installationsstatus der hinteren Armlehne. Wenn es locker ist, ziehen Sie es rechtzeitig fest.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE POUR VOITURETTE DE GOLF

MODÈLE : MX24-111

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODÈLE : MX24-111



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Précautions de montage

1. Assemblez conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.

2. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.

3. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


AVERTISSEMENT:

Le produit n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

Liste de colisage


Numéro de série	Nom	Quantité
UN	Plaque d'oreille de connexion	2
B	Tube de support de plaque d'oreille de connexion	2
C	Connecteur tournant	2

Numéro de série	Nom	Quantité
D	Ensemble de tube de connexion inférieur	1
E	Ensemble de tube de connexion supérieur	1



Numéro de série	Nom	Spécification	Quantité	1#	2#	3#
un	Boulon à tête hexagonale	M8×50	12	8	4	-
b	Boulon à tête hexagonale	M8×45	4	-	-	4
c	Rondelle plate surdimensionnée	M8	24	16	-	8

Numéro de série	Nom	Spécification	Quantité	1#	2#	3#
d	Rondelle plate	M8	8	-	8	-
et	Rondelle élastique	M8	4	-	4	-
f	Écrou autobloquant	M8	16	8	4	4
h	Clé fixe à une extrémité	M8S13	1	-	1	-



Pour une installation plus facile, pré-triez les composants en 1#, 2#, 3#. Leur les quantités seront utilisées aux étapes 1 à 3.

Étapes d'installation

Étape 1 :

Installez le tube de support de cosse de connexion (B), le connecteur rotatif (C) et l'ensemble du tube de connexion inférieur (D) ensemble à l'aide des 8 boulons à tête hexagonale M8 × 50, 16 rondelles plates surdimensionnées M8 et 8 écrous autobloquants M8 du jeu 1 #.




Étape 2 :

Installez les cosses de connexion (A) ensemble à l'aide de 4 boulons à tête hexagonale M8×45 et de 4 rondelles plates surdimensionnées M8 du jeu 3 # .




Étape 3 :

Utilisez 4 boulons à tête hexagonale M8×50, 8 rondelles plates M8, 4 rondelles élastiques M8 et 4 écrous autobloquants M8 du jeu 2# pour installer les plaques d'oreille de connexion assemblées (A) et le repose-pieds ensemble.



Étape 4 :

Installez le tube de support de patte de connexion installé (B) et le repose-pieds ensemble à l'aide de 4 rondelles plates surdimensionnées M8 et de 4 écrous autobloquants M8 du jeu 3 # .





Précautions

Vérifiez régulièrement l'installation de l'accoudoir arrière. S'il est desserré, resserrez-le rapidement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

REK VOOR ACHTERBANK VAN GOLFKAR

MODEL: MX24-111

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODEL: MX24-111



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

2. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.

3. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


WAARSCHUWING:

Het product is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met het product spelen.

Paklijst


Serienummer	Naam	Hoeveelheid
A	Oorplaat aansluiten	2
B	Aansluiten van de oorplaat-ondersteuningsbuis	2
C	Draaiconnector	2

Serienummer	Naam	Hoeveelheid
D	Onderste verbindingsbuismontage	1
E	Bovenste verbindingsbuismontage	1



Serienummer	Naam	Specificatie	Hoeveelheid	1#	2#	3#
A	Zeskantbout	M8×50	12	8	4	-
B	Zeskantbout	M8×45	4	-	-	4
C	Extra grote platte ring	M8	24	16	-	8
D	Platte ring	M8	8	-	8	-

Serienummer	Naam	Specificatie	Hoeveelheid	1#	2#	3#
en	Veerring	M8	4	-	4	-
F	Zelfborgende moer	M8	16	8	4	4
H	Enkelvoudige vaste sleutel	M8S13	1	-	1	-



Voor een eenvoudigere installatie kunt u de componenten vooraf sorteren in 1#, 2#, 3#. De hoeveelheden worden gebruikt in stap 1-3.

Installatiestappen

Stap 1:

Monteer de verbindingsnokken-ondersteuningsbuis (B), de draaiconnector (C) en de onderste verbindingsbuisconstructie (D) samen met behulp van de 8 zeskantbouten M8×50, 16 overmaatse vlakke ringen M8 en 8 zelfborgende moeren M8 uit set 1 #.




Stap 2:

Monteer de verbindingsnokken (A) aan elkaar met behulp van 4 zeskantbouten M8×45 en 4 overmaatse sluitringen M8 uit set 3 nr .




Stap 3:

Gebruik 4 zeskantbouten M8×50, 8 sluitringen M8, 4 veerringen M8 en 4 zelfborgende moeren M8 uit set 2# om de gemonteerde verbindingsoorplaten (A) en de voetensteun aan elkaar te monteren.



Stap 4:

Monteer de gemonteerde verbindingsnokken-ondersteuningsbuis (B) en de voetensteun samen met behulp van 4 overmaatse vlakke ringen M8 en 4 zelfborgende moeren M8 uit set 3 # .





Voorzorgsmaatregelen

Controleer regelmatig de installatiestatus van de armsteun achterin. Als deze los zit, draai hem dan tijdig vast.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLFVAGNSSTÄLL BAKSÄTET

MODELL: MX24-111

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODELL: MX24-111



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

2. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.

3. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VARNING:


Produkten är inte en leksak, barn får inte leka med produkten.

Packlista

Serienummer	Namn	Kvantitet
En	Anslutande öronplatta	2
B	Anslutande öronplatta stödrör	2
C	Vridkontakt	2
D	Nedre anslutningsrörsenhet	1
E	Övre anslutningsrörsenhet	1



Serienummer	Namn	Specifikation	Kvantitet	1#	2#	3#
en	Sexkantsbult	M8×50	12	8	4	-
b	Sexkantsbult	M8×45	4	-	-	4
c	Överdimensionerad platt bricka	M8	24	16	-	8
d	Platt bricka	M8	8	-	8	-
e	Fjäderbricka	M8	4	-	4	-
f	Självlåsande mutter	M8	16	8	4	4
h	Enkeländad fast nyckel	M8S13	1	-	1	-



För enklare installation, försortera komponenterna i 1#, 2#, 3#. Deras mängderna kommer att användas i steg 1–3.

Installationssteg


Steg 1:

Montera stödröret för anslutningsröret (B), vridkopplingen (C) och den nedre anslutningsrörsenheten (D) tillsammans med de 8 sexkantsbultarna M8×50, 16 överdimensionerade plana brickor M8 och 8 självlåsande muttrar M8 från set 1 #.




Steg 2:

Montera ihop anslutningsfästena (A) med 4 sexkantsbultar M8×45 och 4 överdimensionerade plana brickor M8 från set 3 nr .




Steg 3:

Använd 4 sexkantsbultar M8×50, 8 plana brickor M8, 4 fjäderbrickor M8 och 4 självlåsande muttrar M8 från set 2# för att montera de monterade anslutningsöronplattorna (A) och fotstödet tillsammans.



Steg 4:

Montera det installerade anslutningsröret (B) och fotstödet tillsammans med 4 extra stora plana brickor M8 och 4 självlåsande muttrar M8 från set 3 # .





Försiktighetsåtgärder

Kontrollera regelbundet monteringsstatusen för det bakre armstödet. Om det är löst, dra åt det i god tid.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTAEQUIPAJES PARA ASIENTO TRASERO DE CARRITO DE GOLF

MODELO: MX24-111

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODELO: MX24-111



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Precauciones de montaje

1. Ensamble según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.

2. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.

3. Para obtener más información sobre las piezas que se listan en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


ADVERTENCIA:

El producto no es un juguete, los niños no deben jugar con el producto.

Lista de embalaje


Número de serie	Nombre	Cantidad
A	Placa de conexión de la oreja	2
B	Tubo de soporte de la placa de oreja de conexión	2
do	Conector giratorio	2

Número de serie	Nombre	Cantidad
D	Conjunto de tubo de conexión inferior	1
mi	Conjunto del tubo de conexión superior	1



Número de serie	Nombre	Especificación	Cantidad	1#	2#	3#
a	Perno de cabeza hexagonal	M8×50	12	8	4	-
b	Perno de cabeza hexagonal	M8×45	4	-	-	4
do	Arandela plana de gran tamaño	M8	24	16	-	8

Número de serie	Nombre	Especificación	Cantidad	1#	2#	3#
d	Arandela plana	M8	8	-	8	-
mi	Arandela de resorte	M8	4	-	4	-
F	Tuerca autoblocante	M8	16	8	4	4
h	Llave fija de un solo extremo	M8S13	1	-	1	-



Para una instalación más sencilla, clasifique previamente los componentes en 1#, 2#, 3#. Sus Las cantidades se utilizarán en los pasos 1 a 3.

Pasos de instalación

Paso 1:

Instale el tubo de soporte de la orejeta de conexión (B), el conector giratorio (C) y el conjunto del tubo de conexión inferior (D) juntos usando los 8 pernos de cabeza hexagonal M8×50, las 16 arandelas planas de gran tamaño M8 y las 8 tuercas autoblocantes M8 del Juego 1 #.




Paso 2:

Instale las orejetas de conexión (A) juntas usando 4 pernos de cabeza hexagonal M8×45 y 4 arandelas planas de gran tamaño M8 del juego 3 n.° .




Paso 3:

Utilice 4 pernos de cabeza hexagonal M8×50, 8 arandelas planas M8, 4 arandelas elásticas M8 y 4 tuercas autoblocantes M8 del juego n.° 2 para instalar las placas de conexión ensambladas (A) y el reposapiés juntos.



Paso 4:

Instale el tubo de soporte de la orejeta de conexión instalada (B) y el reposapiés juntos usando 4 arandelas planas de gran tamaño M8 y 4 tuercas autoblocantes M8 del juego 3 n.° .





Precauciones

Revise periódicamente el estado de instalación del reposabrazos trasero. Si está flojo, apriételo a tiempo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTAPACCHI POSTERIORE PER GOLF CART

MODELLO: MX24-111

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODELLO: MX24-111



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Precauzioni di montaggio

1. Montare seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.

2. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

3. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


AVVERTIMENTO:

Il prodotto non è un giocattolo, i bambini non devono giocare con il prodotto.

Lista imballaggio


Numero di serie	Nome	Quantità
UN	Piastra di collegamento dell'orecchio	2
B	Tubo di supporto della piastra auricolare di collegamento	2

Numero di serie	Nome	Quantità
C	Connettore girevole	2
D	Gruppo tubo di collegamento inferiore	1
E	Gruppo tubo di collegamento superiore	1



Numero di serie	Nome	Specificazione	Quantità	1#	2#	3#
UN	Bullone a testa esagonale	M8×50	12	8	4	-
B	Bullone a testa esagonale	M8×45	4	-	-	4

Numero di serie	Nome	Specificazione	Quantità	1#	2#	3#
C	Rondella piatta sovradimensionata	M8	24	16	-	8
D	Rondella piatta	M8	8	-	8	-
e	Rondella elastica	M8	4	-	4	-
F	Dado autobloccante	M8	16	8	4	4
H	Chiave fissa a estremità singola	M8S13	1	-	1	-



Per un'installazione più semplice, preordinare i componenti in 1#, 2#, 3#. I loro le quantità saranno utilizzate nei passaggi da 1 a 3.

Fasi di installazione

Fase 1:

Installare insieme il tubo di supporto del terminale di collegamento (B), il connettore girevole (C) e il gruppo tubo di collegamento inferiore (D) utilizzando gli 8 bulloni a testa esagonale M8×50, 16 rondelle piatte sovradimensionate M8 e 8 dadi autobloccanti M8 dal Set 1 #.




Fase 2:

Installare insieme le alette di collegamento (A) utilizzando 4 bulloni a testa esagonale M8×45 e 4 rondelle piatte sovradimensionate M8 dal Set 3 # .




Fase 3:

Utilizzare 4 bulloni a testa esagonale M8×50, 8 rondelle piatte M8, 4 rondelle elastiche M8 e 4 dadi autobloccanti M8 dal Set 2# per installare insieme le piastre di collegamento auricolari assemblate (A) e il poggiapiedi.



Fase 4:

Installare il tubo di supporto del terminale di collegamento installato (B) e il poggiapiedi insieme utilizzando 4 rondelle piatte sovradimensionate M8 e 4 dadi autobloccanti M8 dal Set 3 # .





Precauzioni

Controllare regolarmente lo stato di installazione del bracciolo posteriore. Se è allentato, serrarlo tempestivamente.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

