
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE



SAFETY WARNING

1. This bed is designed for use only mattress(es) meeting the following specifications on the upper bunk.

Bed Type	Length	Width	Thickness
Full Standard	74” - 75”	53 1/2 ”	6''

2. Replacement parts, including additional guardrails, may be obtained from any of our dealers
3. Follow the information on the warnings appearing on the upper bunk bed end structure and on the carton. Do not remove warning label from bed.
4. Always use the recommended size mattresses or mattress supports, or both, to help prevent the likelihood of entrapment or falls.
5. Surface of the mattress must be at least 5 in. (127 mm) below the upper edge of guardrails.
6. Do not allow children under 6 years of age to use the upper bunk.
7. Periodically check and ensure that the guardrail, ladder, and other components are in their proper position, free from damage, and that all connectors are tight.
8. Do not allow horseplay on or under the bed and prohibit jumping on the bed
9. Always use the ladder for entering and leaving the upper bunk.
10. Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer for replacement parts.
11. Use of a night light may provided added safety precaution for a child using the upper bunk.
12. Always use guardrails on both long sides of the upper bunk. If the bunk bed will be placed next to the wall, the guardrail that runs the full length of the bed should be placed against the wall to prevent entrapment between the bed and wall.
13. The use of water or sleep flotation mattresses is prohibited.
14. STRANGULATION HAZARD – Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed for use with the bed; for example, but not limited to, hook, belts and jump ropes.
15. Keep these instructions for future reference
16. We recommend assembling your bunk bed on a shipping carton to protect your floor or carpet
17. Be certain all staples are out of the box before beginning assembly on the shipping carton
18. Prohibit more than one person on upper bunk

! AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ !

1. Ce lit est conçu pour être utilisé uniquement avec des matelas répondant aux spécifications suivantes sur la couchette supérieure.

Type de lit	Longueur	Largeur	Épaisseur
Norme complète	74po - 75po	53 ½po	6po

2. Des pièces de rechange, y compris des garde-corps supplémentaires, peuvent être obtenues auprès de l'un de nos concessionnaires.

3. Suivez les informations figurant sur les avertissements figurant sur la structure d'extrémité du lit superposé supérieur et sur le carton. Ne retirez pas l'étiquette d'avertissement du lit.

4. Utilisez toujours des matelas ou des supports de matelas de taille recommandée, ou les deux, pour éviter tout risque de piégeage ou chutes.

5. La surface du matelas doit être à au moins 5 po (127 mm) sous le bord supérieur des barrières de sécurité.

6. Ne laissez pas les enfants de moins de 6 ans utiliser la couchette supérieure.

7. Vérifiez et assurez-vous périodiquement que le garde-corps, l'échelle et les autres composants sont dans leur position appropriée, exempt de dommages et que tous les connecteurs sont bien serrés.

8. Ne permettez pas les jeux brutaux sur ou sous le lit et interdisez de sauter sur le lit.

9. Utilisez toujours l'échelle pour entrer et sortir de la couchette supérieure.

10. N'utilisez pas de pièces de rechange. Contactez le fabricant ou le revendeur pour obtenir des pièces de rechange.

11. L'utilisation d'une veilleuse peut constituer une mesure de sécurité supplémentaire pour un enfant utilisant la couchette supérieure.

12. Utilisez toujours des barrières de sécurité sur les deux côtés longitudinaux du lit supérieur. Si le lit superposé doit être placé à côté du mur, la barrière de sécurité qui s'étend sur toute la longueur du lit doit être placée contre le mur pour éviter tout piégeage entre le lit et le mur.

13. L'utilisation de matelas à eau ou de matelas flottants pour le sommeil est interdite.

14. RISQUE D'ÉTRANGLEMENT - Ne jamais attacher ou suspendre des objets à une partie quelconque du lit superposé qui ne sont pas conçu pour être utilisé avec le lit ; par exemple, mais sans s'y limiter, un crochet, des ceintures et des cordes à sauter.


15. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

16. Interdire à plus d'une personne de dormir sur la couchette supérieure.
















17. Nous vous recommandons d'assembler votre lit superposé sur le carton d'expédition pour protéger votre sol ou votre tapis.

18. Assurez-vous que toutes les agrafes sont sorties de la boîte avant de commencer l'assemblage sur le carton d'expédition.
















Detail View - Vue détaillée








Part Lists - Listes de pièces

1 	2 	5 
Left foot plank - Planche du pied gauche - 1pc/pièce	Left foot plank - Planche du pied gauche - 1pc/pièce	Top shelf - Étagère supérieure - 2pcs/pièces
6 	7 	13 
Middle shelf - Étagère du milieu - 1pc/pièce	Table support bar - Barre de support de table - 1pc/pièce	Back bed shoulder - Épaule du lit arrière - 1pc/pièce
14 	15 	16 
Panel - Panneau - 1pc/pièce	Rear railing - Garde-corps arrière - 1pc/pièce	Front bed shoulder - Épaule avant du lit - 1pc/pièce
17 	18 	19 
Front railing - Garde-corps avant - 1pc/pièce	Bed rail support - Support de barrière de lit - 1pc/pièce	Table support bar - Barre de support de table - 1pcspièce
22 	10 	11 
Upper shelf board - Planche de l'étagère supérieure - 1pc/pièce	Clothes hanger - Crochet à vêtements - 1pc/pièce	Steps - Mesures - 4pcs/pièces
21 	77 	
Shelf support - Support d'étagère - 2pcs/pièces	Slats - Lattes - 14pcs/pièces	


Part Lists - Listes de pièces

3 	4 	8 
Left foot plank - Planche du pied gauche - 1pc/pièce	Top beam frame - Cadre de poutre supérieure - 1pc/pièce	Bottom frame - Cadre inférieur - 2pcs/pièces
9 	20 	25 
Panel - Panneau - 1pc/pièce	Table top - Plateau de table - 1pc/pièce	Foot of bed - Pied de lit - 1pc/pièce
12 	24 	R 
Balustrade paneling - Panneaux de balustrade - 1pc/pièce	Right foot plank - Planche du pied droit - 1pc/pièce	Power outlet/Prise de courant (1pc/pièce)
23 	28 	29 
Right foot plank - Planche du pied droit - 1pc/pièce	Panel - Panneau - 1pc/pièce	Lower crossbar - Traverse inférieure - 1pc/pièce
26 	33 	27 
Foot of bed - Pied de lit - 1pc/pièce	Rear strut - Jambe de force arrière - 1pc/pièce	Upper crossbar - Traverse supérieure - 1pc/pièce
30 	31 	U/U1/U2 
Bottom crossbar - Barre transversale inférieure - 2pcs/pièces	Support beam - Poutre de support - 2pcs/pièces	LED strip light kit/Kit de bande lumineuse LED (1set/ensemble)

Hardware Lists - Listes de matériel

A  Ø10*30mm	B  Ø1/4"*55mm	C  Ø1/4"*9.5*12mm
Wood dowel/Cheville en bois (3pcs/pièces)	Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (56pcs/pièces)	Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (72pcs/pièces)
D  Ø1/4"*40mm	E  #4*30mm	F  Ø1/4"*110mm
Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (8pcs/pièces)	Screw/Vis (56pcs/pièces)	Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (8pcs/pièces)
G  K4mm	H  #3*10mm	J 
Allen key/Clé Allen (2pcs/pièces)	Screw/Vis (2pcs/pièces)	Pass U/Passe U (2pcs/pièces)
L 	N  Ø1/4"*20mm	O  Ø1/4"15mm
Hand knob/Bouton à main (4pcs/pièces)	Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (11pcs/pièces)	Nut/Noix (11pcs/pièces)
P  #4*20mm	M  #4*25mm	
Screw/Vis (12pcs/pièces)	Screw/Vis (10pcs/pièces)	

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)




PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !

ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DU TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !

Step/Étape 1


Tighten only 50%

Serrer à seulement 50 %



B	C
	
6pcs/pièces	6pcs/pièces


Step/Étape 2



Step/Étape 3


Tighten only 50%


Serrer à seulement 50 %



B	C
	
4pcs/pièces	4pcs/pièces


Step/Étape 4







B	C
	
2pcs/pièces	2pcs/pièces


Step/Étape 5






Step/Étape 6






B	C
	
4pcs/pièces	4pcs/pièces


Step/Étape 7







E	
	4pcs/pièces

Step/Étape 8









B	C
4pcs/pièces	4pcs/pièces

Step/Étape 9




B	C
5pcs/pièces	5pcs/pièces

Step/Étape 10




F	C
4pcs/pièces	4pcs/pièces

Step/Étape 11




Step/Étape 12




F	C
	
4pcs/pièces	4pcs/pièces

Step/Étape 13




B	C
4pcs/pièces	4pcs/pièces


Step/Étape 14



B	C
	
4pcs/pièces	4pcs/pièces


Step/Étape 15







B	C
	
4pcs/pièces	4pcs/pièces

Step/Étape 16




E

8pcs/pièces

Step/Étape 17




L	
	2pcs/pièces

Step/Étape 18




Tighten all 100%


Serrer à 100 %




L	
2pcs/pièces	

Step/Étape 19









D	C
4pcs/pièces	4pcs/pièces


Step/Étape 20






R	H
1pc/pièce	2pcs/pièces

Step/Étape 21






Peel off the glue layer on the LED (U) wire and stick it on part (22).

Décollez la couche de colle sur le fil LED (U) et collez-le sur la partie (22).

The distance between the led wire and the outer edge of the board is 5mm. As shown above.

La distance entre le fil LED et le bord extérieur de la carte est de 5 mm, comme illustré ci-dessus.





Use the pass (U1) that comes with the LED set and the screw (U2) to tighten them to hold the LED wire (U) in place as shown.

Utilisez le pass (U1) fourni avec l'ensemble LED et la vis (U2) pour les serrer afin de maintenir le fil LED (U) en place comme indiqué.

U	U1	U2
1pc/pièce	5pcs/pièces	5pcs/pièces

Step/Étape 22







D	C
	
4pcs/pièces	4pcs/pièces


Step/Étape 23


Tighten only 50%

Serrer à seulement 50 %









A

2pcs/pièces

B	C
	
4pcs/pièces	4pcs/pièces

Step/Étape 24




Tighten only 50%
Serrer à seulement 50 %




B	C
2pcs/pièces	2pcs/pièces


Step/Étape 25



N	O
2pcs/pièces	2pcs/pièces


Step/Étape 26






N	O
2pcs/pièces	2pcs/pièces


Step/Étape 27






Note: Divide the distance from detail 23 to detail 33 (727mm) and from detail 1 to detail 33 (727mm) equally as shown in the illustration.

Remarque : divisez la distance entre le détail 23 et le détail 33 (727 mm) et entre le détail 1 et le détail 33 (727 mm) de manière égale, comme indiqué dans l'illustration.



E	
	2pcs/pièces

Step/Étape 28




Tighten only 50%

Serrer à seulement 50 %


A	B	C
1pc/pièce	3pcs/pièces	3pcs/pièces


Step/Étape 29



N	O
5pcs/pièces	5pcs/pièces


Step/Étape 30






N	O
2pcs/pièces	2pcs/pièces


Step/Étape 31





M
10pcs/pièces


Step/Étape 32



Tighten only 50%
Serrer à seulement 50 %


B	C
4pcs/pièces	4pcs/pièces

Step/Étape 33




B	C
1pc/pièce	1pc/pièce

Step/Étape 34



B	C
4pcs/pièces	4pcs/pièces


Step/Étape 35




Tighten all 100%
Serrer à 100 %


B	C
1pc/pièce	1pc/pièce


Step/Étape 36




Step/Étape 37













J	P
2pcs/pièces	8pcs/pièces

Step/Étape 38












P	
	4pcs/pièces

Step/Étape 39







E	
	42pcs/pièces


INSTRUCTIONS FOR USING HIGH AND LOW LIFTING TABLES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES TABLES ÉLÉVATRICES HAUTE ET BASSE

Note: The table can be adjusted to 3 levels. It can be raised or lowered according to preference.


Remarque : La table est réglable sur trois niveaux. Elle peut être relevée ou abaissée selon vos préférences.


Step/Étape 1



Remove the hardware (L) previously made in steps 19-20 to continue the table top lowering process.


Retirez le matériel (L) précédemment réalisé aux étapes 19-20 pour continuer le processus d'abaissement du plateau de la table.





Remove the hardware (L) previously made in steps 19-20 to continue the table top lowering process.


Retirez le matériel (L) précédemment réalisé aux étapes 19-20 pour continuer le processus d'abaissement du plateau de la table.



INSTRUCTIONS FOR USING HIGH AND LOW LIFTING TABLES


INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES TABLES ÉLÉVATRICES HAUTE ET BASSE

Step/Étape 2




Pull the table top assembly out until the locking pin fits snugly into the groove.

Tirez le plateau jusqu'à ce que la goupille de verrouillage s'insère parfaitement dans la rainure.




Step/Étape 3



Then lower the table top to the desired level (medium low and lowest).


Abaissez ensuite le plateau jusqu'au niveau souhaité (moyen-bas et minimum).



INSTRUCTIONS FOR USING HIGH AND LOW LIFTING TABLES


INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES TABLES ÉLÉVATRICES HAUTE ET BASSE

Step/Étape 4





Once lowered, continue to push the table top back into the inner groove to secure the table top.

Une fois abaissé, continuez à pousser le plateau de la table dans la rainure intérieure pour fixer le plateau de la table.




Step/Étape 5






Take the previously removed hardware (L) and tighten to secure the table top. To complete the table top lowering operation

Reprenez la visserie (L) précédemment retirée et serrez-la pour fixer le plateau. Pour terminer l'opération d'abaissement du plateau,





COMPLETE - COMPLÈTE

