




Upgrade · The Home Creator Way

Tire Rack

MODEL:TC0519

MODEL: TC0519



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children shall not play with the appliance.
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SETUP PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Capabilities apply to properly and completely assembled product only.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Keep away from sharp points, blades and other items.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY AND PRECAUTIONS


⚠ WARNING:

- The Tire Rack is installed only on wooden walls, the thickness of the wooden wall be at least 8cm.
- Only used to place tires.

CAUTION:

- When installing the Tire Rack, pay attention to keeping the Rack in a horizontal state, so as to have a better experience of placing items
- This product is intended for indoor installation use only.

SPECIFICATION



Note: The number unit in the figure is mm.

Part List

No.	Name	Specifications	Picture	QTY
1	Triangular frame-L	/		1
2	Triangular frame-R	/		1

3	Tube A	∅ 25		2
4	Tube B	∅ 20		2
5	Hexagon socket screw	M10*35		4
6	lag screws	M8*70		6
7	Manual	/	/	1

Tire Rack ASSEMBLE


STEP1. The mounting holes corresponding to Triangular frames are marked on the wall with markers.

Depending on your mounting space or the width of the tire you want to place, choose the mounting size "D" of the rack. "D" size should not exceed 1350mm(53.15in).


Note: Ensure that the mounting holes are in the same horizontal line.



STEP2. As shown in the following figure, drill a hole in the wooden wall with an electric drill, and it is recommended that the diameter of the hole be 4mm.





STEP3. Attach the two Triangular frames to the wall using lag screws.




STEP4. Connect the pipe to the mounting hole of the Triangular frames and tighten it with M10*35mm Hexagon socket screw. It is recommended to install the pipe on the two holes as shown in the figure.

Note: You can adjust the installation position of the pipe according to the specifications of the tire placed.



Hexagon socket
screw



Note. Pipe B is marked with the maximum installation length mark, When installing, the connection length of pipe A and B should not be less than the marked length.








Upgrade · The Home Creator Way

Support à pneus

MODÈLE : TC0519

MODÈLE : TC0519



< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT: Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des

dommages matériels.

- Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil .
- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

5. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
6. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
7. Les capacités s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
8. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Tenez-vous à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants .
7. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les

petites pièces détachées hors de portée des enfants .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS




AVERTISSEMENT:

- Le support à pneus s'installe uniquement sur des murs en bois d'une épaisseur minimale de 8 cm.
- Utilisé uniquement pour placer les pneus .

PRUDENCE :

- Lors de l'installation du support à pneus , veillez à le maintenir à l'horizontale pour faciliter le placement des articles.
- Ce produit est destiné exclusivement à une installation en intérieur .

SPÉCIFICATIONS



Remarque : L'unité numérique sur la figure est le mm.

Liste des pièces

No n.	Nom	Caractéristiques	Image	Qté
1	Cadre triangulaire-L	/		1
2	Cadre triangulaire-R	/		1
3	Tube A	∅ 25		2
4	Tube B	∅ 20		2
5	vis à six pans creux	M10*35		4
6	vis à bois	M8*70		6
7	Manuel	/	/	1

ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE PNEUS


ÉTAPE 1. Les trous de fixation correspondant aux cadres triangulaires sont marqués au marqueur sur le mur.

En fonction de votre espace de montage ou de la largeur du pneu que vous souhaitez installer, choisissez la dimension de montage « D » du porte-bagages. La dimension « D » ne doit pas dépasser 1350 mm (53,15 po).


Remarque : Assurez-vous que les trous de fixation sont alignés horizontalement.



ÉTAPE 2. Comme indiqué sur la figure suivante, percez un trou dans le mur en bois à l'aide d'une perceuse électrique. Il est recommandé que le diamètre du trou soit de 4 mm.





ÉTAPE 3. Fixez les deux cadres triangulaires au mur à l'aide de vis à bois.




ÉTAPE 4. Raccordez le tuyau au trou de fixation du cadre triangulaire et serrez-le à l'aide d'une vis à six pans creux M10*35 mm. Il est recommandé d'installer le tuyau sur les deux trous comme indiqué sur la figure.

Remarque : Vous pouvez ajuster la position d'installation du tuyau en fonction des spécifications du pneu installé.



Hexagon socket
screw



Remarque. Le tuyau B est marqué de la marque de longueur d'installation maximale.

Lors de l'installation, la longueur de raccordement des tuyaux A et B ne doit pas être inférieure à la longueur indiquée .

Tube A



Tube B






Upgrade · The Home Creator Way

Reifenständer

MODELL: TC0519

MODELL: TC0519



< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu

Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen .
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

AUFBAU- VORSICHTSMAßNAHMEN

9. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.

10. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

11. Die Gewährleistungen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

12. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

5. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.

6. Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten .

7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile

außerhalb der Reichweite von Kindern auf .

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SICHERHEIT UND VORSICHTSMASSNAHMEN




WARNUNG:

- Das Reifenregal kann nur an Holzwänden montiert werden, wobei die Dicke der Holzwand mindestens 8 cm betragen muss.
- Wird nur zum Abstellen von Reifen verwendet .

VORSICHT :

- Achten Sie bei der Montage des Reifenregals darauf, dass es waagrecht ausgerichtet ist, um ein optimales Platzieren der Gegenstände zu gewährleisten.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Installation in Innenräumen bestimmt .

SPEZIFIKATION



Hinweis: Die Zahleneinheit in der Abbildung ist mm.

Teileliste

NE IN.	Name	Spezifikation n	Bild	ME NG E
1	Dreiecksrahmen-L	/		1
2	Dreiecksrahmen-R	/		1
3	Röhre A	∅ 25		2
4	Röhre B	∅ 20		2
5	Innensechskantschraube	M10*35		4
6	Holzschrauben	M8*70		6
7	Handbuch	/	/	1

Reifengestell MONTAGE

SCHRITT 1. Die Befestigungslöcher für die Dreiecksrahmen werden an der Wand mit Markierungen versehen.


Je nach Montageplatz oder Reifenbreite wählen Sie die Montagegröße „ D “ des Gepäckträgers. Die Größe „ D “ sollte 1350 mm (53,15 Zoll) nicht überschreiten.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die Befestigungslöcher in einer horizontalen Linie befinden.




SCHRITT 2. Bohren Sie, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mit einer

elektrischen Bohrmaschine ein Loch in die Holzwand. Es wird empfohlen, einen Lochdurchmesser von 4 mm zu wählen.





SCHRITT 3. Befestigen Sie die beiden dreieckigen Rahmen mit Holzschrauben an der Wand.




Schritt 4. Verbinden Sie das Rohr mit der Befestigungsbohrung des Dreieckrahmens und ziehen Sie es mit einer M10*35-mm-Innensechskantschraube fest. Es wird empfohlen, das Rohr wie in der Abbildung gezeigt in den beiden Bohrungen zu montieren.

Hinweis: Sie können die Einbauposition des Rohrs entsprechend den Spezifikationen des montierten Reifens anpassen.



Hexagon socket
screw



Hinweis: Rohr B ist mit der Markierung für die maximale Einbaulänge gekennzeichnet.

Bei der Installation darf die Verbindungslänge der Rohre A und B nicht kürzer als die markierte Länge sein .

Tube A



Tube B






Upgrade · The Home Creator Way

Porta pneumatici

MODELLO: TC0519

MODELLO: TC0519



< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO: Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di utilizzare o eseguire interventi di manutenzione su questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può

causare lesioni personali o danni a cose di valore.

- Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio .
- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

13. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
14. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
15. C si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
16. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
5. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti appuntiti .
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini .

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SICUREZZA E PRECAUZIONI




AVVERTIMENTO:

- Il supporto per pneumatici si installa esclusivamente su pareti in legno, con uno spessore minimo di 8 cm.
- Utilizzato solo per il montaggio degli pneumatici .

ATTENZIONE :

- Durante l'installazione del porta pneumatici , assicurarsi di mantenerlo in posizione orizzontale per facilitare il posizionamento degli oggetti.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'installazione in ambienti interni .

SPECIFICA



Nota: l'unità di misura nella figura è mm.

Elenco dei componenti

NO	Nome	Schemi	Immagine	QUANTITÀ
1	Telaio triangolare-L	/		1
2	Telaio triangolare-R	/		1
3	Tubo A	Ø 25		2
4	Tubo B	Ø 20		2
5	Vite a brugola	M10*35		4
6	viti autofilettanti	M8*70		6
7	Manuale	/	/	1

Assemblaggio del portaruota


FASE 1. I fori di montaggio corrispondenti ai telai triangolari vengono contrassegnati sulla parete con dei pennarelli.

A seconda dello spazio disponibile per il montaggio o della larghezza del pneumatico che si desidera installare, scegliere la misura " D " del portapacchi. La misura " D " non deve superare i 1350 mm (53,15 pollici).


Nota: assicurarsi che i fori di montaggio siano allineati orizzontalmente.



FASE 2. Come mostrato nella figura seguente, praticare un foro nella parete di legno con un trapano elettrico; si consiglia un diametro del foro di 4 mm.





FASE 3. Fissare i due telai triangolari alla parete utilizzando viti a testa esagonale.




FASE 4. Collegare il tubo al foro di montaggio del telaio triangolare e serrarlo con una vite a brugola M10*35mm. Si consiglia di installare il tubo sui due fori come mostrato in figura.

Nota: è possibile regolare la posizione di installazione del tubo in base alle specifiche del pneumatico installato.



Hexagon socket
screw



Nota. Il tubo B è contrassegnato con il segno della lunghezza massima di installazione,
Durante l'installazione, la lunghezza di collegamento dei tubi A e B non deve essere inferiore alla lunghezza indicata .

Tube A



Tube B






Upgrade · The Home Creator Way

Estante para neumáticos

MODELO: TC0519

MODELO: TC0519



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de usar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede ocasionar lesiones

personales o daños a bienes valiosos.

- El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato .
- Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

PRECAUCIONES DE CONFIGURACIÓN

17. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.

18. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.

19. Las capacidades se aplican únicamente al producto correctamente y completamente ensamblado.

20. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.

5. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.

6. Manténgalo alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros objetos .

7. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual.

Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños .

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES




ADVERTENCIA:

- El soporte para neumáticos se instala únicamente en paredes de madera, cuyo grosor debe ser de al menos 8 cm.
- Solo se utiliza para colocar neumáticos .

PRECAUCIÓN :

- Al instalar el soporte para neumáticos , preste atención a mantenerlo en posición horizontal para facilitar la colocación de los artículos.
- Este producto está diseñado exclusivamente para su instalación en interiores .

ESPECIFICACIÓN



Nota: La unidad de medida en la figura es mm.

Lista de piezas

No.	Nombre	Presupuesto	Imagen	CANTIDAD
1	Marco triangular-L	/		1
2	Marco triangular-R	/		1
3	Tubo A	∅ 25		2
4	Tubo B	∅ 20		2
5	Tornillo de cabeza hexagonal	M10*35		4
6	tornillos de cabeza hexagonal	M8*70		6
7	Manual	/	/	1

Montaje del soporte para neumáticos


PASO 1. Los orificios de montaje correspondientes a los marcos triangulares se marcan en la pared con rotuladores.

Según el espacio disponible para el montaje o el ancho del neumático que desee colocar, elija el tamaño de montaje " D " del soporte. El tamaño " D " no debe exceder los 1350 mm (53,15 pulgadas).


Nota: Asegúrese de que los orificios de montaje estén en la misma línea horizontal.



PASO 2. Como se muestra en la siguiente figura, taladre un agujero en la pared de madera con un taladro eléctrico; se recomienda que el diámetro del agujero sea de 4 mm.





PASO 3. Fije los dos marcos triangulares a la pared utilizando tornillos de cabeza hexagonal.




PASO 4. Conecte el tubo al orificio de montaje del marco triangular y apriételo con un tornillo de cabeza hexagonal M10*35 mm. Se recomienda instalar el tubo en los dos orificios como se muestra en la figura.

Nota: Puede ajustar la posición de instalación del tubo según las especificaciones del neumático colocado.



Hexagon socket
screw



Nota. El tubo B está marcado con la marca de longitud máxima de instalación.

Durante la instalación, la longitud de conexión de los tubos A y B no debe ser inferior a la longitud marcada .

Tube A



Tube B






Upgrade · The Home Creator Way

Stojak na opony

MODEL: TC0519

MODEL: TC0519



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem .
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS KONFIGURACJI

21. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

22. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

23. Możliwości dotyczą wyłącznie prawidłowo i kompletnie zmontowanego produktu.

24. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.

5. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów .

7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji.

Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI




OSTRZEŻENIE:

- Stojak na opony montuje się wyłącznie na ścianach drewnianych, grubość ściany drewnianej musi wynosić co najmniej 8 cm.
- Służy wyłącznie do zakładania opon .

OSTROŻNOŚĆ :

- Podczas montażu stojaka na opony należy zwrócić uwagę na utrzymanie stojaka w pozycji poziomej, aby zapewnić lepsze warunki do umieszczania przedmiotów
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń .

SPECYFIKACJA



Uwaga: Jednostką liczbową na rysunku jest mm.

Lista części

NI E.	Nazwa	Specyfikacje	Zdjęcie	ILO ŚĆ
1	Rama trójkątna-L	/		1
2	Rama trójkątna-R	/		1
3	Rurka A	∅ 25		2
4	Rurka B	∅ 20		2
5	Śruba z gniazdem sześciokątnym	M10*35		4
6	śruby łamane	M8*70		6
7	Podręcznik	/	/	1

Montaż stojaka na opony

KROK 1. Otwory montażowe odpowiadające ramom trójkątnym zaznaczamy na ścianie markerami.


W zależności od przestrzeni montażowej lub szerokości opony, którą chcesz umieścić, wybierz rozmiar mocowania „D” bagażnika. Rozmiar „D” nie powinien przekraczać 1350 mm (53,15 cala).

Uwaga: Upewnij się, że otwory montażowe znajdują się na tej samej linii poziomej.




KROK 2. Jak pokazano na poniższym rysunku, wywierć otwór w drewnianej ścianie wiertarką elektryczną. Zalecana średnica otworu to 4

mm.





KROK 3. Przymocuj dwie trójkątne ramy do ściany za pomocą wkrętów.




KROK 4. Podłącz rurę do otworu montażowego w ramie trójkątnej i dokręć ją śrubą imbusową M10*35 mm. Zaleca się montaż rury w dwóch otworach, jak pokazano na rysunku.

Uwaga: Pozycję montażu rury można dostosować do specyfikacji zakładanej opony.



Hexagon socket
screw



Uwaga. Rura B oznaczona jest maksymalną długością montażu, Podczas montażu długość połączenia rur A i B nie powinna być mniejsza od długości oznaczonej .








Upgrade · The Home Creator Way

Bandenrek

MODEL: TC0519

MODEL: TC0519



< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of

schade aan waardevolle eigendommen.

- Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen .
- Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

INSTALLATIEVOORZORGSMATREGELEN

25. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

26. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.

27. De garantie is alleen van toepassing op correct en volledig geassembleerde producten.

28. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

6. Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen .

7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen .

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VEILIGHEID EN VOORZORGSMAAATREGELEN




WAARSCHUWING:

- Het bandenrek kan alleen op houten wanden worden gemonteerd, mits de wand minimaal 8 cm dik is.
- Alleen gebruikt voor het plaatsen van banden .

VOORZICHTIGHEID :

- Let er bij het monteren van het bandenrek op dat het rek horizontaal blijft, zodat u de spullen er gemakkelijker op kunt plaatsen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor installatie binnenshuis .

SPECIFICATIE



Let op: de getallen in de afbeelding geven de eenheid mm aan.

Onderdelenlijst

Ne e.	Naam	Specificaties	Afbeelding	AAN TAL
1	Driehoekig frame-L	/		1
2	Driehoekig frame-R	/		1
3	Buis A	Ø 25		2
4	Buis B	Ø 20		2
5	Zeskantschroef	M10*35		4
6	houtschroeven	M8*70		6
7	Handmatig	/	/	1

Bandenrek MONTEREN


STAP 1. De bevestigingsgaten voor de driehoekige frames worden met stiften op de muur gemarkeerd.

Afhankelijk van de beschikbare montageruimte of de breedte van de band die u wilt plaatsen, kiest u de montagemaat " D " van het bagagerek. De maat " D " mag niet groter zijn dan 1350 mm (53,15 inch).


Let op: Zorg ervoor dat de montagegaten zich op dezelfde horizontale lijn bevinden.



STAP 2. Zoals weergegeven in de volgende afbeelding, boort u met een elektrische boormachine een gat in de houten muur. Het is aan te raden een gat met een diameter van 4 mm te gebruiken.





STAP 3. Bevestig de twee driehoekige frames aan de muur met houtschroeven.




STAP 4. Sluit de buis aan op het montagegat van het driehoekige frame en draai deze vast met een M10*35mm inbusbout. Het is aanbevolen om de buis in de twee gaten te monteren zoals weergegeven in de afbeelding.

Let op: u kunt de installatiepositie van de buis aanpassen aan de specificaties van de gemonteerde band.



Hexagon socket
screw



**Let op: Pijp B is gemarkeerd met de maximale installatielengte.
Bij de installatie mag de verbindinglengte van buis A en B niet korter
zijn dan de aangegeven lengte .**








Upgrade · The Home Creator Way

Däckställ

MODELL: TC0519

MODELL: TC0519



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull

egendom.

- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn får inte leka med apparaten .
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

INSTALLATIONSÅTGÄRDER

29. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

30. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

31. Kapaciteter gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.

32. Håll åskådare borta från området under monteringen.

5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål .

7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn .

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SÄKERHET OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


⚠ VARNING:

- Däckstället installeras endast på träväggar, träväggens tjocklek ska vara minst 8 cm.
- Används endast för att placera däck .

VARNING :

- När du installerar däckstället , var noga med att hålla stället i horisontellt läge, så att du får en bättre upplevelse av att placera föremål.
- Denna produkt är endast avsedd för inomhusinstallation .

SPECIFIKATION



Obs: Talenheten i figuren är mm.

Dellista

Ing a.	Namn	Specifikatione r	Bild	ANT AL
1	Triangulär ram-L	/		1
2	Triangulär ram-R	/		1

3	Rör A	Ø 25		2
4	Rör B	Ø 20		2
5	Sexkantsskruv	M10*35		4
6	eftersläpande skruvar	M8*70		6
7	Manuell	/	/	1

MONTERING AV Däckställ


STEG 1. Monteringshålen som motsvarar triangulära ramar är markerade på väggen med markörer.

Beroende på monteringsutrymmet eller bredden på det däck du vill placera, välj monteringsstorleken " D " för pakethållaren. Storleken " D " bör inte överstiga 1350 mm (53,15 tum).

Obs: Se till att monteringshålen är i samma horisontella linje.




STEG 2. Borra ett hål i träväggen med en elektrisk borrar, som visas i följande figur. Det rekommenderas att hålets diameter är 4 mm.





STEG 3. Fäst de två triangulära ramarna på väggen med hjälp av

skruvmejsel.




STEG 4. Anslut röret till monteringshålet på den triangulära ramen och dra åt det med en M10*35mm insexskruv. Det rekommenderas att montera röret på de två hålen enligt bilden.

Obs: Du kan justera rörets monteringsläge enligt specifikationerna för det placerade däck.



Hexagon socket
screw



**Obs. Rör B är markerat med den maximala installationslängden.
Vid installationen ska anslutningslängden för rör A och B inte vara kortare än den markerade längden .**



