

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CEILING CURTAIN TRACK SET

MODEL: SZ-101A

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CEILING CURTAIN TRACK SET

MODEL: SZ-101A



NOTE: The length please refer to your purchase !

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This product contains small parts. If swallowed, it will pose a choking hazard. Keep these small parts away from children !
2. Read, understand and follow your power tool manufacturer's instructions for safety. Always wear safety glasses or eye shields before assembly and commencing power tool operation. Always keep hands, face, hair, loose clothing, and body at a safe distance from spindles and cutting tools. Always keep a firm grip on tool handles when in operation. Always disconnect from the power source before adjusting power tools.
3. Do not overload.

MODEL AND PARAMETERS

Model	SZ-101A
Color	White
Material	Aluminium alloy
Capacity	10kg/m (Equilibrium stress)
Curtain Track	①900mm/piece(Overall length 1.8m) ②900mm/piece(Overall length 2.7m) ③900mm/piece(Overall length 3.6m) ④900mm/piece(Overall length 5.4m)

NOTE: The length please refer to your purchase !

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



Wall Mounting



Ceiling Mounting

Components



Ⓐ Curtain Track



Ⓑ Track Runner



Ⓒ Metal Hook



Ⓓ Metal Clip



Ⓔ Track End Cap



Ⓕ Wall Bracket



Ⓖ Ceiling Bracket



Ⓕ Connector



Ⓖ Anchor



Ⓚ Expansion Bolt




Ⓛ User Manual

The number of parts for each length of product is as follows:

① 900mm/piece(Overall length 1.8m)	② 900mm/piece(Overall length 2.7m)
ⒶCurtain Track x2 ⒷTrack Runner x14 ⒸMetal Hook x14 ⒹMetal Clip x14 ⒺTrack End Cap x2 ⒻWall Bracket x4 Ⓖ Ceiling Bracket x4 Ⓗ Connector x1 Ⓙ Anchor x8 Ⓚ Expansion Bolt x8 ⓁUser Manual x1	ⒶCurtain Track x3 ⒷTrack Runner x22 ⒸMetal Hook x22 ⒹMetal Clip x2 ⒺTrack End Cap x6 ⒻWall Bracket x6 Ⓖ Ceiling Bracket x4 Ⓗ Connector x2 Ⓙ Anchor x12 Ⓚ Expansion Bolt x12 ⓁUser Manual x1
③ 900mm/piece(Overall length 3.6m)	④ 900mm/piece(Overall length 5.4m)
ⒶCurtain Track x4 ⒷTrack Runner x28 ⒸMetal Hook x28 ⒹMetal Clip x28 ⒺTrack End Cap x2 ⒻWall Bracket x8 Ⓖ Ceiling Bracket x8 Ⓗ Connector x3 Ⓙ Anchor x16 Ⓚ Expansion Bolt x16 ⓁUser Manual x1	ⒶCurtain Track x6 ⒷTrack Runner x44 ⒸMetal Hook x44 ⒹMetal Clip x44 ⒺTrack End Cap x2 ⒻWall Bracket x12 Ⓖ Ceiling Bracket x12 Ⓗ Connector x5 Ⓙ Anchor x24 Ⓚ Expansion Bolt x24 ⓁUser Manual x1

HOW TO INSTALL IT



Note: Design your curtain height with this height in mind.


1. Connect the track segments together by inserting the connector halfway into one segment of the track and then the other half into another segment, continuing for the desired length.

If required, use a cut machine to cut the curtain track to the desired length.



2. (10"-12" apart) x.....x.....x.....x.....x.....



With a pencil, draw a line along the ceiling or wall where the curtain is to be installed. Mount the brackets with the provided anchors (if drywall) and expansion bolts approximately 10-12 inches apart. Add additional brackets as needed.



Important: All lockable brackets must be facing the same direction.

3. Fasten the track end cap on one end of the curtain track.

Insert the track runners into the curtain track. The track runners should roll in the inner track.



4. Fasten the curtain track to the mounted brackets installed in step 2.

To fasten, insert the curtain track into the two prongs of the bracket and push the other end in to snap the curtain track in place.

Fasten the other track end cap in place to lock in the track runners.

Attach the curtain using the hooks/clips to the track runners.



or



Important:

Refrain from using excessive force to snap the bracket into the curtain track.

MAINTENANCE

1. Cleaning regularly .
2. Collision avoidance.

Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

ZESTAW PROWADNIC SUFITOWYCH

MODEL: SZ-101A

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas

reprezentuje szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu z głównymi, topowymi markami i niekoniecznie to oznacza okładka wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy o weryfikacji ostrożnie kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie tak jest Oszczędność Połowa w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CEILING CURTAIN TRACK SET

MODEL: SZ-101A



UWAGA: Długość proszę sprawdzić przy zakupie !

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Ten produkt zawiera małe części. W przypadku połknięcia istnieje ryzyko zadławienia. Trzymaj te małe części z dala od dzieci!
2. Przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta elektronarzędzia dotyczącymi bezpieczeństwa. Przed montażem i rozpoczęciem pracy elektronarzędziem należy zawsze nosić okulary ochronne lub osłonę oczu . Zawsze trzymaj ręce, twarz, włosy, luźną odzież i ciało w bezpiecznej odległości od wrzecion i narzędzi skrawających. Podczas pracy zawsze trzymaj mocno uchwyty narzędzia. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania przed regulacją elektronarzędzia.
3. Nie przeciążaj .

MODEL AND PARAMETERS

Model	SZ-101A
Kolor	Biały
Tworzywo	Stop aluminium
Pojemność	10kg/m (naprężenie równowagi)
Tor kurtynowy	①900 mm/sztuka (całkowita długość 1,8 m) ②900 mm/sztuka (całkowita długość 2,7 m) ③900 mm/sztuka (całkowita długość 3,6 m) ④ 900 mm/sztuka (całkowita długość 5,4 m)

UWAGA: Długość proszę sprawdzić przy zakupie !

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



Wall Mounting



Ceiling Mounting

Komponenty



Ⓐ Szyna
kurtynowa



Ⓑ Tor Runne r



Ⓒ Metalowy hak



Ⓓ Metalowy klips



Ⓔ Zaślepka toru



Ⓕ Wspornik ścienny



Ⓖ Wspornik sufitowy



Ⓗ Złącze



Ⓙ Kotwica



Ⓚ Śruba rozporowa





Ⓛ Instrukcja obsługi

Liczba części na każdą długość produktu jest następująca:

① 900 mm/sztuka (długość całkowita 1,8 m)	② 900 mm/sztuka (całkowita długość 2,7 m)
Ⓐ Szyna kurtynowa x2 Ⓑ Track Runne r x14 Ⓒ Metalowy hak x14 Ⓓ Metalowy klips x14 Ⓔ Zaślepka gąsienicy x2 Ⓕ Wspornik ścienny x4 Ⓖ Wspornik sufitowy x4 Ⓗ Złącze x1 Ⓙ Kotwica x8 Ⓚ Śruba rozporowa x8 Ⓛ Instrukcja obsługi x1	Ⓐ Szyna kurtynowa x3 Ⓑ Track Runne r x22 Ⓒ Metalowy hak x22 Ⓓ Metalowy klips x2 Ⓔ Zaślepka gąsienicy x6 Ⓕ Wspornik ścienny x6 Ⓖ Wspornik sufitowy x4 Ⓗ Złącze x2 Ⓙ Kotwica x12 Ⓚ Śruba rozporowa x12 Ⓛ Instrukcja obsługi x1
③ 900 mm/sztuka (długość całkowita 3,6 m)	④ 900 mm/sztuka (długość całkowita 5,4 m)
Ⓐ Szyna kurtynowa x4 Ⓑ Track Runne r x28 Ⓒ Metalowy hak x28 Ⓓ Metalowy klips x28 Ⓔ Zaślepka gąsienicy x2 Ⓕ Wspornik ścienny x8 Ⓖ Wspornik sufitowy x8 Ⓗ Złącze x3 Ⓙ Kotwica x16 Ⓚ Śruba rozporowa x16 Ⓛ Instrukcja obsługi x1	Ⓐ Szyna kurtynowa x6 Ⓑ Track Runne r x44 Ⓒ Metalowy hak x44 Ⓓ Metalowy klips x44 Ⓔ Zaślepka gąsienicy x2 Ⓕ Wspornik ścienny x12 Ⓖ Wspornik sufitowy x12 Ⓗ Złącze x5 Ⓙ Kotwica x24 Ⓚ Śruba rozporowa x24 Ⓛ Instrukcja obsługi x1

HOW TO INSTALL IT




Note: Design your curtain height with this height in mind.

1. Połącz segmenty toru ze sobą, wkładając łącznik do połowy w jeden segment toru, a następnie drugą połowę w inny segment, kontynuując na żadaną długość. W razie potrzeby użyj maszyny do cięcia, aby przyciąć szynę kurtyny na żadaną





2. (od siebie 10"-12") x.....x.....x.....x.....x.....

Ołówką narysuj linię wzdłuż sufitu lub ściany, w miejscu, w którym chcesz zamontować zasłonę. Zamontuj wsporniki za pomocą dostarczonych kotew (w przypadku płyt kartonowo-gipsowych) i śrub rozporowych w odległości około 10-12 cali. W razie potrzeby dodaj dodatkowe nawiasy.



Ważne: Wszystkie zamykane wsporniki muszą być skierowane w tę samą stronę .

3. Zamocuj zaślepkę końcową prowadnicy na jednym końcu prowadnicy kurtyny. Włóż prowadnicę do prowadnicy kurtyny. Prowadnice toru powinny toczyć się po torze wewnętrznym.



4. Przymocuj prowadnicę kurtyny do zamontowanych wsporników zainstalowanych w kroku 2.

Aby przymocować, włóż prowadnicę zaślony w dwa bolce wspornika i wciśnij drugi koniec, aby zatrzasknąć prowadnicę zaślony na miejscu.

Przymocuj drugą zaślepkę końcową toru do zablokuj prowadnicę gąsienic.

Przymocuj zaślony za pomocą haczyków/klipsów do prowadnic.



or



Ważny:

Nie używaj nadmiernej siły podczas zatrzaskiwania wspornika w prowadnicy zasłony.

MAINTENANCE

1. Regularne czyszczenie.
2. Unikanie kolizji.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Import do Australii: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 9173 0

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

DECKENVORHANGSCHIENEN-SET

MODELL: SZ-101A

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CEILING CURTAIN TRACK SET

MODELL: SZ-101A



HINWEIS: Die Länge entnehmen Sie bitte Ihrer Kaufanfrage !

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Dieses Produkt enthält Kleinteile. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie diese Kleinteile von Kindern fern!
2. Lesen, verstehen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise Ihres Elektrowerkzeugherstellers. Tragen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme des Elektrowerkzeugs immer eine Schutzbrille oder einen Augenschutz. Halten Sie Hände, Gesicht, Haare, lose Kleidung und Körper immer in sicherem Abstand von Spindeln und Schneidwerkzeugen. Halten Sie die Werkzeuggriffe während des Betriebs immer fest im Griff. Trennen Sie das Elektrowerkzeug immer von der Stromquelle, bevor Sie Einstellungen vornehmen.
3. Nicht überladen .

MODEL AND PARAMETERS

Modell	SZ-101A
Farbe	Weiß
Material	Aluminiumlegierung
Kapazität	10kg/m (Gleichgewichtsspannung)
Vorhangschiene	①900 mm/Stück (Gesamtlänge 1,8 m) ②900 mm/Stück (Gesamtlänge 2,7 m) ③900 mm/Stück (Gesamtlänge 3,6 m) ④ 900 mm/Stück (Gesamtlänge 5,4 m)

HINWEIS: Die Länge entnehmen Sie bitte Ihrer Kaufanfrage !

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



Wall Mounting



Ceiling Mounting

Komponenten



Ⓐ

Vorhangschiene



Ⓑ

Streckenläufer



Ⓒ

Metallhaken



Ⓓ

Metallclip



Ⓔ

Schienenendkappe



Ⓕ

Wandhalterung



Ⓖ

Deckenhalterung



Ⓗ

Konnektor



Ⓙ

Anker



Ⓚ

Spreizbolzen




Ⓛ

Benutzerhandbuch

Die Anzahl der Teile für jede Produktlänge ist wie folgt:

① 900 mm/Stück (Gesamtlänge 1,8 m)	② 900 mm/Stück (Gesamtlänge 2,7 m)
Ⓐ Vorhangschiene x2 Ⓑ Streckenläufer x14 Ⓒ Metallhaken x14 Ⓓ Metallclip x14 Ⓔ Schienenendkappe x2 Ⓕ Wandhalterung x4 Ⓖ Deckenhalterung x4 Ⓗ Anschluss x1 Ⓙ Anker x8 Ⓚ Spreizbolzen x8 Ⓛ Benutzerhandbuch x1	Ⓐ Vorhangschiene x3 Ⓑ Streckenläufer x22 Ⓒ Metallhaken x22 Ⓓ Metallclip x2 Ⓔ Schienenendkappe x6 Ⓕ Wandhalterung x6 Ⓖ Deckenhalterung x4 Ⓗ Anschluss x2 Ⓙ Anker x12 Ⓚ Dehnschraube x12 Ⓛ Benutzerhandbuch x1
③ 900 mm/Stück (Gesamtlänge 3,6 m)	④ 900 mm/Stück (Gesamtlänge 5,4 m)
Ⓐ Vorhangschiene x4 Ⓑ Track Runner x28 Ⓒ Metallhaken x28 Ⓓ Metallclip x28 Ⓔ Schienenendkappe x2 Ⓕ Wandhalterung x8 Ⓖ Deckenhalterung x8 Ⓗ Anschluss x3 Ⓙ Anker x16 Ⓚ Dehnschraube x16 Ⓛ Benutzerhandbuch x1	Ⓐ Vorhangschiene x6 Ⓑ Streckenläufer x44 Ⓒ Metallhaken x44 Ⓓ Metallclip x44 Ⓔ Schienenendkappe x2 Ⓕ Wandhalterung x12 Ⓖ Deckenhalterung x12 Ⓗ Anschluss x5 Ⓙ Anker x24 Ⓚ Spreizbolzen x24 Ⓛ Benutzerhandbuch x1

HOW TO INSTALL IT



Note: Design your curtain height with this height in mind.

1. Verbinden Sie die Schienensegmente miteinander, indem Sie den Verbinder zur Hälfte in ein Schienensegment und dann zur anderen Hälfte in ein anderes Segment einführen, und zwar bis zur gewünschten Länge.

Bei Bedarf können Sie die Gardinenschiene mit einem Schneidegerät auf die




rzen.



2. (10"-12" Abstand) x.....x.....x.....x.....x.....

Zeichnen Sie mit einem Bleistift eine Linie entlang der Decke oder Wand, an der der Vorhang angebracht werden soll. Befestigen Sie die Halterungen mit den mitgelieferten Ankern (bei Trockenbauwänden) und Dehnschrauben im Abstand von ca. 25 bis 30 cm. Fügen Sie bei Bedarf weitere Halterungen hinzu.



Wichtig: Alle verriegelbaren Halterungen müssen in die gleiche Richtung zeigen .
3. Befestigen Sie die Schienenendkappe an einem Ende der Gardinenschiene.
Die Schienenläufer in die Vorhangschiene einschieben. Die Schienenläufer sollten in der inneren Schiene rollen.




4. Befestigen Sie die Vorhangschiene an den in Schritt 2 montierten Halterungen.

Zum Befestigen stecken Sie die Gardinenschiene in die beiden Zinken der Halterung und drücken das andere Ende hinein, um die Gardinenschiene einrasten zu lassen.

Befestigen Sie die andere Schienenendkappe an Verriegelung in den Schienenkufen.

Befestigen Sie den Vorhang mit Hilfe der Haken/Klammern an den Schienen.



Wichtig:

Wenden Sie beim Einrasten der Halterung in die Gardinenschiene keine übermäßige Kraft an.

MAINTENANCE

1. Regelmäßig reinigen.

2. Kollisionsvermeidung.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

ENSEMBLE DE RIDE-RIDEAU DE PLAFOND

MODÈLE : SZ-101A

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée uniquement par nous représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié en comparaison avec les plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CEILING CURTAIN TRACK SET

MODÈLE: SZ-101A



REMARQUE : La longueur veuillez vous référer à votre achat !

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, il présente un risque d'étouffement. Gardez ces petites pièces hors de portée des enfants !
2. Lisez, comprenez et suivez les instructions du fabricant de votre outil électrique pour des raisons de sécurité. Portez toujours des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection avant l'assemblage et le début de l'utilisation de l'outil électrique. Gardez toujours les mains, le visage, les cheveux, les vêtements amples et le corps à une distance sûre des broches et des outils de coupe. Gardez toujours une prise ferme sur les poignées de l'outil lors de son utilisation. Débranchez toujours de la source d'alimentation avant de régler les outils électriques.
3. Ne surchargez pas .

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	SZ-101A
Couleur	Blanc
Matériel	Alliage d'aluminium
Capacité	10 kg/m (contrainte d'équilibre)
Rail de rideau	①900 mm/pièce (longueur totale 1,8 m) ②900 mm/pièce (longueur totale 2,7 m) ③900 mm/pièce (longueur totale 3,6 m) ④ 900 mm/pièce (longueur totale 5,4 m)

REMARQUE : La longueur veuillez vous référer à votre achat !

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



Wall Mounting



Ceiling Mounting

Composants



Ⓐ Rail de rideau



Ⓑ Piste Runner



Ⓒ Crochet en métal



Ⓓ Pince en métal



Ⓔ Embout de rail



Ⓕ Support mural



Ⓖ Support de plafond



Ⓗ Connecteur



Ⓙ Ancre



Ⓚ Boulon d'expansion




Ⓛ Manuel d'utilisation

Le nombre de pièces pour chaque longueur de produit est le suivant :

① 900 mm/pièce (longueur totale 1,8 m)	② 900 mm/pièce (longueur totale 2,7 m)
Ⓐ Tringle à rideau x2 Ⓑ Piste Runne r x14 Ⓒ Crochet en métal x14 Ⓓ Pince en métal x14 Ⓔ Embout de rail x2 Ⓕ Support mural x4 Ⓖ Support de plafond x4 Ⓗ Connecteur x1 Ⓙ Ancre x8 Ⓚ Boulon d'expansion x8 Ⓛ Manuel d'utilisation x1	Ⓐ Tringle à rideau x3 Ⓑ Piste Runne r x22 Ⓒ Crochet en métal x22 Ⓓ Pince en métal x2 Ⓔ Embout de rail x6 Ⓕ Support mural x6 Ⓖ Support de plafond x4 Ⓗ Connecteur x2 Ⓙ Ancre x12 Ⓚ Boulon d'expansion x12 Ⓛ Manuel d'utilisation x1
③ 900 mm/pièce (longueur totale 3,6 m)	④ 900 mm/pièce (longueur totale 5,4 m)
Ⓐ Tringle à rideau x4 Ⓑ Piste Runne r x28 Ⓒ Crochet en métal x28 Ⓓ Pince en métal x28 Ⓔ Embout de rail x2 Ⓕ Support mural x8 Ⓖ Support de plafond x8 Ⓗ Connecteur x3 Ⓙ Ancre x16 Ⓚ Boulon d'expansion x16 Ⓛ Manuel d'utilisation x1	Ⓐ Tringle à rideau x6 Ⓑ Piste Runne r x44 Ⓒ Crochet en métal x44 Ⓓ Pince métal x44 Ⓔ Embout de rail x2 Ⓕ Support mural x12 Ⓖ Support de plafond x12 Ⓗ Connecteur x5 Ⓙ Ancre x24 Ⓚ Boulon d'expansion x24 Ⓛ Manuel d'utilisation x1

HOW TO INSTALL IT



Note: Design your curtain height with this height in mind.


1. Connectez les segments de piste ensemble en insérant le connecteur à moitié dans un segment de piste, puis l'autre moitié dans un autre segment, en continuant sur la longueur souhaitée.

Si nécessaire, utilisez une machine à découper pour couper le rail de rideau à la



2. (10"-12" d'intervalle) x.....x.....x.....x.....x.....



Avec un crayon, tracez une ligne le long du plafond ou du mur où le rideau doit être installé. Montez les supports avec les ancrages fournis (s'il s'agit de cloisons sèches) et les boulons d'expansion à environ 10 à 12 pouces l'un de l'autre. Ajoutez des supports supplémentaires si nécessaire.



Important : tous les supports verrouillables doivent être orientés dans la même direction .

3. Fixez l'embout du rail à une extrémité du rail à rideau.

Insérez les rails de guidage dans le rail de rideau. Les coureurs sur piste doivent rouler sur la piste intérieure.



4. Fixez la tringle à rideau aux supports montés installés à l'étape 2.

Pour la fixation, insérez la tringle à rideau dans les deux broches du support et poussez l'autre extrémité pour mettre la tringle à rideau en place.

Fixez l'autre capuchon d'extrémité du rail en place verrouillez les patins.

Fixez le rideau à l'aide des crochets/clips aux rails.



or



Important:

Évitez d'utiliser une force excessive pour enclencher le support dans le rail de rideau.

MAINTENANCE

1. Nettoyer régulièrement.
2. Évitement des collisions.

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

PLAFOND GORDIJNRASSET

MODEL: SZ-101A

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u bepaalde hulpmiddelen koopt bij ons vergeleken met de grote topmerken en dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ook omslag alle categorieën tools die door ons worden aangeboden. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit te verifiëren voorzichtig wanneer u bij ons een bestelling plaatst, als u dat daadwerkelijk doet Besparing Half in vergelijking met de belangrijkste grote merken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CEILING CURTAIN TRACK SET

MODEL: SZ-101A



OPMERKING: De lengte verwijst naar uw aankoop !

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Dit product bevat kleine onderdelen. Bij inslikken kan er sprake zijn van verstikkingsgevaar. Houd deze kleine onderdelen uit de buurt van kinderen!
2. Lees, begrijp en volg voor de veiligheid de instructies van de fabrikant van uw elektrisch gereedschap. Draag altijd een veiligheidsbril of oogbescherming voordat u het elektrisch gereedschap monteert en gaat gebruiken. Houd handen, gezicht, haar, losse kleding en lichaam altijd op een veilige afstand van spindels en snijgereedschappen. Houd de handgrepen van het gereedschap altijd stevig vast tijdens het gebruik. Koppel altijd de stekker uit het stopcontact voordat u elektrisch gereedschap aanpast.
3. Niet overbelasten .

MODEL AND PARAMETERS

Model	SZ-101A
Kleur	Wit
Materiaal	Aluminiumlegering
Capaciteit	10 kg/m ² (evenwichtsspanning)
Gordijnrail	①900 mm/stuk (totale lengte 1,8 m) ②900 mm/stuk (totale lengte 2,7 m) ③900 mm/stuk (totale lengte 3,6 m) ④ 900 mm/stuk (totale lengte 5,4 m)

OPMERKING: De lengte verwijst naar uw aankoop !

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



Wall Mounting



Ceiling Mounting

Componenten



Ⓐ Gordijnrail



Ⓑ Baanloop r



Ⓒ Metalen haak



Ⓓ Metalen clip



Ⓔ Eindkap rupsband



Ⓕ Muurbeugel



Ⓖ Plafondbeugel



Ⓗ Connector



Ⓙ Anker



Ⓚ Expansiebout




Ⓛ

Gebruikershandleiding

Het aantal onderdelen voor elke productlengte is als volgt:

① 900 mm/stuk (totale lengte 1,8 m)	② 900 mm/stuk (totale lengte 2,7 m)
Ⓐ Gordijnrail x2 Ⓑ Baanloop r x14 Ⓒ Metalen haak x14 Ⓓ Metalen clip x14 Ⓔ Eindkap rupsband x2 Ⓕ Muurbeugel x4 Ⓖ Plafondbeugel x4 Ⓗ Aansluiting x1 Ⓙ Anker x8 Ⓚ Expansiebout x8 Ⓛ Gebruikershandleiding x1	Ⓐ Gordijnrail x3 Ⓑ Baanloop r x22 Ⓒ Metalen haak x22 Ⓓ Metalen clip x2 Ⓔ Eindkap rupsband x6 Ⓕ Muurbeugel x6 Ⓖ Plafondbeugel x4 Ⓗ Connector x2 Ⓙ Anker x12 Ⓚ Expansiebout x12 Ⓛ Gebruikershandleiding x1
③ 900 mm/stuk (totale lengte 3,6 m)	④ 900 mm/stuk (totale lengte 5,4 m)
Ⓐ Gordijnrail x4 Ⓑ Baanloop r x28 Ⓒ Metalen haak x28 Ⓓ Metalen clip x28 Ⓔ Eindkap rupsband x2 Ⓕ Muurbeugel x8 Ⓖ Plafondbeugel x8 Ⓗ Aansluiting x3 Ⓙ Anker x16 Ⓚ Expansiebout x16 Ⓛ Gebruikershandleiding x1	Ⓐ Gordijnrail x6 Ⓑ Baanloop r x44 Ⓒ Metalen haak x44 Ⓓ Metalen clip x44 Ⓔ Eindkap rupsband x2 Ⓕ Muurbeugel x12 Ⓖ Plafondbeugel x12 Ⓗ Aansluiting x5 Ⓙ Anker x24 Ⓚ Expansiebout x24 Ⓛ Gebruikershandleiding x1

HOW TO INSTALL IT



Note: Design your curtain height with this height in mind.


1. Verbind de baansegmenten met elkaar door de connector halverwege in het ene segment van de baan te steken en vervolgens de andere helft in een ander segment, en ga zo door tot de gewenste lengte.

Gebruik indien nodig een snijmachine om de gordijnrail op de gewenste lengte



2. (10"-12" uit elkaar) x.....x.....x.....x.....x.....

Trek met een potlood een lijn langs het plafond of de muur waar het gordijn moet worden geïnstalleerd. Monteer de beugels met de meegeleverde ankers (bij gipsplaat) en expansiebouten op ongeveer 25-30 cm afstand van elkaar. Voeg indien nodig extra beugels toe.



Belangrijk: Alle vergrendelbare beugels moeten in dezelfde richting wijzen .

3. Bevestig de raileindkap aan één uiteinde van de gordijnrail.

Plaats de railgeleiders in de gordijnrail. De baanlopers moeten in de binnenbaan rollen.




4. Bevestig de gordijnrail aan de gemonteerde beugels die u in stap 2 hebt geïnstalleerd.

Om vast te maken, steekt u de gordijnrail in de twee tanden van de beugel en drukt u het andere uiteinde naar binnen om de gordijnrail op zijn plaats te klikken.

Bevestig de andere spooreindkap op zijn plaats vergrendel de baanlopers.

Bevestig het gordijn met behulp van de haken/clips aan de railgeleiders.



Belangrijk:

Gebruik geen overmatige kracht om de beugel in de gordijnrail te klikken.

MAINTENANCE

1. Regelmatig schoonmaken.
2. Vermijden van botsingen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TAKGÅRDINSKÅRSET

MODELL: SZ-101A

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt

när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CEILING CURTAIN TRACK SET

MODELL: SZ-101A



OBS: Längden se ditt köp !

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Denna produkt innehåller små delar. Om den sväljs kommer den att utgöra en kvävningsrisk. Håll dessa små delar borta från barn!
2. Läs, förstå och följ din elverktygstillverkares instruktioner för säkerhet. Bär alltid skyddsglasögon eller ögonskydd innan du monterar och börjar använda elverktyget. Håll alltid händer, ansikte, hår, lösa kläder och kropp på säkert avstånd från spindlar och skärverktyg. Håll alltid ett stadigt grepp om verktygshandtagen under drift. Koppla alltid från strömkällan innan du justerar elverktyg.
3. Överbelasta inte .

MODEL AND PARAMETERS

Modell	SZ-101A
Färg	Vit
Material	Aluminiumlegering
Kapacitet	10 kg/m (Jämviktsspänning)
Gardinbana	①900 mm/styck (total längd 1,8 m) ②900 mm/styck (total längd 2,7 m) ③900 mm/styck (total längd 3,6 m) ④ 900 mm/styck (total längd 5,4 m)

OBS: Längden se ditt köp !

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



Wall Mounting



Ceiling Mounting

Komponenter



Ⓐ Gardinbana



Ⓑ Track Runne r



Ⓒ Metallkrok



Ⓓ Metallklämma



Ⓔ Spårändlock



Ⓕ Väggfäste



Ⓖ Takfäste



Ⓗ Anslutning



Ⓙ Förankra



Ⓚ Expansionsbult




Ⓛ Användarmanual

Antalet delar för varje produktlängd är som följer:

① 900 mm/styck (total längd 1,8 m)	② 900 mm/styck (total längd 2,7 m)
Ⓐ Gardinskena x2 Ⓑ Track Runne r x14 Ⓒ Metallkrok x14 Ⓓ Metallklämma x14 Ⓔ Spårändkåpa x2 Ⓕ Väggfäste x4 Ⓖ Takfäste x4 Ⓗ Kontakt x1 Ⓙ Ankare x8 Ⓚ Expansionsbult x8 Ⓛ Användarmanual x1	Ⓐ Gardinskena x3 Ⓑ Track Runne r x22 Ⓒ Metallkrok x22 Ⓓ Metallklämma x2 Ⓔ Spårändkåpa x6 Ⓕ Väggfäste x6 Ⓖ Takfäste x4 Ⓗ Kontakt x2 Ⓙ Ankare x12 Ⓚ Expansionsbult x12 Ⓛ Användarmanual x1
③ 900 mm/styck (total längd 3,6 m)	④ 900 mm/styck (total längd 5,4 m)
Ⓐ Gardinskena x4 Ⓑ Track Runne r x28 Ⓒ Metallkrok x28 Ⓓ Metallklämma x28 Ⓔ Spårändkåpa x2 Ⓕ Väggfäste x8 Ⓖ Takfäste x8 Ⓗ Kontakt x3 Ⓙ Ankare x16 Ⓚ Expansionsbult x16 Ⓛ Användarmanual x1	Ⓐ Gardinskena x6 Ⓑ Track Runne r x44 Ⓒ Metallkrok x44 Ⓓ Metal Clip x44 Ⓔ Spårändkåpa x2 Ⓕ Väggfäste x12 Ⓖ Takfäste x12 Ⓗ Kontakt x5 Ⓙ Ankare x24 Ⓚ Expansionsbult x24 Ⓛ Användarmanual x1

HOW TO INSTALL IT



Note: Design your curtain height with this height in mind.


1. Koppla ihop spårsegmenten genom att föra in kontakten halvvägs i ett segment av spåret och sedan den andra halvan i ett annat segment, fortsätt till önskad längd.

Använd vid behov en skärmaskin för att klippa gardinspåret till önskad längd.



2. (10"-12" isär) x.....x.....x.....x.....x.....



Rita med en penna en linje längs taket eller väggen där gardinen ska monteras. Montera fästena med de medföljande ankarna (om gipsskivor) och expansionsbultar cirka 10-12 tum från varandra. Lägg till ytterligare fästen vid behov.



Viktigt: Alla låsbara fästen måste vara vända åt samma håll .

3. Fäst spårändlocket på ena änden av gardinskenan.

Sätt in skenorna i gardinspåret. Banlöparna ska rulla i innerspåret.



4. Fäst gardinskenan på de monterade fästena som installerades i steg 2.

För att fästa, sätt in gardinskenan i de två stiften på fästet och tryck in den andra änden för att snäppa gardinbanan på plats.

Fäst den andra spårändkåpan på plats lås in banlöparna.

Fäst gardinen med hjälp av krokarna/klämmorna på löparna.



or



Viktig:

Avstå från att använda överdriven kraft för att snäppa fast fästet i gardinskenan.

MAINTENANCE

1. Rengöring regelbundet .

2. Undvikande av kollisioner.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

JUEGO DE PISTAS PARA CORTINA DE TECHO

MODELO: SZ-101A

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Se le recuerda amablemente verificar con cuidado cuando realiza un pedido con nosotros si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CEILING CURTAIN TRACK SET

MODELO: SZ-101A



NOTA: La longitud consulte su compra. !

¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingiere, representará un peligro de asfixia. ¡Mantenga estas piezas pequeñas fuera del alcance de los niños!
2. Lea, comprenda y siga las instrucciones de seguridad del fabricante de su herramienta eléctrica. Utilice siempre gafas de seguridad o protectores para los ojos antes de ensamblar y comenzar a utilizar la herramienta eléctrica. Mantenga siempre las manos, la cara, el cabello, la ropa holgada y el cuerpo a una distancia segura de los husillos y las herramientas de corte. Mantenga siempre un agarre firme de los mangos de las herramientas cuando estén en funcionamiento. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de ajustar las herramientas eléctricas.
3. No sobrecargues .

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	SZ-101A
Color	Blanco
Material	aleación de aluminio
Capacidad	10 kg/m (estrés de equilibrio)
Riel de cortina	①900 mm/pieza (longitud total 1,8 m) ②900 mm/pieza (longitud total 2,7 m) ③900 mm/pieza (longitud total 3,6 m) ④ 900 mm/pieza (longitud total 5,4 m)

NOTA: La longitud consulte su compra. !

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



Wall Mounting



Ceiling Mounting

Componentes



Ⓐ Riel de cortina



Ⓑ Corredor de pista



Ⓒ Gancho metálico



Ⓓ Clip metálico



Ⓔ Tapa del extremo de la pista



Ⓕ Soporte de pared



Ⓖ Soporte de techo



Ⓗ Conector



Ⓙ Ancla



Ⓚ Perno de expansión




Ⓛ Manual de usuario

El número de piezas por cada longitud de producto es el siguiente:

① 900 mm/pieza (longitud total 1,8 m)	② 900 mm/pieza (longitud total 2,7 m)
Ⓐ Riel de cortina x2 Ⓑ Corredor de pista x14 Ⓒ Gancho de metal x14 Ⓓ Clip metálico x14 Ⓔ Tapa de extremo de pista x2 Ⓕ Soporte de pared x4 Ⓖ Soporte de techo x4 Ⓗ Conector x1 Ⓙ Ancla x8 Ⓚ Perno de expansión x8 Ⓛ Manual de usuario x1	Ⓐ Riel de cortina x3 Ⓑ Corredor de pista x22 Ⓒ Gancho de metal x22 Ⓓ Clip metálico x2 Ⓔ Tapa de extremo de pista x6 Ⓕ Soporte de pared x6 Ⓖ Soporte de techo x4 Ⓗ Conector x2 Ⓙ Ancla x12 Ⓚ Perno de expansión x12 Ⓛ Manual de usuario x1
③ 900 mm/pieza (longitud total 3,6 m)	④ 900 mm/pieza (longitud total 5,4 m)
Ⓐ Riel de cortina x4 Ⓑ Corredor de pista x28 Ⓒ Gancho de metal x28 Ⓓ Clip metálico x28 Ⓔ Tapa de extremo de pista x2 Ⓕ Soporte de pared x8 Ⓖ Soporte de techo x8 Ⓗ Conector x3 Ⓙ Ancla x16 Ⓚ Perno de expansión x16 Ⓛ Manual de usuario x1	Ⓐ Riel de cortina x6 Ⓑ Corredor de pista x44 Ⓒ Gancho de metal x44 Ⓓ Clip metálico x44 Ⓔ Tapa de extremo de pista x2 Ⓕ Soporte de pared x12 Ⓖ Soporte de techo x12 Ⓗ Conector x5 Ⓙ Ancla x24 Ⓚ Perno de expansión x24 Ⓛ Manual de usuario x1

HOW TO INSTALL IT



Note: Design your curtain height with this height in mind.


1. Conecte los segmentos del riel insertando el conector hasta la mitad en un segmento del riel y luego la otra mitad en otro segmento, continuando hasta la longitud deseada.

Si es necesario, utilice una máquina cortadora para cortar el riel de la cortina a la





2. (10"-12" de distancia) x.....x.....x.....x.....x.....

Con un lápiz, dibuja una línea a lo largo del techo o la pared donde se instalará la cortina. Monte los soportes con los anclajes proporcionados (si son paneles de yeso) y los pernos de expansión a una distancia de aproximadamente 10 a 12 pulgadas. Agregue soportes adicionales según sea necesario.



Importante: Todos los soportes bloqueables deben estar orientados en la misma dirección .

3. Fije la tapa del extremo del riel en un extremo del riel de la cortina. Inserte los rieles en el riel de la cortina. Los patines deben rodar por el carril interior.



4. Fije el riel de la cortina a los soportes montados instalados en el paso 2. Para fijar, inserte el riel de la cortina en las dos puntas del soporte y empuje el otro extremo hacia adentro para encajar el riel de la cortina en su lugar. Fije la otra tapa del extremo del riel en su lugar para bloquear las guías de la pista. Fije la cortina usando los ganchos/clips a los rieles.



or



Importante:

Evite usar fuerza excesiva para encajar el soporte en el riel de la cortina.

MAINTENANCE

1. Limpiar periódicamente.
2. Prevención de colisiones.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certificado de soporte técnico y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

SET BINARI PER TENDE DA SOFFITTO

MODELLO: SZ-101A

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile utilizzata solo da noi rappresenta una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi di punta e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Si ricorda gentilmente di verificare accuratamente quando effettui un ordine con noi, se lo sei effettivamente Risparmio Metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CEILING CURTAIN TRACK SET

MODELLO: SZ-101A



NOTA: la lunghezza si prega di fare riferimento al vostro acquisto !

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Questo prodotto contiene piccole parti. Se ingerito, rappresenterà un pericolo di soffocamento. Tenere queste piccole parti lontano dalla portata dei bambini!
2. Leggere, comprendere e seguire le istruzioni di sicurezza del produttore dell'utensile elettrico. Indossare sempre occhiali di sicurezza o protezioni per gli occhi prima di montare e iniziare a utilizzare l'utensile elettrico. Tenere sempre le mani, il viso, i capelli, gli indumenti larghi e il corpo a distanza di sicurezza dai mandrini e dagli utensili da taglio. Mantenere sempre una presa salda sulle impugnature dell'utensile durante il funzionamento. Scollegare sempre dalla fonte di alimentazione prima di regolare gli utensili elettrici.
3. Non sovraccaricare .

MODEL AND PARAMETERS

Modello	SZ-101A
Colore	Bianco
Materiale	Lega di alluminio
Capacità	10 kg/m (stress da equilibrio)
Binario per tende	①900 mm/pezzo (lunghezza totale 1,8 m) ②900 mm/pezzo (lunghezza totale 2,7 m) ③900 mm/pezzo (lunghezza totale 3,6 m) ④ 900 mm/pezzo (lunghezza totale 5,4 m)

NOTA: la lunghezza si prega di fare riferimento al vostro acquisto !

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



Wall Mounting



Ceiling Mounting

Componenti



Ⓐ Binario per tende



Ⓑ Traccia corridore r



Ⓒ Gancio in metallo



Ⓓ Clip in metallo



Ⓔ Terminale traccia



Ⓕ Staffa da parete



Ⓖ Staffa da soffitto



Ⓗ Connettore



Ⓙ Ancorare



Ⓚ Bullone di espansione




Ⓛ Manuale dell'utente

Il numero di parti per ciascuna lunghezza di prodotto è il seguente:

① 900 mm/pezzo (lunghezza totale 1,8 m)	② 900 mm/pezzo (lunghezza totale 2,7 m)
(A) Binario per tende x2 (B) Traccia corridore x14 (C) Gancio in metallo x14 (D) Clip in metallo x14 (E) Tappo terminale traccia x2 (F) Staffa da parete x4 (G) Staffa da soffitto x4 (H) Connettore x1 (J) Ancora x8 (K) Bullone di espansione x8 (L) Manuale utente x1	(A) Binario per tende x3 (B) Traccia Runner x22 (C) Gancio in metallo x22 (D) Clip in metallo x2 (E) Tappo terminale traccia x6 (F) Staffa da parete x6 (G) Staffa da soffitto x4 (H) Connettore x2 (J) Ancora x12 (K) Bullone di espansione x12 (L) Manuale utente x1
③ 900 mm/pezzo (lunghezza totale 3,6 m)	④ 900 mm/pezzo (lunghezza totale 5,4 m)
(A) Binario per tende x4 (B) Traccia Runner x28 (C) Gancio in metallo x28 (D) Clip in metallo x28 (E) Tappo terminale traccia x2 (F) Staffa da parete x8 (G) Staffa da soffitto x8 (H) Connettore x3 (J) Ancora x16 (K) Bullone di espansione x16 (L) Manuale utente x1	(A) Binario per tende x6 (B) Traccia Runner x44 (C) Gancio in metallo x44 (D) Clip in metallo x44 (E) Tappo terminale traccia x2 (F) Staffa da parete x12 (G) Staffa da soffitto x12 (H) Connettore x5 (J) Ancora x24 (K) Bullone di espansione x24 (L) Manuale utente x1

HOW TO INSTALL IT



Note: Design your curtain height with this height in mind.

1. Collegare tra loro i segmenti del binario inserendo il connettore per metà in un segmento del binario e poi l'altra metà in un altro segmento, proseguendo per la lunghezza desiderata.

Se necessario, utilizzare una macchina da taglio per tagliare il binario della tenda




ata.





2. (10"-12" di distanza) x.....x.....x.....x.....x.....

Con una matita tracciare una linea lungo il soffitto o la parete dove verrà installata la tenda. Montare le staffe con gli ancoraggi forniti (se in cartongesso) e i bulloni ad espansione a circa 10-12 pollici di distanza. Aggiungi ulteriori parentesi se necessario.



Importante: tutte le staffe bloccabili devono essere rivolte nella stessa direzione .

3. Fissare il cappuccio terminale su un'estremità del binario della tenda. Inserire le guide nel binario della tenda. I corridori dovrebbero rotolare nella pista interna.



4. Fissare il binario della tenda alle staffe montate installate al passaggio 2. Per fissarlo, inserire il binario della tenda nei due poli della staffa e spingere l'altra estremità per far scattare il binario in posizione. Fissare l'altro cappuccio terminale del binario in posizione bloccare i corridori della pista. Fissare la tenda utilizzando i ganci/clip alle guide.



or



Importante:

Evitare di usare una forza eccessiva per inserire la staffa nel binario della tenda.

MAINTENANCE

1. Pulire regolarmente.
2. Prevenzione delle collisioni.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

REP. DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support