




Part 1



Part 2



Part 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peso/ Weight/ Poids (Sin embalaje/ Unpacked/ Sans emballage) **(A)** 2,6kg / 5.7lb **(B)** 4,9kg / 10.8lb

La longitud del cable eléctrico/ The electric wire length/ Longueur du fil électrique: 0,3 m / 14.6" - 5 m / 196.8"

Fuente de luz integrada (regulable)/ Built-in Light Source (dimnable)/ Source de lumière intégrée (dimnable):

Módulos de 72 LED / Boards of 72 LED / Module 72 LED	(A) 2 UD (B) 3 UD
Potencia sistema / Power System / Puissance maximale	(A) 31 W (B) 49 W
Intensidad de funcionamiento / Operating current / Courant d'usage	750mA
Temp. color / Temp. colour / Temp. couleur	2.700 K
IRC / CRI / IRC	90
Flujo luminoso / Luminous flux / Flux lumineux	(A) 736 lm (B) 1104 lm
Vida útil / Average lifetime / Durée de vie	40.000 h

Apta para sistemas de regulación 1-10V (no incluye regulador externo) / Suitable for dimming systems 1-10V (external dimmer switch not included) / Adaptable aux variateurs d'intensité 1-10V (dimmer externe non fourni).

Tensión de entrada/ Input voltage/ Voltage d'alimentation:

USA/CANADA 100-240/277Vac. / N.A Only 50/60Hz

Esta lámpara ha sido testada con la certificación UL a una tensión de entrada (VAC) de 120V y 277V. / These lamps have been tested with UL certification with an Input voltage (VAC) of 120 V and 277 V. / Cette lampe a passé les tests de Certification UL sous une tension d'alimentation (AC) de 120 et 277 V.

Normativa/ Regulations/ Règles

 **Dry location only** UL-1598; UL-8750; E-336377

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes, abrasivos.

De acuerdo con la legislación vigente, la garantía de este producto es de tres años a partir de la fecha de suministro. La información técnica facilitada por Santa & Cole en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso. Asimismo es necesario conservar las instrucciones de montaje para su futuro mantenimiento.

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia products, solvents, abrasives. Pursuant to the legislation in force, this product is guaranteed for three years starting from the date of purchase. The technical information supplied by Santa & Cole in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice. It is also necessary to keep the assembly instructions for future maintenance.

ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'ammoniaque, de solvants, d'abrasifs. Selon la législation actuelle, la garantie de ce produit est de trois ans à compter de la date de livraison. Les informations techniques fournies par Santa & Cole sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Il est également nécessaire de conserver les instructions de montage pour l'entretien futur.

LÁMINA DORADA SISTEMA 45 ANTONI AROLA

Lámpara de suspensión


Hanging lamp

Lampe à suspension

A

8LAM452PI

8LAM452PF




B

8LAM452PI

LAM453P

8LAM452PF



santacole.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lámpara apta sólo para uso interior. Temperatura ambiente 25°C

La lámpara pesa **(A)** 2,6kg / 5.7lb **(B)** 4,9kg / 10.8lb; asegure la resistencia del anclaje al techo.

No coloque la lámpara en superficies húmedas ni que presenten conductividad eléctrica.

Esta lámpara es apta para conectar a la caja de salida Outlet Box. (Junction Box / Pancake Box)

Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.

Utilice siempre esta fuente de luz.

No incorpore elementos adicionales a los suministrados con la lámpara.

Una vez montada y conectada a la red eléctrica, no la cubra.

Si el cable o cordón eléctrico está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

Lamp suitable only for indoor use. Room temperature 25°C

The lamp weighs **(A)** 2,6kg / 5.7lb **(B)** 4,9kg / 10.8lb; test the strength of the anchor point to the ceiling.

Do not place the light source on damp surfaces or those with electric conductivity.

This lamp must be mounted an Outlet Box. (Junction Box / Pancake Box)

The electric connections must be carried out by specialized personnel.

Always use this light source.

Do not incorporate additional elements to those supplied with the lamp.

Do not cover once assembled and connected to the mains.

If this electric wire or cord is damaged, it should be replaced exclusively by the manufacturer, its technical service or someone with an equivalent qualification in order to avoid any risk.

The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

CONSIGNES DE SECURITE

Lampe appropriée pour une utilisation en intérieur uniquement. Température ambiante 25°C

Le lampe pèse **(A)** 2,6kg / 5.7lb **(B)** 4,9kg / 10.8lb; tester la robustesse d'ancrage au plafond. Ne placez pas la lampe sur des surfaces mouillées ou qui présentent une conductivité électrique.

Ce lampe doit être montée d'une boîte de sortie Outlet Box. (Junction Box / Pancake Box)

Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Utiliser toujours cette source lumineuse.


Ne pas ajouter des éléments supplémentaires à ceux fournis avec la lampe.

Une fois installée et branchée sur le secteur, ne pas couvrir.


Si le câble ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent technique ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

Le fabricant n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.

01




01.1 Composición Sistema A: 8LAM452PI + 8LAM452PF
System Composition A: 8LAM452PI + 8LAM452PF
Composition du système A: 8LAM452PI + 8LAM452PF




01.2 8LAM452PI módulo inicial
8LAM452PI initial module
8LAM452PI module initial


01.3




02




02.1



02.2



03




OutletBox
(Junction Box /
Pancake Box)
**No incluido/
Not included/
N'est pas inclus**

Conector no incluido /
Connector not included /
Le connecteur n'est pas inclus
Model: SW-1 Min # 24x2 Max #16x1+ #18x2


Optional, Optional, Facultatif
DIMMER 1-10V
Violeta / Purple DIM +
Gris / Grey DIM -

N: Blanco / White / Blanc
L: Negro / Black / Noir
⊕: Verde - Amarillo / Green -
Yellow / Very - Jaune




04

04.1



04.2




05


No extraer la luminaria del packaging.
Do not remove the luminaire from the packaging.
Ne retirez pas le luminaire de son emballage.

05.1

05.2




05.3




07

Si la lámpara no está alineada.
If the lamp is not aligned.
Si la lampe n'est pas alignée.


07.1



07.2




07.3




06

IMPORTANT / IMPORTANT / IMPORTANT
Dejar cable suficiente para la conexión.
Leave enough cable for the connection.
Laissez assez de câble pour la connexion.


06.1



06.2



06.3




Ir al paso 08
Go to step 08
Aller à l'étape 08


Ir al paso 07
Go to step 07
Aller à l'étape 07

08


08.1




08.2



09




11




10

IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT
Dejar cable suficiente para la conexión.
Leave enough cable for the connection.
Laissez assez de câble pour la connexion.

10.1




10.2




12

Si la lámpara no está alineada.
If the lamp is not aligned.
Si la lampe n'est pas alignée.


12.1



12.2




12.3




13

13.1



13.2




14


POWER OUT

LED +	Vout +
LED -	Vout -

14.1




14.2




15


15.1





15.2




15.3




16




01




01.1 8LAM452PI módulo inicial
8LAM452PI initial module
8LAM452PI module initial




01.2



02




Composición Sistema B: 8LAM452PI + (N x LAM453P) + 8LAM452PF
System Composition B: 8LAM452PI + (N x LAM453P) + 8LAM452PF
Composition du système B: 8LAM452PI + (N x LAM453P) + 8LAM452PF




03

Dependiendo de la composición del sistema, variar perforaciones según el número de módulos LAM453P.
Depending on the composition of the system, modify the perforations according to the number of LAM453P modules.
Selon la composition du système, les perforations varient en fonction du nombre de modules LAM453P.

03.1




03.2




04



04.1




04.2



05

Florón 8LAM452PI
Canopy 8LAM452PI
Rosset 8LAM452PI



OutletBox
(Junction Box /
Pancake Box)
**No incluido/
Not included/
N'est pas inclus**


N: Blanco / White / Blanc
L: Negro / Black / Noir
⊕ : Verde - Amarillo / Green -
Yellow / Very - Jaune

Conector no incluido /
Connector not included /
Le connecteur n'est pas inclus
Model :
SW-1 Min # 24x2 Max #16x1+ #18x2

Opcional, Optional, Facultatif
DIMMER 1-10V
Violeta / Purple DIM +
Gris / Grey DIM -


x3

x2




06

06.1




06.2




07

No extraer la luminaria del packaging.
Do not remove the luminaire from the packaging.
Ne retirez pas le luminaire de son emballage.


07.1



07.2




07.3




08

IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT
Dejar cable suficiente para la conexión.
Leave enough cable for the connection.
Laissez assez de câble pour la connexion.


08.1



08.2



08.3



Ir al paso 10
Go to step 10
Aller à l'étape 10




Ir al paso 09
Go to step 09
Aller à l'étape 09

09


Si la lámpara no está alineada.
If the lamp is not aligned.
Si la lampe n'est pas alignée.




09.1



09.2



09.3




11

IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT


Por cada módulo intermedio (LAM453P) repetir pasos 11 hasta 17
For each intermediate module (LAM453P) repeat steps 11 to 17
Pour chaque module intermédiaire (LAM453P) répéter les étapes 11 à 17

11.1

LAM453P Módulo intermedio
LAM453P Intermediate module
LAM453P Module intermédiaire




11.2




10

10.1



10.2



12

Florón LAM453P
Canopy LAM453P
Rosset LAM453P

POWER IN


Blanco / White / Blanc	N
Negro / Black / Noir	L

DIMMER 1-10V / DALI


Violeta / Purple	Dim +
Gris / Grey	Dim -

Optional
Optional
En option

12.1




12.2




13

No extraer la luminaria del packaging.
Do not remove the luminaire from the packaging.
Ne retirez pas le luminaire de son emballage.

13.1




13.2




14

14.1


8LAM452PI



LAM453P




14.2




15

IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT
Dejar cable suficiente para la conexión.
Leave enough cable for the connection.
Laissez assez de câble pour la connexion.





16

16.1



16.2



Ir al paso 18
Go to step 18
Aller à l'étape 18




Ir al paso 17
Go to step 17
Aller à l'étape 17


18

8LAM452PF módulo final
8LAM452PF final module
8LAM452PF module final


18.1



18.2



18.3



17


IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT

Dejar cable suficiente para la conexión.
Leave enough cable for the connection.
Laissez assez de câble pour la connexion.


17.1

8LAM452PI


LAM453P



17.2



17.1




19


IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT

Dejar cable suficiente para la conexión.
Leave enough cable for the connection.
Laissez assez de câble pour la connexion.

19.1




19.2




20


20.1



20.2



22




21

Si la lámpara no está alineada.
If the lamp is not aligned.
Si la lampe n'est pas alignée.




21.1


LAM453P



21.2



21.3




23

Florón 1. 8LAM452PI
Canopy 1. 8LAM452PI
Rosset 1. 8LAM452PI


POWER OUT

LED +	Vout +
LED -	Vout -

23.1



23.2




24

Florón 2. LAM453P
Canopy 2. LAM453P
Rosset 2. LAM453P


POWER OUT

LED +	Vout +
LED -	Vout -

24.1




24.2




25


25.1



25.2



26



27

