VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

IRON HANDRAIL

MODEL: HXFS-15 \HXFS-16

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model:HXFS-15 \HXFS-16



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas.
Please read the user manual before installing and using this equipment.

SAFE INSTRUCTIONS

CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations. Failure to do so can result in serious injury.

WARNING:

1.Before using the handrail, ensure that the handrail is securely installed to prevent personal injury and accidents.
2.When using the handrail, do not overload the handrail to avoid personal injury or accident.
3. Do not draw, cut, or use sharp objects on the handrail to avoid damage.
4. If you need to disassemble the handrail, please follow the reverse steps to disassemble and store it properly.
5. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.

Assembly precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
8. For safety reasons, this hardware is recommended to be installed by 2 people .

Key Safety Data

Max Load: 100kg

Installation Requirements

Suitable For: Indoor, masonry, or structural timber.

Tools Needed: Philips screwdriver, drill, measuring tape.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

No.	Model	Suitable Number Of Steps (steps)	Number Of Handrails (pcs)	Colour
1	HXFS -15	2-3	1	Black
2	HXFS -16	3-4	1	Black

COMPONENTS

No.	Name	Picture	Qty.	
			HXFS-15	HXFS-16
A	Pillar		4	4
B	Decorative Cover		4	4
C	Large Rubber Plug		4	4
D	Connector		4	4
E	Handrail		2	2
F	Cross-bar		2	2
G	Square Tube		10	16

H	Screw M6*16		16	16
I	Screw M5*20		22	32
J	Nut M5*15		22	32
K	Nut M6*40		4	4
L	Nut M6*35		4	4
M	Expansion Bolt		16	16
N	Screw ST4.8*40		16	16
O	Washer		16	16
P	Wrench		1	1
Q	Hex Key 3		2	2
R	Hex Key 4		2	2
S	Drill Bit		1	1

STEP 1: Insert the decorative cover(B) onto the pillar(A),And assemble the large rubber plug(C).



STEP 2: Install the connecting pieces(D) by Screw M6*16(H).

Note: Be sure to pay attention to the orientation of the connecting pieces.



STEP 3:
Assemble all the components using screws M6*16(H), screws M5*20 (I), nuts M5*15(J), nuts M6*40(K), and nuts M6*35(L).



Don't tighten all the screws completely. Keep the armrests in a position that can be adjusted.

Then place the handrails on the steps that need to be installed, and keep the two upright posts in a parallel position.

STEP 4: Mark the hole positions and drill the holes.



STEP 5: Install expansion screws(M) to fix the upright posts.



Concrete Steps

Install on wooden stairs; no marking required—simply lock it in place with the N&O.



Wooden Steps

STEP 6: Tighten all the screws and complete the installation.



Above is the HXFS-15 installation.
Installation of other models are the same as that of HXFS-15.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RAMBARDE EN FER

MODÈLE : HXFS-1 5 \HXFS-1 6

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modèle : HXFS-15 \HXFS-16



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Veuillez lire attentivement les instructions et les procédures pour une utilisation en toute sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves.

AVERTISSEMENT:

1. Avant d'utiliser la rampe, assurez-vous qu'elle est correctement installée afin d'éviter les blessures et les accidents.
2. Lorsque vous utilisez la rampe, ne la surchargez pas afin d'éviter les blessures ou les accidents.
3. Ne dessinez pas, ne coupez pas et n'utilisez pas d'objets pointus sur la rampe afin d'éviter de l'endommager.
4. Si vous devez démonter la rampe, veuillez suivre les étapes inverses pour la démonter et la ranger correctement.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.

précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée .
4. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés .
7. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous

référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.
8. Pour des raisons de sécurité , il est recommandé que ce matériel soit installé par 2 personnes .

Données clés en matière de sécurité
Charge maximale : 100 kg

Exigences d'installation
Convient pour : intérieur, maçonnerie ou charpente en bois.
Outils nécessaires : tournevis cruciforme, perceuse, mètre ruban.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

No n.	Modèl e	Nombre d'étapes approprié (étapes)	Nombre de mains courantes (pièces)	Coule ur
1	HXFS -15	2 - 3	1	Noir
2	HXFS -16	3 - 4	1	Noir

COMPOSANTS

Non .	Nom	Image	Qté.	
			HXFS-1 5	HXFS-1 6
UN	Pilier		4	4
B	C décoratif		4	4

C	Grand Bouchon en caoutchouc		4	4
D	Connecteur		4	4
E	H andrail		2	2
F	Barre transversale		2	2
G	Tube carré		10	16
H	Vis M6*16		16	16
je	Vis M5*20		22	32
J	Écrou M5*15		22	32
K	Écrou M6*40		4	4
L	Écrou M6*35		4	4
M	Boulon d' expansion		16	16
N	Vis ST4.8*40		16	16
O	Rondelle		16	16
P	Clé		1	1
Q	Clé hexagonale 3		2	2
R	Clé hexagonale 4		2	2
S	Foret		1	1

ÉTAPE 1 : Insérez le cache décoratif (B) sur le pilier

(A) et assemblez le grand bouchon en caoutchouc (C).



ÉTAPE 2 : Installez les pièces de connexion (D) à l'aide de vis M6*16(H).

Remarque : Veillez à bien respecter l'orientation des pièces de connexion.



ÉTAPE 3 :
Assemblez tous les composants à l'aide de vis M6*16(H), de vis M5*20 (I), d'écrous M5*15(J), d'écrous M6*40(K) et d'écrous M6*35(L) .



Ne serrez pas complètement toutes les vis. Laissez les accoudoirs dans une position réglable.

Placez ensuite les rampes sur les marches à installer et maintenez les deux poteaux verticaux en position parallèle .

ÉTAPE 4 : Marquez l ' emplacement des trous et percez les trous .



ÉTAPE 5 : Installez les vis d'expansion (M) pour fixer les montants verticaux .



Marches en béton

Installation sur escaliers en bois ; aucun marquage requis — il suffit de le verrouiller en place avec le N&O.



Escaliers en bois

ÉTAPE 6 : Serrez toutes les vis et terminez l'installation.



Ci-dessus figure l' installation du HXFS-15 .
L'installation des autres modèles est la même que celle du HXFS-15 .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

EISENHANDLAUF

MODELL: HXFS-1 5 \HXFS-1 6

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

ModelI: HXFS-15 \HXFS-16



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT: Lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen .

 **WARNUNG:**

1. Vor der Benutzung des Handlaufs ist sicherzustellen, dass dieser sicher installiert ist, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.
2. Überlasten Sie den Handlauf nicht, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
3. Um Beschädigungen zu vermeiden, darf nicht auf dem Handlauf gezeichnet, geschnitten oder scharfe Gegenstände verwendet werden.
4. Falls Sie den Handlauf demontieren müssen, gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge vor, um ihn ordnungsgemäß zu demontieren und zu lagern.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Der Montagebereich muss sauber und gut beleuchtet sein .
4. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
5. Die Montage sollte nicht stattfinden, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder

Medikamenten steht.
6. Die Produktleistungsfähigkeiten gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.
8. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen , diese Hardware von 2 Personen installieren zu lassen .

Wichtige Sicherheitsdaten
Maximale Belastung: 100 kg

Installationsanforderungen
Geeignet für: Innenräume, Mauerwerk oder Konstruktionsholz.
Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher, Bohrmaschine, Maßband.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

NEIN.	Modell	Geeignete Anzahl an Schritten (Schritte)	Anzahl der Handläufe (Stück)	Farbe
1	HXFS-15	2 - 3	1	Schwarz
2	HXFS-16	3 - 4	1	Schwarz

KOMPONENTEN

NEI	Name	Bild	Menge.

N.			HXFS-15	HXFS-16
A	Säule		4	4
B	Dekorative Abdeckung		4	4
C	Groß Gummistopfen		4	4
D	Steckverbinder		4	4
E	Handlauf		2	2
F	Querbalken		2	2
G	Quadratrohr		10	16
H	Schraube M6*16		16	16
ICH	Schraube M5*20		22	32
J	Mutter M5*15		22	32
K	Mutter M6*40		4	4
L	Mutter M6*35		4	4
M	Expansionsbolzen		16	16
N	Schrauben ST4.8*40		16	16
O	Waschmaschine		16	16
P	Schraubenschlüssel		1	1
Q	Sechskantschlüssel 3		2	2
R	Sechskantschlüssel 4		2	2

S	Bohrer		1	1

SCHRITT 1: Setzen Sie die Zierabdeckung (B) auf die Säule (A) und montieren Sie das große Teil . Gummistopfen (C) .



SCHRITT 2 : Die Verbindungsstücke (D) mit der Schraube M6*16(H) montieren.

Hinweis: Achten Sie unbedingt auf die Ausrichtung der Verbindungsteile.



SCHRITT 3 :
Alle Komponenten werden mit Schrauben M6*16(H), Schrauben M5*20 (I), Muttern M5*15(J), Muttern M6*40(K) und Muttern M6*35(L) montiert .



Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest. Die Armlehnen sollten verstellbar sein.

Anschließend werden die Handläufe auf den zu montierenden Stufen platziert, wobei die beiden senkrechten Pfosten parallel ausgerichtet werden müssen .

SCHRITT 4 : Markieren Sie die Positionen der Löcher und bohren Sie die Löcher .



SCHRITT 5 : Bringen Sie die Spreizdübel (M) an , um die senkrechten Pfosten zu befestigen .



Betonstufen

N&O fixieren .



Holzstufen

SCHRITT 6 : Ziehen Sie alle Schrauben fest und schließen Sie die Installation ab.



Oben ist die Installation VON HXFS-15 ABGEBILDET . Die Installation anderer Modelle erfolgt auf die gleiche Weise wie beim HXFS-15 .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CORRIMANO IN FERRO

MODELLO: HXFS-1 5 \HXFS-1 6

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modello: HXFS-15 \HXFS-16



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Leggere attentamente le istruzioni e le procedure per un utilizzo in sicurezza. La mancata osservanza di tali istruzioni può causare gravi lesioni.

AVVERTIMENTO:

1. Prima di utilizzare il corrimano, assicurarsi che sia installato saldamente per prevenire lesioni personali e incidenti.
2. Quando si utilizza il corrimano, non sovraccaricarlo per evitare lesioni personali o incidenti.
3. Per evitare danni, non disegnare, tagliare o utilizzare oggetti appuntiti sul corrimano.
4. Se è necessario smontare il corrimano, seguire i passaggi inversi per smontarlo e riporlo correttamente.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.

Precauzioni per l'assemblea

1. Assemblare il prodotto seguendo scrupolosamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere pulita e ben illuminata l'area di assemblaggio .
4. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
5. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente .
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di

montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
8. Per motivi di sicurezza , si raccomanda che questo hardware venga installato da 2 persone .

Dati chiave sulla sicurezza
Carico massimo: 100 kg

Requisiti di installazione
Adatto per: interni, muratura o legno strutturale.
Strumenti necessari: cacciavite a croce, trapano, metro a nastro.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

NO.	Modello	Numero di passi adeguato (passaggi)	Numero di corrimano (pz)	Colore
1	HXFS-15	2 - 3	1	Nero
2	HXFS-16	3 - 4	1	Nero

COMPONENTI

NO.	Nome	Immagine	Quantità	
			HXFS-15	HXFS-16
UN	Pilastro		4	4
B	Copertura decorativa		4	4
C	Grande Tappo in gomma		4	4

D	Connettore		4	4
E	H andrail		2	2
F	Barra trasversale		2	2
G	Tubo quadrato		10	16
H	Vite M6*16		16	16
IO	Vite M5*20		22	32
J	Dado M5*15		22	32
K	Dado M6*40		4	4
L	Dado M6*35		4	4
M	Bullone di espansione		16	16
N	Vite ST4.8*40		16	16
O	Rondella		16	16
P	chiave inglese		1	1
Q	Chiave esadecimale 3		2	2
R	Chiave esagonale 4		2	2
S	Punte da trapano		1	1

FASE 1: Inserire la copertura decorativa (B) sul pilastro (A), e assemblare il grande tappo di gomma (C).



FASE 2 : Installare i pezzi di collegamento (D) tramite vite M6*16(H).

Nota: assicurati di prestare attenzione all'orientamento dei pezzi di collegamento.



FASE 3 :
Assemblare tutti i componenti utilizzando viti M6*16(H), viti M5*20 (I), dadi M5*15(J), dadi M6*40(K) e dadi M6*35(L) .



Non stringere completamente tutte le viti. Mantieni i

braccioli in una posizione che ne consenta la regolazione.

Quindi posizionate i corrimano sui gradini da installare e mantenete i due montanti verticali in posizione parallela .

FASE 4 : Segnare la posizione dei fori e praticarli .



FASE 5 : Installare le viti di espansione (M) per fissare i montanti verticali .



Gradini in cemento

Installazione su scale in legno; non è necessaria alcuna marcatura: basta fissarlo in posizione con il sistema N&O.



Scalini di legno

FASE 6 : Stringere tutte le viti e completare l'installazione.



Sopra è illustrata l' installazione DELL'HXFS-15 .
L'installazione degli altri modelli è identica a quella DELL'HXFS-15 .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BARANDILLA DE HIERRO

MODELO: HXFS-1 5 \HXFS-1 6

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modelo: HXFS-15 \HXFS-16



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas.
Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para una operación segura. No hacerlo puede ocasionar lesiones graves.

ADVERTENCIA:

1. Antes de utilizar el pasamanos, asegúrese de que esté instalado de forma segura para evitar lesiones personales y accidentes.
2. Al usar el pasamanos, no lo sobrecargue para evitar lesiones personales o accidentes.
3. No dibuje, corte ni utilice objetos afilados en la barandilla para evitar dañarla.
4. Si necesita desmontar el pasamanos, siga los pasos inversos para desmontarlo y guardarlo correctamente.
5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo.

Precauciones de montaje

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada .
4. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
5. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa .
7. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y

separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.
8. Por razones de seguridad , se recomienda que este hardware sea instalado por 2 personas .

Datos clave de seguridad
Carga máxima: 100 kg

Requisitos de instalación
Adecuado para: Interiores, mampostería o estructuras de madera.
Herramientas necesarias: destornillador Phillips, taladro, cinta métrica.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

No.	Modelo	Número adecuado de pasos (pasos)	Número de pasamanos (unidades)	Color
1	HXFS-15	2 - 3	1	Negro
2	HXFS-16	3 - 4	1	Negro

COMPONENTES

No.	Nombre	Imagen	Cantidad.	
			HXFS-15	HXFS-16
A	Pilar		4	4
B	Cubierta decorativa		4	4

do	Grande Tapón de goma		4	4
D	Conector		4	4
mi	H y riel		2	2
F	Barra transversal		2	2
GRAMO	Tubo cuadrado		10	16
H	Tornillo M6*16		16	16
I	Tornillo M5*20		22	32
J	Tuerca M5*15		22	32
K	Tuerca M6*40		4	4
L	Tuerca M6*35		4	4
METRO	Perno de expansión		16	16
norte	Tornillo ST4.8*40		16	16
O	Arandela		16	16
PAG	llave inglesa		1	1
Q	Clave hexadecimal 3		2	2
R	Clave hexadecimal 4		2	2

S	broca		1	1

PASO 1: Inserte la cubierta decorativa (B) en el pilar (A) y ensamble la pieza grande . tapón de goma (C) .



PASO 2 : Instale las piezas de conexión (D) con el tornillo M6*16(H).

Nota: Asegúrese de prestar atención a la orientación de las piezas de conexión.



PASO 3 :
Ensamble todos los componentes utilizando tornillos M6*16(H), tornillos M5*20 (I), tuercas M5*15(J), tuercas M6*40(K) y tuercas M6*35(L) .



No aprietes todos los tornillos por completo. Mantén los reposabrazos en una posición que permita ajustarlos.

Luego, coloque los pasamanos en los escalones que deban instalarse y mantenga los dos postes verticales en posición paralela .

PASO 4 : Marque las posiciones de los agujeros y taladre los agujeros .



PASO 5 : Instale los tornillos de expansión (M) para fijar los postes verticales .



Escaleras de hormigón

Se instala en escaleras de madera; no requiere marcado, simplemente fíjelo en su lugar con el sistema N&O.



Escaleras de madera

PASO 6 : Apriete todos los tornillos y complete la instalación.



Arriba se muestra la instalación DE HXFS-15 .
La instalación de otros modelos es la misma que la del HXFS-15 .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ŻELAZNA PORĘCZ

MODEL: HXFS-1 5 \HXFS-1 6

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model: HXFS-15 \HXFS-16



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Należy uważnie przeczytać instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi. Nieprzestrzeganie ich może spowodować poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem poręczy należy upewnić się, że jest ona solidnie zamontowana, aby zapobiec obrażeniom ciała i wypadkom.
2. Podczas korzystania z poręczy nie należy jej przeciążać, aby uniknąć obrażeń ciała lub wypadku.
3. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy rysować, przecinać ani używać ostrych przedmiotów na poręczy.
4. Jeśli zachodzi potrzeba demontażu poręczy, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności, aby ją prawidłowo zdemontować i przechowywać.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu .
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.

5. Nie należy gromadzić się, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych .
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się , aby montaż tego sprzętu wykonywały dwie osoby .

Kluczowe dane dotyczące bezpieczeństwa
Maksymalne obciążenie: 100 kg

Wymagania instalacyjne
Nadaje się do: zastosowań wewnątrz pomieszczeń, murowanych lub z drewna konstrukcyjnego.
Potrzebne narzędzia: śrubokręt krzyżakowy, wiertarka, taśma miernicza.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

NIE.	Model	Odpowiednia liczba kroków (schodów)	Liczba poręczy (szt.)	Kolor
1	HXFS-15	2 - 3	1	Czarny
2	HXFS-16	3 - 4	1	Czarny

KOMPONENTY

NIE	Nazwa	Zdjęcie	Ilość

.			HXFS-15	HXFS-16
A	Słup		4	4
B	Dekoracyjne C na		4	4
C	Duży Korek gumowy		4	4
D	Złącze		4	4
mi	H andrail		2	2
F	Poprzeczka		2	2
G	Rura kwadratowa		10	16
H	Śruba M6*16		16	16
I	Śruba M5*20		22	32
J	Nakrętka M5*15		22	32
K	Nakrętka M6*40		4	4
L	Nakrętka M6*35		4	4
M	Śruba rozporowa		16	16
N	Śruba ST4.8*40		16	16
O	Pralka		16	16
P	W rench		1	1
Q	Klucz imbusowy 3		2	2
R	Klucz imbusowy 4		2	2

S	Wiertło		1	1

KROK 1: Nałóż osłonę dekoracyjną (B) na słupek (A) i zamontuj dużą korek gumowy (C) .



KROK 2 : Zamontuj elementy łączące (D) za pomocą śruby M6*16(H).

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na orientację elementów łączących.



KROK 3 :
Złóż wszystkie elementy za pomocą śrub M6*16(H), śrub M5*20 (I), nakrętek M5*15(J), nakrętek M6*40(K) i nakrętek M6*35(L) .



Nie dokręcaj wszystkich śrub do końca. Utrzymuj podłokietniki w pozycji, którą można regulować.

Następnie umieść poręcze na stopniach, które mają zostać zamontowane i ustaw dwa pionowe słupki w pozycji równoległej .

KROK 4 : Zaznacz miejsca otworów i wywierć otwory .



KROK 5 : Zamontuj śruby rozporowe (M) , aby zamocować słupki pionowe .



Schody betonowe

Montaż na schodach drewnianych nie wymaga żadnych oznaczeń — wystarczy zablokować za pomocą N&O.



Drewniane schody

KROK 6 : Dokręć wszystkie śruby i zakończ instalację.



Powyżej przedstawiono instalację HXFS-15 .
Instalacja pozostałych modeli przebiega tak samo jak w przypadku HXFS-15 .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

IJZEREN LEUNING

MODEL: HXFS-1 5 \HXFS-1 6

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model: HXFS-15 \HXFS-16



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP: Lees de instructies en procedures voor veilig gebruik zorgvuldig door. Het niet nalezen hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING:

1. Controleer vóór gebruik van de leuning of deze stevig is geïnstalleerd om persoonlijk letsel en ongelukken te voorkomen.
2. Overbelast de leuning niet bij gebruik om persoonlijk letsel of ongelukken te voorkomen.
3. Teken, snijd of gebruik geen scherpe voorwerpen op de leuning om beschadiging te voorkomen.
4. Als u de leuning moet demonteren, volg dan de stappen in omgekeerde volgorde om deze te demonteren en op de juiste manier op te bergen.
5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de assemblageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten .
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het

montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.
8. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen deze hardware door twee personen te installeren .

Belangrijke veiligheidsgegevens
Maximale belasting: 100 kg

Installatievereisten
Geschikt voor: Binnengebruik, metselwerk of constructiehout.
Benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier, boormachine, meetlint.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Nee.	Model	Geschikt aantal treden (stappen)	Aantal leuningen (stuks)	Kleur
1	HXFS-15	2 - 3	1	Zwart
2	HXFS-16	3 - 4	1	Zwart

COMPONENTEN

Nee.	Naam	Afbeelding	Aantal.	
			HXFS-15	HXFS-16
A	Pilaar		4	4
B	Decoratieve Cover		4	4

C	Groot Rubberen plug		4	4
D	Connector		4	4
E	H en rail		2	2
F	Dwarsbalk		2	2
G	Vierkante buis		10	16
H	Schroef M6*16		16	16
I	Schroef M5*20		22	32
J	Moer M5*15		22	32
K	Moer M6*40		4	4
L	Moer M6*35		4	4
M	expansiebout		16	16
N	Schroef ST4.8*40		16	16
O	Wasmachine		16	16
P	Moersleutel		1	1
Q	Inbussleutel 3		2	2
R	Inbussleutel 4		2	2
S	Boor		1	1

STAP 1: Plaats de decoratieve afdekking (B) op de pilaar (A) en monteer de grote rubberen dop (C) .



STAP 2 : Installeer de verbindingsstukken (D) met schroef M6*16(H).

Let op: let goed op de oriëntatie van de verbindingsstukken.



STAP 3 :
Monteer alle onderdelen met behulp van schroeven M6*16 (H), schroeven M5*20 (I), moeren M5*15 (J), moeren M6*40 (K) en moeren M6*35 (L) .



Draai niet alle schroeven helemaal vast. Laat de

armleuningen in een verstelbare positie staan.

Plaats vervolgens de leuningen op de te installeren treden en zorg ervoor dat de twee staanders parallel aan elkaar blijven .

STAP 4 : Markeer de posities van de gaten en boor de gaten .



STAP 5 : Installeer expansieschroeven (M) om de staanders vast te zetten .



Betonnen trappen

Installatie op houten trappen; markeringen zijn niet nodig – vergrendel het apparaat eenvoudig met de N&O-schroef.



Houten trappen

STAP 6 : Draai alle schroeven vast en voltooi de installatie.



Bovenstaande afbeelding toont de installatie van de HXFS-15 .

De installatie van de andere modellen verloopt op dezelfde manier als bij de HXFS-15 .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

JÄRN LEDSTÅNG

MODELL: HXFS-1 5 \HXFS-1 6

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modell: HXFS-15 \HXFS-16



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING: Läs noggrant instruktioner och procedurer för säker användning. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

VARNING:

1. Innan du använder ledstången, se till att den är ordentligt monterad för att förhindra personskador och olyckor.
2. Överbelasta inte ledstången när du använder den för att undvika personskador eller olyckor.
3. Dra inte, skär inte eller använd vassa föremål på ledstången för att undvika skador.
4. Om du behöver demontera ledstången, följ stegen i omvänd ordning för att demontera och förvara den på rätt sätt.
5. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst .
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.
8. Av säkerhetsskäl rekommenderas att denna hårdvara

installeras av två personer .

Viktiga säkerhetsdata
Maxbelastning: 100 kg

Installationskrav
Lämplig för: Inomhusbruk, murverk eller konstruktionsvirke.
Verktyg som behövs: Stjärnskruvmejsel, borr, måttband.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Inga.	Modell	Lämpligt antal steg (steg)	Antal ledstänger (st)	Färg
1	HXFS-15	2 - 3	1	Svart
2	HXFS-16	3 – 4	1	Svart

KOMPONENTER

Inga.	Namn	Bild	Antal	
			HXFS-15	HXFS-16
En	Pelare		4	4
B	Dekorativt C över		4	4
C	Stor Gummiplugg		4	4
D	Kontakt		4	4

E	H -räcke		2	2
F	Tvärstång		2	2
G	fyrkantigt rör		10	16
H	Skruv M6*16		16	16
Jag	Skruv M5*20		22	32
J	Mutter M5*15		22	32
K	Mutter M6*40		4	4
L	Mutter M6*35		4	4
M	Expansionsbult		16	16
N	Skruva ST4.8*40		16	16
O	Tvättmaskin		16	16
P	Skiftnyckel		1	1
Q	Sexkantsnyckel 3		2	2
R	Sexkantsnyckel 4		2	2
S	Borrspett		1	1

STEG 1: Sätt in det dekorativa locket (B) på pelaren (A) och montera den stora gummiplugg (C) .



STEG 2 : Montera kopplingsstyckena (D) med skruv

M6*16 (H).

Obs: Var noga med att vara uppmärksam på orienteringen av anslutningsstyckena.



STEG 3 :
Montera alla komponenter med skruvar M6*16(H), skruvar M5*20 (I), muttrar M5*15(J), muttrar M6*40(K) och muttrar M6*35(L) .



Dra inte åt alla skruvar helt. Håll armstöden i ett läge som kan justeras.

Placera sedan ledstängerna på trappstegen som behöver installeras och håll de två upprättstående stolparna i ett parallellt läge .

STEG 4 : Markera hålpositionerna och borra hålen .



STEG 5 : Montera expansionsskruvarna (M) för att fästa de upprättstående stolparna .



Betongsteg

Monteras på trätrappor; ingen märkning krävs – lås den bara på plats med N&O.



Trätrappor

STEG 6 : Dra åt alla skruvar och slutför installationen.



Ovan visas HXFS-15- installationen.
Installationen av andra modeller är densamma som för HXFS-15 .

