VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Interior Wall Lamp

Instruction Manual


MODEL: HJWL258

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Interior Wall Lamp

MODEL: HJWL258



★ **The picture is for reference only, please refer to the actual.**

NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	（1）Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Lamp body control Instructions



K1 :


MODE 1:Amber light 100%
MODE 2:White Light 100%
MODE 3:Warm Light 100%
MODE 4:Natural Light 100%
MODE 5:Breathing light mode (default amber light)
MODE 6:OFF Press and hold for 2 seconds to turn off

K2: Dimmable.

K3: Timing button, button green indicator light indicates that the timer is on，the default timer 15 minutes.


Remote Control Instructions

Friendly Note:
Remove the insulation tab as illustrated for the first time use.
For effective remote controlling, switch on with the ON/OFF button at the back of spotlight first



The remote control has a variety of functions to choose from:brightness adjustment, dynamic lighting, color temperature adjustment, and timer function, choose the function you need to adjust.

Charge Instructions


USB Adapter



Power Bank....



DC 5-6V
(DO NOT exceed the charging voltage)

During charging, the indicator will turn red, it will turn green after fully charged.

Remote control battery installation



Caution：

（1）Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

（2）Even used batteries may cause severe injury or death.

（3）Call a local poison control center for treatment information.

（4）Battery type:Coin Cell Battery CR2025.

（5）Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

（6）Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above70'C or incinerate.Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns

（7） Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).

（8）Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.

（9） Always completely secure the battery compartment.If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

（10）Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries,such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.

Product Parameter

Model	**HJWL258**
Input	**5V/2A**
Battery capacity	**3000mAh**
Battery model	**18650 Lithium Battery**
Luminous flux	**294lm**
Color temperature	**1700k-3000k-4000k-6000k**
Remote control distance	**29.5ft**
Run time	**11-60h**
Charging method	**Type-C USB charging**
Remote control battery	**CR2025 Coin Cell Battery**

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Sanven Technology Ltd.
Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Lampa ścienna wewnętrzna

Instrukcja obsługi


MODELE: HJWL258

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Interior Wall Lamp

MODELE: HJWL258



★ **Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnieść się do stanu faktycznego.**

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	（1）Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Lamp body control **Instructions**



K1 :


TRYB 1: Bursztynowe światło 100%
TRYB 2: Białe światło 100%
TRYB 3: Ciepłe światło 100%
TRYB 4: Światło naturalne 100%
TRYB 5: Tryb światła oddechowego (domyślne światło bursztynowe)
TRYB 6:WYŁ. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć

K2: Możliwość ściemniania.

K3: Przycisk pomiaru czasu, zielony wskaźnik przycisku światło wskazuje, że timer jest włączony , domyślny timer to 15 minut .


Remote Control Instructions

Przyjazna uwaga:
Przed pierwszym użyciem należy usunąć zakładkę izolacyjną w sposób przedstawiony na ilustracji.
Aby zapewnić skuteczne zdalne sterowanie, włącz za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
przycisk z tyłu reflektora najpierw



Pilot zdalnego sterowania posiada szereg funkcji do wyboru: regulację jasności, dynamiczne oświetlenie, regulację temperatury barwowej i funkcję timera. Wybierz funkcję, którą chcesz dostosować.

Charge Instructions



USB Adapter




Power Bank....



DC 5-6V
(DO NOT exceed the charging voltage)

Podczas ładowania wskaźnik będzie świecił na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony.

Remote control battery installation



Ostrożność:
(1) Wyjmij zużyte baterie i natychmiast poddaj je recyklingowi lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. przestrzegaj przepisów i trzymaj je poza zasięgiem dzieci. NIE wyrzucaj baterii do śmieci domowych ani nie spalaj ich.
(2) Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
(3) Skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem kontroli zatruć, aby uzyskać informacje na temat leczenia.
(4) Typ baterii: bateria pastylkowa CR2025.
(5) Nie należy ładować baterii, których nie można ponownie naładować.
(6) Nie należy rozładowywać na siłę, ładować ponownie, demontować, podgrzewać powyżej 70°C ani spalać. Może to spowodować obrażenia z powodu odpowietrzenia, wycieku lub wybuchu skutkującego oparzeniami chemicznymi.

(7) Upewnij się, że baterie są zainstalowane prawidłowo, zgodnie z polaryzacją (+ i -).
(8) Wyjmij baterie ze sprzętu i natychmiast poddaj je recyklingowi lub utylizacji. nieużywany przez dłuższy okres czasu zgodnie z lokalnymi przepisami.

（9） Zawsze całkowicie zabezpieczaj komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamknie się bezpiecznie, zaprzestań korzystania z produktu, wyjmij baterie i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
(10) Nie należy mieszać starych i nowych baterii, baterii różnych marek i typów, takich jak baterie alkaliczne, cynkowo-węglowe lub akumulatory.

Product Parameter

Model	**HJWL258**
Wejście	**5V/2A**
Pojemność baterii	**3000mAh**
Model baterii	**Bateria litowa 18650**
Strumień świetlny	**294lm**
Temperatura barwowa	**1700k-3000k-4000k-6000k**
Odległość zdalnego sterowania	**29,5 stóp**
Czas wykonania	**11-60 godz.**
Metoda ładowania	**USB typu C ładowanie**
Bateria do pilota zdalnego sterowania	**Bateria pastylkowa CR2025**

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Sanven Technology Ltd.
Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Innenwandleuchte

Bedienungsanleitung


MODELL: HJWL258

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können
mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig
wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern
Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Interior Wall Lamp

MODELL: HJWL258



★ **Das Bild dient nur als Referenz. Bitte beachten Sie das tatsächliche Bild.**

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!


Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

	（1）Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Lamp body control **Instructions**



K1:


Modus 1: Bernsteinfarbenes Licht 100 %
Modus 2: Weißes Licht 100 %
Modus 3: Warmes Licht 100 %
Modus 4: Natürliches Licht 100 %
MODUS 5: Atemlichtmodus (standardmäßig bernsteinfarbenes Licht)
MODUS 6:AUS Zum Ausschalten 2 Sekunden gedrückt halten

K2: Dimmbar.

K3: Timing-Taste, Taste grüne Anzeige Licht zeigt an, dass der Timer eingeschaltet ist , die Standardeinstellung ist 15 Minuten .


Remote Control Instructions

Freundlicher Hinweis:
Vor dem ersten Gebrauch die Isolierlasche wie abgebildet entfernen.
Für eine effektive Fernsteuerung schalten Sie mit dem ON/OFF-Schalter ein
Taste auf der Rückseite des Spotlights zuerst



Die Fernbedienung bietet verschiedene Funktionen zur Auswahl: Helligkeitsanpassung, dynamische Beleuchtung, Farbtemperaturanpassung und Timerfunktion. Wählen Sie die Funktion aus, die Sie anpassen möchten.

Charge Instructions



USB Adapter




Power Bank....



DC 5-6V
(DO NOT exceed the charging voltage)

Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot und nach vollständiger Aufladung grün.

Remote control battery installation



Vorsicht:

（1） Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
(2) Auch gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.

（3） Rufen Sie eine örtliche Giftnotrufzentrale an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.

（4） Batterietyp: Knopfzellenbatterie CR2025.

(5) Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.

（6） Nicht gewaltsam entladen, wieder aufladen, zerlegen, über 70 °C erhitzen oder verbrennen. Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Entlüftung, Leckage oder Explosion kommen, die zu chemischen Verbrennungen führen können.

（7） Stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) richtig eingelegt sind.

（8） Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät und recyceln oder entsorgen Sie sie umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften über einen längeren Zeitraum nicht verwendet.

（9） Schließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht schließt sicher, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

(10) Mischen Sie keine alten und neuen Batterien und verwenden Sie auch keine unterschiedlichen Marken oder Typen von Batterien, wie etwa Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien.

Product Parameter

Modell	**HJWL258**
Eingang	**5 V/2 A**
Akkukapazität	**3000 mAh**
Batteriemodell	**18650 Lithiumbatterie**
Lichtstrom	**294lm**
Farbtemperatur	**1700k-3000k-4000k-6000k**

Reichweite der Fernbedienung	**29,5 Fuß**
Laufzeit	**11-60 Stunden**
Lademethode	**USB Typ C Laden**
Batterie der Fernbedienung	**Knopfzellenbatterie CR2025**

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den

Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

· Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Sanven Technology Ltd.
Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

Applique d'intérieur

Manuel d'instructions


MODÈLE: HJWL258

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Interior Wall Lamp

MODÈLE: HJWL258



★ **L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à la réalité.**

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!


Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	（1）Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Lamp body control **Instructions**



K1 :


MODE 1 : Lumière orange 100 %
MODE 2 : Lumière blanche 100 %
MODE 3 : Lumière chaude 100 %
MODE 4 : Lumière naturelle 100 %
MODE 5 : Mode lumière respiratoire (lumière orange par défaut)
MODE 6 : OFF Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre

K2 : Gradable.

K3 : Bouton de chronométrage, bouton indicateur vert le voyant indique que la minuterie est activée , la minuterie par défaut est de 15 minutes .


Remote Control Instructions

Note amicale :
Retirez la languette isolante comme illustré pour la première utilisation.
Pour un contrôle à distance efficace, allumez avec le bouton ON/OFF bouton à l'arrière du projecteur en premier



La télécommande dispose d'une variété de fonctions parmi lesquelles choisir : réglage de la luminosité, éclairage dynamique, réglage de la température de couleur et fonction de minuterie, choisissez la fonction que vous devez régler.

Charge Instructions



USB Adapter




Power Bank....



DC 5-6V
(DO NOT exceed the charging voltage)

Pendant la charge, l'indicateur devient rouge, il devient vert une fois complètement chargé.

Remote control battery installation



Prudence:

（1） Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales. réglementations et tenir hors de portée des enfants. NE PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.

（2） Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves, voire la mort.

（3） Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

(4) Type de batterie : pile bouton CR2025.

（5） Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

（6） Ne pas forcer la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur à plus de 70 °C ou l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques

（7） Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).

（8） Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles de l'équipement ne pas utiliser pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.

（9） Fermez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas En toute sécurité, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

（10） Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles de marques ou de types différents, telles que des piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables.

Product Parameter

Modèle	**HJWL258**
Saisir	**5V/2A**
Capacité de la batterie	**3000mAh**
Modèle de batterie	**Batterie au lithium 18650**
Flux lumineux	**294lm**
Température de couleur	**1700k-3000k-4000k-6000k**

Distance de la télécommande	**29,5 pieds**
Durée d'exécution	**11-60h**
Méthode de chargement	**USB Type-C chargement**
Pile de la télécommande	**Pile bouton CR2025**

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se

produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

· Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

· Brancher le produit sur une prise d’un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Sanven Technologie Ltée.
Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Binnenwandlamp

Gebruiksaanwijzing


MODEL: HJWL258

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt
geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen
bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag
alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig
wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Interior Wall Lamp

MODEL: HJWL258



★ **De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke versie.**

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!


Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

	（1）Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

Lamp body control **Instructions**



K1 :


MODE 1:Amber licht 100%
MODE 2: Wit licht 100%
MODUS 3: Warm licht 100%
MODUS 4: Natuurlijk licht 100%
MODUS 5: Ademlichtmodus (standaard amberkleurig licht)
MODUS 6:UIT Houd 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen

K2: Dimbaar.

K3: Timingknop, groene indicator van de knop Het lampje geeft aan dat de timer aan staat , de standaardtimer staat op 15 minuten .


Remote Control Instructions

Vriendelijke opmerking:
Verwijder het isolatielipje zoals afgebeeld voor het eerste gebruik.
Voor effectieve bediening op afstand schakelt u het apparaat in met de AAN/UIT-knop
knop aan de achterkant van de spotlight eerst



De afstandsbediening heeft een aantal functies waaruit u kunt kiezen: helderheidsaanpassing, dynamische verlichting, kleurtemperatuuraanpassing en timerfunctie. Kies de functie die u wilt aanpassen.

Charge Instructions



USB Adapter




Power Bank....



DC 5-6V
(DO NOT exceed the charging voltage)

Tijdens het opladen zal de indicator rood oplichten en groen worden zodra de batterij volledig is opgeladen.

Remote control battery installation



Voorzichtigheid:
(1) Verwijder en recycleer gebruikte batterijen onmiddellijk of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften. Houd u aan de voorschriften en houd ze buiten bereik van kinderen. Gooi batterijen NIET bij het huisvuil en verbrand ze niet.
(2) Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
(3) Bel een plaatselijk antigifcentrum voor informatie over de behandeling.
(4) Batterijtype: Knoopcelbatterij CR2025.
(5) Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
(6) Forceer het ontladen niet, laad het niet opnieuw op, demonteer het niet, verwarm het niet boven de 70°C en verbrand het niet. Dit kan leiden tot letsel door ontluchting, lekkage of explosie, wat kan leiden tot chemische brandwonden.
(7) Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst, met de juiste polariteit (+ en -).

(8) Verwijder en recycleer of gooi batterijen onmiddellijk weg uit de apparatuur gedurende een langere periode niet worden gebruikt volgens de plaatselijke voorschriften.
(9) Sluit het batterijcompartiment altijd volledig. Als het batterijcompartiment niet sluit Als u het product niet goed vastzet, stop dan met het gebruik ervan, verwijder de batterijen en houd ze buiten bereik van kinderen.
(10) Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, verschillende merken of typen batterijen, zoals alkaline-, koolstof-zink- of oplaadbare batterijen, door elkaar.

Product Parameter

Model	**HJWL258**
Invoer	**5V/2A**
Batterijcapaciteit	**3000mAh**
Batterijmodel	**18650 Lithium-batterij**
Lichtstroom	**294lm**
Kleurtemperatuur	**1700k-3000k-4000k-6000k**
Afstandbediening afstand	**29,5 voet**
Looptijd	**11-60 uur**
Oplaadmethode	**USB-type C opladen**
Batterij van de afstandsbediening	**CR2025 knoopcelbatterij**

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact van een ander circuit dan

waarop de ontvanger is aangesloten.
· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Sanven Technologie Ltd.
Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Invändig vägglampa

Instruktionsmanual


MODELL: HJWL258

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt
när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Interior Wall Lamp

MODELL: HJWL258



★ **Bilden är endast för referens, se den faktiska.**

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!


Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	（1）Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

Lamp body control **Instructions**



K1:


LÄGE 1: Bärnstensfärgat ljus 100 %
LÄGE 2: Vitt ljus 100 %
LÄGE 3: Varmt ljus 100 %
LÄGE 4: Naturligt ljus 100 %
LÄGE 5: Andningsljusläge (standard gult ljus)
LÄGE 6:AV Tryck och håll in i 2 sekunder för att stänga av

K2: Dimbar.

K3: Timingknapp, knapp grön indikator lampan indikerar att timern är på ， standardtimern 15 minuter .


Remote Control Instructions

Vänlig anmärkning:
Ta bort isoleringsfliken enligt bilden vid första användningen.
För effektiv fjärrkontroll, slå på med ON/OFF
knappen på baksidan av spotlight först



Fjärrkontrollen har en mängd olika funktioner att välja mellan: justering av ljusstyrka, dynamisk belysning, justering av färgtemperatur och timerfunktion, välj den funktion du behöver justera.

Charge Instructions


USB Adapter



Power Bank....



DC 5-6V
(DO NOT exceed the charging voltage)

Under laddning blir indikatorn röd, den blir grön efter full laddning.

Remote control battery installation



Försiktighet:

（1） Ta bort och återvinn omedelbart eller kassera använda batterier enligt lokala bestämmelser föreskrifter och förvaras åtskilt från barn. Släng INTE batterier i hushållssoporna eller bränn.

（2） Även använda batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

（3） Ring ett lokalt giftkontrollcenter för behandlingsinformation.

（4） Batterityp: Coin Cell Battery CR2025.

（5） Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas.

（6） Tvinga inte urladdning, ladda upp, demontera, värm inte över 70°C eller bränn inte. Om du gör det kan det leda till skador på grund av ventilering, läckage eller explosion som resulterar i kemiska brännskador

（7）Se till att batterierna är korrekt installerade enligt polariteten (+ och -).

（8） Ta bort och återvinn omedelbart eller kassera batterier från utrustningen inte används under en längre tid enligt lokala bestämmelser.

（9） Säkra alltid batterifacket helt. Om batterifacket inte stängs på ett säkert sätt, sluta använda produkten, ta bort batterierna och förvara dem borta från barn.

（10） Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken eller typer av batterier, som alkaliska, kol-zink eller uppladdningsbara batterier.

Product Parameter

Modell	**HJWL258**
Input	**5V/2A**
B atterikapacitet	**3000mAh**
B attery modell	**18650 litiumbatteri**
Ljusflöde	**294 lm**
Färgtemperatur	**1700k-3000k-4000k-6000k**
Fjärrkontroll avstånd	**29,5 fot**
Körtid	**11-60h**
Laddningsmetod	**Typ-C USB laddning**
Fjärrkontroll batteri	**CR2025 myntcellsbatteri**

FCC-information:

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.
Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.
Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.
· Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Sanven Technology Ltd.
Adress: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Lámpara de pared interior

Manual de instrucciones


MODELO: HJWL258

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro
Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Interior Wall Lamp

MODELO: HJWL258



★ **La imagen es solo de referencia, consulte la real.**

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!


¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	（1）Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Lamp body control **Instructions**



K1 :


MODO 1:Luz ámbar 100%
MODO 2: Luz blanca 100%
MODO 3: Luz cálida 100%
MODO 4: Luz natural 100%
MODO 5: Modo de luz de respiración (luz ámbar predeterminada)
MODO 6: APAGADO Mantenga presionado durante 2 segundos para apagar

K2: Regulable.

K3: Botón de sincronización, botón indicador verde La luz indica que el temporizador está activado , el temporizador predeterminado es de 15 minutos .


Remote Control Instructions

Nota amistosa:
Retire la pestaña de aislamiento como se ilustra para el primer uso.
Para un control remoto eficaz, enciéndalo con el botón ON/OFF
Botón en la parte posterior del foco primero



El control remoto tiene una variedad de funciones para elegir: ajuste de brillo, iluminación dinámica, ajuste de temperatura de color y función de temporizador, elija la función que necesita ajustar.

Charge Instructions


USB Adapter



Power Bank....



DC 5-6V
(DO NOT exceed the charging voltage)

Durante la carga, el indicador se volverá rojo y se volverá verde después de estar completamente cargado.

Remote control battery installation



Precaución:
(1) Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las normas locales. regulaciones y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.

（2） Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
(3) Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.

（4） Tipo de batería:Batería tipo botón CR2025.

（5） Las baterías no recargables no deben recargarse.

（6） No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento a más de 70 °C ni la incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.

（7） Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
(8) Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías del equipo. no se utilizará durante un período prolongado de tiempo según las regulaciones locales.

（9） Siempre cierre bien el compartimento de la batería. Si el compartimento de la batería no cierra de forma segura, deje de utilizar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

（10） No mezcle baterías viejas y nuevas, baterías de diferentes marcas o tipos, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables.

Product Parameter

Modelo	**HJWL258**
Aporte	**5 V/2 A**
Capacidad de la batería	**3000 mAh**
Modelo de batería	**Batería de litio 18650**
Flujo luminoso	**294 lm**
Temperatura del color	**1700k-3000k-4000k-6000k**
Distancia del control remoto	**29,5 pies**
Tiempo de ejecución	**11-60 horas**
Método de carga	**USB tipo C cargando**
Batería del control remoto	**Pila de botón CR2025**

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito

diferente al que está conectado el receptor.
· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Tecnología Sanven Ltd.
Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Lampada da parete per interni

Manuale di istruzioni


MODELLO: HJWL258

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente
quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Interior Wall Lamp

MODELLO: HJWL258



★ **L'immagine è solo a scopo illustrativo, fare riferimento alla realtà.**

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!


Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	（1）Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Lamp body control **Instructions**



K1 :


MODALITÀ 1: Luce ambra 100%
MODALITÀ 2: Luce bianca 100%
MODALITÀ 3: Luce calda 100%
MODALITÀ 4: Luce naturale 100%
MODALITÀ 5: Modalità luce respiratoria (luce ambra predefinita)
MODALITÀ 6:OFF Premere e tenere premuto per 2 secondi per spegnere

K2: Dimmerabile.

K3: Pulsante di temporizzazione, indicatore verde del pulsante la luce indica che il timer è acceso , il timer predefinito è 15 minuti .


Remote Control Instructions

Nota amichevole:
Per il primo utilizzo, rimuovere la linguetta isolante come illustrato.
Per un controllo remoto efficace, accendere con ON/OFF
pulsante sul retro del riflettore prima



Il telecomando offre diverse funzioni tra cui scegliere: regolazione della luminosità, illuminazione dinamica, regolazione della temperatura del colore e funzione timer. Scegli la funzione che desideri regolare.

Charge Instructions



USB Adapter




Power Bank....



DC 5-6V
(DO NOT exceed the charging voltage)

Durante la carica, l'indicatore diventerà rosso, mentre diventerà verde una volta completata la carica.

Remote control battery installation



Attenzione:

（1） Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate secondo le normative locali normative vigenti e tenere lontano dalla portata dei bambini. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici o negli inceneritori.

（2） Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte.

(3) Contattare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.

（4） Tipo di batteria: batteria a bottone CR2025.

（5） Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

(6) Non forzare lo scarico, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento oltre i 70°C o l'incenerimento. Ciò potrebbe causare lesioni dovute a sfiato, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
(7) Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente rispettando la polarità (+ e -).

(8) Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie dall'apparecchiatura non utilizzato per un periodo di tempo prolungato secondo le normative locali.

（9） Fissare sempre completamente il vano batteria. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontano dalla portata dei bambini.

(10) Non mischiare batterie vecchie e nuove, marche o tipi di batterie diversi, come batterie alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.

Product Parameter

Modello	**NUMERO DI MODELLO: HJWL258**
Ingresso	**5V/2A**
Capacità della batteria	**3000mAh**
Modello della batteria	**Batteria al litio 18650**
Flusso luminoso	**294lm**
Temperatura del colore	**Temperatura di colore: da 1700k a 3000k, da 4000k a 6000k**
Distanza del telecomando	**29,5 piedi**
Tempo di esecuzione	**11-60 ore**
Metodo di ricarica	**Tipo C USB carica**
Batteria del telecomando	**Batteria a bottone CR2025**

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche al prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Azienda
Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support