# EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS p1–16

READ THIS MANUAL

Do not use this product until you read and understand the instructions in this manual.


KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

# DE Bedienungsanleitung p17–32

LESEN SIE DIESES HANDBUCH

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, bevor Sie die Anweisungen in diesem Handbuch gelesen und verstanden haben.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN AUF.




Model: GT829

This manual is intended for installation and use.The pattern should be subject to the product you receive.

Dieses Handbuch ist für die Installation und Nutzung vorgesehen. Das Muster sollte dem Produkt entsprechen, das Sie erhalten.

Version 25.05.14

## EN Contents


Details of accessories ..... 1–2

Chair installation ..... 3–10

Functions Display ..... 11–12

A.Chair Height Adjustment ..... 11

B.Back Recline Function ..... 12

Frequently Asked Questions ..... 13–14

Safety & Maintenance ..... 15–16


## DE Inhalt


Details zu den Zubehörteilen ..... 17–18

Stuhlaufbau ..... 15–26

Funktionsanzeige ..... 27–28

A.Höhenverstellung ..... 27

B.Rückenlehnenneigungsfunktion ..... 28

Häufig gestellte Fragen ..... 29–30

Sicherheit & Wartung ..... 31–32

EN

# 01 Check Various Accessories
# **Details** of accessories

Please check and ensure all the things are in the package.
Feel free to contact us for help if something is not included.




a x1

Back




b x1

Seat





c x1

Base




d x2

Armrest




e x1

Gas Lift



f x1

Mechanism



g x1

Footrest



h x1

Connector



i x5

Caster

EN




j x1

Headrest




k x1

Lumbar Pillow




m x2

Footrest Rail



n x1

Gas Lift Cover



L x1

Wrench


## Screws and other accessories


| | | | |
|---|---|---|---|
| o | M6*22 | 4pcs | |
| p | M8*20 | 4pcs | |
| q | M8*40 | 4pcs | |
| s | M5*8 | 1pc | |
| t | M6*20 | 5pcs | |
| u | φ16*φ24 | 4pcs | |
| w | M6*35 | 4pcs | |
| x | M8*30 | 4pcs | |
| y | CAP | 4pcs | |
| z | M6*25 | 2pcs | |


# 02 Instructions Before Using Chair Installation


Please keep the original box incase you might need to return or replace the product.

## 1 Install the base.










**Attention**
Snap on the ground to align the screw holes.


## 2 Insert the casters.





EN


## ❸ Install the gas lift and insert the gas lift cover.





## ❹ Install the mechanism.





**⚠ Attention**

DO NOT tighten the screws completely until they are all fixed in the correct position.






## 5 Install the footrest rails.

(For easy installation, place the SEAT on top of the packaging box.)




**Step1** Align the screw holes horizontally.







**Step2:**


Tighten first, then loosen by half a turn to smoothly install the footrest.


EN

## 6 Install the footrest.






**NOTE:**
DO NOT mistake the front and back of the footrest paddle. Install the footrest as shown.









**Attention**
Please refer to the diagram for the front and back sides and proceed with caution during installation.








## 7 Place the seat on the gas lift.






## 8 Install the connector on the chair back.












EN


## 9 Instal the connector into the rear end of mechanism.









Note: Connector h INTO mechanism f.




Stick the Velcro of the backrest to the seat bottom.

## ⑩ Align the screw holes and install the armrests.









**⚠ Attention**

DO NOT tighten the screws completely until they are all fixed in the correct position. Put u between the armrest and chair body.


EN

## 11 Install the headrest.









## 12 Put on the lumbar pillow. Complete.



## A Height Adjustment







Lift up the “LIFT” lever to adjust the height of chair, and release the ”LIFT” lever at a desired height. Lift body slightly off the seat when adjusting the height.

EN

## B Back Recline Function





Lift up on the “RCL” lever and the back angle tilts independently with user’s motion. Push down on “RCL”lever and the back angle is locked in position.Rest on the back when resetting back to its normal position, otherwise the back may rebound rapidly.


# 04 Frequently Asked Questions:

EN

## Q1: Isn't the footrest sliding smoothly?


A1: Adjust the footrest rails.

**Method 1**




**Step1:**

Align the screw holes horizontally.





**Step2:**

Tighten first, then loosen by half a turn to smoothly install the footrest.

## Method 2

**Method 1 didn't work?** Try applying a small amount of lubricating oil (Not included) evenly on the footrest rods as shown to make the footrest slide more smoothly.




## Q2: Why do the armrests loosen after a period of use?

A2: In most cases, the screws of the armrests and back become loose after a period of use, and re-tightening the screws can fix the problem.

# 05 SAFETY & MAINTENANCE

EN

**Please use the chair properly to prevent any potential safety accidents.**



Sit in the center of the chair with your back to the backrest.



DO NOT sit at the front edge of the chair.



DO NOT stand on the chair.



DO NOT use the chair with more than one person.



DO NOT turn the chair around when a person is sitting in it.



DO NOT push down on the backrest when a person is reclined



DO NOT place only your back on the chair

## SAFETY INFORMATION

- ■ Use this chair for seating only one person at a time.
- ☒ DO NOT stand on the chair.
- ☒ DO NOT use the chair as stepladder.
- ☒ DO NOT use the chair unless all screws are firmly secured.
- ☒ Avoid contact with sharp objects to prevent puncturing the fabric.
- ☒ Every 6 months, check all screws to ensure they are all tight.
- ☒ To clean, spot clean only needs a damp towel and mild cleaner, first test on a small obscure area of fabric.

EN

# MAINTENANCE

- Thank you for choosing us. We are always dedicated to providing high –quality and safe products for comfort.

- We guarantee each of its new products to be free from defects in materials and/or defects caused by workmanship. This does not apply to normal wear and tear or to damage caused by neglect, lack of maintenance, abnormal operation or unreasonable use, damage caused by the use of accessories or parts not manufactured by us or components altered and/or disassembled.

- This warranty does not cover products purchased from unauthorized retailers or not owned by the original consumer. We does not cover lost or stolen items/parts.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product is hereby disclaimed .

**We shall not be liable for any incidental, consequential, special, or punitive damages of any kind for breach of the express limited warranty on this product, or any warranty implied by operation of law.**

**Other than the express limited warranty set forth above, there are no other warranties that accompany this product, and any oral, written, or any other express.**

# 01 Überprüfen Sie verschiedene Zubehörteile
## Details zu Zubehörteilen


Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile im Paket enthalten sind.
Kontaktieren Sie uns gerne, wenn etwas fehlt.




a x1
Rückenlehne



b x1
Sitz





c x1
Basis




d x2
Armlehne



e x1
Gasfeder



f x1
Mechanismus



g x1
Fußstütze



h x1
Verbinder



i x5
Rollen

DE




j x1

Kopfstütze




k x1

Lendenkissen




m x2

Fußbrettleiste



n x1

Gasfederabdeckung



L x1

Schraubenschlüssel


## Schrauben und andere Zubehörteile

| | | | |
|---|---|---|---|
| o | M6*22 | 4 Stk. | |
| p | M8*20 | 4 Stk. | |
| q | M8*40 | 4 Stk. | |
| s | M5*8 | 1 Stk. | |
| t | M6*20 | 5 Stk. | |
| u | φ16*φ24 | 4 Stk. | |
| w | M6*35 | 4 Stk. | |
| x | M8*30 | 4 Stk. | |
| y | Kappe | 4 Stk. | |
| z | M6*25 | 2 Stk. | |


# 02 Anweisungen vor der Nutzung
# Stuhlaufbau


Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls Sie das Produkt zurückgeben oder austauschen müssen.


## ❶ Installieren Sie die Basis.




⚠ Achtung
Klopfen Sie auf den Boden, um die Schraubenlöcher auszurichten.





## ❷ Setzen Sie die Rollen ein.





DE


## 3 Anschließend installieren Sie die Gasfeder.





## 4 Installieren Sie den Mechanismus.





**⚠ Achtung**

Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, bevor sie alle in der korrekten Position befestigt sind.






## 5 Installieren Sie die Fußbrettleisten.

(Zur einfachen Installation legen Sie den SITZ auf den Verpackungskarton.)




**Schritt 1** Bringen Sie die Schraubenlöcher waagrecht in Übereinstimmung.







**Schritt 2**


Zuerst anziehen, dann um halb eine Umdrehung lockern, um den Fußhocker problemlos zu installieren.


DE

## 6 Installieren Sie die Fußablage.





**HINWEIS:**
Verwechsele nicht die Vorderseite und die Rückseite der Fußstütze. Installiere die Fußstütze wie gezeigt.






**Achtung**
Bitte beachten Sie die Zeichnung für die Vorder– und Rückseite und arbeiten Sie bei der Installation vorsichtig.





* Nur eine Seite des Fuß–stützenrahmens installieren.





## 7 Setzen Sie den Sitz auf die Gasfeder.





## 8 Befestigen Sie den Verbinder an der Rückenlehne des Stuhls.












DE


## ⑨ Installieren Sie den Anschluss am hinteren Ende des Mechanismus.









Hinweis: Verbinder ⓗ IN den Mechanismus ⓕ einführen.




Befestigen Sie den Klettverschluss der Rückenlehne am Sitzboden.

## ⑩ Richten Sie die Schraubenlöcher aus und installieren Sie die Armlehnen.








**⚠ Achtung**


Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest, bis alle Schrauben in der richtigen Position sind. Legen Sie die Unterlegscheibe u zwischen die Armlehne und den Stuhlrahmen.

DE


## 11 Befestigen Sie die Kopfstütze.





*** Installationsmethode für die Kopfstütze**



**Methode 1**





**Methode 2**




Der Gurt kann nach Bedarf nach oben oder unten justiert werden.


## 12 Befestigen Sie das Lendenkissen. Fertig.




# 03 Funktionsanzeige

Bitte lesen Sie die Funktionsbeschreibung sorgfältig durch.

## A Höhenverstellung








Heben Sie den „LIFT“–Hebel an, um die Höhe des Stuhls einzustellen, und lassen Sie den „LIFT“–Hebel auf der gewünschten Höhe los. Heben Sie den Körper leicht vom Sitz, wenn Sie die Höhe einstellen.

DE

## Ⓑ Rückenlehnenverstellfunktion






Ziehen Sie am „RCL“–Hebel, und der Rückenwinkel neigt sich unabhängig von der Bewegung des Benutzers. Drücken Sie den „RCL“–Hebel nach unten, und der Rückenwinkel wird in Position verriegelt. Lehnen Sie sich auf den Rücken, wenn Sie ihn in die normale Position zurücksetzen, sonst kann der Rücken schnell zurückschnellen.

# 04 Häufig gestellte Fragen

## F1: Gleitet die Fußablage nicht glatt?


A1: Justieren Sie die Fußablageleisten.

**Methode 1**




**Schritt 1:**

Bringen Sie die Schraubenlöcher waagrecht in Übereinstimmung.





**Schritt 2:**

Zuerst anziehen, dann um halb eine Umdrehung lockern, um den Fußhocker problemlos zu installieren.

DE

## Methode 2

**Hat Methode 1 nicht funktioniert?** Versuchen Sie, wie gezeigt, ein wenig Schmieröl (nicht im Lieferumfang enthalten) gleichmäßig auf die Fußablagestangen aufzutragen, damit die Fußablage glatter gleitet.




## F2: Warum lockern sich die Armlehnen nach einer Weile?

A2: In den meisten Fällen lockern sich die Schrauben der Armlehnen und der Lehne nach einer Weile, und das erneute Anziehen der Schrauben kann das Problem beheben.

**Bitte verwenden Sie den Stuhl ordnungsgemäß, um potenzielle Unfälle zu vermeiden.**



Setzen Sie sich in die Mitte des Stuhls mit dem Rücken zur Lehne.



Setzen Sie sich nicht auf die vordere Kante des Stuhls.



Steigen Sie nicht auf den Stuhl.



Legen Sie nicht nur Ihren Rücken auf den Stuhl.



Verwenden Sie den Stuhl nicht mit mehr als einer Person.



Drehen Sie den Stuhl nicht herum, wenn sich eine Person darauf befindet.



Drücken Sie nicht auf die Lehne, wenn eine Person zurückgelehnt ist.

## Sicherheitsinformationen

- ■ Verwenden Sie diesen Stuhl nur zur Sitzung einer Person gleichzeitig.
- ☒ Steigen Sie nicht auf den Stuhl.
- ☒ Verwenden Sie den Stuhl nicht, wenn nicht alle Schrauben fest angezogen sind.
- ☒ Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um das Lochstechen des Stoffs zu verhindern.
- ☒ Alle 6 Monate sollten Sie alle Schrauben überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fest sind.
- ☒ Zum Reinigen reicht es aus, einen feuchten Lappen und ein mildes Reinigungsmittel zu verwenden. Testen Sie zuerst eine kleine, unauffällige Stelle des Stoffs.
- ☒ Verwenden Sie den Stuhl nicht als Hocker.

DE

# WARTUNG

- Vielen Dank für Ihre Wahl. GTPLAYER widmet sich der Bereitstellung von hochwertigen und sicheren Produkten für Komfort.

- Wir garantieren, dass jedes unserer neuen Produkte frei von Mängeln in Bezug auf Materialien und/oder Mängel, die auf Mangel an Arbeitstechnik zurückzuführen sind. Dies gilt nicht für normale Verschleiß und Abnutzung oder Schäden, die durch Vernachlässigung, Unterlassung von Wartung, außergewöhnliche Bedienung oder unangemessenen Gebrauch verursacht werden, sowie Schäden, die durch den Gebrauch von Zubehör oder Teilen verursacht werden, die nicht von uns hergestellt wurden, oder durch geänderte und/oder demontierte Bauteile.

- Diese Garantie deckt keine Produkte ab, die von nicht autorisierten Einzelhändlern gekauft wurden oder nicht im Besitz des ursprünglichen Verbrauchers sind. GTPLAYER deckt keine verlorenen oder gestohlenen Gegenstände/Teile ab.

Soweit gesetzlich zulässig, wird hiermit jegliche stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck für dieses Produkt ausgeschlossen.

**GTPLAYER haftet nicht für zufällige, Folge–, Sonder– oder Strafschäden jeglicher Art bei Verletzung der ausdrücklich begrenzten Garantie für dieses Produkt oder jeglicher stillschweigenden Gewährleistung durch Gesetz.**

**Abgesehen von der oben genannten ausdrücklich begrenzten Garantie gibt es keine weiteren Garantien, die dieses Produkt begleiten, sei es mündlich, schriftlich oder auf andere Weise.**