
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)
30 INCES BATH VANITY (COMBO)



Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware. Compare with the parts list to be sure all parts are present.
"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel. Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes.
"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"

* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe!!!
* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.







Tools Required



(Not included)

IMPORTANT:
PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY

Before Installation

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

. We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.


. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.

. Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.

. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly,and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions



Before Installation

Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant de commencer l'assemblage.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés dans les pages suivantes.

- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles pendant l'assemblage.


- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

- Tenir les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.


- Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficemment votre produit nouvellement acheté.

Si vous constatez des problèmes d'assemblage ou des pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.











Instructions d'assemblage du verrou à came












PRODUCT DETAILS
DÉTAILS DU PRODUIT








PARTS LIST
LISTE DES PIÈCES


1	SINK (LAVABO) ÉVIER (LAVABO)		1PC
2	RIGHT HIP HANCHE DROITE		1PC
3	LEFT FEET PIEDS GAUCHE		1PC
4	REAR CROSSBAR BARRE TRANSVERSALE ARRIÈRE		2PCS
5	FLIP DRAWER TIROIR RABATTABLE		1PC
6	FLIP-OFF DRAWER FRONT FAÇADE DE TIROIR RABATTABLE		1PC
7	FRONT UPPER BAR BARRE SUPÉRIEURE AVANT		1PC
8	MOBILE SHELVES ÉTAGÈRES MOBILES		1PC
9	BOTTOM BOARD PLANCHE INFÉRIEURE		1PC
10	FRONT BOTTOM BAR BARRE INFÉRIEURE AVANT		1PC

11	RIGHT DOOR PORTE DROITE		1PC
12	SIDE DOOR SHELF 1 ÉTAGÈRE DE PORTE LATÉRALE 1		1PC
13	SIDE DOOR SHELF 2 ÉTAGÈRE DE PORTE LATÉRALE 2		1PC
14	SHELF DOOR PANEL 1 PANNEAU DE PORTE D'ÉTAGÈRE 1		4PCS
15	SHELF DOOR PANEL 2 PANNEAU DE PORTE D'ÉTAGÈRE 2		2PCS
16	CIRCLE CERCLE		2PCS
17	LEFT DOOR PANEL PANNEAU DE PORTE GAUCHE		1PC
18	SIDE DOOR SHELF 3 ÉTAGÈRE DE PORTE LATÉRALE 3		1PC
19	SIDE DOOR SHELF 4 ÉTAGÈRE DE PORTE LATÉRALE 4		1PC


HARDWARE LIST
LISTE DU MATÉRIEL


Ⓐ	Ø5*35MM		47PCS	Ⓘ	M4*15MM		6PCS
Ⓑ	Ø 8 * 30MM		8PCS	Ⓙ	L15MM		6PCS
Ⓒ	3.5*12MM		36PCS +2	Ⓚ	3.5*12MM		10PCS
Ⓓ	L45MM		3PCS	Ⓛ	HANDLE		1PC
Ⓔ	Ø 15*10MM		47PCS	Ⓜ	Ø 35		4PCS
Ⓕ	M6*25MM		14PCS	Ⓝ	L4*58MM		1PC
Ⓖ	L45MM		3PCS	Ⓞ			2SET
Ⓗ	L136MM		3PCS				

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)





STEP 1
ÉTAPE 1




C	3.5*12MM		2PCS	D	L45MM		1PC
A	Ø5*35MM		6PCS	B	Ø 8 * 30MM		6PCS

STEP 2
ÉTAPE 2




A	Ø5*35MM		3PCS
E	Ø 15*10MM		3PCS
B	Ø 8 * 30MM		2PCS

STEP 3
ÉTAPE 3




C	3.5*12MM	4PCS	D	L45MM	2PCS


STEP 4
ÉTAPE 4



F	M6*25MM	4PCS	N	L4*58MM	1PC


STEP 5
ÉTAPE 5







E	Ø 15*10MM		2PCS

STEP 6
ÉTAPE 6









F	M6*25MM		3PCS	E	Ø 15*10MM	 1PC



STEP 7
ÉTAPE 7




F	M6*25MM		7PCS	E	Ø 15*10MM		3PCS


STEP 8
ÉTAPE 8



E	Ø 15*10MM		2PCS	I	M4*15MM		2PCS
H	L130MM		1PC	G	3.5*12MM		1PC
A	Ø5*35MM		2PCS	C	3.5*12MM		2PCS


STEP 9
ÉTAPE 9








Ⓙ	L15MM		2PCS	Ⓚ	3.5*12MM		2PCS

STEP 10
ÉTAPE 10















L	HANDLE		1PC	K	3.5*12MM		4PCS

STEP 11
ÉTAPE 11









G	3.5*12MM		1PC	C	3.5*12MM		6PCS
I	M4*15MM		2PCS	A	Ø5*35MM		6PCS
H	L130MM		1PC	M	Ø 35		2PCS

STEP 12
ÉTAPE 12




G	3.5*12MM	1PC	C	3.5*12MM	6PCS
I	M4*15MM	2PCS	A	Ø5*35MM	6PCS
H	L130MM	1PC	M	Ø 35	2PCS

STEP 13
ÉTAPE 13




A	Ø5*35MM		12PCS


STEP 14
ÉTAPE 14



E	Ø 15*10MM		2PCS


STEP 15
ÉTAPE 15






E	Ø 15*10MM		4PCS


STEP 16
ÉTAPE 16







E	Ø 15*10MM		6PCS

STEP 17
ÉTAPE 17










E	Ø 15*10MM		6PCS

STEP 18
ÉTAPE 18










A	Ø5*35MM		12PCS

STEP 19
ÉTAPE 19









E	Ø 15*10MM		2PCS


STEP 20
ÉTAPE 20






E	Ø 15*10MM		4PCS


STEP 21
ÉTAPE 21







E	Ø 15*10MM		6PCS

STEP 22
ÉTAPE 22










E	Ø 15*10MM		6PCS

STEP 23
ÉTAPE 23

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT ORTO LEFT.
3.TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.
Charnière réglable à trois voies pour des portes parfaitement alignées
1. POUR RÉGLER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.
2. POUR RÉGLER LA PORTE À DROITE OU À GAUCHE.
3. POUR RÉGLER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.










C	3.5*12MM	8PCS

STEP 24
ÉTAPE 24

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT ORTO LEFT.
3.TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.
Charnière réglable à trois voies pour des portes parfaitement alignées
1. POUR RÉGLER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.
2. POUR RÉGLER LA PORTE À DROITE OU À GAUCHE.
3. POUR RÉGLER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.








C	3.5*12MM	8PCS

STEP 25
ÉTAPE 25




J	L15MM		4PCS	K	3.5*12MM		4PCS


STEP 26

ÉTAPE 26


To install the Top (1) to the vanity (2).
Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.




Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est bien aligné avec l'arrière du meuble en bois et les parois latérales gauche et droite du meuble.



STEP 27
ÉTAPE 27




HINGE ADJUSTMENTS




1 Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw
clockwise to move the door further away from the side of the cabinet
anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet




2 4 Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws
clockwise to move the door up
anticlockwise to move the door down




3 Forward and back adjustment

If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw
clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet
anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet




RÉGLAGES DES CHARNIÈRES




❶ De côté / Réglage de l'inclinaison

TourneZ la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte du côté de l'armoire. TourneZ la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rapprocher la porte du côté de l'armoire.



❷ ❹ Réglage de la hauteur

Tout en supportant le poids de la porte, tourneZ les vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la porte vers le haut
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la porte



❸ Réglage avant et arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et l'armoire est trop petit, la porte risque de ne pas se fermer complètement. TourneZ la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'espace entre la porte et l'armoire
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'écart entre la porte et l'armoire

