


Assembly Instruction



Accessories List

(A) Headrest 	(B) Backrest 	(C) Seat Cushion 	(D) 2 Armrests L  R
(E) Gas Lift 	(F) Central Base Tube 	(G) Split Base Tubes 	(H) 5 Casters 
(I) Base Plate 	(J) Keel 	(K) Decorative Cover 	(L) 5 Screws (M6X20mm) 
(M) 6 Screws (M6X30mm) 	(N) 3 Screws (M8X35mm) 	(O) 7 Screws (M6X20mm) 	(P) Wrench 
(Q) Hanger 			

Notice

- This is a single chair, so please do not seat 2 or more persons, just seat only one person.
- Do not stand on the chair.
- Do not sit reverse or sit outside of the seat cushion.
- Check the screws once every 6 months, to make sure the screws are tight. Do not use the chair when the screws are loose.
- Please assemble according to the instructions.

Instructions for Use



English

*Just lift it lightly and slowly then stop when you hear a prompt sounds. One prompt sound means to adjust one level.




***Note :** When lifting the backrest to the top, it will drop to the starting position.

Adjustable height of Backrest



Up and Down adjustment



Tilt function



Armrests 3D adjustment

Thanks for purchasing our products. Please read this manual before assembly. And please assemble in order. After the assembly, keep the instruction properly. Make sure all the parts are included (17 kinds in total).


Assembly Instruction

Please assemble in a wide and flat place.




English

Step 1




Step 2




***Caution:** Confirm (H) Casters must be inserted deeply. (Press the casters in with more force).

Step 3




***Caution:** When installing armrests, please pay attention to the correct direction. There is a "FRONT" sticker on the bottom of the seat cushion, and the buttons on the armrests are forward.

Step 4




Step 5




Put the "Step 4" part onto the "Step 3" part with the (O) 4 Screws (M6X20mm).

Step 6




Put the "Step 5" part onto the "Step 2" part.

Step 7



Step 8



Assemble Completely

(A) Kopfstütze




(B) Rückenlehne



(C) Sitzkissen



(D) 2 Armlehnen




(E) Gasdruckfeder



(F) Zentrales Basisrohr



(G) Geteilte Basisrohre



(H) 5 Rollen



(I) Grundplatte



(J) Kiel



(K) Dekorative Abdeckung



(L) 5 Schrauben (M6*20mm)



(M) 6 Schrauben (M6*30mm)



(N) 3 Schrauben (M8*35mm)



(O) 7 Schrauben (M6*20mm)



(P) Inbusschlüssel



(Q) Aufhänger



Hinweise

- Dieser Stuhl ist nur für eine Person geeignet, setzen Sie sich also nicht mit zwei oder mehr Personen darauf.
- Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl.
- Setzen Sie sich nicht rückwärts oder außerhalb des Sitzkissens.
- Überprüfen Sie die Schrauben alle 6 Monate, um sicherzustellen, dass die Schrauben fest angezogen sind. Verwenden Sie den Stuhl nicht, wenn die Schrauben locker sind.
- Montieren Sie bitte den Stuhl nach der Anleitung.



*Heben Sie die Rückenlehne einfach leicht und langsam an und halten Sie an, wenn Sie ein Ton hören. Ein Ton bedeutet, dass Sie eine Stufe eingestellt haben.



***Hinweis:** Wenn Sie die Rückenlehne in die oberste Position anheben, fällt sie in die Ausgangsposition zurück.

Rückenlehne mit einstellbarer Höhe



Einstellung nach oben und unten



Neigungsfunktion




Armlehnen mit 3D-Einstellung

Herzlichen Dank für Ihren Einkauf. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und montieren Sie den Stuhl in der richtigen Reihenfolge. Bewahren Sie bitte die Anleitung nach der Montage auf. Stellen Sie sicher, dass alle Teile enthalten sind (17 Arten insgesamt).


Montageanleitung

Führen Sie die Montage bitte an einem breiten und flachen Ort durch.

Schritt 1




Schritt 2




***Achtung:** Bestätigen Sie bitte, dass die (H) Rollen tief eingesetzt werden müssen. (Drücken Sie die Rollen mit mehr Kraft hinein)

Schritt 3




***Achtung:** Achten Sie bei der Befestigung der Armlehnen auf die richtige Richtung. Auf der Unterseite des Sitzkissens befindet sich ein Aufkleber "FRONT", und die Knöpfe an den Armlehnen sind nach vorne gerichtet.

Schritt 4




Schritt 5




Befestigen Sie die Teile von "Schritt 4" mit den (O) 4 Schrauben (M6*20mm) an dem Teil von "Schritt 3".

Schritt 6




Setzen Sie den Teil von "Schritt 5" in den Teil von "Schritt 2" ein.

Schritt 7



Schritt 8



Die Montage ist abgeschlossen

Liste des pièces

(A) Appui-tête	(B) Dossier	(C) Coussin d'assise	(D) 2 Accoudoirs L R
(E) Vérin pneumatique	(F) Tube de base central	(G) Tubes de base détachés	(H) 5 Roulettes
(I) Plaque de base	(J) Quille	(K) Couvercle décoratif	(L) 5 Vis (M6*20mm)
(M) 6 Vis (M6*30mm)	(N) 3 Vis (M8*35mm)	(O) 7 Vis (M6*20mm)	(P) Clé Allen
(Q) Cintre			


Avis

- Cette chaise est conçue pour une seule personne, ne l'asseyez donc pas à deux personnes ou plus.
- Ne vous levez pas sur la chaise.
- Ne vous asseyez pas à l'envers ou en dehors du coussin d'assise.
- Vérifiez l'état des vis tous les 6 mois, pour vous assurer qu'elles sont bien serrées. N'utilisez pas la chaise si les vis se desserrent.
- Veuillez assembler la chaise en suivant les instructions.


Instructions d'utilisation



Dossier réglable en hauteur



Réglage vers le haut et vers le bas



Fonction d'inclinaison




Accoudoirs réglables en 3D

Nous vous remercions pour l'achat de nos produits. Veuillez lire attentivement ce guide avant le montage. Assemblez la chaise en suivant l'ordre de montage. Après le montage, conservez ces instructions. Assurez-vous d'avoir utilisé toutes les pièces (17 sortes au total).


Instruction de montage

Veuillez effectuer le montage dans un endroit plat et dégagé.

Étape 1




Étape 2




***Attention:** Assurez-vous que les (H) Roulettes sont insérées profondément.
(Enfoncer les roulettes avec plus de force)

Étape 3




***Attention:** Lors de l'installation des accoudoirs, veuillez faire attention à la direction correcte. Il y a un autocollant "FRONT" au bas du coussin d'assise, et les boutons des accoudoirs sont orientés vers l'avant.

Étape 4




Étape 5




Placez les pièces de "l'Étape 4" sur la pièce de "l'Étape 3" à l'aide des 4 vis (M6*20 mm).

Étape 6




Placez la pièce de "l'Étape 5" sur la pièce de "l'Étape 2".

Étape 7




Étape 8



Le montage est terminé

Lista parti

(A) Poggiatesta	(B) Schienale	(C) Cuscino del Sedile	(D) 2 Braccioli
			
(E) Cilindro del Gas	(F) Innesto centrale base	(G) Tubi base divisi	(H) 5 Ruote
			
(I) Piastra di Base	(J) Chiglia	(K) Copertura decorativa	(L) 5 Viti (M6*20mm)
			
(M) 6 Viti (M6*30mm)	(N) 3 Viti (M8*35mm)	(O) 7 Viti (M6*20mm)	(P) Chiave a brugola
			
(Q) Appendino			
			


Avviso

- Questa è una sedia singola, quindi si prega di non far sedere 2 o più persone, ma solo una persona.
- Non stare in piedi sulla sedia.
- Non sedersi in modo inverso o al di fuori del cuscino del sedile.
- Controllare le viti una volta ogni 6 mesi, per assicurarsi che siano ben strette. Non utilizzare la sedia se le viti sono allentate.
- Si prega di assemblare secondo le istruzioni.

Istruzioni per l'Uso



Altezza regolabile dello schienale



Funzione di inclinazione



Regolazione su e giù




Braccioli Regolazione 3D

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Per favore, leggete questo manuale prima di assemblare il prodotto. E si prega di assemblare in ordine. Dopo aver proceduto con l'assemblaggio, conservare le istruzioni in modo corretto. Assicurarsi che tutte le parti siano incluse (17 pezzi in totale).


Istruzioni di Assemblaggio

Si prega di assemblare in un luogo ampio e piatto.

Passo 1




Passo 2




***Attenzione:** Confermare le (H) Ruote devono essere inserite in profondità.
(Premere le rotelle con più forza)

Passo 3




***Attenzione:** Quando si installano i braccioli, prestare attenzione alla direzione corretta. Sul fondo del cuscino del sedile è presente un adesivo "FRONT" e i pulsanti dei braccioli sono in avanti.

Passo 4




Passo 5




Inserire le parti del "Passo 4" nella parte del "Passo 3" con le (O) 4 viti (M6*20mm).

Passo 6




Inserire la parte del "Passo 5" nella parte del "Passo 2"


Passo 7



Passo 8



L'installazione è completa

(A) Reposacabezas	(B) Respaldo	(C) Cojín de Asiento	(D) 2 Reposabrazos
			
(E) Cilindro de Aire	(F) Tubo de Base Central	(G) Tubo de Base Dividido	(H) 5 Ruedas
			
(I) Placa Base	(J) Quilla	(K) Cubierta Decorativa	(L) 5 Tornillos (M6*20mm)
			
(M) 6 Tornillos (M6*30mm)	(N) 3 Tornillos (M8*35mm)	(O) 7 Tornillos (M6*20mm)	(P) Llave Allen
			
(Q) Percha			
			

Nota

- Se trata de una silla individual, por lo que no se puede sentar a 2 o más personas, sino a una sola.
- No se ponga de pie en la silla.
- No se siente al revés ni fuera del cojín del asiento.
- Compruebe los tornillos una vez cada 6 meses, para asegurarse de que están apretados. No se siente en la silla si los tornillos están sueltos.
- Por favor, monte la silla según esta instrucción.

*Levante el respaldo ligera y lentamente, y deténgase cuando oiga un sonido. Un sonido significa que se ha ajustado un nivel.



***Nota :** Al levantar el respaldo hasta arriba, caerá a la posición inicial.

Respaldo regulable en altura



Arriba **Abajo**

3.93 "

Ajuste Arriba y Abajo



105° 90° 40° 130°

Afloje el mando para inclinar el respaldo más fácilmente

Función de inclinación



2.76" 2.75" 1.97"


Reposabrazos Ajuste 3D

Gracias por comprar nuestros productos. Por favor, lea este manual antes de instalar. Y por favor, la monte en orden. Después del montaje, guarde las instrucciones correctamente. Asegúrese de que todas las piezas están incluidas (17 tipos en total).


Instrucciones de Montaje

Monte esta silla en un lugar amplio y plano.

Paso 1




Paso 2




***Precaución:** Confirme (H) Ruedas deben ser insertadas profundamente.
(Presione las ruedas con más fuerza)

Paso 3




***Precaución:** Al instalar los reposabrazos, preste atención a la dirección correcta. Hay una pegatina "FRONT" en la parte inferior del cojín del asiento, y los botones de los reposabrazos están hacia delante.

Paso 4




Paso 5




Coloque las piezas "Paso 4" sobre la pieza "Paso 3" con los (O) 4 Tornillos (M6*20mm).

Paso 6




Coloque la pieza "Paso 5" sobre la pieza "Paso 2".

Paso 7



Paso 8



Instalación completada



Español