



MANUEL D'INSTRUCTIONS

INSTRUCTION MANUAL

Arvada 9,5 X 8,2 pi. Remise En Métal - Gris Foncé
Arvada 9.5 x 8.2 ft. Metal Shed - Dark Grey

		SKU:SSR-DM01-090807-S35
--	--	-------------------------

**DO NOT DESTROY THE BOXES UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED
FOR FUTURE REFERENCE,
TAKE PICTURES OF ALL SIX SIDES OF EACH OF THE BOXES UPON RECEIPT.
PLEASE VERIFY THE CONTENT OF EACH BOX AGAINST THE LIST OF PARTS**

Instruction Manual
IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, READ CAREFULLY

Consult with your local governing authority / local municipal codes regarding installation of temporary structures before purchase or assembly. Some jurisdictions may require permits for, or otherwise regulate, installation and use.


For assistance with assembly, installation, parts, or customer service, contact Gazebo Penguin Customer Service Department at the numbers listed below (English & French, Mon-Fri 8:00 AM to 4:00 PM EST):

Montreal: (514) 276-3485

Elsewhere in Canada and the US: 1-800-737-7174

WARNING:

- For outdoor use.
- Snow should be regularly cleared from the roof and not allowed to accumulate.
- Retain your proof of purchase for warranty purposes.
- Also keep the original boxes until the installation is complete and correct.
- The unit may take 8–10 hours and a minimum of 2 adults are required for this assembly.
- This shed is designed for residential outdoor storage use only.
- Not intended for habitation.



PRIOR TO ASSEMBLY:

- Consult local building codes and HOA requirements before installation.
- Select a level, well-drained area and avoid low areas where water collects.
- Keep clear of overhead utility lines, tree branches, roof lines, and structures that could shed snow, ice, or water onto the roof.
- Check for underground utilities before digging or anchoring.
- A solid, level foundation with good drainage is required. Foundation must extend at least 4 in (10 cm) beyond shed base on all sides.
- Do NOT install on loose gravel or unstable surfaces.
- Recommended: Concrete slab minimum 4 in (10 cm) thick with a polyethylene vapor barrier (minimum 6 mil / 150µm) beneath slab to reduce condensation.
- Assemble on a dry, calm day and finish assembly the same day to avoid product damage.
- Minimum 2 adults required. Allow 8–10 hours for assembly.
- Before assembly, verify all parts against parts list. Do not begin if parts are missing. Keep packaging until assembly is complete.
- Wear gloves and eye protection. Beware of sharp metal edges.
- Do not stand or sit on the roof. Keep children and pets away during assembly.

ANCHORING INSTRUCTIONS:

- Shed must be securely anchored to the foundation.
- Use appropriate anchors for your foundation type.
- Failure to properly anchor may result in wind damage.
- Inspect anchors annually.

CARE AND MAINTENANCE:

- Ensure proper ventilation.
- Apply exterior-grade silicone along interior base rail after anchoring.
- Store items off floor when possible.
- Remove snow accumulation promptly.
- Touch up scratches to prevent rust.
- Lubricate door tracks periodically.
- Clean with mild soap and water.
- Do not use abrasive cleaners or pressure washers.

**NE DÉTRUISEZ PAS LES BOÎTES AVANT QUE L'ABRI SOIT COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ
POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE, PRENEZ DES PHOTOS DE TOUS LES SIX COTÉS DE CHACUNES
DES BOÎTES À LA RÉCEPTION DU PRODUIT.
VEUILLEZ VÉRIFIER LE CONTENU DE CHAQUE BOÎTE À L'AIDE DE LA LISTE DES PIÈCES**

**LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
IMPORTANTE: RETENIR POUR LA FUTURE RÉFÉRENCE, LIRE ATTENTIVEMENT**

Consultez votre autorité locale / les codes municipaux locaux concernant l'installation de structures temporaires avant l'achat ou l'assemblage. Certaines juridictions peuvent exiger des permis pour, ou réglementer autrement, l'installation et l'utilisation.

Pour l'assistance de l'assemblage, d'installation, des pièces en particulier, ou service à la clientèle, veuillez contacter Gazebo Penguin au numéro de téléphone mentionné mi-bas : (français, anglais, lun. à ven. de 8 du matin à 4 après-midi est) :

Montréal: (514) 276-3485

Canada et États-Unis: 1-800-737-7174

AVERTISSEMENT:

- Pour usage extérieur uniquement.
- La neige doit être retirée régulièrement du toit et ne doit pas s'accumuler.
- Conservez votre preuve d'achat aux fins de garantie.
- Conservez également les boîtes d'origine jusqu'à ce que l'installation soit complète et conforme.
- L'assemblage peut prendre de 8 à 10 heures et nécessite un minimum de 2 adultes.
- Cet abri est conçu uniquement pour le rangement extérieur à usage résidentiel.
- Non destiné à l'habitation.



AVANT DE COMMENCER:


- Consultez les codes du bâtiment locaux ainsi que les exigences de votre association de propriétaires (HOA) avant l'installation.
- Choisissez un emplacement plat et bien drainé et évitez les zones basses où l'eau peut s'accumuler.
- Maintenez une distance sécuritaire des lignes électriques aériennes, des branches d'arbres, des lignes de toit et des structures pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou de l'eau sur le toit.
- Vérifiez la présence de conduites ou de câbles souterrains avant de creuser ou d'installer les ancrages.
- Une fondation solide, de niveau et bien drainée est requise. La fondation doit dépasser d'au moins 4 po (10 cm) la base de l'abri sur tous les côtés.
- Ne PAS installer sur du gravier meuble ou des surfaces instables.
- Recommandé : dalle de béton d'une épaisseur minimale de 4 po (10 cm) avec barrière pare-vapeur en polyéthylène (minimum 6 mil / 150 µm) sous la dalle afin de réduire la condensation.
- Assemblez par temps sec et calme et complétez l'assemblage la même journée afin d'éviter tout dommage au produit.
- Minimum 2 adultes requis. Prévoir de 8 à 10 heures pour l'assemblage.
- Avant l'assemblage, vérifiez toutes les pièces à l'aide de la liste des pièces. Ne commencez pas si des pièces sont manquantes. Conservez l'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
- Portez des gants et des lunettes de protection. Attention aux arêtes métalliques coupantes.
- Ne pas se tenir debout ni s'asseoir sur le toit. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés pendant l'assemblage.

EXIGENCES D'ANCRAGE:


- L'abri doit être solidement ancré à la fondation.
- Utilisez des ancrages appropriés au type de fondation.
- Un ancrage inadéquat peut entraîner des dommages causés par le vent.
- Inspectez les ancrages annuellement.


ENTRETIEN:

- Assurez une ventilation adéquate.
- Appliquez un scellant au silicone de qualité extérieure le long du rail de base intérieur après l'ancrage.
- Rangez les articles surélevés du sol lorsque possible.
- Retirez rapidement toute accumulation de neige.
- Retouchez les égratignures afin de prévenir la rouille.
- Lubrifiez périodiquement les rails de la porte.
- Nettoyez avec un savon doux et de l'eau.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de nettoyeur à pression.




Dimensions de la zone où le produit sera installé
Dimensions of the area where the product will be installed






Dimensions de la zone où le produit sera installé
 Dimensions of the area where the product will be installed





Arvada 9.5 x 8.2ft Metal Shed - Dark Grey



NO.	GP NO.	IMAGE	mm	QTY	NO.	GP NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER					Anx-C23	26-104		2079.5	2
Ana-C1	26-086		1458	1	Anx-C23a	26-105		737	2
Ana-C1a	26-087		1245	1	Anx-D23	26-106		1812	1
Ana-C2	26-088		1371.5	1	Anx-D23a	26-107		903	1
Ana-C2a	26-089		1331.5	1	Ana-C36	26-108		890	3
Ana-B3	26-070		2064	2	Ana-C33	26-109		272	2
Ana-A4	26-006		1130	1	DOOR				
MIDDLE					Ac-A29	26-033		1804	1
Ac-A5	26-007		1900	2	Ac-A29a	26-034		1804	1
Anx-A5	26-008		2152	1	TOP				
Anx-A5a	26-009		2152	1	Anx-B24	26-077		1823.5	1
Ac-A6	26-010		1900	11	Anx-B24a	26-078		785	1
Ac-A7	26-011		1900	1	Anx-B25	26-079		1823.5	3
Ana-C9	26-090		1521.5	1	Anx-B25a	26-080		1823.5	1
Ana-C9a	26-091		1191.5	1	Anx-B25b	26-081		785	3
Ana-B10	26-014		2063	2	Anx-B25c	26-082		785	1
Ana-C11	26-092		783.5	2	Anx-B28	26-083		1760	2
Ac-C12	26-093		1531.5	1	Anx-B28a	26-084		794	1
Ac-C12a	26-094		1181.5	1	Anx-B28b	26-085		794	1
Ana-C13	26-095		1521.5	1	Anx-A27	26-038		1296.9	1
Ana-C13a	26-096		1191.5	1	Anx-C27a	26-110		1616.4	1
Anx-B14	26-071		2063	2	Anx-C26	26-111		1447	1
Ana-A16	26-019		1900	1	Anx-C26a	26-112		1447	1
Ana-A16a	26-020		1900	1	ANNEX				
Ana-A17	26-021		1087.5	1	Ana-P1	26-044			2
Ana-C18	26-097		904.5	2	Anx-26	26-045		90	1
Ana-C18a	26-098		1811.5	2	Ab-4	26-046			12
Ac-C18	26-099		1299.5	1	Anx-C37	26-047			5.3M
Ac-C18a	26-100		1299.5	1	Ana-P6	26-048			1
Anx-B20	26-072		2019	2	Ana-P7	26-049			1
Ana-C21	26-101		190	1	Ana-P8	26-050			1
Anx-B21	26-073		1999	1	Ab-50	26-051			6
Anx-B21a	26-074		1999	1	Ana-54	26-052			1
Anx-B22	26-075		161	2	Ana-55	26-053			1
Anx-B22a	26-076		81	2	Ana-56	26-054			1
Ana-C22	26-102		223	2	Ana-57	26-055			1
Ana-A22a	26-029		223	2	Ana-58	26-056		M5X45	3
Anx-C22	26-103		70	1	Anx-C40	26-057		M4	216
					Anx-C41	26-058		ST4x10	351

NO.	GP NO.	IMAGE	mm	QTY
Ana-A42	26-213		ST4X10	2
Anx-C42	26-062		M6x12	2
Anx-A43	26-059		M4x10	18
Anx-A44	26-060		M5x8	4
Anx-C45	26-061		ST4x25	17
Anx-C46	26-215		M4x10	17
Anx-C47	26-214		ST4x16	4
Anx-C48	26-063		M6x25	6



Ana-C1 x1



Ana-C1a x1



Ana-C2 x1



Ana-C2a x1






Ana-B3 x2



Ana-C21 x1






Anx-C41 x8



Ab-4 x4



Anx-C41 x12







Ac-A6 x1

Anx-A5a x1

Ana-B10 x1

Anx-C41 x5


Anx-C40 x5



Ac-A6 x1






Ana-C11 x1




Anx-C41 x5



Anx-C40 x5





Ac-A7 x1



Anx-C41 x5




Anx-C40 x5



Ac-A6 x1






Ac-A5 x1



Anx-C41 x7




Anx-C40 x7



Ac-A6 x1








Ana-C9 x1



Anx-C41 x5




Anx-C40 x5



Ac-A6 x1






Ana-C9a x1




Anx-C41 x5



Anx-C40 x5






Ac-A6 x1



Anx-C41 x5




Anx-C40 x5



Ac-A6 x1





Ac-A5 x1



Anx-C41 x7




Anx-C40 x7



Ac-A6 x1






Ana-B10 x1




Anx-C41 x5



Anx-C40 x5






Ac-A6 x1



Anx-C41 x5




Anx-C40 x5



Ac-A6 x1





Anx-A5 x1



Anx-C41 x7




Anx-C40 x7



Ac-A6 x1






Ana-C11 x1



Anx-C41 x5







Anx-C40 x5



Ab-4 x4





Anx-C41 x12



Ana-A4 x1




Anx-C41 x2



Ana-A16 x1






Ana-A16a x1






Anx-C41 x4



Anx-C40 x4



Anx-C41 x2



Anx-B14 x1



Ana-C13 x1









Ana-C13a x1



Anx-C41 x22



Anx-C40 x18



Anx-B14 x1



Ac-C12 x1






Ac-C12a x1



Anx-C41 x29







Anx-C40 x23




Ab-4 x4






Anx-C41 x12



Ana-A17 x1



Anx-A44 x4



Ana-C18 x1



Ana-C18a x1







Ac-C18 x1



Ac-C18a x1



Anx-C41 x10



Anx-B21 x1



Anx-B21a x1







Anx-B20 x2



Anx-C41 x8



Anx-C46 x6



Anx-B22 x2



Anx-B22a x2







Ana-C22 x2




Ana-A22a x2






Anx-C41 x16




Ana-C33 x2



Anx-C42 x2



Ana-C36 x3




Anx-D23 x1








Anx-D23a x1




Anx-C22 x1




Anx-C41 x8







Ana-C18 x1



Ana-C18a x1




Anx-C41 x6




Anx-C23 x2





Anx-C23a x2




Anx-C41 x16



Anx-C48 x6







Anx-B25c x1




Anx-C41 x3



Anx-C40 x3






Anx-B25b x3




Anx-C41 x12



Anx-C40 x12






Anx-B24a x1




Anx-C41 x1



Anx-C40 x1




Anx-B25a x1







Anx-C41 x11




Anx-C40 x12



Anx-C46 x1




Anx-B25a x3







Anx-C41 x39



Anx-C40 x42



Anx-C47 x3



Anx-B24 x1




Anx-C41 x6





Anx-C40 x8









Anx-C46 x1



Anx-C47 x1



							
Anx-A27 x1	Anx-C27a x1	Anx-B28 x2	Anx-B28a x1	Anx-B28b x1	Anx-C41 x10	Anx-C40 x15	Anx-C46 x5



Anx-C26 x1



Anx-C26a x1



Anx-26 x1







Ana-P1 x2




Anx-C40 x4





Anx-C46 x4



Anx-C40 x8






Anx-C41 x8



Ab-50 x6



Anx-A43 x18



Ac-A29 x1

Ac-A29a x1





Ana-54 x1

Ana-55 x1


Ana-56 x1

Ana-57 x1




Ana-58 x3




Ana-P6 x1





Anx-C41 x4



Ana-P7 x1





Anx-C41 x10







Ana-P8 x1






Ana-A42 x1



Anx-C37 x5.3M





Anx-C45 x17

WARRANTY

Carefully inspect the contents of the package for missing or damaged components. If any parts are missing or damaged, do not return the product to the place of purchase; instead, contact the Gazebo Penguin Customer Experience Department

Montreal: (514) 276-3485

Elsewhere in Canada and the United States: 1-800-737-7174

info@gazebopenguin.com

This product has been designed and manufactured to meet the highest standards of quality and durability. Subject to the "Warranty Conditions" and "Warranty Limitations" sections below, it is warranted against defects in material or workmanship for:

- 1 YEAR ON MANUFACTURING DEFECTS

In the event that the product is damaged or the warranty period has expired, please contact the Penguin Gazebo Customer Experience Department for a complete list of replacement parts and prices.

WARRANTY LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

1. This product is not warranted against damage caused by wind, falling objects, fire, animals, vegetation, vandalism and extreme weather conditions.
2. Collapses of shelters caused by snow, ice and wind accumulation
3. The roof must be kept free of snow and ice accumulation at all times.
4. Any damage that may be caused by snow and ice accumulation is not covered by the warranty. Snow and ice must be removed from the roof.
5. It is strongly recommended that the product not be placed adjacent to buildings or trees as snow or ice may slide off the roof. In the event that the product is placed adjacent to a building or tree, additional precautions must be taken to ensure that there is no accumulation of snow or ice that could cause excessive weight to the product.
6. The product is warranted only if installed in accordance with Gazebo Penguin's written instructions included with the product.
7. Leaks due to heavy rainfall may occur.
8. The product is not guaranteed if it has been anchored improperly.
9. We reserve the right to replace or repair any defective product or part at our sole discretion.
10. No modifications or additions to the product are permitted. This will void your warranty.
11. Warranty is non-transferable.
12. Does not cover labour, installation, or consequential damages.
13. Applies only to residential use within Canada.

GARANTIE

Inspectez soigneusement le contenu de l'emballage afin de vérifier que toutes les pièces soient dans les boîtes et qu'elles soient intactes. S'il manque des pièces ou si celles-ci sont endommagées, **NE RETOURNEZ PAS le produit à l'endroit où vous l'avez acheté** ; contactez plutôt le Département d'Expérience Client de Gazebo Penguin.

Montréal : (514) 276-3485

Ailleurs au Canada et États-Unis : 1-800-737-7174

info@gazebopenguin.com

Ce produit a été conçu et fabriqué afin de répondre aux normes les plus exigeantes en matière de qualité et de durabilité. Sous réserve des sections « conditions d'application de la garantie » et des « limitations à la garantie » ci-dessous, il est garanti contre les défauts matériels ou de fabrication :

• 1 AN SUR LES DÉFAUTS MANUFACTURIERS

Advenant que le produit soit endommagé ou que la période de garantie soit expirée, veuillez contacter le département d'expérience client de Gazebo Penguin afin d'obtenir une liste complète des pièces de remplacement et des prix.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS À LA GARANTIE

1. Ce produit n'est pas garanti contre les dommages causés par le vent, les chutes d'objets, le feu, les animaux, la végétation, le vandalisme ou les conditions météorologiques extrêmes.
2. Les effondrements d'abris causés par l'accumulation de neige, de glace ou de vent ne sont pas couverts.
3. Le toit doit être maintenu exempt de toute accumulation de neige et de glace en tout temps.
4. Tout dommage causé par l'accumulation de neige ou de glace n'est pas couvert par la garantie. La neige et la glace doivent être retirées du toit.
5. Il est fortement recommandé de ne pas installer le produit à proximité de bâtiments ou d'arbres, car la neige ou la glace pourrait glisser de leur toit. Si le produit est installé près d'un bâtiment ou d'un arbre, des précautions supplémentaires doivent être prises afin d'éviter toute accumulation de neige ou de glace pouvant entraîner une surcharge excessive sur la structure.
6. Le produit est garanti uniquement s'il est installé conformément aux instructions écrites de Gazebo Penguin fournies avec le produit.
7. Des infiltrations d'eau peuvent survenir lors de fortes pluies.
8. Le produit n'est pas garanti s'il a été mal ancré.
9. Nous nous réservons le droit de remplacer ou de réparer tout produit ou pièce défectueux, à notre seule discrétion.
10. Aucune modification ou ajout au produit n'est autorisé. Toute modification annulera la garantie.
11. La garantie est non transférable.
12. La garantie ne couvre pas la main-d'œuvre, l'installation ni les dommages indirects ou consécutifs.
13. La garantie s'applique uniquement à un usage résidentiel au Canada.