




provisions®



10000-06981
10000-07703



10000-06828
10000-07701



10000-06929
10000-07702

Drawer size and design may vary.

La taille et le design des tiroirs peuvent varier.

El tamaño y el diseño de los cajones pueden variar.

CLOSETMAID®

Melamine Drawer Tiroir en mélamine Cajón de melamina

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ WARNING

- **CHOKING HAZARD FOR SMALL CHILDREN.** The unit contains small parts. Children should always be under adult supervision or serious bodily injury could occur. The unit is intended to be assembled by an adult.
- **DO NOT OVERLOAD UNIT.** If any shelf of the unit bows or bends, it is overloaded. The shelf could collapse and cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- **DO NOT CLIMB OR STEP ON THE UNIT.** The unit may become unstable and either tip over or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **DO NOT MOUNT OR ATTACH ANYTHING TO THE SIDES, REAR, OR FRONT OF THE UNIT.** This can create a tip-over hazard. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **ALWAYS UNLOAD UNIT PRIOR TO MOVING THE UNIT.** The weight of personal belongings can cause the unit to become unstable, tip-over, or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **MAKE SURE THE WOOD BEING SCREWED INTO IS THICK ENOUGH, OTHERWISE THE SCREW MAY DAMAGE THE ELECTRICAL WIRING OR PLUMBING THAT IS LOCATED BEHIND THE WOOD. IF IN DOUBT, INSTALLATION SHOULD BE DONE BY TRAINED SERVICE TECHNICIANS.**
- **WE RECOMMEND YOU HAND TIGHTEN SCREWS TO AVOID OVER TIGHTENING WITH POWER TOOLS.**
- **PROLONGED EXPOSURE TO LIQUIDS SHOULD BE AVOIDED. THIS CAN LEAD TO LEAKING FORMALDEHYDE, SURFACE ROUGHNESS, CRACKS, AND DISCOLORATION**

⚠ MISE EN GARDE

- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT CHEZ LES JEUNES ENFANTS.** Le produit comporte de petites pièces. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte pour éviter tout risque de blessures graves. L'unité doit être assemblée par un adulte.
- **NE PAS SURCHARGER LES MODULES.** Si l'une des étagères de l'unité fléchit ou se déforme, elle est surchargée. L'étagère pourrait s'effondrer et provoquer des blessures graves ou sérieusement endommager les biens personnels.
- **NE PAS GRIMPER OU MARCHER SUR L'ARTICLE.** L'unité peut devenir instable et se renverser ou s'effondrer. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **NE PAS MONTER OU ATTACHER QUOI QUE CE SOIT SUR LES CÔTÉS, L'ARRIÈRE OU L'AVANT DE LA CAGE.** Cela peut créer un risque de basculement. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **TOUJOURS VIDER LE MODULE AVANT DE LE DÉPLACER.** Le poids des effets personnels peut déstabiliser l'unité et la faire basculer ou s'effondrer. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **ASSUREZ-VOUS QUE LA PIÈCE DE BOIS DANS LAQUELLE VOUS INSÉREZ LES VIS EST SUFFISAMMENT ÉPAISSE, CAR AUTREMENT LES VIS POURRAIENT ENDOMMAGER LA PLOMBERIE OU LE CÂBLAGE SITUÉ DERRIÈRE. EN CAS DE DOUTE, L'INSTALLATION DU PRODUIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DES TECHNICIENS EN ENTRETIEN ET RÉPARATION QUALIFIÉS.**
- **NOUS RECOMMANDONS DE VISSER LES VIS À LA MAIN POUR ÉVITER DE TROP LES SERRER AVEC DES OUTILS ÉLECTRIQUES.**
- **UNE EXPOSITION PROLONGÉE AUX LIQUIDES DOIT ÊTRE ÉVITÉE. CELLE-CI PEUT ENTRAÎNER DES FUITES DE FORMALDÉHYDE, UNE RUGOSITÉ DE SURFACE, DES FISSURES ET UNE DÉCOLORATION.**

⚠ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE ASFIXIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS.** La unidad contiene partes pequeñas. Es necesario que los niños estén bajo la supervisión de un adulto para prevenir lesiones físicas graves. La unidad está diseñada para que la arme un adulto.
- **NO SOBRECARGUE LA UNIDAD.** Si alguna repisa de la unidad se dobla o pandea, esto se debe a una carga excesiva. La repisa podría desplomarse y ocasionar lesiones físicas graves, o bien causar daños a objetos personales.
- **NO TREPARSE NI SUBIRSE A LA UNIDAD.** La unidad perderá estabilidad y puede volcarse o desplomarse. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **NO MONTE NI FIJE NADA A LOS LADOS, EN LA PARTE TRASERA O EN LA PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD.** Esto puede crear un riesgo de volcadura. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **VACÍE SIEMPRE LA UNIDAD ANTES DE MOVERLA DE LUGAR.** El peso de los objetos personales puede hacer que la unidad pierda estabilidad y desplomarse. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **ASEGÚRESE QUE LA MADERA QUE RECIBIRÁ LOS TORNILLOS SEA LO SUFICIENTEMENTE GRUESA, DE OTRO MODO DICHOS TORNILLOS PODRÍAN DAÑAR EL CABLEADO ELÉCTRICO O LA PLOMERÍA UBICADA DETRÁS DE LA MADERA. EN CASO DE DUDA, DEJE QUE UN TÉCNICO ESPECIALIZADO LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN.**
- **RECOMENDAMOS QUE APIRIETE LOS TORNILLOS DE FORMA MANUAL PARA QUE NO QUEDEN APRETADOS EN EXCESO SI USA UNA HERRAMIENTA ELÉCTRICA.**
- **DEBE EVITARSE LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LÍQUIDOS. ESTO PUEDE PROVOCAR FUGAS DE FORMALDEHÍDO, RUGOSIDAD EN LA SUPERFICIE, GRIETAS Y DECOLORACIÓN.**



**FOLLOW INSTRUCTIONS CAREFULLY
OBSERVER SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS
SIGA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE**

Manufacturer Warranty

Manufacturer will replace any missing or damaged part due to manufacturer defect for thirty days after purchase. Please have proof of purchase for warranty claims.

Please do not return product to the retail store. For product assistance and warranty information please call Consumer Affairs at 1-800-874-0008.

Garantie du Fabricant

Le fabricant remplacera toute pièce manquante ou endommagée en raison d'un défaut de fabrication, pendant trente jours après l'achat. S'il vous plaît rapportez une preuve d'achat pour les réclamations de garantie.

Veuillez s'il vous plaît ne pas retourner le produit au magasin revendeur pour toute demande de conseils, ou d'informations relatives à la garantie du produit ; s'il vous plaît appelez le Service Consommateurs au 1-800-874-0008.

Garantía del Fabricante


El fabricante sustituirá cualquier parte faltante o estropeada debido a defectos de fábrica durante treinta días después de la compra. Por favor conserve su prueba de compra para reclamaciones de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda, para asistencia e información de garantía contacte al departamento de Atención al Consumidor al 1-800-874-0008.


PARTS | PIÈCES | PIEZAS

	Name	Qty.
A	Drawer Tiroir Cajón	1

Drawer size and design may vary.
La taille et le design des tiroirs peuvent varier.
El tamaño y el diseño de los cajones pueden variar.



	Name	Qty.	Part No.
H1	3.5mm x 15mm Screw 3.5mm x 15mm vis 3.5mm x 15mm tornillo	8	10000-09706



	Name	Qty.	Part No.
H2	Installation Template Gabarit d'installation Plantilla de instalación	1	10000-08639



TOOLS REQUIRED*	OUTILS NÉCESSAIRE*	HERRAMIENTAS NECESARIAS*
Phillips Head Screwdriver	Tournevis cruciforme	Destornillador Phillips
Pencil	Crayon	Lápiz



*Not Included | *Non inclus | *No Incluido



STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

Test fit the drawer
Effectuer un essai d'ajustement du tiroir
Pruebe el ajuste del cajón

Test fit the drawer to ensure fitment. Be sure to account for obstacles such as door hinges, plumbing, electrical wiring, etc. If installing into a cabinet with trim, ensure the drawer can extend outward without interfering with the lip.

Vérifiez que le tiroir s'emboîte correctement lors d'un essai. Tenez compte des obstacles tels que les charnières de porte, la plomberie, les câbles électriques, etc. Si vous installez le tiroir dans un meuble avec moulures, assurez-vous qu'il puisse s'ouvrir vers l'extérieur sans gêner le rebord.

Prueba el cajón para asegurarte de que encaje correctamente. Ten en cuenta posibles obstáculos como bisagras, tuberías, cableado eléctrico, etc. Si lo instalas en un mueble con moldura, asegúrate de que el cajón pueda extenderse hacia afuera sin chocar con el borde.




STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2

Mark screw locations
Marquer l'emplacement des vis
Marque las ubicaciones de los tornillos

Place the installation template (H2) in the exact location you wish to install the drawer. Mark the 8 screw locations that will be used to secure the glides.

Placez le gabarit d'installation (H2) à l'emplacement exact où vous souhaitez installer le tiroir. Marquez les 8 emplacements de vis qui serviront à fixer les glissières.

Coloque la plantilla de instalación (H2) en la ubicación exacta donde desee instalar el cajón. Marque las 8 posiciones de los tornillos que se utilizarán para fijar las guías.




STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3

Detach the glides from the drawer box
Détachez les glissières du caisson du tiroir
Desmonte las guías de la caja del cajón

Push on the tabs to detach the glides from the drawer box.

Appuyez sur les languettes pour détacher les glissières du caisson du tiroir.

Presione las pestañas para separar las guías de la caja del cajón.



STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4


Secure the glide
Sécurisez la glisse
Asegure el deslizamiento

H1  **x8**


Align the glides with the marked locations from the installation template. First, secure the glides with the 3.5mm x 15mm screws (H1) in the circular holes. Then, finish securing the glides with the 3.5mm x 15mm screws (H1) in the oval holes. Slide the rail of the glide forward or backward as needed to access the screw hole locations.

Alignez les glissières avec les emplacements marqués sur le gabarit d'installation. Tout d'abord, fixez les glissières à l'aide des vis de 3,5 mm x 15 mm (H1) dans les trous circulaires. Ensuite, terminez la fixation des glissières avec les vis de 3,5 mm x 15 mm (H1) dans les trous ovales. Faites coulisser le rail de la glissière vers l'avant ou vers l'arrière, selon les besoins, pour accéder aux emplacements des trous de vis.

Alinee los deslizadores con las ubicaciones marcadas en la plantilla de instalación. Primero, fije los deslizadores con los tornillos de 3,5 mm x 15 mm (H1) en los orificios circulares. Luego, termine de fijar los deslizadores con los tornillos de 3,5 mm x 15 mm (H1) en los orificios ovalados. Deslice el riel del deslizador hacia adelante o hacia atrás, según sea necesario, para acceder a las ubicaciones de los orificios para los tornillos.



FRONT | DEVANT | FRENTE



FRONT | DEVANT | FRENTE

STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5

Reattach the drawer box to glides
Refixez le caisson du tiroir aux glissières
Vuelva a fijar la caja del cajón a las guías

With the glides secured in place, align the drawer box onto the glides and slide the drawer box back until it clicks into place.

Une fois les glissières solidement fixées, alignez le caisson du tiroir sur celles-ci et faites-le coulisser vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Con las guías fijadas en su lugar, alinee la caja del cajón sobre las guías y deslícela hacia atrás hasta que encaje con un clic.

