


OCCASIONAL TABLE

Illustration 1



Read all instructions and review illustrations before installing.

Tools required for assembly:

$\frac{7}{16}$ " wrench

$\frac{1}{4}$ " hex head screwdriver

This assembly includes:

(1) Table top

(4) Leg

(4) Washer

(4) Nut


Installation (refer to Illustration 1):

1. Lay table top, bottom side up, on cardboard or a carpeted surface. This is to prevent damage to the top finish.
2. Use the $\frac{1}{4}$ " hex head screwdriver to remove screws and washers securing leg pack to bottom of table top. Remove legs and hardware pack from leg pack.
3. Locate mounting block attached to each corner of table top.
4. Remove protective cover from a leg hanger bolt and position leg against a mounting block as shown. Insert leg hanger bolt through hole in mounting block.
5. Install a washer and nut (from hardware pack) onto end of leg hanger bolt. Use the $\frac{7}{16}$ " wrench to tighten nut. **DO NOT** over-tighten nut or product damage may occur.
6. Repeat Steps 4 and 5 for remaining legs.
7. Set table upright and position table where it will be used.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

TABLE D'APPOINT

Figure 1



Lisez toutes les instructions et examinez les figures avant d'entreprendre l'assemblage.

Outils nécessaires au montage :

Clé de $\frac{7}{16}$ po

Tournevis à tête hexagonale de $\frac{1}{4}$ po

Cet ensemble comprend :

(1) dessus de table

(4) pattes

(4) rondelles

(4) écrous


Montage (consultez la figure 1) :

1. Disposez le dessus de la table à l'envers sur un carton ou un tapis pour ne pas en endommager le fini.
2. Utilisez le tournevis à tête hexagonale de $\frac{1}{4}$ po pour enlever les vis et les rondelles qui fixent les pattes à la table. Enlevez les pattes et la quincaillerie.
3. Repérez le bloc de montage fixé à chaque coin de la table.
4. Enlevez le capuchon protecteur du boulon de la patte et placez la patte contre un bloc de montage, tel qu'illustré. Insérez le boulon dans le trou du bloc.
5. Posez une rondelle et un écrou (trousse de visserie) sur l'extrémité du boulon. Utilisez la clé de $\frac{7}{16}$ po pour serrer l'écrou. **NE serrez PAS** trop l'écrou, sinon vous risquez d'endommager le produit.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque autre patte.
7. Remettez la table sur ses pattes à son emplacement final.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MESA OCASIONAL

Ilustración 1



Lea todas las instrucciones y revise las ilustraciones antes de realizar la instalación.

Herramientas requeridas para el montaje:

Llave de $\frac{7}{16}$ "

Destornillador de cabeza hexagonal de $\frac{1}{4}$ "

Este montaje incluye:

(1) Cubierta de la mesa

(4) Pata

(4) Arandelas

(4) Tuerca

Instalación (consulte la Ilustración 1):

1. Recueste la cubierta de la mesa boca abajo, sobre un cartón o una superficie alfombrada, para evitar que se dañe el acabado de la misma.
2. Con el destornillador de cabeza hexagonal de $\frac{1}{4}$ ", quite los tornillos y las arandelas que aseguran el paquete de la pata a la parte inferior de la cubierta de la mesa. Retire las patas y el paquete de tornillería del paquete de la pata.
3. Localice el bloque de montaje que está unido a cada extremo de la cubierta de la mesa.
4. Quite la cubierta protectora de uno de los pernos colgantes de la pata y coloque la pata contra el bloque de montaje, como se muestra. Inserte el perno colgante de la pata a través del orificio del bloque de montaje.
5. Instale la arandela y la tuerca (del paquete de tornillería) sobre el extremo del perno colgante de la pata. Utilice la llave de $\frac{7}{16}$ " para apretar la tuerca. **NO** apriete demasiado la tuerca, ya que podría dañar el producto.
6. Repita los pasos 4 y 5 para las patas restantes.
7. Enderece la mesa y colóquela en el lugar donde se va a usar.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN